

Mesue










4289


A. xxii. Mes

6. 5968

30. 7

10. 9





Mesue vulgar.

Summario ouer collectorio uni

uersalissimo extracto da tutti li uolumi delli antiquissimi medici Hebrei, Greci, & Arabi, tractanti del rectificar delle medicine, delle medicine semplice, delli ellectuarii, delle specie oppiate, delle medicine solutue del corpo, delle condite, delle specie de lohoc, de syropi, & robub delle decoctione, & infusione, deli trocisci, delle specie, & polueri, d'le pillole, delli unguenti, & impiastri, de ogni sorte dolii, delle infirmita, nellequal puol incorrer li corpi humani dalla summa della testa fina al cor inclusiue, et breuiter de tutte le cose spectante allarte physical medicinal dalla cima del capo alle piante di piedi, senza elqual summario niun professor de larte della physica, no solamente non sapera operar, ma non potria far in quella alchun fructo. Composto, et con sumo artificio compillado per lo excellentissimo doctor physico, & principe de tutti gli pratici Gioanni Mesue, & altri famosissimi authori, iq li a quello da morte preuento hanno supplido, elqual collectorio e di stincto, & spartito in quattro notabilissimi libri, tutto lexercitio physical, et maxime practicabel, ordinatissimamente continenti, uidelicet.

De rectificar le medicine. Dello antidotario.
Delle medicine semplice. Delle egritudie pti.
 Nouissimamente per lindustria de cesaro Arriuabeno Venitiano da p sone erudite con gran diligentia reuisto, distincto, & appontado, anci con piu exemplari latini da parola in parola scontrado, & alla soa pristina integrita reducto. Reformadi anchora, & facti di nouo do dignifimi reprotori co li soi capitoli, & remission delle carte, directiui di tutte le materie in uniuersal, & particular, & fatte molte altre cose ad utilita de lopera, lequal in ueruna altra impressione altre uolte facta se troua.

Repertorio

¶ **QUALITA, OVERO MESVRE DE** pesi, iquali communamente in pratica se usa per chiara intelligentia del lettore possente, chome desotto appare, ma auanti che tu peruegni alle dosi, qualita, & misure dlli pesi tu die diligent emente aduertir che.

¶ **Dosi** alchuna e indeterminata, come noi diciamo manipulo, una parte, due parti, zoe. Recipe rose. M. manipoli do & c. Recipe aloe parte. x. mastice parte quatro, & c. Alchuna altra e determinata, & limitata per una certa misura di peso, & questa in molte specie si distingue, de le quali solamente se fara mentione di quella, che comunamente usano gli medici praticanti. Comenciaremo adunque della dosi minima, con la quale gli medici laltre misurano, & chiamasi per nome.

¶ **Kirat**, che e uno peso di.iiii. granelle dorzo.

¶ **Grano** e tanto quanto pesa uno granello di grano, o dorzo di communa grandezza.

¶ **Scropulo** contiene grani. xx. et e la terza parte de una drachma.

¶ **Drachma** contiene grani. lx. et e octaua parte de una oncia, benche gli antichi la pigliassino per la nona.

¶ **Aureo**, ouero exagio contiene una drachma, & meza.

¶ **Oncia** contiene otto drachme secondo gli moderni, & secondo gli antichi noue, & e la duodecima parte duna libra.

¶ **Ciato** contiene oncia una, & meza.

¶ **Cotila** contiene oncie noue.

¶ **Libra** contiene oncie dodesse.

¶ **Emina** la mitta d un sestario, et contiene octo ciati, ma secondo isidoro e misura de cose liquide, & contiene secondo lui libra una.

¶ **Emina romana** e oncie. xx. & la italica, & la egyptiacha e onze. xvi.

¶ **Sextario** contiene libre do.

¶ **Finisse** le dosi, o uero qualita di pesi.

¶ **Repertorio** de tutta lopera nouamente secondo lordene del alphabeto compilado, & primo delli capitoli del primo libro.

Delle electione delle medicine solutiue p comprehensione de iudicii secondo lessere proprio, lib. i. cap. i. car. i.

Del parlare uniuersale delle electioe delle medicine, che si fa per la comprehensione del lo iuditio loro segodo il loro potere, libro primo cap. ii. car. iii.

De rectificatione delle medicine con quelle, che si contrapone a loro, co la sua pprieta, lib. i. cap. iii. car. y.

Del migliorare loperationi delle medicine regole tre, lib. i. cap. i. car. y.

De rectificare le medicine co quelle, che si contrapone alle medicine con la complexione sua, lib. i. cap. ii. car. yi.

De rectificare le medicine con quello, ilquale si gli oppone con lo effecto suo, libro primo cap. iii. car. yi.

Delle proportioni delle cose insieme, & a se stesse, lib. i. cap. iii. car. yii.

¶ **Somma seconda de rectificare le medicine con benefici di arte**, et prima delli modi di cocerle, lib. i. cap. i. car. yii.

De modi de lauare le medicine, libro primo capitolo secondo. car. yii.

De rectificar le medicine con li modi de ifonderle, lib. i. cap. iii. car. yiii.

De rectificatione delle medicine con modi di tritarle, lib. i. cap. iii. car. yiii.

¶ **Somma. iii. delle medicine particolare, e uniuersale**, & contiene quatro capitoli, & primo delle itentione, se la medicina muoue, & non purga, lib. i. cap. i. car. yiii.

Della medicina, che purga indebitamente, & con affanno, lib. i. cap. ii. car. ix.

Della medicina, che mena troppo, & piu che non bisogna, lib. i. cap. iii. car. ix.

De regole sie dechiarante el terzo capitolo, libro. i. cap. iii. car. x.

Delle emendatione de nocumenti remanenti doppo la purgatione, laqual se sparte in capitoli tredeffe, & primo dlla febre, che uene doppo la purgatione, lib. i. cap. i. car. xii.

Della doglia del capo, che uiene doppo la purgatione, lib. i. cap. ii. car. xii.

De capogirli, che uengono doppo la purgatione, lib. i. cap. iii. car. xii.

Della debilita

De mesue

Della debilita del uedere, che segue dopo la purgatione, lib. i. cap. iiii. car. xii.
 Della debilita del stomacho, dopo la purgatione, elqual contiene quatro regole, libro primo, capitolo. y. car. xii.
 Della fete, che uiene dapo la purgatione, lib. i. cap. yi. car. xii.
 Del fingiozo, che uiene dapo la purgatione, lib. i. cap. vii. car. xiii.
 Del dolore del stomacho dopo la purgatione lib. i. cap. viii. car. xiiii.
 Della scoriacione delle budelle, che uiene dopo la purgatione, lib. i. cap. xi. car. xiiii.
 Della uscita del sangue, cò le fecie dopo la purgatione, lib. i. cap. x. car. xiiii.
 Del mal del pondi dopo la purgatione, libro primo cap. xi. car. xiiii.
 Della debilita, & stracheza dopo la purgatione lib. i. cap. xii. car. xiiii.
 Dello spasmo dopo la purgatione, libro primo cap. xiii. car. xiiii.

¶ Comencia li capitoli del secondo libro.

Dello aloe, lib. ii. cap. i. car. xy.
 De mirabolani citrini, keboli, & indi, libro secondo cap. ii. car. xy.
 Delli emblici, lib. ii. cap. iiii. car. xyi.
 De bellirici, lib. ii. cap. iiii. car. xyi.
 Del reubarbaro, lib. ii. cap. y. car. xyi.
 Della cassia fistola, lib. ii. cap. yi. car. xyii.
 De tamarindi, lib. ii. cap. vii. car. xyii.
 Della manna, lib. ii. cap. viii. car. xyii.
 Del fiero, lib. ii. cap. ix. car. xyiii.
 Della rosa, lib. ii. cap. x. car. xyiii.
 Delle uiole, lib. ii. cap. xi. car. xyiii.
 Dello assentio, lib. ii. cap. xii. car. xix.
 De sticados, coe tignanin, libro secondo capi, tolo. xiii. car. xix.
 Del fumo sterno, lib. ii. cap. xiiii. car. xix.
 Dello eupatorio, lib. ii. cap. xy. car. xx.
 Dello epithimo, lib. ii. cap. xyi. car. xx.
 De asce, zoe ysopo montano, libro secondo cap. xyii. car. xx.
 Del ysopo, libro ii. cap. xyiii. car. xx.
 Delle susine, lib. ii. cap. ix. car. xxi.
 Del psilio, lib. ii. cap. xx. car. xxi.
 Del capel uenero, lib. ii. cap. xxi. car. xxi.
 Del assaro, o bachara, libro secondo capitolo. xxii. car. xxi.
 Del brodo delli galli, & galline, libro seconda capitolo. xxiii. car. xxi.
 Della uolubile, lib. ii. cap. xxiiii. car. xxii.

¶ Summa seconda della correctione delli simplici.

Della scamonea, & modi di corregerla, libro secondo capitolo. i. car. xxii.
 Del turbith, lib. ii. cap. ii. car. xxiii.
 Dello agarico, lib. ii. cap. iiii. car. xxiiii.
 Della colloquintida, lib. ii. cap. iiii. car. xxiiii.
 Del polipodio, lib. ii. cap. y. car. xxv.
 Della cipola squilla, lib. ii. cap. yi. car. xxv.
 De hermodactili, lib. ii. cap. vii. car. xxv.
 del ghiaggiuolo, lib. ii. cap. viii. car. xxv.
 del cocomero asinino, lib. ii. ca. viiiii. car. xxvi.
 della centaurea, zoe biondella, libro secondo capitolo. x. car. xxvi.
 del gruogo orientale, lib. ii. cap. xi. car. xxvii.
 del been, lib. ii. cap. xii. car. xxvii.
 della pietra armena, lib. ii. cap. xiii. car. xxvii.
 della pietra stellata, lib. ii. cap. xiiii. car. xxvii.
 della fena, lib. ii. cap. xy. car. xxviii.
 delle ragioni d'l sale, lib. ii. cap. xyi. car. xxviii.
 del baurach, lib. ii. cap. xyii. car. xxviii.
 della sarcocola, lib. ii. cap. xyiii. car. xxviii.
 del serapino, lib. ii. cap. xix. car. xxviii.
 dello euforbio, lib. ii. cap. xx. car. xxviii.
 del oppoponacho, lib. ii. cap. xxi. car. xxviii.
 della aureola, lib. ii. cap. xxii. car. xxx.
 della esula, lib. ii. cap. xxiii. car. xxx.
 del luf, lib. ii. cap. xxiiii. car. xxxi.
 della fescera, idest briola, lib. ii. ca. xxy. car. xxxi.
 del pan porcino, lib. ii. cap. xxyi. car. xxxi.
 della aristologia, lib. ii. cap. xxyii. car. xxxii.
 del granello del re, lib. ii. cap. xxyiii. car. xxxii.
 della gienglia, lib. ii. cap. xxyiiii. car. xxxii.
 dello eleboro, lib. ii. cap. xxx. car. xxxii.

¶ Libro terzo delle distinctione del antidotario di giouanni mesue.

distinctione prima, laqual tracta delli electuarii libro terzo. colum. iiii. car. xxxxiii.
 distinctione seconda, laqual tracta delle opiate libro terzo colum. ii. car. xxxxyii.
 distinctione tertia, laqual tracta delle medicine solutiue del corpo, libro terzo columna terza. car. xxxxyii.
 distinctione quarta, laqual tracta delle condite, lib. iii. colum. iiii. car. xxxxyiiii.
 distinctione quinta, laqual tracta dille specie de lohoc, lib. iii. colum. iiii. car. xl.
 distinctione sexta, laqual tracta de siropi, & robub, zoe sugo speffato, libro. iii. columna seconda. car. xli.

Mesue a ii

Repertorio

Distinctione septima, laqual tracta delle deco-
 ctioni, & infusioni, lib. iiii. col. ii. car. xly.
 Distinctione octaua, laqual tracta dei trocisci,
 lib. iiii. col. iiii. car. xly.
 Distinctione nona, laqual tracta d' specie, et di
 polueri, lib. iiii. col. iiii. car. xlyii.
 Distinctione decima, laqual tracta delle pillo-
 le, lib. iiii. col. iiii. car. xlyii.
 Distinctione undecima, laql tracta de unguen-
 ti, & impiastri, lib. iiii. col. ii. car. xlix.
 Distinctione duodecima, & ultima, laql tracta
 delli olii, lib. iiii. col. iiii. car. lii.
 ¶ Comenzia li capitoli del lib. iiii. de giouan-
 ne mesue, delle medicine particolare.
 Del cadimento delli capelli, libro quarto, ca-
 pitolo primo. car. lyi.
 ¶ Summa seconda della prima parte delle me-
 dicine delle infirmita della cotenna del ca-
 po, & primo.
 Della alopitia, lib. iiii. cap. iiii. car. lyi.
 Della forfore dl capo, lib. iiii. cap. iiii. car. lyii.
 Del saphati, lib. iiii. cap. iiii. car. lyii.
 ¶ Summa terza delle medicine delle infirmi-
 ta del ceruello, & primo.
 Della doglia del capo, lib. iiii. cap. i. car. lyii.
 Della doglia del capo per caldeza, libro quar-
 to capitolo secondo. car. lyiii.
 De purgatione delle materie collerice, libro
 quarto capitolo. iiii. car. lyiii.
 Della doglia del capo p fregideza, libro quar-
 to capitolo. iiii. car. lyiii.
 Delle purgationi, che si confano a uotare lhu-
 more flegmatico, che fa doglia nel capo,
 lib. iiii. cap. y. car. lix.
 Della doglia del capo per raunamento di col-
 lera, & di flegma, lib. iiii. cap. yi. car. lx.
 Della doglia del capo per percossa, libro quar-
 to cap. yi. car. lxi.
 Del male di magrane, lib. iiii. cap. yiii. car. lxi.
 Della emicranea per caldeza, libro quarto ca-
 pitolo. ix. car. lxi.
 Della emicranea fredda, libro quarto capi-
 tolo. x. car. lxi.
 Delli abagliamenti, & capoglrli, libro quar-
 to capitolo. xi. car. lxii.
 Delli abagliamenti, & capogirli, per humore
 caldo, lib. iiii. cap. xii. car. lxii.
 De capogirli, & abagliameti per humore fleg-
 matico, lib. iiii. cap. xiii. car. lxii.
 De capogirlo per colera, o per flegma, o p ue-
 tofita, lib. iiii. cap. xiiii. car. lxii.

Del superfluo uegiare libro quarto capitolo
 decimoquinto. car. lxii.
 Della frenesia libro quarto cap. xvi. car. lxiii.
 Della frenesiap sangue, libro quarto capito-
 to. xvii. car. lxiii.
 Della frenesia per colera libro quarto capito-
 lo. xviii. car. lxiii.
 Della apostema fredda nel ceruello, libro quar-
 to capitolo. xix. car. lxiii.
 della diminutione della memoria, lib. iiii. capi-
 tolo. xx. car. lxiii.
 della patia & della smanea, libro quarto capi-
 tolo. xxi. car. lxiii.
 del male maestro lib. iiii. cap. xxii. car. lxy.
 del male della gociola, lib. iiii. cap. xxiii. car. lxyi.
 ¶ Summa quarta delle infirmitade de
 nerui, & primo.
 della infirmita de nerui fredda, libro quarto ca-
 pitolo primo car. lxyii.
 della paralifia, zoe de chi rimane perduto
 da uno lato, & de uno membro, libro quar-
 to capitolo. ii. car. lxyiii.
 della tortura della bocha, libro qrtto capitolo
 tertio car. lxix.
 dello spasmo, lib. iiii. cap. iiii. car. lxix.
 dello tremore, lib. y. cap. y. car. lxx.
 dello stupore, lib. iiii. cap. yi. car. lxx.
 del catarro, lib. iiii. cap. yii. car. lxx.
 della cura del catarro, lib. iiii. cap. yiii. car. lxx.
 ¶ Summa quinta della infirmita delli oc-
 chi, & primo.
 della infirmita delli occhi la cura, libro quarto
 capitolo primo car. lxxi.
 della cura preferuatiua, azioche non uenga in-
 firmita, lib. iiii. cap. ii. car. lxxyii.
 de trar el sangue, lib. iiii. cap. iiii. car. lxxiii.
 della apostema del ochio per caldeza, lib. iiii.
 capitolo quarto. car. lxxiii.
 delle doglie delli occhi, lib. iiii. cap. y. car. lxxv.
 delle ferite & ulcerationi delli occhi, lib. iiii.
 capitolo sexto. car. lxxv.
 della roгна nelli occhi, lib. iiii. cap. yii. car. lxxvi.
 del panno del ochio, lib. iiii. cap. yiii. car. lxxvi.
 del albume del ochio, lib. iiii. cap. ix. car. lxxvi.
 de lungula, lib. iiii. cap. x. car. lxxvii.
 della cura, lib. iiii. cap. xi. car. lxxvii.
 delle lachrime del ochio, & della loro abon-
 danza, lib. iiii. cap. xii. car. lxxvii.
 Della macula rossa nel ochio, libro quarto ca-
 pitolo

De mesue

pitolo.xiii. car.lxxvii.
 Della fistola del lachrimatoio del ochio, libro quarto cap.xiii. car.lxxvii.
 della dilargatione della pupilla, libro quarto capitulo.xy. car.lxxviii.
 della noctilopa, & zoe no uedere, poiche el sole e tramonto, lib.iiii. cap.xvi. car.lxxviii.
 del aqua che descende nel ochio, libro quarto capitulo.xvii. car.lxxviii.
 della debolezza del uedere, libro quarto. capitulo decimo octauo. car.lxxix.
 del fiele delli animali, libro quarto, capitulo decimo nono. car.lxxix.
 del cadimento delli pelli delle palpebre, libro quarto, cap.xx. car.lxxix.
 di pelli delle palpebre reuolti in dentro, libro quarto, cap.xxi. car.lxxix.
 de lupuli delle palpebre, libro quarto. capitulo uigesimo secondo. car.lxxix.
 del dolore delle orecchie, libro quarto. capitulo.xxiii. car.lxxx.
 del dolore dorecchia per caldeza, libro quarto capitulo.xxiiii. car.lxxx.
 del dolore freddo, & uentoso, libro quarto. capitulo.xxy. car.lxxx.
 delle apostemationi nelle orecchie, libro quarto. capitulo.xxyi. car.lxxx.
 del suono, & sibillo nelle orecchie, libro quarto, capitulo.xxyii. car.lxxxi.
 de debilita, et forteza. li.iiii. ca.xxyiii. car.lxxxi.
 delle ferite nelle orecchie, libro quarto, capitulo.xxix. car.lxxxi.
 de uermini nelle orecchie, libro quarto, capitulo.xxx. car.lxxxii.
 del entrare lacqua nele orecchie, libro quarto capitulo.xxxi. car.lxxxii.
 del puzo delle nari, lib.iiii. ca.xxxii. car.lxxxii.
 del fluxo del sangue delle nari del naso, libro quarto capi.xxxiii. car.lxxxiii.
 de nocumento del odorato, libro quarto, capitulo.xxxiiii. car.lxxxiiii.
 della apostema nelle nari, libro quarto, capitulo.xxxv. car.lxxxiiii.
 delle ferite, et ulcerationi nelle nari, libro quarto, capitulo.xxxvi. car.lxxxiiii.
 del polipo, zoe carne cresciuta nelle nari, libro quarto, cap.xxxvii. car.lxxxv.
 della starnutatioe, li.iiii. ca.xxxviii. car.lxxxv.
 delle fessure delle labra, libro quarto, capitulo.xxxix. car.lxxxvi.
 della cura delli denti, libro quarto, capitulo.xl. car.lxxxvi.
 de denti, lib.iiii. cap.xli. car.lxxxvii.

Delle cose, che constringono li denti, libro quarto, capitulo.xlii. car.lxxxvii.
 della corrosione, & proforatione de denti, lib.iiii. cap.xliii. car.lxxxviii.
 de denti allegati, lib.iiii. cap.xliiii. car.lxxxviii.
 delli uermini ne denti, libro quarto capitulo.xly. car.lxxxviii.
 della corruptione de denti, libro quarto, capitulo.xlyi. car.lxxxviii.
 della generatione de denti, libro quarto, capitulo.xlyii. car.lxxxviii.
 delle ferite, & ulcerationi, & corrosioni nelle gengiue, lib.iiii. cap.xlyiii. car.lxxxviii.
 della apostema della lingua, libro quarto, capitulo.xlix. car.lxxxix.
 delle ferite, & ulcerationi, & fessure nella lingua, lib.iiii. cap.l. car.lxxxix.
 della mollificatione della lingua, & della sua graueza, lib.iiii. cap.li. car.lxxxix.
 dello spasmo della lingua, libro quarto, capitulo.lii. car.xc.
 delle pustule nel palato, & nella bocha, libro quarto cap.liii. car.xc.
 del puzo della bocha, lib.iiii. cap.liiii. car.xci.
 delle infirmita della bocha, libro quarto, capitulo.ly. car.xcii.
 ¶ Somma segunda principal delle medicine particolare compilada p giouanni mesue.
 della strangulatione, lib.iiii. cap.i. car.xcii.
 della infirmita de luuola, libro quarto, capitulo.ii. car.xcii.
 della apostematione de luuola, libro quarto capitulo.iii. car.xcii.
 della apostematione della midolla, libro quarto, capitulo.iiii. car.xcii.
 della apostema della golla, libro quarto capitulo quinto. car.xcii.
 della uoce fiocha, lib.iiii. cap.yi. car.xcy.
 ¶ Somma segunda della infirmita del polmo ne, & del anhelito stretto, & primo.
 del asma, lib.iiii. cap.i. car.xcix,
 della tossa, lib.iiii. cap.ii. car.xcix,
 del uscita del sangue dlla bocha, libro quarto capitulo terzo, car,cii,
 ¶ Somma terza delle infirmita del pecto, & primo,
 della postema del pecto dicta pleuresi, libro quarto, cap.iiii. car,cy,
 Sermoe dl aqua dorzo, lib.iiii. cap,y, car,cyii,
 del aqua de ceci, lib.iiii. cap.yi, car,cyii,
 de lacqua melata, libro,iiii. cap,yii, car,cyn,

Repertorio

della mutatione de pleuresi, libro quarto capitolo octauo. car. cx.
della apostema nel polmone, libro quarto capitolo. ix. car. cxi.
della apostema sullo panno del pecto, libro quarto capitolo. x. car. cxi.
del ptisico, lib. iiii. cap. xi. car. cxi.

Somma quarta dlla infirmita del cuore, & primo.
della infirmita d'l cuore, li. iiii. cap. xii. car. cxiii.
FINIS.

A

Aromatico rosato confortante il stomacho & el chore, & tutte le sue proprieta, libr. terzo columna terza. car. xxxiiii.
Aromatico garofilato leuante la dispositione del uomito, lib. iiii. col. iiii. car. xxxiiii.
Athanasia grande, che uale alla doglia del fegato, & della milza, & alle opilationi in essi, libro terzo col. ii. car. xxxvii.
Alkekengi medicina prouata al riutropico & cacesia, & a infirmita d'l fegato, & della milza, libro terzo col. ii. car. xxxix.

B

Buglossa condita optima & prouata ad treor di chore, & debilita di stomacho, & malitia di digestioe, & allapetito pduto, et a corruptione di forma, lib. iiii. col. ii. car. xliii.
Bagliamenti, & capogirli p hūore flegmatico chomo si purga, lib. iiii. col. ii. car. lxii.

C

Confectione de alcheshmes bona al tremor del chore, libr. iiii. col. iiii. car. xxxiiii.
Confectione de xiloaloe optima ad infirmite del chore, & dello stomacho, & del fegato, libro terzo col. iiii. car. xxxiiii.
Confectione di musco dolce optimo ad batiamento del chore, & alla infirmita melancolica, lib. iiii. col. pri. car. xxxiiii.
Confectione di testicoli de uolpe buona ad ethici, & consumpti, lib. iiii. col. ii. car. xxxiiii.
Confectione di galanga contra uentosita grossa, & acetosi ructi, lib. iiii. col. ii. car. xxxiiii.

D

diarodon de descriptione comuna, che uale al dolore di stomacho, & d'l fegato, & alle pitture in esse, lib. iiii. col. iiii. car. xxxiiii.
diacimino bono alla uentosita d'llo stomacho & delle budella, lib. iiii. col. iiii. car. xxxiiii.
dyaniso bono alla uentosita grossa dello sto-

macho, & allabondantia del flegma, libro terzo col. quarta. car. xxxiiii.

E

Electuario di specie, che scriple galiēo ad infirmita di stomacho & di fegato, libro terzo col. terza. car. xxxiiii.
Electuario di gemme ad infirmita del ceruello, & del chore del stomacho, & del fegato, lib. iiii. col. iiii. car. xxxiiii.
Electuario sarbochengi ad utilita del chore stomacho, & fegato, lib. iiii. col. i. car. xxxiiii.
Electuario di cederno confortante lo stomacho, lib. iiii. col. i. car. xxxiiii.
Electuario di pome bono a debolezza di stomacho, & del chore, li. iiii. col. iiii. car. xxxv.

F

Forfore di capo per qual causa uiene, & la cura sua, lib. iiii. col. i. car. lyii.
Frenesia che cosa sia, & chome si purga, libro quarto col. i. car. lxiii.
Frenesia cō sangue chomo si cura, libro quarto col. ii. car. lxiii.
Frenesia per colera chomo si cura, libro quarto columna. ii. car. lxiii.
Fumigii al caldo sono seme di lino isuso i acetato, et arrostito, o dorzo, li. iiii. col. ii. car. lxxi.
Fistole del lachrimatoio del ochio chomo si cura, lib. iiii. col. iiii. car. lxxvii.

G

Gerapigra di galiēo optima medicina, nella quale sono uirtu nobili, & operationi, & e subtiliariua, aperitua, resolutiua delle materie catiue grosse, & uiscose, libro. iiii. columna terza. car. xxxvii.
Gera di hermete & e la gera lus, utile a doglie di capo, & alla emicraea, al capogirilo, & alla parlafia, al tremore, & alla tortura de bocha, libro terzo col. iiii. car. xxxvii.
Gera di archigene utile alle infirmita generale del flegma crudo, et melanconia, & alla uertigie, et al mal d'l capo, li. iiii. col. iiii. car. xxxvii.

H

Hermeticha gera, & la gera dicta lus a molti giouamenti sono puati, & propriamente a doglia di capo, et alla emicraneia, al capogirilo, alla parlafia, al tremore, & alla tortura d'l bocha, & purga la superfluita, & molte altre cose, lib. iiii. col. iiii. car. xxxvii.
Hermetiche pilole dicte aladahal, ualeno a sonda atiqua, zoe male di capo, & a male di melegrana

grana forte, & alle infirmita delle giunture, & de nerui, lib.iii. col.ii. car.xlyiii.

Hermodactile pilole minori uale a gotta calda, libro tertio col.ii. car.xlix.

I
Impiastro diaquilon, che uale alle postemationi dure, & alla durezza della milza, & del fegato, libro terzo col.ii. car.li.

Impiastro di cocole uale a doglie di frigidita & uentosita facte, lib.iii. col.iii. car.li.

Impiastro de galia che uale al fluxo del uentre et debilita, et fegato, lib.iii. col.iii. car.li.

Impiastro relato ad andromacho potente a dolori delle giunture, & de ginocchi, libro tertio col.iii. car.li.

Impiastro di senape monda, che uale a gorte sciatiche, & a doglie de giunture, libro tertio col. quarta. car.li.

K
Keboli conditi confortano lo stomacho, & dano appetito, & sano smaltire, & uigorano li sentimenti, & la ragione, & rischiarano il uedere, lib.iii. col.iiii. car.xxxix.

Kesmes siropo, zoe duue passe uale alla tosse, & al pecto, libro terzo col.iiii. car.xli.

Karabe, zoe ambra de paternostri facta in confectione de trocisci lieuanò el fluxo del sangue dogni loco, lib.iii. col.ii. car.xlyii.

Keiri olio e resolutiuo, et lieua li dolori de nerui, & giunture, e pecto, & reni, libro terzo col. quarta. car.liiii.

L
Lohoc di pino, che uale alla tosse antiqua & a lasma, & alla uiscosita del sputo, & strettezza del anhelito, lib.iii. col.iii. car.xl.

Lohoc di papauero, & dicessi di papauero, che uale alla tosse calda & asprezza dello pecto, & allo sputo sotile, libro tertio columna tertia. car.xl.

Lohoc di squilla e medicina di grandissima utilita a quelli, che ha la materia grossa, & uiscosa, lib.iii. col.i. car.xli.

M
Melle rosato, chomo si fa, et qual sia la sua operatione, lib.iii. col.ii. car.xl.

Melle uiolato si fa chomo il rosato, & cossi el buglosato, & cossi il boragiato, libro tertio col. tertia. car.xl.

Modo de confectione de iecur, che uale a purgar li catharri sottili corrente al polmone, libro terzo col.iii. car.xl.

Modo di confectione de more, & il dyamoron conueniente alla apostemation d'ella gola, & de luuola, lib.iii. col.iii. car.xl.

la, & de luuola, lib.iii. col.iii. car.xl.

N
Nepitella secaniabin, che uale alle febri atiche & lunge, & alla durezza delle budelle, & della milza, lib.iii. col.ii. car.xliii.

Nepitella siropo, che uale al singiozo, & al uomito di collera rossa, & di flegma, et di hūori grossi collerici, lib.iii. col.i. car.xliiii.

Nicodemo unguento, che uale alle ferite putride, & genera in esse carne, & saldale, & non lascia corrompere, lib.iii. col.i. car.l.

Nenusare olio uale chomo olio uiolato, & fa si chomo quello, lib.iii. col.ii. car.liiii.

O
Olio di mandole dolci lieua lasprezza delle doglie, & del polmone, & di tutte le parti di fuori, & tutte le dureze, li.iii. col.i. car.liiii.

Olio de mandole amare e aperitiue delle opilationi, & solue la uentosita, li.iii. col.i. car.liiii.

Olio di noce risolue la uentosita grossa, & uale alli emfiati, lib.iii. col.i. car.liiii.

Olio di been taglia, & neta, & mundifica, & apre le opilationi, lib.iii. col.i. car.liiii.

P
Pilole elefantine uagliano a doglia di stomacho per flegma, lib.iii. col.iiii. car.xlyii.

Pilole stomatiche confortano il stomacho, & mundificano el capo, & il fegato, libro tertio col. quarta. car.xlyii.

Pilole agregatiue son utile a febre antiche, & di diuerse materie, lib.iii. col.iiii. car.xlyii.

Pilole agregatiue maggiori, che uagliano ad humori grossi, & uiscosi & cetera, libro tertio col. prima. car.xlyiii.

Pilole agregatiue minori mundificano el capo, & lo stomacho, & li hūori superflui, libro tertio col.i. car.xlyiii.

Q
Quarta distinctione tracta della cose cōdite, le opatione delle quale alchūa uolta cade nelli fructi, alchūa uolta nelle radice delle piāte alcuna uolta nelli rami libro.iii. col.iii. ca.xl.

Quinta distinctione e delle specie de lohoc, de qli sono alqñti, che si fanno d cose piaceuoli, et alqñti di cose horribili, li.iii. col.iii. c.xl.

R
Rob, zoe sugo di ribes, zoe di certo arbuzello che nasce in siria, cōforta lo stomacho caldo, et lieua uia il uomito collerico, libro tertio col.i. car.xly.

Rob dagresto, che uale alle debilita dello stōa cho facta dalla inflammatione in esso, et al uomito collerico, lib.iii. col.i. car.xly.

Repertorio de mesue

Rob di corniole uale chomo quello del agre-
sto, & cōforta lappetito, lib.iii.col.i.car.xly.
Rob di berberi uale chomo rob di ribes, libro
terzo colum.i. car.xly.
Rob di sumach uale chomo rob di berberi, li-
bro terzo, col.ii. car.xly.
Rob di more de seni uale chomo rob di su-
mach, lib.iii.col.ii. car.xly.
Rob di cotogne conforto lo stomacho, et il fe-
gato, lib.iii.col.ii. car.xly.
Rob di pere uale chomo quelle de le cotogne
libro.iii.col.ii. car.xly.
Rob di susine expagne la inflammatione, libro
terzo, col.ii. car.xly.
S
Secaniabin di nepitella, che uale alle febrī anti-
que, et alla durezza delle budella, libro terzo
columna.ii. car.xliii.
Siropo acetoso diarodon, che uale alle febre
composte, lib.iii.col.iii. car.xliii.
Siropo acetoso di fugo dherbe che apre le opi-
lationi, lib.iii.col.iii. car.xliii.
Siropo di menta conforto lo stomacho fredo
la nausea, & il uomito, li.iii.col.iii. car.xliii.
Siropo dāssentio, che uale al appetito perduto
& alla debilita dello stomacho, libro terzo
columna terza. car.xliii.
Siropo d fumosterno, che uale alla colera, nau-
sea, & alla scabia, lib.iii.col.iii. car.xliii.
Siropo di regolitia, che uale alla tossa antica,
& mondifica il polmone, & il pecto, libro
terzo, col.iii. car.xliii.
Siropo di sopo, che uale a lasma, a la tossa, al do-
lore del pecto, libro.iii.col.iii. car.xliii.
T
Tiriaca diatefferon, che uale a la ifirmita feda
del ceruello, lib.iii.col.iii. car.xxxv.
Trifera saracenicā maggiore, che cōserua li cor-
pi nelle sanita, & non lascia cadere in infirmi-
ta, lib.iii.col.i. car.xxxvi.
Trifera muscada mirabile alla uentofita, &
mollificatione dello stomacho, libro terzo
columna prima. car.xxxvi.
Trifera di galeno uale alle morice, & a lhumo-
re crudo, lib.iii.col.i. car.xxxvi.
Trifera minore optima a superflua abondātia
del mestruo, lib.iii.col.ii. car.xxxvi.
Trifera persica ualente alla febre acuta, & alla
inflammatione dello stomacho, & del fega-
to, lib.iii.col.iii. car.xxxviii.
V
Vnguento diafinicon, che uale alle piage diffi-
cile a saldare, & sanguinose, libro terzo, co-

lumna terza. car.xlix.
Vnguento nobile relato ad nicodemo, che ua-
le alle ferite putride, lib.iii.col.i. car.l.
Vnguento cesareos grande, & piccolo, che re-
ctifica le piage maluagie, et fa nascere carne
nelle ferite, lib.iii.col.i. car.l.
Vnguento arthanita grande relato ad alexan-
dro, col quale si ugne el uentre, libro terzo.
columna prima. car.l.
Vnguento di lilio mirabile a reimpir le ferite
della carne, lib.iii.col.ii. car.l.
Vnguento rosato, che lieua le inflammatione
delle aposteme calde, lib.iii.col.ii. car.l.
Vnguento uiolato uale chome il rosato, libro
terzo col.iii. car.l.
Vnguento basilicon grande, che uale alle feri-
te, lib.iii.col.iii. car.l.
Vnguento di bdelio, che uale a spasmo, & al
mal maestro, et a parlasia, lib.iii.col.iii. car.l.
X
Xilooloe confectiōe e medicina grande alle
ifirmita del chore, & dello stomacho, & dī
fegato fredde, & a tremore de chore, libro
terzo, col.iii. car.xxxiii.
Y
Ysopo in apozima utile al mal maestro mira-
belmente, lib.iii.col.i. car.lxyi.
Ysopo pulegio, & origano con quantita suf-
ficienti di fichi sechi, depongon il flegma,
& confortano il ceruello, & mundificano
libro.iii.col.iii. car.lxyi.
Z
Zucharo rosato conforto lo stomacho, & il
chore, & tutte le budella, & uale alla loro
mollificatione lib.iii.col.ii. car.xl.
Zuchero uiolato uale alla inflammatione del-
la colera, & spegne la sete, & il uentre fa lu-
brico, lib.iii.col.ii. car.xl.
Zucharo buglosato conforto il chore, & uale
alli maniaci, & malanconiosi, et al tremore
del chore, lib.iii.col.ii. car.xl.
Zucharo alchalil, zoe boraginato conforto lo
stomacho il chore, & il ceruello, et caccia la
uentofita, lib.iii.col.ii. car.xl.
¶ Qui finisse la tauola.
¶ Incomincia

PROHEMIO

¶ INCOMENCIA EL LIBRO DELLA consolatione delle medicine simplice solutine, elquale fece el principe d' tutti gli pratici gioanne figliolo di mesue. Nouamente distincto, corretto, & diligentemete reuisto.



EL NOME DE dio misericordioso, de cui consentimento el parlare riceue gratia, & la doctrina perfectione. Principio delle parole de gioanne figliolo di mesue, figliolo di amech, figliolo di hely, figliolo di abadella

re di damasco. Accade ragionamenti tra li cercati di sapere cio, che essi se recordarono, che e di correggere le medicine simplice da fare uscire del corpo. Molti sauui haueano scritto posto che alla scientia lacquata, ne niuno di loro diede i questa materia perfecta notitia, ma per diuersi capitoli d' diuerse cose diffono, lassando el breue, e raccolto dire. Ma alcuni di nostri chari amici, a quali siamo tenuti per charita, ci hanno pregato, che noi di queste cose sparte ne facciamo unaopera raccolta, per prieghi di qual noi ci mettiamo a fare questa, col aiuto, & bonta de dio, che sia benedeto. Fa adunque pietoso idio di questi comandamenti raunato felice, che prosperi ogni cosa del thesoro della tua largheza.

¶ Faciamo adunq; la nostra opera de due pre.
¶ Nella pria la scientia uniuersale da correggere le medicine co le conditioe, & modi loro.
¶ Nella seconda parlare particolare in ogni medicina del essere, & del potere, & della correctioe scriuiamo, & qui terminaréo.

¶ Nella distinctione di capitoli del primo libro di quatro intentioni, raunaremo parlar in questo nostro primo libro.

¶ La prima intentione pone conditioni ne lo eleggere le medicine da uscire del corpo, & nel loro potere.

¶ La seconda pone conditioi della correctioe delle malitie di esse medicine.

¶ La terza corregge le malitie soprauenienti, mentre che la medicina adopera.

¶ La quarta pone le conditioni nel correggere li nocumeti remanenti dapo la purgatione.

¶ La prima intentione contiene doi capitoli.

DELLO AVTHORE I

¶ El primo si e di eleggere le medicine, che si fa per la comprehensione di iudicii loro, secondo el proprio essere.

¶ El secondo de la electione delle medicine, che si fa per la comprehensione di iudicii loro, secondo il loro potere.

¶ La seconda intentione contiene due sume.

¶ La prima e di correggere una medicina con l'altra medicina, & contiene quatro capitoli.

¶ El primo e di correggere la medicina con la cosa, che per natura glie contraria.

¶ El secondo e di correggere le medicine con cosa contraria a esse, con la qualita sua, cioe caldeza, & sicheza.

¶ El terzo e da correggerle con cose contrarie a esse in effecto.

¶ El quarto capitolo e delle quantita, & pporitione delle cose, che si mescholano insieme.

¶ La seconda summa e di correggere le medicine con la bonta, che sacquista loro per arte & contiene quatro capitoli.

¶ El primo capitolo del modo di cocere le medicine.

¶ El secondo capitolo del modo del lauare le medicine.

¶ El terzo capitolo e delli modi de mettere a mole le medicine.

¶ El quarto capitolo del modo di tritare le medicine.

¶ La terza intentione contiene tre capitoli.

¶ El primo e, quando la medicina muoue, & non uota fuori l'humore.

¶ El secondo capitolo della medicina, che da fatica nel fare uscire.

¶ El terzo capitolo, quando la medicina fa uscire contra debito.

¶ La quarta intentione contiene .xiii. capitoli.

¶ Capitolo primo della febre remanente dapo la purgatione.

¶ Capitolo secondo del dolore del capo dapo la purgatione.

¶ Capitolo terzo de capogirli dapo la purgatione.

¶ Capitolo quarto del uedere indebilito dapo la purgatione.

¶ Capitolo quinto del stomacho indebilito dapo la purgatione.

¶ Capitolo sexto d'la fere dapo la purgatione.

¶ Capitolo septimo del singhiozo dapo la purgatione.

¶ Capitolo octauo della doglia d'el stomacho dapo la purgatione.

¶ Capitolo nono de exchoratione delle bu-

Mesue A

I DE RECTIFICAR

- delle dapo la purgatione.
- ¶ Capitolo decimo del fare sangue di sotto dapo la purgatione.
- ¶ Capitolo undecimo del male de pondi dapo la purgatione.
- ¶ Capitolo duodecimo del remanere debele & uinto dapo la purgatione.
- ¶ Capitolo tredicesimo dello spasmo dapo la purgatione.
- ¶ Contiene adunq; questo lib. xxyi. capitoli.
- ¶ La prima intentione della electiōe delle medicine solutiue per comprehensione d' iudicii secondo lessere proprio.

Capitolo primo.

NOi diciamo, che la medicina da fare uscire, non e cossi facta per sua q̄lita, ma per chella e cossi fatta da la natura. Et non fa uscire, per che luno contrario faci contra laltro, ma per chella da natura, et non per che habbi consimilitudine uota piu questo humore che laltro, o p̄ che siano contrarii, ma per che e cossi fatta. Et nō che sia graue, o lieue ha opa di sopra, o di sotto, ma per la natura dotata e ogni cosa in doi modi secondo che se dice di uirtu di elemento, & di celestiale, da luna per uirtu commune da laltra per propria, perho che da riscaldare, & da refredare ogni cosa calda e fredda. Ma da fare uscire, non per che sia calda, o fredda, ma per che cossi e dotata dal cielo gouernante cossi la soa compositione. Et per questo lūo fa uscire, laltro uomere, o sudare, & e lūo per uno modo, laltro per uno altro, & questo e tale del cielo per la soa complexione. Disse platone la natura doto le cose d' proprietate, e secōdo che ciachūa merita nella soa specie fa quello, che e proprio, pero che a niuna cosa e propria operatione, se non e quella, che la ferma regola, ma certificare questa non si apartiene al medico, ma a colui, che considera piu alta mēte, cioe al philosopho. Ma pensare e inconueniente, che cosa simile tragga, o contraria, per che le cose contrarie se caccino lūa laltra & non se tirano. Disse il figliolo di mesue, ancho bisogna di sapere, che loperatione d'la medicina da fare uscire nelli humori si fa con di secretion della natura gouernante, el notare delli humori e operatione di natura, & la medicina e come uno strumento a lartifice. Disse hypocrate, la natura e quella, che guarisce n̄ il medico, ma il medico porge alla natura il bisogno, ma quādo quello, che si porge alla natura uince per quantita, o per malitia, fa in pre

LE MEDICINE

iudicio dessa operationi sfrenate. Ma la quantita piu che bisogna da nocumenti, che de dare la troppa quantita, ma la malitia da nocumenti di piu, & piu ragioni. Et a te si confa ha uere ap̄so a te le diuersita delle medicine buone, & delle ree, & pero che delle ree ne sono certe, della cui malitia non si dubita, come e il mezereon, & la schatapuza, & leuforbio, & molte altre, & come e il turbitnero, & lagarico nero, & duro, & la colloquintida, che e sola, & la schamonea da corrascenti, dalliquali ti scostase nō e in gran casi. Et ancho alhora le tēi, & habbi cautella, leuādo q̄nto poi la loro malitia propria, & molti sciocchi, et specialmēte bestial, & nuoui lusano, non le corregendo non sapendo, che le sono sopra ogni ueleno mortali, & non sapendo li graui nocumenti, che li fanno nelli membri principali, & alle uirtu loro, disse el figliolo di mesue non solamente queste si uole fugire, ma tutte le medicine posto che fusseno meno ree, saluo che se obseruasseno le conditioni e modi, liquali noi di remo, se a dio piacerà. La consideratione, che theforo del sapere le bōtade, & le malatie diesse, e questa, che alcuna uolta si uole considerare le dispositioni della substantia, alcuna uolta le dispositioni delle complexione, alcuna uolta quello, che segue di quella complexione, & di questo alcuna uolta ni da iudicio il tocare, alcuna uolta lodore, alcuna uolta il sapore & alcuna uolta le dispositioni d' tēpo, o d' lūo gho, o della uicinita de lūa medicia a laltra. Le conditioni d' obsuare nella substantia, sie la graueza, e legereza sottile, e grosso, tenero, & tēace, raro e spesso, & acquisti da q̄ste scientia di malignita, & di bōta d'le medicie, di q̄ste medicine quelle di maggiore potentia, quāto piu sono legieri, tanto migliori. Et le piu graue sono maligne, la scamōea, & laloe, li piu lieue sono migliori, & cossi la colloquintida, & leuforbio, & il sale, & lagarico, saluo che se non fusseno di quelle, nellequali si richiede, che si eno spesse, & sode, cōe e lhermodattilo, & yreos, lapis lazuli, questi cotali quanto piu sode, & graui, sonno migliori. Et quelle, che hanno humido, superfluo le piu leggeri sono migliori, come e lagarico, il turbitto, il polipodio, la squilla, & anco le medicine, che fanno la soa operatione, aggrauando quanto piu graui tanto migliori. Per questo li mirabolani quāto piu graui, tanto piu migliori, & cossi il reubarbaro, & simelmente lassentio, & cossi il sugo suo, & cetera. Et quelle, che si mesurano p̄ pieno

pieno, & per uoto le piu graui sono migliori come e la cassia fistola, & li tamarindi, & il beë & il chartamo, & il granel del nul, & il miglio al sole, & cetera. Et quelle, che fano l'opatione loro sdruciolando, le piu graue sono migliori, come e il pilio, & la cassia fistola, & le suffine, il sebesten, & cetera. Del mesurare le cose sottile, & grosse ne diremo pocho stante. Lessere tenero, & tenace pare procedere dalla sottile, & grossa substantia, peroche la sottile e tenuta tenere, & la grossa tenace, ma questa non si debbe tenere semplicemente, pero che delle cose di grossa substantia si trouano delle tenere, e delle tenace, & simelmente di quelle di substantia sottile si troua delle tenere, & tenace, come si troua l'aloe tenero, & tenace, et la scamonea, & delle specie d'l sale, & trouasi il serapio tenero, & tenace, & lanacardo, onde il grosso o sottile non e cagione di questo. Anco pare, che sia la purita, & la impurita, pero che il piu puro, e piu sottile, & tenero, lo impuro piu grosso, & piu tenace. Sopra il puro, & l'impuro, sottile, & grosso significa piu il tenero, & tenace, se gia non fusse qualche cosa la cui humidita fusse uiscosa, come e il zucharo, e le sue specie. E dessi di questi il piu puro, e piu sottile, e piu tenace quelle cose, che se misurano spesso, et raro a quello modo stano, che quelle, che si misurano per graue e piu lieue, che detto. Disse il figliolo di mesue, tu debbi sapere nel considerare le complexion, che la medicina calda da effetti de proprii iudicii, che e suttiliare, riscaldare, rarificare, maturare, smaltire, aprire le uie, & cetera. Et se sia calda troppo disecca, morde, da sete, & cetera, & se pure fusse calidissima, morde, cuoce, tira troppo, consuma, arrosficha il luogo, & arde, & mortifica, la medicina fredda raffreda, spessa, ragrinza insieme le parte, & cetera. Et se e troppo fredda, restringe, & rachiude, & cetera, & se pure sia fredissima, ghiaccia, & uccide, l'humidita inhumidisse, fa la cosa corrente, & morbida, et apicha, et se e troppo humida chiude, fa uentofita, et uomito, &c. La secha, diseccha, ragrinza, & cetera, & se sia troppo secha, fende, & il quartia, & cetera. Et piu sicure sono le medicine calde, che le fredde, & l'humide migliore d'le seche, et generalmente quanto le medicine sono piu presso a temperamento, tanto piu sono sane, & quanto piu e da longa da esso, tanto son peggiore, el tochari iudica del mole, & del duro, de l'aspro, & del morbido. Ma al mole, et al duro ui sono iudicii proprii, el mole fa la cosa ubidiere, el duro fa il contrario, de quali

luno e ageuole, laltro malageuole alterarlo, & a te si cosa di sapere, che questo e ageuole a correggere, laltro e malageuole. Anco della cosa aspra, & de la morbida ci sono certi iudicii, pero che luno e piu secho, laltro piu humido, la morbidezza nelle medicine sottile fa meno ree & piu sicure, & cossi a laltre, & specialmente in quelle, che possono nascere aspre, e morbide, & laspre za fa il contrario, la colouintida morbida e buona, & laspra e rea, & cossi lassentio, & il fumusterno, & il sugho del cocomeiro asinino, & lagarico, & cetera. Et delli odori debbi sapere, che lodore buono rende la medicina migliore, peroche conforta le uirtu, & ripara, & conforta il loro fundamento, ma il graue odore fa il contrario di questo, & fa effetti di operationi malageuoli, & forti. Disse il figliolo di mesue, secondo meglior iudicii de sapore delle medicine sono molto da considerare sopra la malitia, & bonta desse, peroche le uirtu loro per ogni cosa si muta, bisogna adunque qui parlare di sapori in quanto fa per gli iudicii desse per cognoscere la malitia, et la bonta loro, come diciamo, che la medicina, che ha sapore mordace, & acuto, se infiamma ageuolmente, e mordace, penetratiua, ardente & scorticha, & apre, & risolue la uentofita, di secha, da sete di magrana, et taglia, et assotiglia diuide, tira da lunga, risolue, & tosto fa suo effetto e forte, & la substantia sua e sottile, & confortatiua, damaro, e tardo, & debilmente fa uscire. La cosa amara diseccha, & consuma, da sete, apre le estremita delle uene, conserua dalla corruptione, tira, posto che non cossi tosto, come la cosa acuta, netta, & risolue, fende, & fa doglie, conturba, e schorticha, fa uscire sangue, risolue la uentofita, & fa la sua operatione tarda, & forte, & e in grossa substantia, & raffrena la cosa acuta, la cosa falsa taglia, et neta, assotiglia, & liquefa, morde, & diffende dalla corruptione, conturba, & apparecchia, ha uomito, & asciuglia, & da sete, & fa aspro, mundifica, & rade, apre, & pone la sua operatione tarda, & debile, & e con substantia mezana, & conforta cioche fa uscire tardi, & debilmente. La cosa unta ramorbida, & fa sdruciolare, e lassatiua, & molificha, fa abomiatione, & facia, genera uentofitatura, & pone sua operatione tarda, & debile, e in esse substantia mezana, & raffrena la cosa acuta, & amara, & falsa. La cosa dolce laua, & ramorbida, richiude la uentofita, & fa debile operatione, & mezana tra tarda, & ueloce, & e in substantia mezana,

DE RECTIFICAR


& raffrena la maro, & lacuto, & lacetoso, & cōforta linsipido, la cosa senza sapore, fa sdruc ciolare, & e uentosa, spegne, & tura, & spessa & ha opera tardi, & debelmente, & e con sub stantia mezana, raffrenatiua d'llacuto, dellama ro, & del falso, & dellacetoso. La cosa stiticha rauna, si ragriza, & salda, & spessa, & ha opera tardi, & debelmente, & e in substantia grossa, & raffrena ciaschūo, di cui io te ho dicto, cioe lo acuto, & il falso conforto. La cosa acetosa e penetratiua, aperitiua, taglia, diuide, sottiglia, spessa, fa alpro, laua, spegne, pone soa opera tione presta, ne forte, ne debele, & e in substan tia sotile, raffrena la cosa acuta, conforto la dol ce, & la insipida. Et debbi saper, che quelle me dicine sono pegiore, nellequale e pura acuita, come e leuforbio, et il mezereon, meno ree so no, nellequali e lamaritudine pura, come e la colloquintida, et il cocomero asinino, & cetera. Et quelle, che sono composte di acuita, & di amaritudine, sono in quello mezo, come e la schamonea, & quanto piu si acosta da la ama ritudine, & acuita, tanto ancho dalla malitia, anzi piu scema, se la stitica e con lacuita, come e lo epithimo, & la lasce, cioe lisopo, & piu si curo, quando la stitica e con lamaritudine, come e il reubarbaro, lassentio, & il fumoster no. Et quelle, che sono composte di acuita, & amaritudine, & stitica, sono in quello mezo come e lo sticados, & uniuersalmente secon do la quantita dello acuto, & d'llo amaro, uin cendo la stitica la fa piu sicura. Et le piu sicu re sono quelle, che sono dolce, come la cassia, la manna, o le insipide, come e la muscelagine del psilio, o uero di composto sapore dolce, et acetoso, come si sono le susine, & il tamarindi. Ancho sono di piu sicure le composte, se con esse sia stiticheza, cōe nella rosa, che ogni me dicina fa piu sicura, per laquale cosa sapi, che aiuto fato per larte tanto uale, quanto quello della natura, onde spesse uolte per larte si aiuta doue la natura manca, peroche larte e imagi ne della natura, & soa seguace, & noi diremo poi gli aiuti fatti per larte. Et i colori quanto piu e di bisogno, non dano scientia ordinata, che per uniuersale si uengha i particolare, ma incidentemente significano sopra la bonta, & la malitia di certe medicine, come dicemo la schamonea uaria, o alquanto bianca, e buo na, la nera e rea, & lo agarico bianco e buo no, & il nero e reo, & cosi il turbit, e la collo quintida, & diciamo della rosa ben rossa esse re buona, & della altra nō, quanto il particula

LE MEDICINE

re parlare ne po pigliare la philosophia di que sti colori sufficiente sciētia. Noi qui parliamo in particolare de colori delle medicine bene, o mali significanti con questi, o in quelli. Et il tempo anco da iudicii della essentia delle me dicine, in che tempo si debeno cogliere, & in che non, & quando la uirtu loro dura, & che molte per lantiquita sono migliori, et certe so no piu maligne, & certe piu fresche sono me gliori, & certe pegiori, & secōdo la uerita sap pi, che delle amare le piu uechie sono pegiori perche sono piu seche, perhoche lamara da se sempre e sechissima. Et de le medicine acute le uechie sono migliori, peroche si resoluē quel lo caldo, che si infiamma subito, ello e lacuita loro, le piu fresche sono lactose, & infiamma tiue, le piu giouene, & stitiche sono piu sicure & le dolci migliori, le mezane, & cossi le insi pide, peroche in le piu fresche abonda lhumido superfluo cagione a la uentofita, & inflatio ne, le false piu antiche sono piu acute. & le gio uene conturbano, & sono cagione a uomita re, le mezane sono migliori. Et di quelle, che hano debele uirtu, & sono rare, che hano uir tu ageuole a risolvere, o uero posta nella corte cia, le piu giouene sono migliori, peroche del le antiche il tempo lieua uia la uirtu, & nelle contrarie e il contrario. Et quando dico piu antiche, o piu giouene, intendo melurādo iu stamente dogni medicina nel suo genere, pe roche ne antiquo, come la cenere, ne anco gio uene, come gramegna intendo, ma noi parle remo del tempo del corre le medicine, e della loro lōgheza di uita, se a dio piacera. Il luogo e di quelle cose, che fa molto alla generatione & per esso si aquista dispositione, e proprietā nelle cose. Disse platone, diede la natura prin cipio, & uirtu dogni cosa, li luoghi alle cose, acioche in esse se imprimano le uirtu alle pian te, & allaltre cose, secondo che le meritano, se condo la loro spetie, & natura, & nella terra non libera se inchina ad auanzare, ma la pian ta tira dalla terra quello humore, che e suo a lei conueniente, & cossi il lupino tira la nitro sita della terra, & la uitella dolceza dessa, & la colloquintida tira lamaritudine delle soe par te riarfe, & cossi il cocomero asinino, ma que sto non e di questa sciencia, anco e di philoso phia. Et dico che gli auenti lhumido superfluo nate ne luoghi piu sechi, piu bone sono, & le cose seche ne sechi pigiori, ecco lhermodattil lo ne luoghi humidi e nato reo, & cossi il tur bit, & lagarico. Et dicesi, che il mezereon na to ne

to ne luoghi delle stufe ereo, & uelenoso, & cossi il cocomero asinino, & la colloquintida & lassentio uicino amaro non buono, & dice si, che la scamonea de corasceni non e buona, & quella dantiochia si. Et credo, che la dispositione di luoghi, o laspecto del gouernante nō ha uno modo qui, & quiui facia questo la diuersita, o similitudine fa bone, o q̄ste, o quelle. Ecco, che il guaril, cioe lo sticho, & il pepe de laqua d' li crescioni dissimili sono migliori per la uicinita d' luna a l'altra migliori, o pegiori saquistano le dispositioni, & per lessere luna o piu anco, come se dice del hermodactilo alla squila, & al raffano, cioe la raunella gli da uigore, & lo isopo, a lepithimo, & la quarcia al polipodio, et la ruta alla scena. Et diceffi, che le scerbram aggiunge malitia alla scamonea, & cossi il latrocinio uiloso, & la pietra al polipodio, & il basilicho al epithio, & lessere solo fa buono la cassia fistola, & fa la colloquintida rea, & la squilla, & il cocomero asinino similmete, peroche la uirtu sparta e piu debele che la raunata insieme, & di sapere, che la grandezza, & la picoleza della cosa lassa uigorosa, & non uigorosa, & pero la colloquintida grande e migliore.

¶ Capitolo secondo parlare uniuersale della electione delle medicine, che si fa per la comprehensione dello iudicio loro secondo il potere loro.



Disse il figliuolo di mesue, loperatione della medicina da fare uscire con questo, che la opera secondo la regulatione, che da la natura, anco il fa per modo di uolentia, & in forza, peroche la non fa uscire, se non e per forza, che la fa alla natura, non per natura commune, ma per propria, peroche la non mena lhumore in genere, ma q̄sto e non quello gia, se non facesse operatione sfrenata, & di questa operatione sfrenata e cagione la tropa quantita, come e dicto, imperoche ogni medicina da uscire, e uelenosa, onde la natura non po soffrire la tropa quantita dessa. Anco si sforza di gouernare quanto po lassalto della medicina con la uirtu del corpo, quanto e possibile & soffera senza faticha essa natura, che le superfluita del corpo escano, & ralegrasi dessere sgrauata per la uirtu della medicina, come che se ella il facesse da si stessa. Et secondo li piu manifesti modi di purgare si fa in doi modi, de

quali hypocrate fa mentione nel libro de soi spartiti ragionamēti, cioe per lo stomacho, & per la boca, o di sotto per lo sexo. Ma per di sopra piu per di rado che per di sotto, & questo e, perche la medicina, quando e nello stomacho, non ua lhumore essa trapassando, ma per la uirtu impressa in essa trascegliendo quello humore, che glie proprio a lei, & e la sua similitudine a lhumore, cōe e della magnete, cioe la chalamita al ferro. Et il tirare non e, se non e delle uene, & delle uie occulte del corpo, per fino che lhumore arriua allo stomacho, & a le budelle, poi la natura dello stomacho, & delle budelle grauata se muoue a ccacciare fuori piu rare uolte, pero uiene allo stocho, & se uenendo ui si muoua in su, fa uomito, se di sotto si inchina, fa uscire del sexo, ma il uenire a le budelle, e il piu, & questo per sei cose. La prima, perche la materia e inchinata alle parte di sotto. La seconda e, perche le uene, & le uie, per lequali le membra cacciano le superfluita, e piu inchineuole alle budele che allo stomacho. La terza, perche la natura fece le budelle essere membra da cacciare fuori, & lo stomacho non. La quarta, che e meglio dimandare le cose triste a luoghi uili che a nobili. La quinta, perche e meglio di mandare per li luoghi propinqui, che per li longinqui. La sexta, che se la materia ua allo stomacho, e meglio chella escha di sotto che di sopra. La uirtu naturale fece la porta di sotto d'lo stomacho p cacciare fuori, & quella di sopra per mettere dentro, non per cacciare fuori. Et perho la natura piu rare uolte adopera la medicina a fare uscire di sopra che di sotto, ogni operatione della medicina, che adopera altrimenti, che donde debba, e meno che bona, ancho deba sapere, che del numero delle medicine da uscire, certe fanno uscire per bocha, e certe di sotto. Tutte quelle operano per la bocha, che hano per proprieta a indebellire la bocha dello stomacho di sopra, & poi stando nello stomacho tirando dalle budelle, & dal seghato a esso stomacho, & generanno iui dispiacere, & turbatione, & poi contra al mouimento della uirtu naturale caccia fuori per la boccha. Ma per la parte di sotto menano le medicine, lequale stano nello stomacho, tirano dal seghato, & dalle membra lhumore, che debbano, et poi a le budelle per le cagione sopraditte, e fano turbatione nel uentre, e poi secondo corso naturale caccia fuori per lo sexo lo humore. Et per questo modo la medicina da uomire, fa uomire, & q̄l

Mesue A iii

DE RECTIFICAR

la da fare uscire di sotto, fa uscire di sotto. Et debbi sapere, che la medicina da uomire alcuna uolta fa uscire di sotto, & cossi ancho per la contraria cagione del primo, e alchuna uolta la dispositione della medicina, alchuna uolta la natura del pigliante, alchuna uolta per ambedoe queste cagione, di questo ne cagione el primo, se la materia e d' quelle, che natano nello stomacho, o di quelle, che sono spiaceuole, o di quelle, che danno turbatione troppo grande. Il secôdo modo e dare medicine nello stomacho debbele, o uero dare medicina a chi ha fecie seche d'le budella, o uero chi ha le uie strette, per lequale si caccia la materia, & ancho alchuna uolta, che la uentosità lieua la medicina in corpo dallo stomacho. La terza e la commotione corporale, o uero animale su la medicina, & la puza, et laspetto della cosa abomineuole, & cetera. Et la uomitiua la trouiamo solutiua di sotto per quelle tre cagione contrarie alle ditte, l'una e, se la medicina sia di subita discesione dallo stomacho, o sia meschiata con cosa delecteuole. La seconda se la medicina sia data a chi ha forte stomacho o a chi la piglia per grande fame, quando lo stomacho e auaro, o uero quando ha uscita di corpo. Il terzo e hauere diuersi pensieri a daltro per cose dilecteuole di fuori, & perche la natura reggente ogni cosa giudicha essere meglio a fare, che la cosa da uomir facesse uscire di sotto per le caggione ditte. Ancho delle medicine, che fanno uomito, certe lo fanno soauemente, & che non danno troppo uolentia alla natura, certe altre fanno il contrario, lieuamente fa uomire el seme del haneto, & quello de latriplice, & quello de nigella, & quello d'la rapa, & quello della radice, & il rafanno, & il sale, & il fiore della ginestra, & il seme della cippola, & lasaro, & cetera. Mezanamente fa uomire la noce uomica, & il carthamo, il baurach, il salgema, & il sal indo, & il been grade, & cetera. Con grande fatica fa uomire lo eleboro biancho, cioe lo stranuto, eleboro nero il mezereô il cocomero asinio, & cetera. Disse il figliolo di mesue, le operatione delle medicine, che menano del corpo, si fa in quattro modi con la proprieta naturale loro, o esse menano per loro proprieta soluendo, come la schamonea & il turbit, o esse fanno uscire con soa proprieta di grauare, & ragrinzare, come fanno la mirabolani, o esse amorbano, & fanno sdruciolare, come fa la mana, la cassia fistola, che ra-

LE MEDICINE

morbano le fece, o uero facendo le budella sdruciolente, come fa la muscelaggine del psillio, & io dico, che alle medicine, che di proprieta fano uscire dissoluendo, quasi sempre nasce una uirtu di tirare, & di radichare, pero che le tirano dalla parte di sopra le materie, & dalla parte di sotto le dibarbano. Ma laltre medicine non e cossi, ma questa uirtu e debbele in esse, & non fanno questo, se non e pocho, ancho piu tosto menao le materie, che le scontrano, & il membro piu da lunga, alquale esse uenghono, & il feghato, & il capo, se none, che le meano le materie, che andauao al capo & cossi non per se, ma accidentalmente fanno pro. Onde sappi, che le medicine, che fanno uscire, certe fano pro per loro natura, certe a cose per accidente, diciamo quelle per se essere utile, che per sua natura, o per soa qualita fano fructo, che sono li tamarindi, che per proprieta, & qualita contrariano alla collera, & il turbit alla flegma. Et per accidente diciamo quelle, che si parte da queste conditione, pero che alchuna uolta fa quello, che non debbia seguire per sua natura, come e, che la schamonea raffredda il corpo, & e calda, e fa questo non per che la sia calda, ma per che ella uuota lo humore caldo del corpo, onde se per presentia duno humore il corpo sta caldo, per machamento di esso si raffredda. Et io dico d'lo potere delle medicine contra la materia, che le menano scegliendo lo humore, che e loro proprio a uuotare, e alchuni dicono, che le menano quello, che nel corpo, piu che non debba, & poi laltro, che doppo esso in quantita, et questi errauano, uolendo, che le medicine menino senza eleggere humore. Et se questo fusse uero, il piu uoterebbono sempre flegma, pero che esso e piu che ambedue le collere, ma questo non si crede, ancho dico, che mena questo humore, & non ognuno. Ancho alchuna uolta caccia il sottile humore, & lascia el grosso, alchuna uolta fa il contrario, peroche dogni medicina la natura e di menare questo humore, & quello lassare in corpo. La propria operatione di ogni medicina e regulata, e non trapassa la potentia della cosa patiente, et il suo bisogno, & non ogni cosa, ma questa, o quella raguarda, se non fusse gia operatione sfrenata, & della sufficientia di questa determina la philosophia. Noi diciamo, che la medicina prima uota lhumore, alquale ella e appropriata, poi dappo esso quello, che glie piu habile, poi laltro

tro p ordine. Vltimo ha opa nel sangue, il q̄le fine nel ultimo la natura ripone per suo theso- ro, ma pure constrecta ultimamente il manda ritenendolo quanto puote. Ma quello, che la mena prima per sua natura, fallo regolata- mēte, ma gli altri mena come disordinata per lo superchio della sua operatione, & fa la natura, come fa uno, che se adira ageuolmente, quando e atizzato fa piu, & peggio, che esso nō uole, & passa la ragione nel operatione sue. Debba si distinguere il potere delle medicine in questo modo, la medicina, che per natura ha auotar la collera, prima uota essa, poi il flegma, poi la melanconia, poi il sangue. Et quella che per natura uota il flegma, prima uota esso poi la collera, & poi la melanconia, poi il sangue, et quella che uota la melanconia, prima uota essa, & poi la collera, & poi il flegma, & ultimamente il sangue. Ne non e da marauigliarsi, che niuna medicina e, che uoti il sangue, peroche la natura il guarda in fine nel ultimo, & se none per forza, non labandona mai, & se tu diceffi del sangue corrotto, dice, che esso non e piu sangue. Disse galieno del sangue gia corrotto, tu debbi sapere del sangue, che come si corrompe la parte sottile, diuenta collera gialla, & la parte grossa diuenta melanconia, et questi due humori si fanno uscire le medicine senza dubio. Il sangue uota ogni cosa che fa uscire sfrenatamente, e questo in tre modi, o uero perche la medicina schorticha le uene, o perche e di quelle, che apre le sommita delle uene, per modochel sangue nescie, o uero perche per essa si uota tanto il corpo,chel sangue ancho nescie. Et di quelle, che fanno questo, e laloe reo, & il chochomero asinino, la centaurea la colloquintida, che nasce sola in su lo suo pedale, leuforbio, il mezereon reo, la schamonea de choraseni. Et sonno certe medicine, che mondificano il sangue, & rischia- rano, come sono li luppuli, el capeluenero, il reubarbaro de seni. Il siero e propriamente delle capre di buono pasto, & il sugho delle rose, la cassia fistola, lassentio, il fummosterno, laloe, gli amfodilli, & il sugho suo, la manna. Le medicine, che per natura purgano la collera, e laloe, la schamonea, lassentio, leupatorio, il luppulo, mirabolani citrini, il fummosterno, ogni ragione di reubarbaro, il siero, il sugho delle rose, uiole, cassia fistola, tamarin- di, susine, psilio, tereniabin, la manna. Le medicine, che propriamente uotano il flegma, so-

no chebuli, & einblici, et bellirici, salgemma, colloquintida, turbit, sticados, yreos, sarcocol- la, been, cioe uno granello, pepe bianco, la schatapuzza, lisoppo, seccha, & asce, chocho- mero asinio, hermodactilo, leuforbio, la squil- la, il chomino, lasaro, cioe la bacchara, il polio montano, lorticha, gengiouo, aqua di chaou- lo, zucharo rosso. Le medicine, che per natura menano la cholera nera, cioe la malachonia, sono lepithimo, lo stichados, li mirabolani ne gri, il polipodio, lesula, lapis lazuli, una pietra, & cossi lapis armeno, la nepitella de moti, la se- na, elleboro nero, & sale indo, & sale natticho & sale nero, & simili. Et le medicine, che uota- no gli humori arsi, sono siero, sena, e mirabo- lani indi, fumosterno, cassia fistola, luppuli, la uolubile maggiore, & cetera. Le medicine, che uotano laquosita, sono il turbit, & asce, il capeluenero, il sale, il salgemma, leuforbio, la kerua, cioe la schatapuzza, laristologia, la cen- taurea, il chochomero asinino, laq̄ citrina gial- la uota, lireos, il chochomero asinio, lagarico il serapino, il mezereon, lesula, il rame arso, & cetera. Disse il figliolo di mesue del potere de le medicine, & del respecto loro a membri, & alle superfluita de gli humori in essi, & della mundificatiōe loro da essa membra, colle me- dicine diciamo hora. Onde sapi, che le mate- rie, che sono nello stomacho, & nelle budele, si purgano ageuolmente, & quelle, che sono nelle uene mezane tra le budella, & il seghato sono piu malageuole. Et piu malageuolmen- te quelle, che sono nel seghato di sopra, & piu malageuole quelle, che sono nelle uene sottile, & piu quelle, che sono ne membri, & ma- lageuolissime quelle, che sono nelle giunture, & specialmente quando ui sono state assai. Et dicemo, che le medicine, che purgano solu- endo, tirano dalle patte di sopra, & sbarbano da quelle di sotto, e profonde, & dicemo, che le medicine, che menano per altro modo, me- no fano quelle, & menano quasi solo le mate- rie, che le scontrano. E uero, che ogni medici- na ha particolare proprieta di menare piu to- sto da q̄sto membro che da quello, e che certe hanno piu respecto al capo, & sono q̄ste, cioe la colloquintida, lagarico, lo sticados, laloe, la- pis lazuli, lapis armeno, lepithimo, la squilla, il sa- le indo, kebo li, mirabolani neri, &c. Et certe ha- no respecto a membri del anhelito, & del pe- cto, & uotano le supfluita loro, come e lagari- co, la alasce, lisoppo, la uolubile maggiore, la Mesue A iiii

DE RECTIFICAR

manna, la cassia fistola, lireos, la colloquintida & cetera. Et certe, che uotano dalle budelle, & dallo stomaho, come el assentio, mirabolani, laloe, et quelle che purgano le materie, che le scontrano, & cetera. Et sonno certe, che purghano le materie del seghato, & delle parte sue, come e lagarico, laqua del scacio, & la uolubile maggiore, & luppuli, & reubarbaro el fughio delle rose, leupatorio, el fughio suo, lassentio, li marabolani, li tamarindi, il fumo sterno, lireos, cioe il gicaro, el mezereon, la senna, lefula, lottone arlo, il serapino, la sarchocola. Et certe purgano dalla milza, come lagarico, la senna, lepitthimo, lo stranuto nero, lo sticados, leupatorio, lassentio, il sale indo, il sal nero, la nepitela de monti, & cetera. Et sonno di quelle, che purghano dalle giunture, & dalle parti remote, & da lūgha, come lhermo dattilo, la sarcocolla, colloquintida, il turbit, loppoponacho, salgemma, sale indo, serapino, euforbio, centaurea, cocomero asinino, e leboro nero, polipodio, & cetera. Et sonno di quelle, che purgano la cotenna, & mondana, come il fiero, il fumo sterno, la colloquintida, lepitthimo, lagarico, il polipodio, mirabolani indi, la uolubile, & cetera. Diciamo del potere delle medicine secondo il bisogno delle dispositione de tempi del anno, & diciamo, che la dispositione del tempo molto caldo, o molto freddo uietta il pigliare medicina onde hypocras, quando e di state il grandissimo caldo, habbi la medicina sospesa. Et galieno dice, che per tre cose si debba temere, luna per che le materie, per laria calda, & infiammano, & peruiensene nelle febre, la secōda per che la uirtu si risolue, & indebilisce per lo caldo, & molto piu se si piglia medicina, la terza cagione si e, per che il caldo del aria tira infuore la uirtu della medicina. Et ancho dice hypocras, se tu purghi di state, purga le materie di sopra, & dinuerno quelle di sotto. Et dice galieno, gli humori secondo la dispositione de tempi del anno accrescano, & scemano per la conuenientia delle cose insieme o uero la disconuenientia. Di state cresce la collera, & signoreggia, & per che e calda, & acuta, sale ageuolmente in su, adunque si uole dare medicina, che meni di sopra, dinuerno cresce il flemma, & il tempo della abbondanza sua, & per che e graue, discende alle parti di sotto, & pero si dia medicina, che purghi di sotto. Disse giouannitio, distate si schi

LE MEDICINE

fino le medicine acute, & che purgano dissoluendo, peroche ageuolmente si infiammano. & dinuerno si schifino quelle, che fanno lubrico il corpo, peroche delle prime si puo cadere in febre, & in scorticatione di budella, & male de ponti, & delle seconde si teme, che le non indebeliscono lo stomacho, sicche non si smaltischi. Et disse, che ne tempi de gran caldi & de grandi fredde se temano le medicine, che hano acuita, peroche nel uno si teme scorticatione, & febre, & nel altro se teme superflua uoragione, & uincimento di uirtu. La seconda intentione e regola nel correggere le medicine da uscire, & due sono. La prima contiene quattro capitoli.

¶ Capitolo primo de rectificatione delle medicine con quello, che si contrapone a loro cō la sua proprieta.



Isse il figliuolo di mesue, noi habbiamo mostro dinanci le differētie delle bonta, & delle malitie delle medicine da fare uscire, hora fa di bisogno di leuare uia le malitie loro, o almeno raffrenar le secondo che e possibile. Et questo faremo di gratia de dio benedetto cō quello, che rompe la malitia loro, & lo eccesso loro, et da loro proprieta salutare, & questo in due modi, o noi facciamo questo con la compagnia daltra medicina, o per bonta che sacquista per arte, & debbasi intedere la compagnia di cosa, che habi uirtu cōtraria alla malitia, che noi temiamo nella medicina da fare uscire. Et questa si fa in tre modi secondo democrito. Luno e cōtraponendo alle malitie delle medicine, lequale esse hano da natura, lequale sono uenenosita, & inimicitia alla uita nostra, cosa opposta, & contraria anco per sua proprieta. Il secōdo modo e contraporfi alle complexiōe loro, immutando la caldeza, & la freddeza, & lhumidita, & cetera. Il terzo modo si e in correggere li loro defetti, liquali noi diremo poi. Ma credo a chi considera piu altamente, che questo non basta, se nō sobseruano due cose oltre a queste. La prima e, che sacordinino bene le cose insieme in concordia delle proprieta loro, accioche dopo la pace facta tra esse si faccia una uirtu di tutte, come diciamo, che gengiouo imprime i turbit una uirtu mirabile. e la rauaella ne lhermodattilo, & la rauaella con lo turbit mescolata non uale niente questa mistura, perche

che non si concordano insieme, anco la scamonea offende il chore, & infiamma la collera, & dissolue molto. Onde lambram conforta il chore, & il cristallo, rimoue la caldeza, & la galla rauna la dissolutione de membri, & non di meno ancho non e bona mescolanza di queste cose insieme con la scamonea, pche non si accordano insieme in proprieta radicale, cerchi adunque il docto, & saui, che della proportionone ha scripto, & domandi i saui, fiche esso habbi li secreti di queste, & di quelle. La seconda cosa e prudentemente hauere la proportionone delle quantita d'lle cose, che si mescolano insieme per le compositione, pero che di queste ne uiene la medicina consolata dapo la pace delle discordie, hauendo bontasolenne, & quello, che dire si debba delle proportionone, si dira poi.

¶ Capitolo primo di rectificare le medicine con quelle cose, che si appongono a esse con la proprieta sua.



Arra il figliuolo di mesue, noi acquistiamo alle medicine solutue proprieta laudabile con qllo, che oppone a esse per sua proprieta, & che ha uirtu col suo aspetto sopra qualche malitia, e non altra, & chiamansi questa uirtu, che la cosa ha da la sua natura, e specie, ma hanno differentia insieme queste, & quelle, noi acquistiamo la bontade in tre modi, peroche o noi accresciamo la uirtu loro, o noi pmutiamo la loro malitia, o noi miglioriamo la loro operatione.

La prima regola.



Dgiunger si conuiene alla uirtu delle medicine, che sono di d'bele operatione per qualche cosa agiunta, che facci la loro operatione uirtuosa con la impressione della sua proprieta con esse, e misura del luna, & l'altra, et questo si fa, non perche sia calda, ne perche sia fredda, ma perche e cosi fatta, come diciamo, che il corallo sana lo stomacho, la pioia la epilenfia, cioe il mal mae stro, & non perche luno sia caldo, o freddo, o laltro, & non perche sia graue, o lieue, ma perche e cosi dotato. Et dicesi, che il serpente fa ringiouanire, & che la calamita tra il ferro, & cosi di molte altre cose. Et in due modi e debe

le la uirtu della medicina, o uero diminuita, luno, che la opera meno, che non bisogna, e debilmente, o uero che la opera tardo, et fa lope ratione, quando il corpo ha altre facende, o mangiare, o dormire, & alcuna uolta ha operare il di secondo. Alcuna uolta commoue lhumore, & nol tira fuora, & alcuna uolta tira fuora il cibo n' smaltito, o uero che si comincia a smaltire. Se la medicina ha opera debilmente, & non fa la operatione compiuta, o uero ha opera poco, come fa il turbit, che trahe del flemma la parte sottile solo, & come e lo epithimo, che non fa uscire, se non se ne piglia grande quantita de esso non fa uscire, & come la manna, che non fa uscire, & come lo hermodattilo, & molte altre, conuiensi confortare la loro uirtu con quelle cose, che sostengono luna l'altra, accioche distinctamente de loro resulti la uirtu, facendo la operatione compiuta, come se tu confortassi il turbit, col giengiuo, alhora propriamente purga el flemma grosso, & lo humore crudo, ma solo non fa quello. Et se si conforta lepitthimo con lo siero, o uero con lacqua mellata, o uero si congiunga con lo sal gemma, o con lo sale indo, o con gli mirabolani negri, la operatione sua si magnifica, & se si conforta la manna con lisopo montano, o con lo ameos, o con lo cardamomo, purga compiudamente & bene. Et se sagggiunge allo hermodattilo il comino, o il pepo della poluere sua, & del fugo della squilla, o del rauanello, & facciansi trocisci, la loro operatione sara nobile, & purgano dalle gionture la materia grossa, & tenace. Ma se la medicina opera tardi, & fa sua operatione dapo longo tempo, come fa lagarico, lo aloe, lhermodattilo, o turbit, & cetera, sara da mescolare con loro cosa, che affreti la loro operatione, come lo agarico si confortano lo siropo acetoso, facto con lo melle, o uero con lo sal gemma. Et lo aloe con le specie alefangine, & lo hermodattilo con la squilla, & col rafano, & il turbit con il gengiuo propriamente.

La seconda regola.



Ermutiamo la malitia delle medicine co le cose, che fanno, cioe co le proprieta loro. La comune malitia delle medicine e di fare iuechiare, e defendere le mebra principali di chi lusa le quali principali membra sono fondamento

DE RECTIFICAR

delle uirtu principale, e hanno a indèbilitare gli spiriti, che muoueno le uirtu, e il caldo nostro naturale. Et per tanto a noi e di bisogno di mescolare alle medicine solutue cose, che hanno proprieta di confortare il chore e le membra principale, e dare loro dispositione laudabile, e con questo aiuto saquista al corpo gioueneza, e sanita. Le cose, che fanno questo, sonno cordiale, e stomatiche, cerebrie & confortatiue de gli altri membri, le confortatiue manifeste. Vna sopra tutte in questa regola e di confortare il chore in ogni purgatione, e questa debbe essere la prima intentione, pero che di tutti gli accidenti, che occorrono, prima occorre al chore, come al fondamento della uita, la seconda intentione debbe essere allo stomacho, come a receptore de laltre membra. Non fa di bisogno principalmente confortare, se non quando sauesse dal loro uotare lhumore. Delle medicine cordiale in quattro modi se eleggono le uirtu, po che sonno di quelle, che solamente confortano, come sonno le pomi dolci, e odorifere, e legno aloe, e doronici, & cetera. Altre medicine sonno, che permutano la complexione calda, come si mescola alla scamonea, rose, sandali, & cetera, o uero la fredda, come aggiunge a tamarindi la mace, & cetera, & altre con questo, che le confortano, ancho fanno aiuto a uscire, come il fuggo delle rose, e le uiole & lemblici, & cetera. Et le altre sonno, che scemano lexcesso della medicina solutiua, e della operatione sua, come e la karaba, lo spodio. Le medicine stomatiche ancho si debbano mescolare alle solutue, accio che le conservino in esso il fondamento delle uirtu naturale, e contemperino, come e la mauice, e lo spigo, & cetera. Et accio che permuti la complexione con quello, che diriza il regimento ad alterare, o caldo, o freddo, o humido, o seccho, come tu puoi elegere tra le medicine cerebrale. Disse galieno molti antichi faciano legere muscate, considerando, che la noce muscada conforta il ceruello, e nerui, & cossi fa lo sticados, la galla, il castoreo, & cossi diciamo delle medicine del fegato, e degli altri membri. Et a testa di trouarle nelle tauole delle medicine simplice.

¶ La terza regola di megliorare loperationi delle medicine.

LE MEDICINE



Oi meglioreremo le operationi delle medicine, mescolando con esse cosa, che per sua proprieta mena la uirtu della medicina al membro, ilquale noi uogliamo purgare. Et sapesti, che la uirtu e quella, che governa, e destingue tra la uirtu della cosa, e la uirtu il medico ha solo a porgere alla natura comegliore modo di mitione insieme delle cose. Fece idio benedecto, che la natura distingua secondo la diuersita della proprieta delle cose in diuersita della proprieta delle cose in diuersi, e diuersi modi, come per exemplo lagarico con lo sticados fa grande pro alla infirmita del capo, & con la indiuiua domesticha, o saluaticha a quelle dello fegharo, e con lo spigho, & con lo isopo ortolano, o montano al petto. Noi adunque confidiamo, che la natura mandi a luoghi diuersi secondo la necessita di queste, o queste altre, onde questi sono come seruidori, tra quali la natura distingue, e impartisce, come saua, come allo artifice e presente la petra quadra, & largha, & la quadra fa di uno canto, e la largha fa ritta. Et cossi ci confidiamo nella natura, che secondo il bisogno essa si porgera alli membri di quello, che essa raporta a lei hora a questi, hora a quelli. Noi adunque facciamo utile, & buone le medicine nello mescolare, le medicine solutue con quelle, che menano la loro uirtu alli membri, che noi uogliamo purghare, & di sopra diciamo, le medicine, che sono appropriate a questi, o questi altri membri. Et qui mostreremo le compagne, che fanno uenire alli membri le uirtu loro, come alli membri dello capo fanno ageuole a uenire la uirtu de solutiui, la noce muscada, la pionia, lo sticados, lachoro, & il filoa loes, el sale indo, il salgemma, il balsamo, il legno suo, e il suo seme, lanacardo, lo incenso, il laudano, e buthur, seu ten, la mirrha, il camedreos, & il camapitheos, lo squinato, e la squilla, lo spigho, il castoreo, la gentiana, la safetida lo isopo, e lasce, cioe thimo, li pinochi, il pepe la maggiorana, il ferrapino. Alle membra del pecto, & dello polmone fa peruenire la uirtu delle medicine, lireos, la lasce, cioe lo isopo montano, lo isopo, & il gruogo, la regolitia, et il fuggo suo, luee passe, el capeluenero, la squilla, lameos, il corduméo, il fuggo del caulo, il brodo del gallo antiquo, il nasturtio, le madole, le pine, il polmoe dlla uolpe, il fiseleos, la uelana loppoponacho,

l'opponacho, la mirra, il serapino, la rauanella, il chalamo aromatico, gli anfidili, la uolubile maggiore, la loro, la nepitella, la sauia le uirole, la ristologia, il dragato, la goma araba, lo libao, lo mele, lo zucchero, le more, seogrecho, il marrobio, le cose, che fanno uenire al feghato le uirtu del solutiuo sono spigho, la bacchara, laniso, il fenochio, la indiua saluatica, & domestica, le mandole amare, il folio la pasticciana, leupatorio, l'assentio, la lacha, la cuscute, et quattro graneli, cioe il seme d'apio, de fenocchio, del pretesello, & dello anisio, el cennamomo, lo sparagho, laqua de ceci, la quercia maggiore, la piccola, la uolubile, lireos, la loro, lo squinanto, la cammomilla, lo fustosterno, il siero, il fughò del fenochio, & d'apio, pretesello, la squilla, il uino, & cetera. Le medicine, che fanno uenire alla milza la uirtu d'lo solutiuo, sonno il pasticciano, la nepitella, lo spigho, il thamarischo, il cappero, il pane porcinò, la cortecchia del sal, cioe, il sale gemma, il sale indo, lacoro, lireos, il marrobio, la robbia di tintori, lo assentio, lo eupatorio, laniso, il fenochio, lo sparagho, la cuscute, la scolopen-dria, la squilla, l'assaro, la uolubile, laglio saluatico, lo agnocasto, il camepitheos, le mandole amare, la ristologia. Alli membri delle giunture mena la uirtu delle medicine solutue, il giengeuo, la ruta saluatica, la squilla, l'assa, l'opponacho, la cassia, laqua del porro, & il fughò del cauolo, et cordumeni, lacoro, e tre pepi, laglio saluatico, il camedreos, & camepitheos, & l'ascelamonio, & il polio montano. Che simplici fa uenire ad altre membra le uirtu delle medicine, cerca nelle tauole d'le medicine simplici, che noi habiamo poste qui le piu famose, e quelle, che sonno come radice delle altre.

¶ Capitolo secondo di rectificare le medicine con quello, che si contrappone alle medicine con la complexione sua.

Narra il figliolo di mesue, noi contraponiamo alla medicina troppo forte con la sua qualita mutado il regimeto co cosa contraria a qllo che si teme di caldeza, & fredeza, o di secchezza, o di humidita, comensurando l'una con l'altra secondo la possibilita da l'una al'altra, ma d' terminare questo nò e di nostra intentione pre-

sente, ma chi uole hauerla, legga il libro di haly senis, & dalkrindo.

¶ Capitolo tertio di rectificare le medicine con quello, il quale si gli oppone con lo effetto suo.



Isse il figliolo di mesue, noi contraponiamo a rei effecti delle mali dispositioni, liquali seguitano alcuna uolta, e specialmente quando la medicina e di quelle, dellequale noi habiamo dicto. Et di questo timore sono gli effecti, liquali gustano la natura, & sono questi, cioe conturbatione, fare uomire, mordicatione di stomacho, generatione di uentosita, acuita, inflammatione, serosita, e scoriatione, aperitione di uene supflua, attractioe trascorrimeto di budella, congelatione, desiccatione, corrugatione, inuiscatione, adherentia oppillatione, constrictione, & cetera. De quali ne fu fatto mentione, & contraponiamo a esse secol'aiutorio delle cose contrarie a esse con il suo effecto. Et a questo alcuna uolta ci aiutano le cose salutifere, e che megliorano esse col odore, e con el sapore suo, o uero con le dispositioni, che sonno di substantia atta. Et sappi, che buoni odori leuano la malitia delle medicine, et lieuano la soa commotione, che le fanno, & la uolunta del uomire, & confortono il chore, il ceruello, rallegrano lodore tristo, o uero spiaceuole fa tutto il contrario, e l'opporre delle cose calde, o fredde, & cetera, si debbe misurare secondo li gradi delle cose, allequale si mescolano. Anco ci aiutano le cose secondo gli sapori a corrompere, considerare quali sono li sapori lacuto, lamaro, il falso, il dolce, l'untuoso, lo insipido, lacetoso, e lo stitico, questi rompono li excessi delle medicine di molte uarieta, che l'huomo teme. Vedi la cosa acuta aiuta a carminare la materia, & resoluer la uentosita, che per la medicina si piglia, & per questa intentione le specie acute alefangine si mescolano con esse, pero che le sottiliano, e risoluino la uentosita, come e il daucho il pepe longo, il fenochio, che si mescolano alla schamoea, il fenochio, laniso, il polipodio & cetera. Et molte aiutano a tagliare lo humore grosso, e uiscoso, e farlo ageuole a cacciare fuori quello, nelquale non potena operare la medicina. Come chi meschola nelle geri grandi la squilla, fa dritamente, accioche esse uoti no le materie, che sono malageuoli a purgar, e

IV. DE RECTIFICAR

Spesso la medicina acuta ha opera, chel solutio tiri lhumore dallongi, come e la cassia nelle pillole fetide, & li pepi nelle gere, e spesso la medicina debele, e che opera tardi, la fa affretare, in queste operationi ci migliora il turbit, mescolando con lui el gengiouo, e lhermodattilo mescolandoui il rafano. Et con lo carthamo li cordumeni, e in uerita toglia uia la congelatione, e apre lopillatione, e aquista alle medicine la uirtu di spandersi per lo corpo ageuolemente, posto che di per se non farebbe quello, come laglio saluatico nelle grande medicine, e le cose aperitiue similmente in esse, la cosa amara aiuta nel risolvere, & e buona a mescolare con le medicine, che fanno uscire per loro acuita. Et pero che le sono opposte per loro substantia, e raffrenano loro medefime, e con questo si aiutano l'una l'altra nel fare uscire, & pero ha opera suttilmete, chi mescola la schamoea, e laloe, impero chelle si medefime rectificano. Anco aiutano le cose amare a confortare lo stomacho, e risolvere la uentofita, & anco da alle medicine, che le confermano da putrefactione il corpo nostro, anco rimoue per uirtu quella, e conforta li corpi. La cosa falsa conforta ogni medicina, che sia debele, e tarda nel operare, & pero fece saluamente chi mescola il salgemma con lagarico, o altro sale, & similmente con lepitthimo, e con molti altri, pero che esso uigora l'operationi loro, e affretali, posto che le faccino disseccare, e dieno sere, e con certe fanno conturbatione, e con certe la lieuano. Et la cosa falsa risolue la uentofita, e aquista sottilita alle medicine, e facilita, & essere tagliatiue, & conseruatiue dalla putrefactione. Anco rimoue, e fa seccare la superfluita submersa, e indebellire, e tagliare li adherenti, e uiscose, e grosse, e questa e la soa proprieta eleuare uia lopillationi. La cosa untuosa aiuta a fare sdruciolare la cosa lubrica fa piu lubrica la cosa appoggiate, o atta appoggiarsi, similmente fa transcorrere lacuita rompe la serofita, e ramorbida la spru cosa, et da habilita alle medicine, che operano tardi, facendole tosto descendere, posto che in molti sia di quelle, che fanno raunata, e che indebelischano lo stomacho. La cosa dolce fa le medicine piaceuole, & e come fondamento delle cose, che si mescolano, fanno le medicine essere lauatiue, & asterfiue, & mondificatiue, & rimoue l'horribile odore delle medicine, & lieua uia la contur-

LE MEDICINE

batione, e rompe lacuita, e la serofita, e le medicine di tardi operationi conforta, e rimoue la herentia, e fa sdruciolare, conforta il corpo, posto che ingeneri inflammatione in alcuna uentofita. La cosa insipida, cioe senza sapore, fa sdruciolare, e spegne inflammatione, & rompe lacuita, & muoue la serofita, e la mordicatione. La cosa acetosa aiuta tagliando, & con questo rompe la inflammatione della medicina, & lieua uia la mordicatione, & lacuita, & fagli acquistare la subtilita, & la penetratione, lieua uia la conturbatione, & la nausea, & conforta lo stomacho caldo, & il corpo, et lieua uia la inflammatione del core data per la medicina. La cosa stitica rende piu precisa ogni operatione di medicina, & conforta il core, il corpo, & lo stomacho, & rimoue l'appetito dello uomitare, & rompe lacuita, & inflammatione, & contraponi alla medicina con la soa proprieta, laquale fa uscire sangue d'le uene, & scortica le budella, e a quelle, che tirano troppo, e a quelle, che accresce troppo la morbidezza nelle budella, & e delle migliori cose, che siano a mescolare nella medicina, che fa uscire per soa acuita, e questo e in tre modi. Il primo modo, perche per substantia e opposto a esso, e in parte per qualita, pero che la cosa stiptica rompe lacuita, coe e dicto, & la inflammatione, onde li saui lodano la schamonea corretta nella melacotogna, & la mescolanza desse. La seconda cagione e, che per questa mescolanza si coprende, e cacciassi fuori meglio del corpo della medicina, et cosi si concede mescolando la scamonea con gli mirabolani. La terza, che non si imprimeno li nocumeti al cuore, e alli membri nutritiui dalla mistione delle cose stiptiche, come e dicto, & generalmete le stiptiche poste in esse medicine le fa tutte sicure. La cosa dolce a ogni cosa da frutto, saluo che alle false, & la cosa untuosa con la acuta e buona mescolanza, con la mara con ogni cosa, che ha serofita in se, & che scortica, & che non sdruciolata, & che genera mordicatione inutilemente si mescola co la cosa dolce, e co la cosa senza sapore, ma co la acetosa, e piu ichineuole al uomito. La cosa acetosa co la medicina acuta e mescolanza utile, e co la dolce, e co ogni cosa inflamabile, e con la mara, e con la falsa, e co la stiptica, e scorticatiua con la serofa, la cosa insipida con la acuta, e con la mara, e con la falsa, e mescolanza utile, e con la serofa, e scorticatiua, e inflamatiua, mordicatiua, e inutile co la stiptica. La

rica la cosa falsa con lacuta e amara e untuosa e dolce, la mescolanza e inutile se non e con quelli che sono di debile operatione ma ha di bisogno di confortatione, la cosa acuta e falsa conforta ogni cosa che mena debelmente e tardi del corpo. Della cosa amara e acuta in qualche modo e utile la mistione e inutile con la cosa falsa, e concio, che la fa scorticatione, e serofita, e desecchatione. Sono anco delle cose, che secondo le conditione delle substantie aiutano a rimouere la malitia delle medicine, come sono le cose conglutinatue, e che hano uiscositata in se, peroche queste sono opposte alle medicine, che hano a scorticare le budella, e aprire le uene, come a mescolare il draganto, o la massice, o il bdelio con laloe, con la colloquintida, con il cocomero asinino, e uno disse, che il laudano a questo e mirabile, e specialmente mescolato con la colloquintida, e uno poco di olio rosato, e altri trouano altro, come hauemo ne particolare luoghi.

Capitolo quarto d'le proportioni delle cose insieme, & a se stesse.



Isse giouanni il modo, & le proportioni si debbe considerare nel mescolare le cose insieme, delle quali noi parliamo, accioche la medicina si consoli di diuerse proprietia, facendo una uirtu, & questa nostra intention comprendera la quantita delle medicine nella consolatione de luna con l'altra insieme per consideratione delle proprietia sole come si consolino le medicine per comprehensione delle quantita delle medicine, leggi halisenys, e alkrindi, e troueralo. La consideratione, che noi intendiamo qui breuissimamente, e facciamo, e così ogni medicina, che consolata, o ella e forte, o ella e dbole, o mezana, echiamo la uirtu la potentia della medicina, con quale ella produce l'effetto nel corpo nostro, e il suo potere e forte, come e dicto nelle medicine di molta acuita, come e la schamonea, leuforbio, il mezereon, & le debole sono sicure, come sono le medicine dolci, come sono le uirole, la cassia fistola, la mana, le mezane sono quelle, che sono di debile acuita, e d'bele amitudine, tra le quali sono anco gradi eleuati uerso la malitia, e uerso la securita, et piu e meno, anco ogni cosa, che e bezzaar, cioe buono rimedio contra la malitia d'le medicine solutiue o esse sōo di grāde fructo, o di piccolo, o di me-

zано, & chiamo fructo tutto quello che si conforta alla malitia della medicina, o per le quali la uirtu d'l corpo si gouerna, ouero la mala complexione si rimoue. E dico di gran fructo quello, nel quale e tutte queste intentioni soccorrāo, & con questo possono essere nutrimento del nostro corpo, come e la cosa dolce di piccolo fructo, dico quella cosa, che ha una di queste intentioni dicte, & non piu, o due al piu alto trattoe, che potesse essere nutrimento del corpo nostro, anco e per alterare, e per aiutare solamente, come la cosa acuta, la mara, falsa, stitica. Et chi ama la cosa di mezano fructo, che ha piu di queste intentioni preditte, con questo che secondo alcuna parte possa essere nutrimento del corpo, come e la cosa uentosa, la insipida, e la cosa, nella quale si troua dolceza, & bruscheza insieme, come sono li sandali, le mellecoto gne, ouero dolceza con acuita, come e il mele ouero dolceza con acetosita, come e la cosa muza, ouero dolceza con insipidita come sono le pome. Considera adunque cossi che alcuna uolta bisogna mescolare medicine di forte uirtu a cose di grā fructo, & a te sapartiene dopo la pace di tutte la proprietia per modi di proportioni, e a concordia di consolarle. Et in questo modo bisogna di crescere quella, che e di grā fructo per lo beneficio, che dallui aspetta, e scemeremo la medicina, che e di forte uirtu, temendo l'offesa nel corpo per forteza della sua impressione. Farai adunque cossi, che noi acresceremo la cosa di grā fructo, e scemeremo la medicina di forte uirtu, & questo uuole democrito, quando esso disse, e debisogno, che tu faci la medicina forte essere debile, e interuiene che la medicina consolata con le medicine, e con la proportion e piu sicura, come non consolata, e piu iniqua. Ma essi debbe giungere la medicina di forte uirtu con cosa di poco giouamento, e scemeremo la medicina di forte uirtu, per quello, che noi diciamo, e scemeremo la cosa di poco giouamento, similmente per che non si aquista per essa se non una intentione, & alterare, o permutare. Ma se sagiunge la medicina di debile uirtu con cosa di grā de utilita, si acresceremo la medicina di debile uirtu, non temendo della sua impressione nel corpo, anco bisogna, che la uirtu sua si uigoregi per suo acrescimento in quantita, come ancho disse democrito, la medicina, debile sacresce in quantita, e poi acrescere si fa cosa di grande utilita, come e dicto. Et si debbe adiungere cosa di poca utilita con la

DE RECTIFICAR

medicia di poca uirtu, alhora si accresceremo la medicina di debele uirtu per quello, che dicto habbião, & scemeremo la cosa di piccola utilita per quello, che anco habbiamo dicto, & questo e quello, che per hora tu debbi sapere delle proportioni. Altri dicono altre cose per le diuerse intentione.

¶ Somma seconda di rectificare le medicine con beneficii di arte, & prima d'li modi diocerle.



Isse giouanni le dispositioni acquista te per larte raffrenano le malatie delle medicine solutiue, perho che larte ci aiuta in quatro modi al cocendo, e lauando, e mettandò amolle, e tritando. Et dico, che la decoctione e una, che e come lessatura, unaltra e come arostire, il lessare aiuta resoluere lhumidita superflua della medicina, e maturando, e carminando la uetosità grossa, o uero la mordicatuua facente la subuersione, e nasce e mouimenti laboriosi nel corpo, e rompe lacuita e superfluita della serosita, e lo scorticamento e per questo si loda della schamonea cotta nel pomo, o nella mela cotogna, e nel uaso del uetro col sugho delle rose, e con olio delle mandole dolci, come noi diremo. Le superfluita del tirare, e della iniquita si raffrena nel essere come noi cociamo alchuna uolta alcuna cosa di quelle, che hanno la loro malatia da temere nel uentre de unaltra cosa, e rimae la uirtu sua in quella cosa, ma miorre, come noi fichiamo uo pezo di starnuto nella rauaella, e poi dapo la cocitura soa nella cenere ci dia la rauanella che ha la uirtu d'l stomacho debele in se, et cociamo la schamonea nello sugho de fructi, e nello sciropo hanno la uirtu della scamonea e questo e quello, che philosophi chiamano diuisione della cosa secondo la specie de laltra che e secondo la medicina. Anco di molte medicine raffreniano la malatia, cocendole nelli sughi, & nelle aque delle herbe, ne seme, e delle altre cose, acio che le receuano permutatio ne dalle uirtu di esse. Ma ancho resta di sapere le medicine sostenenti debele, o forte decoctione, ogni cosa, che la uirtu sua si risoluue tosto, o che sia tenera per natura, o che habbi la uirtu posta nella parte di fuori, ha bisogno di decoctione lieue, lo troppo cuocere resoluue la uirtu loro, cõe fanno le uiole, e qttro semi, e capel uenereo, lepithimo, & uniuerialmete tutti li fiori, e simile cose, & cose contrarie, per lo contrario, & le cose del mezo ha biso-

LE MEDICINE

gno di mezana cocitura. Et ogne cose, che ha di acuita cotta, e piu benigna, perho che la decoctione rompe la loro uirtu, se non fusse gia cosa, la cui uirtu fusse posta nella superficie, cioe nella parte di fuori, ouero fusse debele, et ogni cosa di grossa substantia la decoctione gli acquista ageuolezza, & ogni medicina cotta secondo larte, e secondo la legge, e piu ageuole, ma per le decoctione non si fa fructo nelle medicine, che soluono per fare sdruciolare, dellequali sia da curarsi. Et quando si mescolano le medicine di diuerse intentioni, & tu cerchi dare loro uirtu composta non semplice, il cuocerle le fa meglio mescolari, accioche dlla loro raunata nesca una uirtu naturale, che facci una operatione raunata, & se luna e piu debele che laltra, bisogna di guardare la decoctione loro piu & meno, come e dicto. Et la decoctione imperuosa resoluue la uirtu della medicina, onde a te si confa di cuocerla, misurando il caldo alle substantie delle cose, & alle utilidade d'bele, & alle forti. Lo arostire e friggere nella padella alcuna uolta accresce la uirtu della medicina, come si arostisce la squilla & diuenta piu solutiua, & alcuna uolta scema come e arostire il psilio, e la soa humideza fa uscire meno, & molte cose si arostiscano, per che diuentino piu benigne, & alcuna uolta per laroostire luna delle due uirtu si raffrena, e laltra inuigorisca, come e nelli mirabolani, e reubarbaro e uirtu solutiua, e uigorasi la uirtu, che fa la contractioe per lo arostirlo, e scema quella, che fa uscire, & nello been e uirtu da fare uomito, e uirtu, da fare uscire per lo uentre, quando si arostisce, si maturra lhumidita sua superflua falsa, che fa uomire, e rimagneli la uirtu da fare uscire del uentre.

¶ Capitolo secondo de modi di lauare le medicine.



Oi diciamo, che per lauare le medicine sacquista i molti modi bota, alcuna uolta per lo lauare si rimuoue lacuita delle medicine, come quando si laua il seme della orticha con lacqua, o con le muscelagine de draganti, accioche non arda la gola, o le parte, per lequali ella passa, & come si laua il salnitro con acqua della zucha, o con altra simile per una medesima intentione. Et alcuna uolta si laua per leuiar uia una delle sue uirtu, & specialmente la peggiore, che spauenta, & rimanghi

rimanghi la migliore delle operationi sue, come noi lauiamo il lapis lazuli, & lapis armeno, accioche si purghino di sotto solo, e senza ambastia, & non lauandoli, purgano di sopra & di sotto con grande fatica, e come noi lauiamo la laccha, accioche ella non meni troppo, & accioche ella apri meglio le uene turate & anco noi si lauiamo lo aloë, pero che nõ lo lauando, solue piu, & meno cõforta gli membri nutritiui, ma lauato fa il contrario. E sono medicine, lequale hano la uirtu posta nelle superficie, che selle si lauassono, la pdeno, come e lendiua saluaticha, & domestica, & le rose & alchuna uolta le lauiamo, oue e bisogno di netare le parte imbratate, alcuna uolta lauiamo per crescer la uirtu, cõe e lauare laloe con lacqua d'le specie per confortare piu el membro, e lauasi con lacqua delle cose, che purgano, come e il turbit, & lagarico. Et lauasi con lacqua de bdelio, o del draganto, accioche nõ dia dano nel aprire le uene, per modo che facci uscire sangue, e debbi sapere, che la cosa sostiene deffere lauata secondo la uirtu sua piu, o meno.

¶ Capitolo terzo di rectificar le medicine cõ gli modi de infonderle.



Disse il figliuolo di mesue, e sacqsta bonta alle medicine p metter le maole, pero che alcuna uolta la cosa acquista certa dispositiõne per metterla a mole alcuna uolta la lascia nella cosa, nellaquale essa si mette in molle, la cosa acquista dispositiõne, perho chella si ripreme della sua malitia, come si leua la parte lieue della acuita, & dlla ferocita dal mezereon, & da lesula a fonderle nello aceto, & come il turbit infuso nello lacte di nuouo muto, & disecato si rectifica, & lieuasi del essere conturbatiuo, & alcuna uolta la infusione a cresce uirtu alla medicina, come sinfonde il turbit nel sugo del cocomero afinino, & cresce la uirtu sua nel purgare le materie dalle pre rimore. Et infundesi lhermodattilo nello aceto della squilla, o nel sugo suo, o nel sugo del rafano, e acquistasi la uirtu sua grade nelle giutture, e infundesi lagarico nello siroppo aceto so semplice con melle, & diuenta piu uigorofo, e alcuna uolta fa linfusione la medicina essere sdruciolente, cõe lacuna uolta si izuppa la colloquida, e ppiamente la sua parte dreto nel grutino del draganto, e fa che nõ sacco sta a uilli, e trapassa, e non nuoca al culo, e alle

uene. E cossi sinfonde le scamõea nel lolio uiolato, e simili, lassasi la dispositione della cosa p fondere nella cosa, nellaquale si ifonde, quando le cose, che hano hũidita, riceuono in se la dispositiõne della cosa sũmersa in esse, cõe si infunde laloe i certi sughi, che agstano p questo la uirtu desso aloë, e poi fusa in quella infusione, e quello per molta utilita, o uero accioche la uirtu della cosa passi alle parte molto da lunga, come e infundere laloe ne laqua delle specie alefangine, o uero accio che sia piu beigno come si infunde la scamõea ligata nello inco minciamento di qualche sugo speffato, o uero nel fiero, o uero, accioche si parta luna proprieta da laltra, come nello infundere del reubarbaro, e de mirabolani uediamo, perche si parte da essi la uirtu, che fa uscire, e cade nella infusione remanẽdo la cosa, che ragrinza nel resto, e alcuna uolta non solo la uirtu, e la proprieta cade nella infusione, ma anco dalcuna cosa la corpulentia, come si uede nella infusione della cassia fistola, & de tamarindi, & simili

¶ Della rectificatione delle medicine, cõ modi di tritarle.



Ritare le medicine fa gran fructo a questo, che tu attendi del correggere le medicine. Sonno molte, nellequale non bisogna afaticarsi a tritarle, e sonno molte, nellequali bisogna bene tritare, e sonno molte, nellequale bisogna mezzana tritatura. Resta a sapere quello che detto, peroche sonno alquante, dellequale la uirtu si leua tosto uia, o elle sono di tenera substantia, e queste non hanno bisogno di molta tritatura, come e la scamonea antioche na buona, ma nella grossa bisogna istare piu atritarla, e ogni cosa segondo, che e piu, e meno grossa, ha bisogno di maggiore, o minore tritatione. Per tre cagione tinsẽgno tritare le medicine, luna, accioche le cosse si mescolino insieme meglio, e desse nelscha una uirtu, o uero, accioche alle medicine saquisse una uirtu appropriata, o uero p iprimere qualche malicia in essa. Lo exemplo della pria e il tritare d'la triacha o delle altre medicine, lo exemplo d'la seconda disse galieno, io massanai tritare bene il comio, e posto che sia da fare uscire del corpo, segue che esso fa orinare, io ti dico, che alcuna uolta di queste cosse acute, che sano uscire molto spoluerizato saquista proprieta d'essere piu trapassante, e passa per parte, per lequale

DE RECTIFICAR

non passaua prima, & prouoca per quelle. Ex-
emplo del terzo, disse il figliolo di serapione,
e bisogna della colloquintida, e specialmente
della parte dietro, che la spoluerizi bene, e niu-
no sia contento nella sufficiencia della tritatu-
ra sua; pero che ogni parte trita, che la sia, si fi-
ca tra uelli dello stomacho, & nelle busecchie
riuolte, & di quella humidita, chella troua, en-
fia, e apostema, o ella scortica, e fuora el luogo
ma quando essa e bene trita perfectissimamen-
te, non fa cossi. E reubarbaro fa el cōtrario del
la scamonea, che quello, che e piu puro, e mi-
gliore, e piu puro, graue, e bene trito, e piu ui-
goroso, ma il raro, e non solido, che sia molto
poluerizzato, non ha uirtu, d'le qualle si faccia
stima. Ogni tritare, che si fa, cōuiene, che si fa-
cia destramente, e conformasi alle substantie
delle cose, che si tritano, ma ogni tritatura la
boriosa resolu la uertu.

¶ La terza intentione particolare uniuersale
e le cose, che occorrono nell'ora della purga-
tione, e si contiene quatro capitoli.



Disse il figliolo di mesue, dapo q̄-
ste cose si uouole contraponere a
gli accidenti sopraueneti nel pi-
gliare della medicina, & sono ac-
cidenti terribili, & e materia, &
cagione di molte infirmita, & di uechieza, &
di morte inanzi il tempo, & sono questi, cioe
o che ella muoue, & non menna, o uero, che
ella menna con fatica, & indebitamente, o
uero che ella menna piu, che non bisogna, an-
co in fine, che e niente in corpo, lauuenimento
del qualle cose parte cagione iteruiene, o per
la inconuenientia, che e da parte della medici-
na, ouero per la inconuenientia, che e da par-
te del pigliantela, o uero per la inconuenien-
tia degli accidenti soprauenenti a luno, & al al-
tro, & a te si confa di sapere la misura in tutte
queste cose, e le cagione grande, che rende il
corpo sano, & a te anco rimane a sapere quel-
lo, che e iconuenientia, o uero che e dalla par-
te della medicina, & o che ella e d'le maligne
& se ella non e si facta, non e forse con le con-
ditione, o con loperatiōe artificiale, dellequa-
le noi habiamo dicto. Et a te rimane di schifa-
re le cose da essere schifate, nellequalle ne lar-
te non altro fa aiuto con quelle da non schifa-
re, obseruare le proportioni, & le conditione
Per parte del riceuente uiene errore, o perche
e di quelli, a quali si uietano le medicine, o

LE MEDICINE

uero se non si premessino gli apparecchi neces-
sarii a essa, iqual fanno il corpo securo d'la pe-
na, & sonno propriamete laguagliare lhumo-
re, che fa a uotare, et daprire le uenne, & fare
il corpo ubidente e fare uso di stare morbido
del corpo. Per parte de gli accidenti di fuori
peruiene errore, come nel male gouerno del
mangiare, e del beuere.

¶ Capitolo primo della itentione, se la medi-
cina muoue, & non purga.



Rechiamo qui iragionamenti
che expongono ciascuna con-
ditiōe d'le premesse. Et prima
se la medicina non facesse ulce-
re, o sella facesse uscire, ma tar-
di, alhora iteruiene quello, o p d' bellezza della
uirtu, che non puo operare nella medicia, on-
de la medicina nō ha opera in essa, o uero per
la uentofita grossa, che solieua la medicina, o
uero caccia negli occulti luoghi, & poi segue
che ella e cagione di febre putride, & stramor-
timenti, & di morte subitanea, o uero po che
la uirtu, che ha a cacciare fuori, e debele, o ue-
ro per turamento, & ragrinzameto, che e nel
le uie, per lequale esce lhumore, o uero per la
inobediētia della materia a essere cacciata fuo-
ri, onde si fa in essa cōmotione grande, et non
esce, ma dilargasi piu per lo corpo, et cresce, o
uero chella medicina e in se debele, e riensia
nella sua operatione, e ati si confa di compren-
dere questo, e correggere quāto e possibile, po-
che se fusse per debelleza di natura, di questo e
segno per lo sentimeto nō chiaro, come e el
migliorare, e simile, o la medicia sia de quelle
che facci loperatione sua, sdrucciolando il da-
re cibo, che subito cōforti la uirtu, & bere co-
sa non troppo fredda aiuta la medicina nella
operatione sua. Se di questo fosse cagione uen-
tosita, o qualita rea, significasi per li segni del-
le uetosita, che sono passate, o uero di mala cō-
plexione simile, o diuersa, e la cura, che con
christero, e con uomito si cacci poi intorno a
quelle cose, che lieuano la uentofita, e la mala
qualita con quelle cose, che tu sai. Sella expul-
siua e debele, la medicia e debele ne loperatio-
ne sue, o remissa, diamo lacq fredda, non trop-
po fredda, e una hora dapo diamo cose brus-
che, grauante, come sōn le mele cotogne, e le
pere queste cose fanno descendere la medici-
na dello stomaco. Ma se fusse perturbamento
di ue, li cristeri fatti, cōe la dispositione richie-
de, sono

de sono migliori, e ogni cosa, che rimuoue ra grinzamento di quelle cose, che noi diremo, e se con questi aiuti non fara loperatione sue, non si teme per essa offesa, dellaquale sia da curare, ma se la medicina fusse di quelle, che fanno uscire grauando, uogliono certi antiqui, se la non ha menato del corpo, che si bea sopra essa acqua fredda, laquale fa trascorrere, e aggraua, onde discende piu tosto. Ma essi errano cō firmando questo semplicemente, posto che fa ci quello ne corpi liberi, e che hano le uie del corpo libero, ma in quelli, che hano esse turate, e strette, nelle riuolte molti d' bucchi si fanno le uie piu strette assai, onde in questo si debbe uietare, a te sapartiene di discernere q̃llo. Dare mo adunque lacqua tepida, peroche la fa trascorrere essa, nō temeremo quello ditto di sopra, e diremo ogni medicina aggrauatiua, che in te essa sia, se ella nō fa uscire, teme chella offendera, e propriamente quando le uie sono torte, e strette, noi cerchiamo di cacciarla fuori, o cō cose, che la facino sdruciolare, di quelle cose dette, o con quella, che la menino fuori di quelle cose, che sono dette. Ma se la medicina fara di q̃lle, o operi, o nō soluēdo, e fara di quelle, nellequale non si debbe comprimere, e non ha fatto uscire, di necessita darano affanno, angustia, e mouimento, come spasmo, instensione, e retractione del corpo, e fara mouimēti laboriosi in tutto il corpo, e dolori d'l capo, e scotomia, cioe capogirli, e doglie dochi, sicche para, che glie schinore, dolore di stomacho ismesurato, e q̃si afogherano molti, alhora si uole affretare a cacciarla fuori del corpo, e questo o con uomito, o con purgatione, cō cose mouenti con quella uirtu, che sia meglio re a cacciare fuori, e se mouimento fusse alle parte di sopra, raffrenasi, e aiutasi di sotto con gli christeri. e se fusse pur bisogno, facisi cō fortificari, & ruffo disse, che la malitia di molte medicine fatte, come e ditto, si raffrena col bere acqua fredda fortissima, e sedere i essa, pero che rompe la soa acuita, ogni cosa, che la rompe, rimoue la inflammatione, e la furiosita di quelle cose ditte, e di q̃lle cose, che diremo fanno pro a questo, e cossi le specie della triaca, come e dicto nelli capitoli qui apresso. Ma se la medicina fara di quelle, che si cōcedono, e menera, ma fara ambastia, e mordicatione nel uentre, e dara ansietā in capo, dolore con capogirli, e nelli ochi obscurita, e sbauigliamēti, noi ci affretteremo di soccorrere cō soposte, e christeri a tirare giu dapo il dare medicine, che aggra

nino, cōe sono mele cotogne, e mastice, molte de simile cose cacciano la materia giu con la uirtu. Si queste cose non fanno utile, e anco crescono gli accidenti, e la medicina alleuata pur ascende, alhora e di bisogno la flobotomia, e specialmēte della uena del feghato, e poi di q̃l la del piede, che e molto uirtuosa a questo, ma in tutte queste cose considera, e aspetta grādi benefici di christeri, e ppriamēte secōdo che la dispositione richiede, questi fanno sicuri da grandi terrori, il uomito si d̃bbe piu tosto prouocare, quādo la medicina desse dolore di stomacho, & desse appetito a uomitare, e sono di quelle, che affogano altrui, & dano il sanghiozo, che affoga altri, alhora ardisci di fare uomitare, non spregiando pero i christeri, ma confidentemēte affreta alhora propriamente, quādo la medicina da doglie nello uentre, o sotto le costole, o da molestia in essi.

¶ Capitolo secondo, se la medicina purga indebitamente, & con affanno.



A medicina noi diciamo, che opera indebitamente, & con fatica, che mena quello, chella nō debbe, & da grande doglia, & mouita al corpo, come e mutatione di stomacho, & doglie, & affanno. Ma se la fara uscire, ma non q̃llo humore, chella debbe, ma pure cosa corrotta, & catua, di nuouo si uole purgar questo humore, che tu intendiui di purgare, altramēte esso salarga, & cresce in corpo per la cōmotione facta, & per la conuersione d' glialtri humori in quello, come iteruiene nelle commotione depantani. Spesso uedemo, quādo si radunano insieme de diuersi luoghi le cose pure, & impure, ogni cosa diuēta impura, & corrotta, ma se la medicina mena non il corrotto, ma il buono humore fa al corpo affanno grande, peroche quando la medicina purga superfluita, non da affanno. Ma quando quelli, che presa la medicina si affannano, & tormentasi, & idebolischono troppo, sapi che si uota inutile, onde la natura li cōtrasta ala medicina, alhora si uole affretare di cacciare uia prestamente fuori la medicina, e rōpere le forze soe, e quello, che fa queste doe cose a bere lacqua calda, dellaquale beua spesso, pero chel bere fa subito uscire la medicina del corpo, & rompe la uirtu soa, e noi daremo piena scientia delle cose, che fanno questo. Ma il uomito e lappetito a questo interuengono, o perche la medicina per soa natura e a fare uomitare, o pche posto

Mefue B

DE RECTIFICAR

che ella per se non faccia uomitare, pure piu, & piu cagione la posson fare uomitiua, come e la debeliza d'l stomacho, o la sechezza delle feccie o uero la streteza d'le uie, o uero perche la medicina e abomineuole, o perche la uentosita inalza la medicina, et se uomito interuenisse p disseccatione delle fecie, o uero per la streteza de canali. Li christeri sono necessarii, e quelle cose, che aprono lopillatiõe, ma se qsto nō bastasse, e meglio a fare cō lo uomito, ma se p debeliza d'l stomacho, o p horribilita d'la medicina tu temi uomito, qsta sie attā doctrina, che nō subito cōe lhuō la presa si muoua, ma stia fermo assai, non solamente de mouimenti corporali, ma anco de pensieri de lanimo, per in fine che la natura comencia ad intenderfi con lei e aoperar in essa, peroche la natura non ha opera in lei, se ella non ha opera della natura, & alhora di cose odorifere, e di fiori, e di herbe si uogliono porgerli, come e la mēta, la persā, magiorāa, foglie di cedro, e fructi soi, lapio lassentio, le rose, le mele cotogne, le mele appie, il bollo con lacqua rosata, e aceto, stropicciare lestremita a stringere in modo di fare doglia, alcuna uolta porre ne lacqua calda pungente le mane e piedi da grande utilita a questo. Ma sopra la medicina stiticha mordino e beino quasi leccando, e bagnōsi il uolto loro con laqua rosata, o con altra acqua odorifera, e propriamente quando si sentisse da uomire. Allegrezza, e sollicitudine di festa anco liberano dal uomito, e quando il stomacho si fara riposato, uadino, e mouinsi a pocho a pocho, poche il muouersi e utile, e questo insegna hypocras. Interuegono doglie per lo bere delle medicine, imperoche punge, & offende lo stomacho e le parte, perlequale ella passa, o perche la uirtu del tirare grande e in essa, e tira il bono huore col catiuo, o pche ella da malitia di mala complexione alli membri, perliqli essa passa onde noi ci affretaremo di ropere, & indebilir la uirtu soa, o uero di cacciarla subito fuori d'l corpo, cōe dicto e di sopra, et cōe noi diremo.

¶ Capitolo tertio se la medicina mena troppo, & piu che non bisogna.



Vscire d'l corpo alcuna uolta e troppo per lo bere della medicina per tre cagione, alcuna uolta e cagione la cōditiõe, e la dispositione de la medicina, alcuna uolta la dispositione di quel

LE MEDICINE

lo, che la piglia, alcuna uolta la dispositione delle cose sopra uenente a luno, & laltro, per dispositione del pigliante la medicina interueniene questo, o per che esso ha molto humore, che ha bisogno de purgarlo, o uero debeliza delle uene, o uero per istracheza delle infirmita delle uene, o uero per la debeliza di membri, che madano fuori lhumori, & le superfluita, o uero per che sono di quelli, che non se debono purgare mai, gliquali noi mostriamo nel libro delle purgatione. Per dispositione della medicina puo intrauenire, peroche essa e di quella, che pūge gli orificii d'le uene, & mordono, aprino, o uero, per che la da al corpo qlita maligna, o uero per che dessa qualche cosa e ficata tra le rughe de paretarii dello stomacho, o delle budella, o uero per la troppa quantita presa, o uero per la malitia della qualita, & uenenosita soa. Et a te si confa di cognoscere queste cose, le cose, che sopratengono di fuori a luno e laltro, anco hanno potētia a questo fluxo superfluo. Disse galieno, la dispositione del uento dal mezo di uenente apre le uie, & falle rare, & fa la natura ubidente al fluxo, & simelmente el uento del settentrione premendo anco fa fluxo, unde uietano, che si dia medicina in quelli tempi, specialmente a chi fusse offeso da essa agievolmente. El bere acqua fredda sopra essa anco el fa, e uniuersalmente ogni male regimento nelle sei cose non naturale, el fa, cōe e in bere, e in mangiare, e in dormire, et uechiare, nella rea habitatione, nello exercitio, & riposo del corpo, nel eēre ripiēo o uoto, nella legrezza, o tristitia, queste sonno sei cose non naturale, lequale tiene amente, chio non te lo diro piu per lauenire, ricorri qui quando te bisogna. Noi arecheremo adūque la uirtu, non manchi poi, che noi saperemo la cagione del fluxo per testimonio delle cose, che sonno state prima, hora cō quelle cose, che indeboliscono la uirtu delle medicine, & ratiopella, hora con quelle, che la cacciano fuori, hora con quelle, che confortano la uirtu delle uene, e delli orificii loro a ritenire, & restringono, hora con quelle, che lieuano uia la commotiõe fatta nel corpo di essa, & li mouimenti della medicina, hora con quelle, che uolgano la medicina al contrario del fluxo d'l uentre, hora con quelle, che rallegrano lanio, e confortano el chore, hora cō quelle, che ingrossano la materia, & rassetanola nelle uene, e cossi tu rauni ogni cosa nella cura.

La prima

La prima regola.



E adunque questo è per cagione, che sia nella medicina di migliore cura, & leuare uia della medicina la uirtu sua, & fare, che la esca tosto del corpo fuori, e li faui da tre cose dicono, che ella si caccia tosto fuori. Le prime sono le cose lauatiue, o asterfiue, cioè purgatiue bene, che mondano bene, o uero q̄l le, che premono giu, & aggrauano. Delle lauatiue tu fai, che lacqua calda rompe, & permuta la potètia della medicina, & di esse, e lacqua del orzo, e la muscelagine d'l psilio, el seme de le mellecotogne. Et de purgati buoi e il zucharo con lacqua calda, e il mele, e lacqua de luee passe, e lacetose con il melle, di quelle, che aggrauano, e la melacotagnia, le pere, le piole, la mastice, li mirabolani, disse ruffo, chi uole ispegnere la malitia della medicina, bisogna, che bea qualche muscelagine cō lacqua tepida sopra essa, & con lolio delle mandole, poi a due hore dapo pigli qualche una di quelle, che aggrauano, & cossi si caccia tutta la uirtu della medicina, non lassandoti nulla d'essa, ne di soa potentia, & galieno disse, eglie uero, che lacqua calda laua, & monda, & fa uscire del corpo ogni cosa, che fosse apiccata allo stomacho, o a le busechie, & la fredde ingrossa quelle medesime cose apicate. Disse giouanitio, che il siero col mele, e uno poco di sale e perfectissima lauatiue, & non lassa in corpo punto di uirtu della medicina.

La seconda regola.



Oi confortiamo le uirtu delle uie, & delle uene, & de luoghi, donde hano a uscire le superfluita, accio, che essi membri ritengeno con le cose odorifere, & sono stitiche, & ragrinzano li membri, e chiudeno le uenne, & i porri, per liquali escono gli humori, dādole per qualunque modo, mette meglio, etiamdio facēdoui christeri, se pur bisogna, et la necessita sia d'aiutare cō essi. Et e una cosa piu comūe, delaquale sono molte delle intentione sopradicte, e la mastice, perochella raduna le parte di membri in sieme, & confortalo. Disse amech dādo doe, o tre drame di mastice col sugo delle mele cotogne con la soa uirtu compressiua, caccia uia ogni rimasuglio di medicina, & poi istringe nel corpo, che non esca. Et se lo stomacho, & il uentre se ongesse con lolio rosato caldo, quāto piu se puo soffrire, & poi ui si poluerizi su

poluere di mastice, e di galle, o uero di gallia, o di rose, trouassi essere mirabile cosa, anco disse amech, piglia draganto abrozato dal tre alle quattro drame, et cocile col lacte dolce, o acetoso, & bealo, & e cosa mirabile. Et anco delle cose prouate a questo e di abrozare dalle due per infino alle tre dra. di seme di nasturzi. cioè dagreti, & cocerlo col sugo delle melecotogne, o uero delle chochole della mortina, & darlo a chi ha fluxo p la medicina, e sōmo a q̄sto, & specialmēte se esso seme nō si trita, pero che la uiscosita loro si guasta nel tritargli, il curiandro usā quādo uoi igrossare la materia, & usā la terra sigillata, et el sangue del drago quādo credi, che sia scorticato, & lo spodio, quando tu uoi leuare li dolori pungitiui, cōe pūture, e la catia, il sangue del dragone, & la carabe qñ bisogna leuare uia il fluxo del sangue, & il sugo dlla barba hircina, qñ le uene trabucano della materia alle budella, & di grassi nelle pūture, & mordicatione delle budella, & nello scorticamēto loro la muscelagine del psilio nel cacciare il residuo dlla mrdicia, e le cose stupefactiue, qñ si cercha sono edi adormentare il membro, che nō senta, e ingrossare lhumore, ma questo si uuole fare p gran bisogno, & qñ laltre cose non uagliano per dispatto, fare cōsi in gran cagione, e timoroso. Le madre delle medicine, che hāo in se la uirtu del ragrinzare, et del raunare, & confortare, & ritenere, sono la mastice, le rose, il seme loro, il legno aloe crudo, correce di melagrane, sugo di barba hircina, le ghalle, la gomma, la terra sigillata, lo spodio, nucioli d'le melegrāe. El sumach, lameos il seme di porcelana, il fructo del tamarischo, il coriandro, il seme della petacciola, le granelle, & le foglie dlla mortina, il comio ifuso nel lo aceto arrostito, et laniso acociaro in quello modo, che il comino, le correce dello incēso, il presame della lepre, il sangue del dragone, la granella del nasturcio arrostito, la gallia, li fructi del rogo, cioè morre di sepi. Et delle cose composte anco sono alquante, lequali e di bisogno di usare i questi casi, cōe e il zucharo rosato cō la mastice, & la gallia, il corognato uenchio, dlla cose che noi habiamo scelte, & q̄sto electuario nō rimoue il fluxo del corpo p medicia uēuto, & quādo fusse p frigideza specialmēte, & cōforta le budelle riscaldade, & lieua uia la uentositā, e carminala, el fluxo, e la uētofitā d'le morici fermasi. Reci. ligno alaes, galia muschiata, cipi, calāo aroma. an. dra. ii. comio carmeno infuso nello aceto di, & nocte, & ar

DE RECTIFICAR

rostito drame.iii. seme di porro arrostito drac.
i. e meza, mirabolani dicti emblici infusi nel su-
gho delle melecotogne, e arrostiti drame. vi.
gräella duue passe drame. v. & gräella di mor-
tina trita sotilissimamente drame. xvi. fiori di
mela, grane, cocole di ghiandi arrostiti, incen-
so, fructo di tamarisco, riso ana drame. iii. e me-
za, ameos drame. iii. trita sotilissimamente ogni
cosa, e frega in uino uermiglio odorifero, &
poi li rifecha, & di nouo li frega con laqua an-
tiqua delle melecotogne, o uero delle granella
della mortina, & rasciugasi in uaso uetriato
& poi gli spolueriza, & muogli nella miua d'l
le melecotogne, & e la presa drame. iii. col su-
gho delle melecotogne, o con qllo della mor-
tina. Compositione di trocisci, & e trouato di
noi optimi a questa intentione, e quando il flu-
xo e lungo. Recipe balaustie, cortice di ghian-
di infuse nello aceto, e arrostiti, e sumac, e gra-
nella della mortina, e ipoquistidos ana drame
.ii. comino carmeno, & galle infuse nel aceto
& arrostiti, e capi delle mele grane, fructo di
tamarisco, e mace, e legnoaloe, e gallia arro-
matica, mastice, spigo ana drame. i. seme di ace-
tola, gomma, bolo, granella duue passe arrosti-
ti ana drama meza, granella di corriandoli infu-
si nello aceto, e arrostiti drame. ii. fa trocisci du-
na drama luno co lo uino brusco, & sia la pre-
sa uno col sugho, o siropo di mele cotogne, o
uero col sugo stitico. Electuario leuante uia el
fluxo del uentre procedente per medicina co
legni di caldeza. Recipe granella di mortina
triti minutissimamente drame. xii. rose, spodio,
sumac, sandali bianchi, rossi, & citrini, balaus-
tie, gomma ana drame. i. meza, granella di me-
legranate acetose arrostiti drame. vii. corrian-
doli infusi nello aceto, et arrostito drame. iiii.
seme d'acetola, & il seme di piantagine, & il se-
me delle rose ana drama. i. di tutte queste cose
si facci buoa tritatura, & stropicinsi col sugho
dagresto, o di mortina, et co laceto, et secchin-
si poi si riuolga con la miua facta col sugho
delle melecotogne, & con laceto, & la presa e
drame. iii. con il siroppo delle melecotogne.
Compositione di trocisci fati da noi perfectis-
simi al fluxo del uentre, & alla scorticatione del-
le budela. Recipe spodio drame. vii. rose, & se-
me loro, acacia, balaustie, sangue di dragone
ana drame. ii. e meza, seme di acetola drame. i.
e meza berberi, carui, sumac, seme di petaciuo-
la, seme di porcelana abrozato an. dra. i. faciassi
trocisci drama meza, piglinfi con laqua del or-
zo modo. Dimach bono al fluxo del uentre, &

LE MEDICINE

alla debolezza del fegato, & delle budella sano
& e puato. Reci. acacia, sumac, ypoquistidos, el
sugo dlla barba hircina, galle, laudano, chalao
arromatico, rose, el seme loro, sandali bianchi
rossi, galia muschiata, ramich, cioe certa copo-
sitione di serapioe, che e cosi chiamata, mastice
siloaloe, spica olibao, costo, mirrha, cipi, assen-
tio dra. ii. facciasi bona tritacione desse, poi to-
gli sugo di foglie di rose, & di foglie di ranni,
aqua rosata, & uino pontico ana dram. i. meza
atufa in essi caldi il di, e la nocte, pane biscoto
desceni dra. iii. dattili secchi numero. xii. goma
arrostita dra. v. miua uiscosa buona dra. iii.
fa cuocer ogni cosa a fuoco lero, tato che diue-
ti, coe mele, poi radua con la poluere delle so-
pradite cose, & rimena bn nel mortaio, p in-
fino che tutto diueti uiscoso, poi ogi sopra la
peza, & affumica co lo siloaloe, & epitima co
esso. Dimach pfecto, piglia rose, el seme loro,
polpa de sumac, sandali biachi, & rossi, spodio
sague di dragoe, carabe, balaustie, galle, acacia
ypoquistidos, galia muscata, cortice di mandra-
gora, capi di melagrane an. dra. iii. cafora dra. i.
trita, & fa poluere, & toli sugo di uitici, o di
tralci dra. ii. sugo dagresto dram. i. sugo di uete
di mortina, aceto ana dra. i. infundeli in essi di
& nocte, sauc dorzo dra. iii. goma dra. v. grael-
la di mortina triti optimamente dra. iii. mesco-
la co essi miua acetola dra. iii. cuoci co lieue fo-
cho per fino che diueti spessa, e uiscosa, poi ra-
unata isieme nel mortaio co le specie e pesta p
infino che si mescolino bene in sieme, poi di-
stendi in su la peza, e affumiga col legno aloe,
& epitima con esso, & e puato perfectissimo.
Cristeri anco si faccio, se bisogna, poche sono
utili, & con qlle cose, che hano le itentioi, che
tu sai cristeri utili molto. Reci. butiro dra. xxx.
sangue di drago drame. iii. piu et meno secon-
do il bisogno.

La tertia regula.

NOi riuolgiamo la medicina al contra-
rio del fluxo del corpo con li bagni, e
fregagioni, & con le rose, che sano su-
dare, e co le cose apitiue, e che sano uomi-
re co le uentose, e legature, e stretture di lestremita,
cioe delle coscie, e delle bracie appriamente co
doglia, e generalmente concio, che tira la mate-
ria alle pte di fuori, et faola riuolgere dalle uie
delle buschie, po che questa e cosa piu necessa-
ria. Li bagni, e le fregagioni sono a qsto grade-
cura, e bnificio efficace, e speciale, & specialme-
te fatti con laq dolce, uigorate co le cose, che
aprono li pori, & confortono il corpo, coe e la
camomilla

camomilla, lassétio, la persà, le foglie de ceder no. Li deboli ne larte con laq stitiche bagnão gli ignorati, che le stringono li porri, & le medicine, e li fiumi riuolgono drento, & di qsto segue maggiore fluxo, ma sia la toa itentione in aprire li porri, & tirare la materia di fuori, qn to poi, e cosi si fa effumatione delle materie, e uapori acuti su fumerão, fa adunq, chello isfermo sudi nel bagno, o al uapore dellacq calda, & fa fregagioni pria lieui, poi forti quato patisce, & infino che esso sudi molto bn, il sudore si uuole spesso nettare, accioche laltro possa uscire continuamente, po chel sudore si poe su gli porri, & non lascia laltro uscire, po si uuole spesso nettare, le fregagioni d' lestremita fano gran pro. Li uulgar, e gli altri, che non sono domestici, e intendeti ne larte della medicia comunamente bagnano glignoranti, qsti, & qlli dopo la medicia non sapienti, chel bagno tira di fori, coe dice galieno, e ignorati, che essi oppongono al resto della materia, chera gia posta in mouimento dalla uirtu della medicia ritornare alle uie da mandarla fori, richiamandola alle mebra p uirtu del bagno, alhora era ageuole aiutare, che la sottrentrasse, o chella si risoluisse, hora fra male ageuole. Oltre a qsto se noi ci confidiamo, che p uirtu del bagno si cacci fuori la materia, et a mebra uili, qsto non e minore errore, po che si caccia dalle budelle alla chotena, che luno & laltro sono uili, & ignobili p li nobili, et cosi si caccia da uili mebra a uili p gli nobili. Ol tre accio la natura caccia meglio p li luoghi uicini, et couenieti, che altronde, onde disse hypo. che la materia, che si debbe purgare, si debba trare p le uie, alleqle essa sinchina, se esse sono copetente a purgatione. Errano adunq, quelli, che bagnano dopo la purgatione medicine prete, po che si fanno cadere in opilationi, & isfirta di chotea, & secondo la uerita il bagno nō e conueniete dopo la medicina, se ella nō menasse gia troppo, po che alhora constringe il uentre. Ma nel bagno poi che fara sudato, dagli cose constre-tiue, & confortatiue, po che se tu rauni doe intentioni buoni, luna, che le budelle lasse nō receuino la materia, e da laltra parte riuolgi alla parte contraria a essi la materia, & se questo n facesse utile, la carne, e tutto il corpo nel bagno con pami lini bagnati in laqua longo spacio si pcuta da ogni parte, p fina che la chotena arrosisca, & cosi poi si fregghi, che esso sudi. Sedere nel bagno su le pietre calde, o uero su li morbidi, & rari, & riscaldare con esse i

lati il uentre, le reni uale molto a questo, lestremita si leghino colle bide strette, fiche dolga no forte, & cosi riuolgi la materia al cotrario del fluxo del uentre. Le cose aperitiue, e da far urinare hanno qsta pprieta, et cosi dice hypo. lorina di nocte facta molto, significa picola uscita del corpo, et inain disse, la multitudie del sudore, & di lorina leua la multitudie della fecie, & qsto e, perche le materie ne uanno piu a quelle pti, che alle budella, anco si partino dal le budella, e dal capo del segato alle reni, e a laltre membra, e lassono le fecce secche nelle budella, che non eschino, se nō tardi. Anco puo care il uomito, e cagione di qsto, disse hypo. il fluxo alcua uolta cura il uomito, & il uomito cura il fluxo, et disse inain, qsto e, pche lūo dal cotrario alaltro, tira qllo che cagione di questo & di quello. Questa opatione fano le copette poste soto le costele nel uentre, & nelle reni si pongono le legature, & le stroppiciagioni, e le grauationi de lestremita sono di questa intetione, e propriamente discendendo dalle ditella giu per lo bracio fino allunghie.

La quarta regola.



Affatichuole commotione e nouita nel corpo si lieua col somno, e col riposo. Disse hypocrate, qntu uuoi fermare il fluxo fato per la medicina, e multiplicato, fa che lo isfermo si ripossi, e dorma. Disse il figliolo di mesue, dico il riposo corporale animale co le cose dilecte uoli a sentimento li sono dilecteuole co canti da fare dormire, e melodie. Et ogni arte di instrumeti, e cose da fare dormire e cio, ilqle cura il ueghiair supfluo, & sapi, che uno solo dormire, e optima cosa a leuare uia ogni comotione di uentre, e similmente il riposo, coe e il nauicare, che comoue il corpo fo hypoc. Il bere, & il magiare si uogliono leuar uia, se gia nō soprauenisse sfinito, & macare di uirtu, po che essi crescono, et n iscemano la comotoe

La quinta regola.



Rincipio di ogni itentione, e il reggimeto rallegrate il corpo, e il chore secudo la ministracione delle sei cose nō naturali diete di sopra. Metansi in casa daria tempato nō freddo, po chel freddo rachiude gli hūori dentro, & e di bisogno tirarli fori, ne nō sia laria calda, po che esso risolue, e idebolisce. Et sciegli de cibi, & d' bere, e de laltre cose, qlle, che dilectino il choi

DE RECTIFICAR

& confortarlo, e rallegrarlo, & noi diremo di questo interamente poi.

¶ La sexta regola.



N grossare e indormentire e il remedio da fare, quando tutti gli altri non uagliano, & e già la cosa desparta, alhora si ricorre a quelle cose, che sono di tanta freddezza, che le fanno quasi indormentire li membri, non che li humori, come e la triaca noua, & lo filonio. Et chi cura con cose frigidissime da principio questi fluxi fa cose pericolose, pero che questa non e la uera cura, ma falsa, po che si infrigidano, e congelano la materia, e fassi falsa retentione, e poi torna maggiore che prima, il fluxo acco con trabucando uiene cosa agiata, e segni mortali, ma la cura e leuare uia la cagione, che fa el fluxo, e confortare le membra, e le uirtu, come e dicto. Ma quando la necessita constringe, e in un'altra cosa e ualuta, alhora hauemo adire, come disperati di usare queste cose dicte, et specialmente correte per modo, che si leuano uia li nocumenti, che le possono fare, di queste cose fredde si debbano temere piu cose, pero che le sono contrarie alla uita nostra. Congelanti mortificanti per lo freddo loro e pura piu, e molto piu, quando sono fresche latte, e la compagnia difende da loro nocumenti, & lieuali, ma di tre intentione, le cose mescolate con esse rendono buone l'opatione loro. Prima quando sacozano con esse le cose, che resoluono, et rimoueno quelle cose, che possono interuenire per la loro freddezza, come mescolare con esse il castoreo, lo pepe, il gruogo, pero che queste cose sono triaca delle cose, che allopiano, ma il pepe, e il castoreo fa a resoluere piu, il gruogo matura, e pacifica la potetia di quelle cose stupefactiue. Secondo si mescolino con esse quelle cose, che confortano, e che recreano gli spiriti, come sono le cose cordiali, e stomatice, che fanno utile alla uita, come e lo spigo, la zetuaria, i doronigi, et cetera. Tertio bisogna, che a esse si accopagnino quelle cose, che fermano, e pacificano la reuma commossa, e laltre materie correti da questa parte a quella, come e la mortina, la sandaraca, cioe la uernice, lo libano, e cosi la iniquita delle cose frigidissime si lieua uia. Ma se possibile e, il meglio e non darle, e se pure la necessita constringe, meglio e de non le dare bere, ma in ipiastri, o in sopposte, o i cristeri selle non facesseno. Et se tu pur fusse constreto a darle bere, dalle con timore, e con cautella, e quanto piu le dai antiq, tanto meno nuocero, p

LE MEDICINE

che la uirtu delle cose stupefactiue si matura, e smaltisse con le cose mescolate, e darle la sera inanci i somno, e la migliore hora, che sia, po che le fanno dormire. e sai chel somno ripola le commotioni. Et sono di quelli, che le dano la matina, e specialmente quando esso non ueghia troppo, p che prolunga il somno, e la necessita del leuarsi a uscire del corpo, leuando la mordicatione e al tutto ti guarda de non le dare sopra cibo, ne di darli a corpi abondanti, & ne a corpi non purgati, ma dopo la purgatione, & leua uia il darlo ogni di continuamente, anco uengono cose, che confortio tra luna uolta, & l'altra per conseruatione del thesoro, e sappi che le nucono alli ochi, & a sentimenti, e tu troua di modi, che non gli nuochino, e dane pochi per uolta, acio che la uirtu non si offenda, migliore e il dare piu uolte che a una, e meglio e uenire inanci a gli assalti, e meglio e alcuna uolta si dano apresso la commotione dessi, come nel gran dolore colico, cioe male di fianco. Et galieno dice nella colica forte alcuna uolta e piu di bisogno la cura falsa, cioe in tormentare la uirtu, che la cura uera, e specialmente, quando la doglia e smisurata, acio che la uirtu non risolua e caggia, e q porreo alquante delle medicine narcotiche chiamate, cioe frigidissime e stupefactiue, uero che sono utile in questo capitolo. Medicine trouate da israelita di forte stitichezza utile al fluxo per medicina, & a gli altri fluxi del uentre bono, e prouato. Recipe olibano, cioe incenso minuto drac. i. presame di lepre dra. ii. oppio dra. meza. galle dra. iii. facciasci trocisci dra. meza uno e la presa. Compositione delle pillole del figliolo di zear buona al fluxo del uentre, e fluxibilita di budella. Recipe bdelio, sandaracca, oppio, incenso minuto, miua, gruogo, ana, facciasci le pillole come ceci, danne la sera tre, o cinque. Compositione di trocisci nostri ualenti al soprabondante fluxo della medicina, e alla passione colirica, e a gli altri fluxi del uentre confortanti l'anima, et restringenti el uomito con le significatiõe di frigidita, & fanno dormire. Recipe ciperio, incenso minuto, ameos, galla, gruogo, gallia muschiata, garofani, balaustie, camerzit, cioe fructo del tamarisco, cortice di melegrae, mirrha spigho ana dra. ii. iusquiamo, oppio ana dra. i. e meza fa trocisci duno auro luno da. i. di loro. Un'altra compositione nostra di trocisci, che sono optimi in propositi a ogni fluxo del uentre, e uomito con caldezza. Recipe spodio, e seme di ruose, acacia, ypoqstidos, balaustie, sanguine di

gue di drago, galle, e gruogo ana drame.ii. bo-
lo dramca. e meza, opio, iusqamo ana dra. i. fa
trocisci drame meza uno p presa cō aqua rosa.

¶ Quarta intentione e della emendatione de
nocumenti remanenti dopo la purgatione, &
sono .xiii. capitoli, el primo della febre, che ue
ne dopo la purgatione.



Isse il figliolo di mesue, parliamo del
le infirmita remanenti dopo la purga
tione, e prima della febre, che rimane
dopo la medicina, la uenuta soa e, o perche la
medicina fu molto calda, et acuta, e lascia la ma
la complexione nel corpo per ipinzamento
della materia, che si doueua cacciare fuori, se
non si caccia, onde diuene fracida, & accen-
de la febre, o uero per lo occorso di mouimen
ti corporali, o d'lanimo sopra colui, che si pur
gha, o uero per lo occorso del freddo grande
rachiudente i pori, e uietante la respiratione di
uapori, o uero per lo soprauenimento del cal
do infiamante la materia, e gli humori cōmosi
si, o uero per lo troppo tosto mangiare in su la
medicina presa. Onde qualche cosa della me
dicina rimane nello stomacho, & uanne alle
uene col cibo, & e cagione, o di fluxo grande,
o di restringimento di conculcatione di qual
che materia, & di corruptione, o uero di qual
che cosa, che doueua andare inanci alla medi
cina, & non uiando, & la soa operatione e cō
tra gli humori crudi, onde dentro si fa dissolu
tione, & non si uuota fuori lhumore, ma con
culcatione, & corruptione rimane, & general
mente ogni reo regimento in su la medicina
potesse essere cagione di questo. Aiutaci poi,
che noi sapiamo la cagione della febre p testi
monianza delle cose dicte, che la fano hora cō
quelle cose, che fanno il contrario delle cagio
ni, che hano facto la febre, & che leuano uia
quelle cagioni, hora con q̃lle cose, che curano
la intentione della febre. Et alcuna uolta e piu
bisogno resistere alle cagioni, che la fanno, al
cuna uolta di resistere piu alla febre, & special
mente quādo la febre e maligna, & a te si cōsa
di discernere queste cose. Ma se e fara cagione
della febre fredda cōchiudente pori, la cura e
administrare quelle cose, che aprono i pori, &
i schiudeno li uapori di quelle cose, che noi di
cemmo, & puocare il sudore e molto utile a
questo. Et se fusse chel caldo gli infiamasse, o
perche la medicina fu molto calda, & acuta, la
cura e con le cose, che infredono lacuita, & ex

pengano la infiammatiōe di q̃lle cose, che noi
diremo, & se fusse per la materia, che si doue
ua cacciare fuori, e non si caccia, ma e concul
cata, & infracida, la cura e la expulsiōe di
quella materia con fare prima quelle cose, che
agualino, & apparecchiano la materia a uscire
del corpo. Et se fusse per mouimento di cor
po, o di animo su la medicina, lacuita soa, e la
cura delle febre facta da questa, cōe tu sai. Ma
se fusse per troppo subito mangiare. su la medi
cina, la cura e di stare assai senza mangiare, poi
oltre a questo, sella febre fosse molto grande,
la cura e con le cose, che la lieuano, & con la
preparatione de laria, & con administratione
delle cose refrigeranti del bere, & del mangia
re, & unzioni, e impiastri intorno al chore, &
al seghato, e administrare cose odorifere, frigi
de, e administratione di cose cordiali, fredde,
& ultimamente con bagni humidi temperati
& con tutte le cose contrarie, come li lauui ha
no scritto. Ma se la febre fusse pigra, la soa cura
e alcuna uolta contra la soa cagione, chella si
maturi, e risolua, e astragasi, e anco contra la fe
bre di cacciarla.

¶ Della doglia del capo, che uiene doppo la
purgatione. capitolo.ii.



A soa uenuta, o p eleuatione di
uapori al capo, liquali la medici
na muoue, & leua in su, & spe
cialmente, o quando ella purga
con fatica, o quando ella non
purga perfettamente, o uero ella muoue ma
teria nel capo, & non la purga fori, e anco per
uenimento di cosa uenente di fuori nel capo a
chi si purga, come caldo, o freddo, & e che noi
anco curiamo, poi che sapremo la cagione soa
perochè se fara per uapore, noi il traremo alla
parte contraria con le cose dicte, & se pur fus
se gia nel capo, noi flobotomaremo la cefalica
se fusse uapore caldo curiamelo, come gli altri
dolori fatti da simile cagione, & confidati nel
la flobottomia della safena, perochè e potente
in questo facto. Et se il uapore fusse grosso, e
freddo, curalo con quelle cose, chella disposi
tione rechiede, come sia. Ma se fusse per la ma
teria commossa, & non purgata, bisogna di
purgare di nouo dopo la maturatione di quel
la, che cagione di dolore, & se fusse per la ma
la complexione data dalla medicina, la cura e
permutare la complexione con quello, che
bisogna.

Mesue B iiii

DE RECTIFICAR

¶ De capogirli, che uengono doppo la purgatione, capitolo tertio.



Nteruiene alcuna uolta, che uapori della medicina muoue, & lieua in su, uanno al capo, & fano mouimento, come di cosa cōmossa, come fa lacqua mossa mouimēto giratiuo, e come una ruota, & come fano li uenti, quādo in su la piazza fanno mollinello, o uero quādo doe aque corrente si scontrano, che le fauolgano, & questo e, perche i uapori leuati, fanno riuolgere i fumi ne luoghi uuoti del ceruello, & nelle uene, & fano cōmotione nel li spiriti il piu, doue termināo li instrumēti di sentimenti, e allo iſermo pare, che in lui fa uolgha, et che la terra tremi, et mouafeli soto i piedi, & questo curamo in q̄sto modo. Se tu uederai il sangue abundare, trai sangue della uena dlla testa, cioe della cefalita, scharificare lorrechie, e porre copette in su lo crino delle reni, e in su le gambe fa gran fructo, & simelmente ogni regimento refrenante il sangue, e fa utile nel fine dlla cosa bagnarsi nel bagno de lacq̄ dolce. Et se fusse per abundātia daltro hūore, la cura si e purgare lhumor, che e fa per uomito, o per lo uentre, & poi cōfortare il ceruello con quello, che la dispositiōe rechiede, & fregare le parti di sotto, & risoluerli li uapori, e riuolgere alla parte contraria, & retificare il membro mandante, come e lo stomacho, il feghato, e la milza, o il felle, o altro membro.

¶ El quarto capitolo della debillita del uedere, che segue dopo la purgatione.



Alcuna uolta auiene la debolezza del uedere per la deseccatiōe seguente la purgatione supflua, alcuna uolta per lhumidita constreta nel neruo uuoto de lochio, laquale humidita la medicina strugge, e liquida, e non la tira fuori, alcuna uolta per lo uapore grosso, e turbido, ilquale la medicina alza su al capo, e alle membra del uiso. Se fusse per deseccatione aquistata per superflua purgatione, sono utile le cose humide manifeste de cibi, e del bere, e di tutte le cose, che inhumidiscono il corpo, li membri del uedere, como e il bagno, il dormire, & il recreare il corpo, & simile cose. Et se fusse per humidita rachiufa dalla medicina ne membri di uedere, la cura e le pillole cotie, e q̄lle di giera, & quelle delle specie, la descriptione delleq̄li e apresso a

LE MEDICINE

te, di stilare ne gli ochi il sugho della celidonia, e del fennochio, e il felle d'alcubugisi, felle de languila, o uero dello spinoso, o uero della scarua, o della gla, o della capra, o con lo colirio de fiele. Ma se fusse p uapore grosso, turbido, la cura e purgare la materia, donde si lieua, e reprimere q̄lli uapori con le fregatiōi del le parti di sotto, & con il loro exercitio, & cō la destilatione de cholliri, cōe habiamo dicto, e ad ministrare le cose, anzi il cibo, che risoluieno le supfluita, che sono nel stomacho, come e ifundere la gera, o laloe, o la decoctione d'la scentio, o de loximele sglitico, o dopo il mangiare di quelle cose, lassano leuare ifumi su, come sono li corriandoli, & le mele cotogne, e poi si dieno le cose, che cōfortano il uedere, et che netano gli ochi dentro, & specialmente se te fa di bisogno.

¶ Capitolo quinto della debilita del stomacho, dopo la purgatione.



Ome cōmune e d'boleza di stomacho, ma algua uolta uiene in tutto lo stocho, e alhora segue ad essa la debolezza di tutte le uirtu, delliq̄li etto e minera. Algua uolta uene nella pte di sopra a esso stocho, e alhora idebolisce lappetito, algua uolta nella pte di sotto, e segue dessa debolezza dello smaltire, alcuna uolta uiene el fondo, e nelli uili desso stomacho, e segue desso la debolezza della uirtu retetiua, auiene allo stomacho debolezza dopo la purgatione, o p chella da mala cōplexiōe al stomacho, o uero p che la purgatiōe assotiglia troppo esso stomacho, e rarifica, o uero per che purga lhumore buono natante di sopra, e lascia el reo, rachiufoso ne pori apichato, & inzupato, o uero p che qualche cosa della medicina ritmane apichata allo stomacho, o uero p che cōmoue in esso materia, & non la caccia fuori, o uero per che la medicina e di quelle, che riarde, & morde lo stomacho, onde da grande impressione, & scortica lo stomacho, pero che la gente da maggiore impressione nelle cose di molto sentimento. Noi soccorriamo a q̄sta infirmita, poi che lharemo saputa la soa cagiōe per testimonio delle cose, che la fano, hora con le cose, che rectificano a quella indignatione, che lo stomacho ha presa per la medicina, hora con le cose, che lieuano uia, e corregino le cagioni della debeleza, hora con le cose confortante, hora con le cose, che lieuano la confusione delle materie da gli altri membri a esso, laqual cosa spesso interuene, & specialmente

mente, quando in qualchuno di membri uici-
ni abonda la materia, e quello membro e for-
te in mandarlo uia, e lo stôacho e debole, ond'
per forza cōuiene, chello riceua, po che la gen-
te, posto che sia debole, ageuolmente opera il
suo effecto, e specialmente quando la cosa e
apparechiata.

¶ La prima regola della indigestione del sto-
macho.

Ico, che conciosia cosa, che di natura
delli solutiui sia de offender lo stoma-
cho, il piu apparechiare a lui le cagioni
et li modi delle indignationi per inimicitia, et
uolentia, che si fano a esso stomacho, hora si
ize gnano di resistere alle cagioni, e a modi d'ille
sue indignationi, e ppropriamente con q̃lle cose,
che agiungano alla uirtu sua, & con riposo, e
somno, e con grado di cibo, & electione d'isso
& ppropriamente tale, che conforti, & raui le p-
te dello stôacho, & rimuoue la lassitudine, che
lo stomacho hebe per la medicina, ne nō si se-
gua coloro, che dano li brodi grossi, e molli,
cioe puligli subito dopo la medicina, po che
se indeboliscono, & riuincindiscono lo stôa-
cho, & mollificano, et riempiono, e fano fasti-
dio, & quasi uomito, posto che be' uno poco
di brodo alcuna uolta sia utile, e propriamēte
quādo bisogna trāsmutare la potentia dlla me-
dicina da me'ri nutritiui, poche ella e di quel-
le, che lauāo, e che subito fa il druciolare. Adū-
que alhora si uole cibo, che raguni lo stoma-
cho insieme, e le parti sue lasse, & accresca la
uirtu sua, come sōo cibi di acetosita poca, che
disprezi, et di cose stitiche si cōdiscono, come
miua, e seglet, & simili cibi fatti con lagresto,
e spezi, e sia la quātitā loro piccola, siche lo sto-
macho non sia grauato, puenēdo a poco a po-
co per infino a quella quantita, che soleua lo
stomacho usare da sano. Et non disimenticare,
che sempre sia ne cibi loro mēta, agresto, o me-
lecotogne, o pōa odorifere, & piole, e sugo di
melegranate, sumac, specie aromatiche, & co-
tognato, & la miua. Et loro bere sia uino odo-
rifero, & sōtile, & lieue, & di conuēiente pmi-
stione con lacqua, con laquale il sole non mol-
to puote, allaquale si spruzi con acqua rosata.
El uino dolce in q̃sto caso non e bono, & cosi
il uino grosso, & torbido, & schisi lacqua cal-
da e fredda molto, po la calda relassa lo stoma-
cho, & disperge la uirtu sua, & la fredda occi-
de il suo caldo debole, & loro bere sia poco,
& nō si cōfidano nella sete grande, che hano,
ne nō gli satisfacieno, ma sostenere la sete di q̃l-

le cose, che fortificāo lo stomacho. Schifino le
cose grasse, e pesci, e fructi, e cibi di mala dige-
stione, & di catiuo nutrimento, e luso con la
donna, e lira, peroche queste cose in tu la me-
dicina fanno inuechia' il corpo, & cadere nel-
le infirmita. Delle cose, che dopo la medicina
presa confortano lo stomacho, & tutto il cor-
po, & che restituiscano lo stôacho alla sua uir-
tu, e lo somno, poche esso lieua uia tutte quel-
le cōmotioni, et acuita, che lo stomacho hebe
dalla medicina presa, e la electione del cibo, e
del bere pigliarne poco, e il riposo, e laria tēpe-
rata, e il dilecto dela uia, e del corpo, e simile re-
gimēto, e sappi che il bagno e di q̃lle cose, che
piu offēde, se gia nō fusse che uscisse troppo, po
che alhora ghie il bagno necessario, e q̃sto e q̃l-
lo, che ognūo douerebe usare i tu le purgatoe

¶ La seconda regola.

NEl leuare uia le cagioni della debole-
za dello stomacho, bisogna questa re-
gola, che nō bisogna, ne anco si debe
le cose, che alieuono mai dare, se nō con le co-
se, che confortino, siche le uēgano luna dopo
l'altra, e saluase l'origine, e il fudamento, e que-
sto faremo cō lauto d'ille cose medicinali, e sti-
tiche, e cordiali, e stomatice. Ma se allo stoma-
cho irrauenisse deboleza p la malitia della cō-
plexione data dalla medicia, la cura e pmutar
la con q̃llo, che si debbe, ma se fusse p rarifica-
tione di stomacho, la cura e male ageuole. Ma
cerchisi, e ingenasi di curarlo con regimento
di restituere la uertu sua apoco apoco da lūa p-
te cō riposo, e cō dare cibi di bono nutrime-
to, e che subito cōforino il corpo, & ristorio
posto che sieno di piccola q̃ntita, come sono le
tuorla fresche de luoua tremandi da heri, e fi-
gati delle galline grasse, e giouane, lale delli u-
cegli, & de polli. El uio odorifero, & da laltro
lato dare le medicine, che raunino la uirtu del
stomacho, come sono le medicine stitiche, &
di bono odore, & nō forti, & hano utile in q̃-
sto caso limpiastri sopra esso di cose odorifere
stitiche, & cōseruino in esso il caldo, che forsi
si risolue p la rarita sua, se tātō soprabōda la co-
sa, che si uēga nel ethica d'illo stôacho. La cura
e di dare cose, e che augmentino, et che risto-
rino il corpo, & algūa uolta le cose, che tēperi-
no la uirtu di q̃lle cose diēte, & che noi dirēo.
Ma se fusse la deboleza dello stôacho, pche la
medicina mena il bono hūore, et lascia il reo, o
uero, chella moffe l'hūor, & n lo purgo la cura
e in uotasse q̃llo hūore, e poi tornare a cōforta

DE RECTIFICAR

re stomacho. Et se fusse pche pre della medicina fusse apicchata alle rughe dello stōacho, la cura e già decta, & se fosse p lo scorticamento facto nello stomacho, la cura e cō quelle cose che cōgiungono la uirtu soa insieme del saldar et confortare, se ella e frescha, se e antiqua con quelle cose, che netano, & che confortano.

La terza regola.



El confortare lo stomacho d'bole sono tre regimenti. El primo sie le uare la cosa offendente, cōe tu sai. Il segōdo dare le cose, che leuino uia la lassitudine, come e dicto. Il terzo, che tu administri del bere, e del māgiare, e delli altri generi, cioche conforta, et tempa la uirtu con lauto delle cose aromatiche, & stitice, & delle cose poco acetose, & delle cose calde, nel primo, o nel secondo grado, nelliquali la natura si dilecta, & non trapassare in questo regimen to triforme, che tu sempre conforti il chore, che glie il thesoro della cura, & il tutto.

La quartā regola.



Oi che tu harai purgato lo stōacho de lhumore mādato a lui, e uoi che esso none mādi pui, doi regimenti hai a tenere, luno di tirār la materia che uene allo stomacho alla parte contraria, come e dicto, con le frecagioni, & con ligare le estremita strete, saluo che con bagni. El secūdo e ragrinzare la uirtu dello stomacho, & cōfortala, chel non riceua quello, che glie mandato da gli altri mēbri, pero chella uirtu unita non riceue il contrario suo, e anco il fuge.

¶ Capitolo sexto della sete, che uene dopo la purgatione.




Alcuna uolta soprauiene prima, che la medicina meni, alcuna uolta uiene dopo la purgatione supflua. Il soprauenire della sete auenep per qualche cosa della medicina, o per qualche cosa, che e dallo stōacho o per qualche cosa, che e per quello, che si debba purgare. La dispositione d'lla medicina e cagione della sete, sella e calda, o acuta, o falsa, o amara, o disechatiua per qualūche modo fusse, & per dispositione del riceuente uene la sete, qñ fusse pieno di humori caldi, e acuti, cōe e la colera rossa, e lhumore falso, o se esso fusse troppo caldo, o troppo secho, o luno e laltro insieme. Et se con loperatione della medicina, q sti caldi hūori si purgano, la sete sabbate, se già

LE MEDICINE

non ui remanisse la mala cōplexione, ma se lo stomacho fusse pieno di hūori grossi, e uiscosi e flēmatici, nō si fa sete, ma se dopo la purgatione uene la sete, e bono segno, et qsto disse hypoc. che chi si purga, & sta per fin che esso ha sete, e di questi, chi nō ha sete, presa la medicia pigline tante, chesso habbi sete, e chesso fāsciughi. Ruffo disse, piu e piu uolte si cōuene purgare per fino che la sete uenga secōdo la sentētia d' hypoc, e ricordisi di parlarr nel lib. della epidimia, nō bisogna di uenire a lultima purgatione, e uoragione col opa d'lla medicia. Et galieno disse, io eleffi d'lle doe uie questa piu si cura, che e meglio tra piu uolte purgare, che i una sola, la sete si loda per questa itentione dopo la purgatione. Et gioanni disse, la significatione della sete laudabile e, questa e specialmēte, qñ tre altre significationi seguono laudabili leqli sono la leuita, e la iocūdita, e il riposso d'le supfluita d'lla medicia d'lla sequēte, la sete n e qlla, che hypoc. confidero, poche la supflua purgatione fa cadere nella delecatione, e nel ethica dello stomacho, e nella sete, e aspreza, o de piu terrore, che utilita significa. Ma nella sete, che nomino hypoc, nō bisogna di porre rimedio se nō e disostenerla, e dormire, po chel la se ne ua, & cōfortasi il smaltire, e nō ti confidare nel dare molto beī subito, po chesso guasta subito la uirtu, e accresce la sete, & nō la lieua, e fa cadere nelle opilatiōi ree, & nel hydro pico. Nella sete fatta p lo caldo del stōacho la cura e de uecegiarli, per fino che la medicina habi opato, e dopo quella, sella la lassa, cura la sete, e curarla con quello, che pmuta con qlo che si conuiene, e guarda, che tu nō sottometta la natura col satiffare col molto bere, ma leua la sete con qualche cosa, quasi leccando di quelle cose, che sauī scriuono la sete sequente dopo la superflua purgatiōe, la cura e ogni regimēto, che i humidisce, che si smaltisca, e cōforti con quelle cose, che dicte sono.

¶ Capitolo septimo del singhiozo, che uiene dopo la purgatione.



Il singhiozo, e mouimento spasmoso d'lo stomacho fatto da cosa nocēte, cōe che se le soe pre fusseno contrate in se medesime, ne forte mouimento, il cui auenimento nella purgatione uene per doi modi, o esso soprauenē nella purgatione, o essa la segue, il soprauenimento suo e alcuna uolta per la dispositione della medicina, alcuna uolta per la materia mossa da essa, la dispositione della

della medicina, o superflua caldeza nocente per la sua mordicatione e ella, e secchezza corrugate e raggrazate facta dalla materia mossa dalla medicina, e quando interuiene, che si muoua materia acuta, mordicatuua calda, e uene nello stomacho inducendo nocumento di contractione per la sua mordicatione, o uero materia grossa frigida, raunata, & rapiente, et extendente il stomacho. Il singhiozo sequente l'opatione della medicina e quello, che si fa per secchezza data per la troppa, e disordinata purgatione, e superflua quella, che non e ancho confermata, ma e per confermarsi, o e gia confermata. Et secondo hypogegno timoroso sie quello, elquale si e facto per la dissecatione della medicina sicura, dando le cose, che permutano la uirtu sua, e quello, che e facto dalla materia mossa dalla medicina sicura uezzeggiando per fino che si purgi con la rissacendo colle cose alterati quello, che fu imprefso. Quello, che e facto da la secchezza non confermata sicura con le cose humentati. Quello, che e facto dalla secchezza gia confermata, non ha cura, come disse hypoc. nelli anforismi, e li successori soi l'hanno confermato poi.

¶ Capitolo octauo del dolore d'lo stomacho doppo la purgatione.

Viene alcuna uolta dalla mala complexion simile, o diuersa, laquale ha lassata la medicina, o uero per lo scorticamento facto da essa medicina, o da uentosita acuta pongitiua calda, o da uentosita grossa, fredda, mossa dalla medicina, et non resoluta, & se fusse da la mala complexione fredda, la cura e per mutarla con quello, che si confa accio. Sella e con materia, bisogna chella si maturi, e ugualisi, e poi si purghi, & sella fusse per solutione di continuita, curisi come e dicto, & sella fusse per uentosita calda, o fredda, curisi con le cose resolutiue, che li faui hanno scritto,

¶ Capitolo nono della scoriatione delle budella, che uiene doppo la purgatione.

Interuiene lo scorticamento delle budella, o per uirtu d'la medicina, o per la materia acuta mossa da essa, laquale fende, rode, e noi habiamo gia dette le medicine, che hanno per natura a fendere, e scorticare, e desse parleremo in particolari luoghi. Et a te sapartiene di sapere e cognoscere, se la scortitura e nelle budella di sopra, o in quelle di sotto,

o in quelle di mezzo, e quello si fa per le differentie de luoghi de dolore, e delle punture, e per le gurgulationi, e per altre, che li faui hanno scripto. La cura anco degli scorticamenti diremo, come si deve curare lo scorticato nelle budella di sopra, o di sotto, o in quelle del mezzo, e a te conuiene sapere questo. Et se si stimasse questo intreuire per la medicina, la cura e con quelle cose, che ideboliscono la uirtu d'la medicina, & cacciala fuori del corpo, & poi con quelle cose, che hanno uirtu de incarnare, & di saldare. Et se interuenisse per materia acuta, & scorticatuua, la cura e uguagliarla, et cacciarla fuori dolcemente, accioche non uenisse luno male sopra laltro, & poi e necessario il regimento consolidatiuo gia detto.

¶ Capitolo decimo della uscita del sangue colle seccie doppo la purgatione.



Interuiene alcuna uolta per lo scorticamento d'le budella, o uero per che la medicina e di quelle, che aprono le uene tanto, che nescie il sangue come e la colloquintida, e il cocomero asinino, o perche per essa si diuene a lultima purgatione, e uotagione superflua per lo suo tirare superfluo, peroche si fa forza alla natura, & e constretta a cacciare il sangue fuori in sua distruptione, e noi habiamo detto della scorticacione, e specialmente con quelle cose, che raunano le parti, e confortano, e consolidano. Et se interuenisse perche la medicina diuene a lultima superflua uotagione, la cura e gia detta.

¶ Capitolo undecimo del male del pondi doppo la purgatione.

Essendo alcuna uolta dallo scorticato facto tra el sexo, e la uerga chiamato ficteri, e fassi per lacuita de la medicina, o per la cuita della materia mossa dalla medicina, o alcuna uolta interuiene, perche al culo di quello, che si purga, uiene freddo offendente, onde se gue appetito de luscire falso con peso. Et la cura e coli christeri soposte, & ipiastri secondo che la dispositione richiede di quelle cose, che li faui hanno scripte.

¶ Capitolo. xii. della d'bilita, e stracheza doppo la purgatione.



Interuiene alcuna uolta che la troppa uotagione, e superflua abatte la uirtu, onde gal. lodo esser piu sicura cosa il uotar tra piu uolte che in una sola

DE RECTIFICAR

e disse esser piu sicure le infirmita di riépimen-
to che della supflua uotagione, e cōfermo que-
sto suo dire p auctorita d' hypoc. oue dice, piu
possibile e uotare lhuomo ripieno che riempi-
re il uoto. Et disse giouāni, possibile, o impossi-
bile dicendo, habiamo respecto alla uirtu, nel
cui saluamento, o cadimento sta il guarire, o il
perire, ma ella e piu salua ne ripieni che ne tro-
po uoti, anco e ne troppo uoti caduta, onde piu
possibile e uotare il ripieno che riempire il uo-
to, & spesso rimane la debolezza nel corpo dal-
la malitia della medicina lassante la mala q̄lita,
e la uirtu uincta per la inimicitia, che e tra loro
due. Onde democrito lodo, che la medicina
forte si facci debole, et la rea, e maligna si facci
sicura, e salutifera, e noi faremo q̄sto nel p̄ces-
so del libro nostro, e alcuna uolta interuiene p
lo soprauenimēto del caldo, e trambasciamen-
to e in colui, che si risolue, pche si risolue il cal-
do, e lo spirito, e partonsi dal fondamēto loro
lira anco sopra la medicina, & i p̄seri, luso del
la femina, la fatica sono cagione di q̄sti accidē-
ti sopradicti. Et noi insegneremo di curarle co
gnosciuta la sua cagiōe, & noi uogliāo hora la
nostra intentiōe alla cagiōe, e cacciamola, po-
che q̄llo e il thesoro della cura. Et hora ha biso-
gno a occupare cōtra laccidente in prima, e p-
priamente quando tememo la resolutione d'l
la uirtu per sua forteza. Se uenisse p uotagione
supflua, cōuiene regimento ingrassatiuo, cōe
e dicto nella debilita dello stomacho, ma se p
mala cōplexione, curarsi con cose contrarie a
essa in qualitati. Ma se fusse p gran caldeza e re-
solutione fatta a essa, o p lira, o uso cō dona, cō
uiene el regimento dicto, & quando uolemo
curare laccidente, conuiene regimento ingras-
sante, e cōfortante, & a q̄llo fano cose d'lecte
uole, e cibi cō gradatione, e riposo, e somno, e
aministratione delle cose odorifere, e dilecte-
uole, e medicine cordiale, e stomatice. Et sapi,
che il bagno e di grāde utilita in q̄sto caso in fi-
ne d'esso, e p̄priamente bagnarsi in aqua dolce
temperata, e lufare brodetti di pollo, e uccelli
in lo bagno, e tuorla duoua, e propriamente
dopo la fregatione lieue, e unzione de nerui, e
moscoli con olii temperati, come e lolio di spi-
go, e di camomilla, e de keiri. Et disse galieno,
che lolio uecchio caccia la stracchezza, e debo-
lezza di membri, e simelmente lolio di mastice
facto con olio rosato, & uino antico.

¶ Dello spasmo doppo la purgatione.

LE MEDICINE



Nteruiene alcuna uolta dapo la pur-
gatione, alcuna uolta nella purgatio-
ne, quello, che uiene nella purgatiōe
alcuna uolta uiene, pche la medicina
muoue molta materia, e nō la tira fuori, laqua-
le alcuna uolta corre alli nerui, e alli muscoli, e
riempieli, e distende li loro uilli piccoli, e cre-
scegli per lo largo, e rascortali p lo lungo, on-
de le membra incordano, & ragrinzano p lo
mouimento fatichoso, come se contra la cor-
da del archio, ilquale rascorta, e q̄lli, che sono
atti a questa infirmita, sono quelli, che sono di
complexione piena, e d'habitudine, e hanno le
uene strette, e che hanno molta humidita ne
nerui, e che beono molto uino. E alcuna uol-
ta interuiene, che la medicina lieua su uapore
humido, e turbido, e grosso alli nerui cō la uē-
rosita ifiatiua, e fallo uenire, alcuna uolta inter-
uiene per lo freddo sopraueniente a quello,
che ha presa la medicina, ilq̄le fredo e si grāde
chesso offende i nerui, e i muscoli, onde essi
spessano e ritiransi uerso il loro principio. Alcu-
na uolta interuiene, pche la medicina e di q̄lle
nellequali e qualita uenenosa, laq̄le uenendo
a nerui, & a muscoli opera in essi contractiōe,
& ragrinzamēto. Onde li nerui fugono, e rac-
colgonsi i se medesimi p cacciarla, lo spasmo
facto per la purgatiōe, e lo spasmo secco, & e
q̄llo, che hypo. condanno, & disse essere mor-
tale, e specialmēte quando e cōfermato, posto
che dello spasmo facto p reimpimēto la cura,
e la febre sopraueniente, cōe disse hypoc. nō in-
e pregiudicio d'esso, e cōfigliato d'basene trare
da q̄sto lo spasmo facto di riempimento, ilq̄le
nō solamēte nō si cura per febre, ma anco e ca-
gione di crescerlo, cōe e q̄llo, che e facto pro-
priamēte dalla materia molta mossa p la medi-
cina nō purgata fuori, laq̄le se neua a nerui, e a
muscoli, cōe e dicto, poche la febre infiamma
la medicina, e fagli acq̄stare uētōfita, plaquale
essa nuoce piu la sua cura uera, e affretarsi di ti-
rarla fuori tosto q̄lla materia mossa, aiutādo la
medicina, dādogli ageuoleza, perlaq̄le essa cac-
cia uia la materia, e se tu uedi il bisogno, fallo
anco cō forti medicine, poi torna a retificare
la malatia della cōplexione impressa ne nerui,
& ne muscoli, & cōfortarli essi, e il ceruello, e
la nucca, cioe il filo delle reni, et tutto il corpo
Et se fusse p eleuatione de uapori, la cura e de-
cta, & cioche riuolge li uapori alla parte cōtra-
ria cō le cose dictē. Et se occorresse p soprauei-
mēto di freddo, la cura, e cioche riscalda li ner-
ui, e li muscoli con la proprieta sua, & se inter-
uenisse

uenisse per qualita uenenosa, la cura e hora cō quelle cose, che subito permutano la potentia sua, come gia fu detto. Alcuna uolta con quelle cose, che retificano li nerui, & li muscoli, & che lieuanò le male impressioni facte in essi, al cuna uolta con quelle, che confortano li nerui, o spasmo doppo la superflua purgatione, di ce hypo. che e mortale, & questo e lo spasmo di secchezza, il quale cōe e detto, se si conferma nō si puo curare, & se esso nō e cōfermato, curasi con regimento, che ihumidifica, & con il dare cibo, & sonno assai, & altre simile cose.

¶ Comenciano li capitoli del secondo libro delle medicine semplici, & prima di quelle, che purgano debolmente, et po di quelle, che purgano saucolosamente.

¶ Capitolo primo de aloes.

¶ Capitolo secondo de mirabolani citrini, in di, & keboli.

¶ Capitolo tertio de emblici.

¶ Capitolo quarto de bellerici.

¶ Capitolo quinto del reubarbaro.

¶ Capitolo sexto de casia fistola.

¶ Capitolo septimo de tamarindi.

¶ Capitolo octauo de manna.

¶ Capitolo nono del siero.

¶ Capitolo decimo della rosa.

¶ Capitolo.xi.della uiola.

¶ Capitolo.xii.del assentio.

¶ Capitolo.xiii.dello sticados.

¶ Capitolo.xiiii.del fumo sterno.

¶ Capitolo.xy.del eupatorio.

¶ Capitolo.xvi.del epitimo.

¶ Cap.xyii.del isopo chiamato asce i arabico.

¶ Capitolo.xviii.del isopo montano.

¶ Capitolo.xviiii.delle susine.

¶ Capitolo.xx.del psilio.

¶ Capitolo.xxi.del capeluencro.

¶ Capitolo.xxii.del lasaro, cioe baccara.

¶ Capitolo.xxiii.de galli, & di galline.

¶ Capitolo.xxiiii.della uolubile.

¶ Comincia il.ii.libro, & prima il pemio.



¶ OI HABIAMO PROLungato il plare d'lle itentione, e modi di rectificare le medicie, che soluono ifino q cō ragioamēto uniuersale. Et habiamo poste le distinctioni nelle intentioni, & modi con cōditioni solemni, acio che si troui

ui la expositiōe del nostro secreto sotto breuita raunante cose necessarie a questa itentioni. Noi uogliamo al presente di ciascūa medicia porre pprio capitolo, cioe del essere loro, e del potere, e di emendare le malitie in essi, & che di esse seguono, & in qsto compiremo tutto il libro, noi chiamiamo adunque idio nō fauo regiatore, al quale ogni cosa si driza, e dal quale uengono tutte le misericordie, il qle sia bñdetto, e poniamo nel principio tre particolari solutiui, singolari capitoli delle medicine bñdette, nelle quali non e uenenosita, che non fa nō opatione, e per la qle caggia nocumēto del corpo, et pporro a tutti li capitoli qlli d'l aloes.

¶ Capitolo primo dello aloes.

Aloe e d'lle migliore, e piu excelsse medicie uatagiate ogn'altra. Et posto di questi dogni solutiuo, la intentione sia d'bilare la uirtu, & le mēbra, che sono origine desse, & dare loro nocumēto p quello, che detto, questa itentione e rimosa da laloe. Ancho non solamente, che esso nō nuocha, ma esso ancho cōforta le membra debili, et sagli tornare nelle pprie uirtu, et non ue se none una cosa, che paia nociua, che esso apre le sumita delle uene, p modo che ne esce sangue, & esso e di queste medicie buone rectificatore messo col laltre, e specialmēte cō qle che operano dissoluendo, po che esso rectifica esse medicie, & rimuoue li loro nocumēti, & nō si debbono spogliare dalla sua melcolanza, po che esso le regola, & rectifica, e qllo, po che p la sua substāia e contrario alla subtilita, alla accuita delle medicie, e per lo suo effecto laiuta nello adopare, et per la sua pprietà rimuoue la malitia, chella medicia farebbe, e di tarda opatione a fare uscire. Ellectiōe, lūo e che si fa i fucutrino, laltro in persia, laltro in armenia, laltro i arabia, il migliore de tutti sie il fucutrīo, poi il pso, poi larmeo, e larabico e il piu tristo. Gli apuatori in sei cose lodano il perfecto aloes, cioe nel colore, nel sapore, nel odore, nel peso, e nella substāia con le cōditioni in esse. Nel colore, che il buono e giallo, cōe cedro, maturo, tirate al rosso, nel quale sia clarita, & se e i esso spesseza cō colore di seghato e quello, che si parte da questo nō e buono tanto, et e chiaro, & e di bisogno, che esso sia di odore proprio buono, e non extraneo aquistato per altro. Et il suo sapore secondo la conuenientia considerando, debba sentirsi nel primo gusto dolce, decliante al amaro, & sia lie

XX DE RECTIFICAR

ue nel peso, & quanto piu e lieue, tato e piu pfecto, e nella sua substantia sia tenero, & habile a rompere, et quato piu e remosso da questa proprieta, tanto e peggiore. Laticio il tempo lo fa nero, e a te sapartiene di cognoscere, che esso si puo adulterare, cioe falsare. Li falsatori il lauao p mo, che le sue parti grosse, & imonde si partao, poi il lauano nellaq marina, & uo poco di gruogo piu uolte, poi il lassano seccar & piglia splédore, & colore citrio, & buono odore, ma lodore maifesta la sua falsita. Coplexione e pprieta, esso e di coplexione calda in secúdo grado, & di seccha i tertio, & disecca senza mordere, & consuma le superfluita, e pserua dalla putrefactioe, & apre la stremita dle uene, & molti dissono, che esso offende il segato, strugendolo, e pare, che quello sia per lo peratione, che esso exercita nelle uene, ma la rectificatione gli da, che esso facci pro al segato. Nello aloë lauato scema la uirtu del purgare, & cresce la uirtu del confortare lo stóacho nel nó lauato e il contrario, e anco mescolato col mele, e meno solutiuo, & meno attratiuo & piu laua le parti, p le quali esso passa. Correctione, tre cose sono in esso, per leqli bisogna corregere, luna, che esso pena assai a opare, onde bisogna, che esso, chel piglia indugi il cibo & pche la sua operatione non si extende p lo corpo molto afaticha, per infino al segato, se non fusse molta quantita, e laltra, chesso apre le uene, & noi ci cōtraporremo a queste cose i tre modi corregédolo. Pero che esso ha opato, mescolando colle specie alefangine sottilissime, & che hāno acuita, come colla mace & colla noce moscata, et collo cenamomo, et collo spigo, collo chalamo aromatico, collo squanto, & carabe, asaro, mastice, garofani, de quali parti eqli, e gruogo cinq, & bollarmeno in sei, tanta dacqua desse lieuemente per ifino, che rimane la terza pre, & piglia p ogni libra di quella acqua drame. vi. & lassa seccare alombra prima, e seccha al sole perfectamete. Molti altri fanno il simile colle specie dlla gerapigra di galieno, e uelocita lopatioe sua lipo, il cenamomo, la cassia, & certi dāno la ifusione dellaloe, & lacq delle specie, & uelocita si il suo effecto. Et acquista de operare da lōga nei membri remoti colle cose che agiungano al uigore suo, come la colloquítida ppriamete, & il turbit, e mettansi nellacqua dle specie e facciasi al modo decto, o facciasi questo nel lacqua del cacio, cioe siero, o uero si facci del se trocisi, e pillole, o uero si facci cōfectioni et

LE MEDICINE

electouari insieme con esso, e cō laltre. Rimoueremo inocumenti, che essofa nelle uene, rectificandolo col bdelio, o col draganto, o col la mastice. Nello aloë, che non e cosi bono, alcuna uolta sono maggiori queste tre cose decte, e anco e conturbatiuo, facente dolore di corpo, et offende lo stomacho, et il segato nel menare, et da faticha allo stomacho, et alle budella, & alcuna uolta la uirtu rimane in essi, & fa uscire sangue, & specialmete nuoce alle morici, & al sexo, & noi habbiamo rectificato la uandolo, per infino che delle parti inmode si netti bene, infundendolo nellaqua delle specie, et agiungendoli quelle cose, che fanno tosto sdruciolare, & niuna cosa e tanto magnifica delle rectificanti, come e il bdelio, e il draganto, & se sopra esso si beue laqua dellorzo, col lolio delle noci, o colla decoctione del lue passe, o cō laqua tepida, e il mele, leua la sua potentia di fuori del corpo. Il potere purga la colera, e il flemma, e mūdifica il capo, e lo stóacho da essi, anco fa grande utilita a loro dolori, & fa utile alla ifiamatione dello stóacho, & fere, & doglia desso facti dalla collera. Et chi il cōtinoua in pigliarlo ogni di, n uede nel suo corpo, e nelli istrumenti d soi sentimeti ifirmitta, che nō sia ageuole a curare, et cōserua dalla corruptioe li corpi morti, & specialmete mescolato cō la mirra, & col sangue del dracoe, et mescolato cō la mira, salda lulceratiōi putridee, & disecca senza mordicare, & la lauatura sua nel uino, o nellacqua rosa, o nel sugo del finocchio preparato, netta, & rischiara lochio, & acuzza il uedere, & stringe le lachryme, & asottiglia il sentimento, e la ragione, & fa utile al segato, & lieua lieteritia, cioe il gialume del corpo, nuoce alle morici, & al culo. Onde guardinsi del pigliarlo, chi ne fusse difectuoso guardati di darlo p grandi fredti, pero che esso scortica, & fa uscire sangue. Lapresa e da uno mezo aureo per infino dra. ii. & in infusione da uno aureo infino in drag. iii. *Caplo de mirabolai, citrini, keboli, & indi.*



Molti pefarono, che i mirabolani citrini indi, & neri, & keboli sieno nati da una medesima arbore, & che li citrini sono non maturi, & neri, & gli indi sēo bene cōpiuti, ma non maturi, & dicono, che gli arbori loro sono di quelli, che fanno due uolte lanno. Et che li citrini sono del prio granello, & cosi li neri keboli sono producti dal secundo germolo, Et altri dicono, che essi nacono

cono di diuersi arbori, & questo e quello, che si crede, peroche sono diuerse, & sono delle medicine benedecte, peroche essi non deboli rano per lo loro menare, anco conforta lo stomacho, & propriamente le budella, & rauna le parti loro, e confortano il fegato, & il chore, & se nonne a una cosa paiono nociui, pero che se opilano, e propriamete a chi fusse apto a opilare, ageuolmente essi sono delle piu perfecte cose a rectificare le medicine, che hanno acuita, & che purgano dissoluendo, magnificamente adiuuene fructo mescolargli, & ppriamente li citrini colla scamonea, pero che essi la ripriemono per l'opositione, e delle substantie, e delle qlitadi insieme, & giouano nel purgare essa. Electioe, li citrini in cinque proprietagli hanno lodati li saui, nel colore, che sieno citrini con molta citrinita, teneti uno puoco del uerde, & sieno nel peso graui, & spessi, et che ne gli loro pezzi rotti si truoui qsi gommosita, & che essi sieno grossi, & la loro cortecia sia spessa, & comprendenti l'ossa piccole. Et lodarono li chebuli in quattro pprieta, che essi sien grossi, e piu grossi sono migliori, & sieno quasi neri trahenti al rosso, & sieno graui nel peso, e subito se attuffino nell'acqua, & sieno spessi nelle loro cortecce. I neri, & gli indii in cinque proprietati furono lodati, che essi sieno neri, spessi in substantia loro, grossi, & graui, & senza nocioli, & quanto essi si, costano da queste pprieta, tato sono remossi dalla bota. Coplexione e pprieta, tutti sono freddi in primo grado, & sechi nel secondo grado, e sono disseccatiui, & consumatiui delle huidita, & supfluita putride apparecchianti, et raunati le parti, nelleqli fusse lassita, & mollificatioe. Correctione, tre cose sono in essi, per lequali bisogna di corregerli, prima essi oppilano, & specialmete chi fusse disposto acio, e pche ageuolmente senfeltrano ne uili dello stomacho & nelle parti delle budella, & pche si lassano li segni del ragrinzamento per loro facto. Et noi emendiamo di quello, che noi habbiamo decto, prima uietando, ch'essi no si dieno a qlili cosi disposti a opillatione, et a quelli, che non sono a essi apparecchiati, si mescoli con essi cose, che uietino le opilationi, coe e laq delle cose aperitiue manifeste, et la ifusione loro collo fiero, & rimuoue qsto nocumento da essi, e il sugo del fumo sternu uale, simelmete lassetio, & lagarico, il reubarbaro, & lo spigo, & cete. Et emediamo qllo, che puote auenire di qllo che dicemo nel segodo, & nel terzo con qllo

che rimuoue da esso quello appicharsi, che si fanno allo stomacho, & acquistano lenita, come se si confortasse col olio delle mandole dolci, & col olio rosato, o collo uiolato, o collo sisamino, o uero al meno si tritino con esso le mandole dolci, luue passe, e lor noccioli le amorbidano, & confortano la loro opatione, & sono di propria utilita co essi, cosi agsta loro la cassia fistola, & le uiole codite, & la mana & tamarindi, & simili. Certi altri dicono, che non e buona pmistione la loro colle medicine, che fanno sdruciolare, peroche l'operationi loro in se medesime si occidono, et io non ueggo qllo, anco si rimuoue per esse da esse ladherentia, & la corrugationi, & acqstione di purgare con ageuoleza, & sappi, che la decoctioe agsta loro maggiore oppilatione, che sola la ifusione, e la ifusione fa minore oppillatione, che la decoctioe. Et larrostirli fema la loro opatione, facédogli piu stitichi, & larsioue molto piu e triti piu purgao, & piu lassano la ipressioe d'l la stiticità nelle uene. Gli ifusi fano piu qlle cose, & la loro ifusione piu si cosa, quando lhuo cerca di purgare, & il tirargli, quadosi cercha che si lassino stitichi, e quando piu si tritano, e propriamente come alcohol, cioe poluer fortissima piu opano quello. Keboli coditi meno soluono, & piu confortano li membri nutritiui, & non conditi fanno il contrario. Vno modo di rectificare loro, & e utile, & da loro bono sapore, & emenda cio che si temesse di loro, e che si pigli de mirabolani conditi la qnrita, che tu uorrai, & questo sia distate, & fodi sopra essi la quantita del lolio delle mandole dolci, p laquale si possono frezare bn, e sechisi sempre, o uero fregando se aspgano dolio, come rugiada, & questo si facci tre di col lacqua del zucharo, o uero col fiero, con puoco zucharo tritinsi al sole uno puoco, spruzando col acqua decta, & poi fa trocisci dessi, & secali alombra, e sono di quelli, che spartono qllo, che e in essi secondo lessere da quello, che le in loro secondo natura, & e uno modo solene, peroche se gli infundeno nell'acqua d'l cacio, cioe el fiero delle capre, dopo la loro tritatione, & pongono dessi una parte & .xii. parte di fiero, et pongono in uaso iuetriato co la bocha stretta, & lassagli otto di, poi gli cuocono co uno bollore, poi gli stropicciano co le mai & colangli, & lassangli secchare qlla acqua, et fannone trocisci, o uero le pillole. Et sono di qgli, che con essi mescolano delle medicine benedecte, quelle, che si uogliono, secondo la in

DE RECTIFICAR

rentione de loro bisogni, & fanno il simile & e bisogno di grande amestramento. Il modo del condire li keboli e, piglia di loro humi di, o uero humentati segodo larte quelli, che tu uuogli, & pugnelli essi a torno, & cuoegli nellacqua ageuolmete, per fino che basti, poi gli lassa uno di i su la tauola, & priemi la loro acqua, & attuffagli nellacqua melata, & lassagli due di, poi gli cuoci co lieue fuoco, & poi che si sieno cotti, ripolli in uaso inuetriato, & dagli dapoi sei mesi. Larte de humentargli si fa cossi, infundegli in molta acqua, & pongli al sole octo di, poi toglia uno uaso grande, coe e uno uaso da olio, o tu fai in terra una fossa in luogo humido, doue tra molta arena humida diuisi si sepelischino, spesso gitandoui su d'acqua, & rinouando la arena de tre di in tre di, p infino che essi gonfino, & humidischino bene, questo e il modo de humentargli. Il potere, i mirabolani fanno ringiouenire, chi gli usa, & dannogli cholore buono, & fanno la bocca odorifera, & cossi fanno il sudore, & producono allegrezza, & letitia, & confortano il chore, lo stomacho, & il feghato, & sono utile al tremore del chore, & confortano, & apparechiano, e mondano lo stomacho, & fanno utile alle morice, e aspengono lardore della collera. Ma loperatione de citrini e migliore in questo, che gli purgano, & sonno utili al tremore del cuore a quegli, che hanno calda complexione a la loro fricatione collacqua del agresto, collacqua rosata, o collo sugo del finocchio netta locchio, e lieua la super calefactione dal feghato, et gli alchol facti desfi, stringe le lachrime, & fanno utile alla molificatione degli occhi, & fanno utile alla terza na, & a laltre febre della collera, e tritati colla mastice sanano lulcerationi, & ferite, & disecanle. I keboli purgano il flemma, e aggiungono alla ragione de lintelleto, & rischiarano il uiso, & propriamente conditi, e mundificano lo stomacho, & confortao, & sonno buoni al hydropico, & alle febri antiche. I neri, & gli indi purgano la melanconia, & la colera arsa, & son utili alla melanconia, & al tremore, & rischiarano il colore, & sono utili alla lepra, & rimouono la tristitia, & sonno utili alla qrtana. La presa d' citrini e an. drame do infina a cinque, & infusi an. drame. y. p infino a. xx. Et d' keboli triti e an. drame do per ifino a quattro, et degli infusi an. drame. iiii. p ifino a .x. degli indi e coe de keboli, & chi gli piglia, guardasi dal uento frigido, et lieui uia li pesci.

LE MEDICINE

Capitolo terzo de emblici.



I emblici sonno le medicine, che confortano lo stomacho, il chore, il feghato, e le budella. Elestione, li migliori sonno quelli, che hanno li pezi grossi, e spessi, e graui, e quelli che meo crescono nelle ossa, e piu nella carne, li rari no hanno spirito. Complexione, e proprieta, sonno di fredda complexione in primo grado, et sono confortatiui delle membra lasse, & rauinatiui de loro parti, & aspengono il caldo nel lo stomacho, & nel fegato. Correctione, li emblici nutriti sono di maggiore operatione, & bellerici di minore corrugatione. Il modo di nutrire li emblici, piglia di loro la quantita, che tu uogli, & attuffagli nellacqua, & pogli al sole per fino che si inhumidifcono, & gonfino, poi gli premi, & poni nelacqua melata, & lassagli per uno di, poi gli cuoci con ageuoleza, & quando sonno cotti, lassagli raffreddare e poi da loro melle taberzet, la quarta parte di tutto, & riponi. Et certi dano loro specie odorifere, confortatiue, chomo e il cinamomo, il filoaloe, la gallia, il cardamomo, il gruogo, & simile. Il modo di fare il serembrach, infondi gli emblici con lo lacte dolce, & mettasu il lacte la sera, & la mattina, & questo tre di, & secchesi al uento, & allombra, & ripongasi. Il potere, purgano il flemma, e confortao il ceruello, & li nerui, & accrescono lo intellecto, & confortano il chore, & fanno utile al tremore del chore, e mondificano lo stomacho dal flemma, e dalla putrefatione, e confortano, le lieuano il furore desso, e lieuano uia la sette e danno appetito, et lieuano uia el uomito. La presa dessi triti a bere da uno aureo p fino i tre a infusione da tre per in fino in sei.

Capitolo quarto de bellirici.



Ellirici sono delle medicine benedette, per loro saspecta confortatione. E lectioe, li migliori sonno li grossi poderosi, spessi, e dessi delle cortice. Complexione, e proprieta, sonno freddi nel primo grado, secchi nel secondo, nel potere, nella proprieta, sono come li emblici.

Capitolo quinto del reubarbaro.



Eubarbaro e delle medicine benedette, e solenni, nel quale si raunano molte delle intentioni, che se cercao nelle cose, che purgano, & mondano, lequali noi diremo

diremo poi. Electione, delle ragioni, e maniere del reubarbaro, quale nasce in india, e quello e dicto de seni, laltro e reubarbero dicto di turchia. Ma quello de seni e il migliore, e poi de india, e poi e quello di turchia, e il piu lo dato tra essi e quello, che e quasi nero piu tenete de rosso, ilquale graue colla rarita sua, nelqle, e nelle sue rocture si truoua di colore quasi sotto rosso, e dacqua, & e quasi giallo, & e quasi croceo, & e frescho, e non lassare, che tu nō facci, che tu sappi, che esso si contrafa, e falsi, peroche desso si piglia intero, come esso e gran qntita, e attufasi ne lacqua cinque di, e lassasi sechare in qlla acqua, e sassene poi trocisci e sono medicina di re, & signori. Il reubarbaro si secca, et uendesi cōe e, & gia ha pducta la nima, & la uirtu, & cognoscesi, poche quello nelqual nō e falsita, e raro. Et meno e stitico, et e di colore di gruogo, il falsato e il cōtrario di questo, e la uarieta, che esso debba hauere nelli suoi pezzi, lha perduta, anco diuegoni neri in essi. Complexione, & proprietia di calda cōplexione sono e secca nel secōdo grado, & dice si, che e nel primo, & e piu uero, raunarōsi nella sua mestione acqua e terra danti a esso stiticheza, e substantia, e aere, che esso da substantia rara, e fuoco perficiente, per la cui operatione nelle parti terrestri lo fece essere amaro. Ma la sua terrestreita e secondo il suo profondo, e la sua parte fochosa e di fuore, onde la ifusioe di uide le sue substantie, e il cōpimento della operatione della solutione sua in lopillatione p esso, & per la signoria del caldo nella superficie, & leffecto della cōtractione per esso, & per la substantia terrea, stiptica. Rectificatione non e in lui nocumento apparente, e dasi dogni tempo, i ogni eta, e a fanciugli, e alle grauide, e delle migliori, e piu perfecte cose, che saccozino con lui e il fero de la capra, maximamente, e similmente infundelo nellacqua della endiuiua e de lapio, prima bollire, et colare, o nel aqua della petacciouola. Et non si lassī, che nō si mescoli con lui lo spigo, poche elli fa grande utile con esso, e mettiui al tutto uno pocho di uino bianco, & odorifero, e chiaro ne la sua ifusione, e specialmente quando l homo uole leuare uia lopilationi, e sapi, che nel adulterato, et falsato nō rimane nulla della uirtu solutiua da farne stima. Di quello, che e puro, la infusione si cōuiene, quando solamente si cerca di nettare e soluere, e aprire lopilatiōi, e desso trito si cōuiene darlo bere, quando l hō cerca, che dopo la purgatiōe rimanga il corpo stitico, e con

fortato, ma questo interuiene meglio di qlllo, che e abronzato, e piu spesso, e bene arso, qlllo, che e puro sostiene quello, che bisogna, e che merita di tritatura. Ma il raro, o il lasso tritato si risolue molto la uirtu, e cossi la decoctione fortemente resolue la uirtu, chente essa si sia. Il potere purga la colera, e il flemma, e la magior proprietia sua e dimundificare lo stomacho, e il seghato, e giouare a loro dolori pungitiui, e a qlli delle budella, e rischiarare il sangue, e leuare uia lopilationi, & le infirmita, dellequali lopilationi e cagione, cōe hydropico, e lieterico, e la grosseza della milza colla febre, & opillatione, & simili cose. Et per la sua substantia e utile allo sputo d'l sangue, e al fluxo desso, dō de che esca, e alle cadute, e percosse, sana le roture dentro dal corpo, e fuore, se specialmēte desse una drama, e della mumia do granella, e della robia de tintori uno granello e mezzo col uino stitico, & e la dose drama una e meza. Et lunctione del olio suo alle contusioni, et cōtractione de lacerti, & alle doglie loro uale, & e la medicina del singhiozo, & e medicina buona alla disinteria, e proprie desso quello, che fa ra arrostito, & dato collo sugho d'lla petacciouola, & uno poco di uino stitico, & e utile alle febri piodice, et alle febri delle opilationi, et alle febri antiche. La presa a berlo e da dra. meza p infino a quattro drame, & conseruasi p infino a quattro anni, & guardasi dalla putrefactione & corruptione se se unga della cera, & dlla trementina struta, o la cera sola, o si sottera nel mele tabarzeto, sepeliscāo nel psilio, o nel miglio conseruasi di suo essere per tempo extenso.

¶ Capitolo septimo della casia fistola.



A casia fistola e una medicina, dellequali e fidanza dhauerne gran fructo, et e senza nocumento mēcante dacuita, e mordicatione, e di ogni excessso da offendere, laqle si puo dare a persone dogni eta, & a fanciulli, e alle grauide. Electione, in sei pprieta si cognosce essere buona, chella sua canna sia grossa, piena, splendida, graue, & la sua polpa sia splendida, e grassa, e tratta della canna sua, e tenuta ne uasi debilisce. Complexione, e pprieta, e temperata tirate al caldo, & e humida nel primo grado, & e lenitiua, resolutiua, rischiarila il sangue, rimuoue la caldeza desso, e dlla colera rossa. Rectificatione, nō e nocumento apparente in essa, se non chella nuoce a chi ha debole le buseche, & correnti, e rimuoesi questo

Medue C

DE RECTIFICAR

nocumento da essa, mescoládola con mirabolani, e del reubarbaro, e con lacqua della mastice, e con lo spigo e buona medicina. Alcuna uolta bisogna da giungere alla sua lubricita, e propriamente nella disecatione delle ferite, & ulcerationi, onde i faui mescolano con essa lolio delle mandole dolci, le cose aperitiue la fanno drizzare alle uie della urina, onde bisogna la loro permissione. Alcuna uolta quando bisogna a membri d'lla senza expulsione facendo pro, & essa e di quelli solutiuu, che operano tardi, & debolmente, onde con essa sene uuole mescolare cosa, che habbi acuita, come e lisopo montano, & del orto, peroche cōfortano la sua uirtu solutiua, e piu se si mescola cō cose, che soluano il uentre, & essa e di nobile operatione con lo siero. Il potere mundifica il sangue, & lieua ogni acuita, & lieua la sete, e specialmente collo sugho della endiua, o del cauolo, o della endiua saluatica, nellequali e gia facta depuratione secundo larte, et essa mūdifica lo stomacho, e purga la colera, e il flemma, e opera quello senza nocumento, et excelso, e manca anco di mordicatione, & ramorbida la gola, e il pecto, e resolue in esso gli apostemi, & e utile a riscaldamenti delle reni presa colle cose aperitiue, e colla infusione della regolitia, e non lascia generare la pietra nelle reni & e utile alle febre calde.

Capitolo septimo de tamarindi



Tamarindi sono datterii acetosi, e sono fructi d'lla palma saluatica, in india, & si sono del numero delle medicine nobili, nellequali non e excelso. Electione, essi si lodano, quando hanno queste sei proprieta, che essi sieno neri, nō troppo con chiarezza, e sieno teneri, e misti colli uilli, e che sieno come radici, & sieno freschi, e grossi, & non secchi, et sieno dolci con poca acetosita, ueri, et puri, e non permisti, e sono delli saluatori, che gli fassano colla carne delle susine. Ma a q̄sta si cognosce, che essi nō luzono, e che essi sono piu humidi, & e in essi lodore, e il sapore delle susine. Complexione, e proprieta. Esse sono fredde, & secche nel secondo grado & rinfrescano, & e spengono, e lievano lacuita, & le inflammatione. Rectificatione, offendano lo stomacho freddo, e indebeliscono, & sono di tarda, e debile operatione, noi remediamo il nocumeto, che essi fanno a lo stomacho mescolando con essi qualche cosa di q̄lle, che

LE MEDICINE

cōfortano lo stomacho, cōe e la spiga, o la mastice propriamēte, & farlo collo sugo del finocchio, e de lapio, & d'lla endiua domestica, e saluatica, lieua questo nocumeto da esse, & cosi collo assentio, e la loro infusione con lacqua de lacte delle capre uigora la loro operatione, e cosi il sugo del fumo sterno, e de lupuli. Il modo della loro infusione e, toglia la quantita de tamarindi, che tu uoi, e mettuui su lei tanto siero, o dacqua di tre ragioni, melagrane, o d'altra acqua semplice, o cōposta, e fregagli con le mane, e bolli uno bollore, poi cola bene, che sia chiaro, e molti raunano con essi quantita de susine, e si fanno il simile, & sonno di quegli, che i danno la infusione, non la collatura, quando si cerca di soluere, e danno la collatura, quando essi uogliano expegnere lo infiammamento, e mescolasi a la infusione loro le rose, e li sandali, e propriamēte il machazir, & lo spodio, e sonno piu uigoroſe a spegnere, & essi sostengono decoctione assai temperatamente, e la supflua gusta la loro uirtu. Il potere, purgano la collera, e rafrenano il suo furore, e del sangue, e fanno utile alla inflammatione del fegato, e dello stomacho, e sono medicina della sete, e dogni caldeza facta da essi, e fanno pro a lieterina, e raffrenano il uomito, e sono medicina uera d'lle febre acute, che hanno bisogno di lenificatione, e sonno di debile operatione. La presa, onde la loro presa e da oncie do per fino in oncie cinq, & cōseruasi tre anni, ma se occorresse, che esse si riscaldio, esse si corrompono, e cosi lentore, che uenga i esse gli infraida, e il miglioſo modo di cōseruarle, e stringere in uaso iuetriato, e porgerle i luogo fresco.

Capitolo octauo della manna.



A manna e cosa, che cade sopra certe herbe, e arbori, e pietre, la cui materia e uapore, che si lieua, elquale si smaltisce, e matura si in aere, quando e temperato, o secodo e lene negli aspecti. Et e di diuerſe ragione secondo la diuerſita delle cose, nelleq̄le esso cade, quando cade sulle pietre, e come gocciolate piccole, che si rappigliano, & fannosi cōe seme, cadendo sulle piante, piglia la uirtu loro & e mescolata con suscegli, & foglie, & fiori. Electione di q̄lla, che cade sulle pietre, q̄lla e migliore, che e cōe seme biaco, & e dolce, & fresca, dopo q̄sta, e q̄lla, che e q̄si citrina q̄lla, che e obscura, e cenosa, e anticha, e nō buona, ma di quella,

quella, che cade su le piante, quella e migliore che e poco mescolata con foglie, e q̄si bianca, & fresca. I falsatori del zucharo, e d̄lle foglie della sena la falsano, laquale dappo certo tempo si matura, o essa si mollica, & struggesi, et cosi si manifesta la falsita. Complexiōe, de proprietate e temperata, e quasi uno poco calda, & e lenitiua, asterfiua, mūdificatiua, & sedatiua. Rectificatione, non noce a nulla, ma solue tard, cōforta la sua opatione, mescolādo lisopo con essa saluatico, & domesticcho, & ancho altre cose, come fu detto della cassia fistola, ma congiunta con le altre medicine uigorifica la loro opatione, che per la sua dolceza le fa acostare alla natura, essa cotta ha opa piu tosto, galieno la mescolo colla scamonea, & cosi lopaua, & li soi sequenti uel lodarono, & mescolaronla collo turbit, & altri ne fecino altre cose secondo che a loro pareua. Il potere, purga la collera con ageuoleza, & essa amorbida la gola, il pecto, e il uentre, & lieua la sete. La presa e da dra. yi. p fino i dra. xy. et cōseruasi uno ano.

Capitolo nono del fiero.

I fiero e materia delle infusione, & essa e p se medicina buona mancante dogni nocumento. Electiōe, il migliore e quello d̄lle capre giouene, et nere, et di buona pastura, & che habbino di poco partorito, dapo q̄sto e q̄llo delle pecore, & lodasi in se considerato, se esso e fresco, & di bono odore, & di buono sapore, & non extraneo, e nō sia corrotto. Complexione, & proprietate, e di calda, et secha complexione i primo grado per fino nel secondo, & e solutiua, lauatiua, asterfiua, & mundificatiua p la sua nitrosita, & falfedine, & purga lo stomacho per la mordicatione, e aperitiua delle opilatione. Rectificatione, esso e fundamēto d̄lle infusione, & dase, ha debole operatione, el mele uigora loperatione sua, e uigorata collo lupulo mundifica il sangue, li mirabolani, il reubarbaro, il sugo rosato, uiolato tamarindi, la cassia fistola, li fiori del fumo sternone, e il seme suo uigora loperatione sua, & purgano la collera rossa, & gli humori arsi, & uigorosi colli keboli, & lisopo domesticcho, & saluatico, & conlo agarico, & purga la collera, & il flemma, & con li mirabolani indi, e conlo epithimo, & polipodio purga la melancolia, & gli humori arsi, & collo yreos purga lacq̄ citria, et n̄ si lassi che cō esso si metta lo spigo, pero che esso uigora loperatione sua,

& la endiua saluatica, & domesticca, & la cuscure, & la lingua arietis, cioe del mōtone, cioe e la lanciuala, la uolubile, lo spigo, il reubarbaro, lassentio, leupatorio, lasaro, il fumo sternone, lappio, il finocchio, le mādole amare, e quattro semi, cioe anici, finochi caldi, ameos, la scolopendria, & laltre cose apitiue note, po che si apno lopilatione, et dassi alcuna uolta trattone il butiro, quādo lhuomo uole lenire le membra expulsiue, & leuare la cagione, & dessi senza trarne il butiro, quando lhuomo uole lenirli. Il potere, purga la collera, et gli humori arsi ageuolmente, & e utile alla mania, & alla melancolia, & a tutte lopilatione, & a mali facti da essa, cōe il ritruopico, & lieterico, cioe il gialore del corpo, e alla grosseza della milza, & a tutte le febre di collera, & a q̄lle, che sono p opilatione, & e medicina buona alla infectione della cotenna, lequale sono p collera riarfa, & altri humori caldi, come e la impetigine, & la serpigine, cioe uolatiche, & fuoco saluatico, & rognā seccha, & bole, & prurito, cioe pizicore, & ulceratione ree, secche, & lepra, & simile. La presa e da onze. yi. p fino in libbre. iiii.

Capitolo decimo della rosa.



La rosa e delle medicie bñdette nellaquale e uirtu confortatiua & purgatiua, & pmuta la mala qualita nel corpo, & e rossa, & bianca, e de ambe due sono di molte foglie, et spesse, et crespe, & e di poche foglie, & piane. Electiōe, migliore e la rossa di uera rosseza, di poche foglie, et cossi d̄lla bianca, & migliore e il sugo d̄ q̄lla, che e matura & seccha, e migliore quella, che nō e matura, ne compiuta. Cōplexione, et pprieta, fredda e nel primo grado, et secha nel secondo, et cōposta di diuerse sustantie, tra lequale puo cade re spartimento, et e composta di parte di terra e di parte aquose mezanamēte, che dāno a essa stiticheza, et e di parte aeree, onde essa e dolce uno pocho, et aromatica, e di pte focose fortile, p lequale la sua pfectione, e specie dante a essa la sua amarezza, et rosseza, et la uirtu, che fa il rofore piu ipreme, che quella che fa lamaritudine. Onde nella remotiōe della amaritudine dessa, che si rimoue solo p lo secharla, non si risolue po la specie, ma nella abscissione della rosa seccha non e altrimenti rossa, che lhuomo morto e huomo, la amaritudine in quella che e fresca, e piu che non e la stiticheza sua e la prima sua operatione e per la sua amaritudine.

dine, onde la rosa fresca, e specialmente il sugo suo fa uscire. Ma quando si risolve la caldeza, che gli da la amaritudine, pde la dissecatione sua, allhora si manifesta la sua substantia stitica che fa constipatione, & stiticità, & il sugo suo caldo, quasi infine del prio grado per la exclusion sua dalla cosa terrestre. La rosa e resolutiua, expeigne le inflammatione, conforta le membra, et rauna le parte loro, et e costrectiua, & il seme suo e piu forte, & similmete li pelli, che sono nel mezo del suo seme, e il suo sugo e resolutiuo, e aperitiuo delle oppilatione, et asterfuiuo, & solutiuo, & la seccha e piu stitica, e piu fredda, & quando non e empiuta, e piu frigida & piu stitica, che la bianca, e piu stitica, e piu frigida che la rossa. Correctiõe, nõ e in essa malitia, ma e di quelle, che soluono tardi, et d'belmente, e il fiero uigora la sua opatiõe. Se del sugo rosato. i. onza si mescholi col fiero, & uno poco di spigo e solutiuo pfecto, & cossi e la infusione delle foglie dessa onza. i. col lacqua d'l caccio, & uno poco di mele purga senza molestia, e lo siropo facto del sugo suo solue lieue mete, & entra il sugo rosato, e la rosa, e il seme suo nel emendatiõe delle medicine acute, cõe e la scamonea, et in tutte le medicine acute, come e leuforbio, e nelle secche, come sono mirabolai, & anco nella cassia fistola si debba porre l'olio delle madole dolce, o il rosato, o il uoluto, o il sisamino, o l'ofancino. Le rose condite cõ mele nettano, & lauano, & confortano, & condite con zucharo sono di meza, e picola asterfione, ma piu confortano, e piu stiticano, lacqua loro facta p' infusione e mundificatiua, & absterfuiua, & solutiua, & qlla, che si fa p' sublimatione, cioe lacqua rosata, cõforta molto & nõ e solutiua p' la resolutione della caldeza sottile nella sua decoctiõe. Le rose bianche nõ soluano cosa, che sia di stima, ma sono piu stitiche che le rosse, e nõ sono po le bianche confortatiue, come le rosse, et sappi, che le rose nõ sostengono desser cotte punto, & specialmente le fresche, & risoluesi da esse la uirtu, per la quale esse nettano, & purgano, & manifestasi la loro uirtu stitica, che fa cõstrictione. Il sugo loro sostiene temperatamente decoctiõe, e acquistante bõta, & sutilita di mondificare, l'olio facto delle rose non cõpiute, e piu freddo e piu stitico, e specialmete quãdo l'olio e de oliue non pfectamete mature, e facto di rose, nel lequale e perfecta maturatiõe, e piu resolutiuo cõmunamete, e meno frigido, delquale il migliore fundamento e duliue competentemen

re mature, e olio di sisamino. Il potere, il suo sugo, e la infusione desse fresche, et cõpiute purga la colera, & mūdifica il sangue da essa, & le uene, & larterie, & e utile alictēritia, & apre l'opilatione del segato, & dello stomacho, e mūdificagli, & cõfortagli essi, e il choi, & e utile al tremore desso, & purga la materia chel fa, & e utile alle febre coleriche, la rosa, & l'olio suo, e la sua acqua stillata cõforta lo stōacho, il chore, e il segato, & rauna le parte lassē d'le membra, et conforta la retentiua, et lieua uia li dolori caldi pfectamente, et expēgono, e permutano la malitia d'la inflammatione, e licuonia, et fanno dormire, et fāno catarro, et starnutire, et nuocono a catarosi, et stringono luua, et la gola, et confortano, et lieuano uia la crapula del cibo. La presa del sugo e da once. i. infino a. ii. col zucharo, e la potione facta con sugo loro e da oncie. ii. infino a. y.

Capitolo undecimo delle uiole.



E uiole sono medicina temperata, e cõueniente, e pmutano la mala q̃lita, e soluono il uentre. Electione, migliore sono le prie, lequale il sole nõ ha resolute, nel caldo, nella piauua nõ ha disperfa la uirtu. Cõplexione e pprieta, sono fredde, & hūide nel prio grado, & quando sono secche, sono mēo hūide e fredde, nella fresca humidita supflua sopra la infirmita della colera, e la loro acqua e la loro pfectione e specie. Quando si seccano si risolve l'humido superficiali loro, et manifesta la amaritudine loro, che e per la caldeza, che era sepolta, et alhora e piu calda, e meno hūida, onde di qlla, che e fresca purga per lo uentre, facēdo sdruciolare, e qlla, che e seccha, purga, dissoluēdo, et e ifrigidatiua, narcotica, e lieua idolori caldi, e expeigne le infiamatione, e lēitiua, e solutiua. Rectificatione, e delle medicine, che debolmete purgano, et alcuni agiungono cõ essa turbit p' mita et fanno trocisci, et cossi uigorano la loro opatione, et certi gli agiungono la scamonea, et esse, e l'olio loro entra nella correctione d'le medicine acute. Il sugo loro, il siropo facto desso purga leniendo, et le uiole secche purgāo dissoluendo, esse si cõpiscono col zucharo, e col mele, ma col mele sono piu asterfuiue, et meno alteratiue, et col zucharo fanno il contrario, e sapi che le uiole non sostengono d'ffere cotte troppo, et cossi il sugo loro, et rintuigorisce l'aceto nella ifusione loro, e fassi mirabile a molta infiamatione, e il migliore olio loro e quello, che e facto collo onfancio, o de madole. Il potere

potere purga la colera, et altera il suo eccesso, et è utile a tutte le infiamationi, et sedao la doglia del capo calda, facta da gran caldeza, e sono somnifere, et fanno catarro, e amorbido il pecto, e la gola, et sono utili a lnuola, et alla squinantia, cioe allapostemationi della gola, e del pecto, et lieua uia la sete, e fano utile a lo pilationi del figato, et alle postemationi sue calde, e a quelli, che hano sparto il fiel, e fano gran fructo alle febri di caldi hūori, e alla sete desse. La presa, il bere desse e dalle .iiii. oncie al .viii. et del sugo loro da oncie .ii. fino in oncie .iiii. e condite da oncie .i. per infino a oncie .iii.

¶ Capitolo duodecimo dello assentio.

LAssentio e di molte ragioni, ma qui parleremo dello assentio romano. Electioe, il migliore e qllo, che e reoto dal odore del mare, e che nasce nelle terre libere, et ha le foglie bianche, e morbide, e piane, laspro e reo, e il migliore tepo dl corlo e la prima uera, e cosi del operare il sugo suo, e cosi lacq sua, e il migliore tempo del cor li fiori e il principio dlla state. Coplexione, e pprieta, e caldo nel prio grado, & seccho nel segondo, & il sugo suo, & il suo fiore e piu caldo qsi nel segondo grado, e lassentio e coposto di sustantia calda, che gli da amaritudine, e nitrosita, & falo apituo delle opilationi, & solutiōi del corpo, e di substatia terrea, stitica, onde esso e confortatio delle mebra, e raua le pri lasse, ma e piu stitico che amaro, e aco piu in qllo, che e piu seccho, ma la sustatia calda e piu nella superficie, e si gnoreggiante, onde la sua pria operatiōe nel corpo e su la caldeza, & la seconda opatiōe su la natura della sustantia stitica, & certi dicono che esso purga p lo uentre, e questo cōpremedo. Rectificatione, non e in esso nocumento apparente, ma il sugo suo nuoce allo stōacho p la sua falseza, & e debole solutiuo, & dille cose, che il migliorano, agiute con esso e la rosa, & e il fumosterno, e il siero, e lo spigo gli da uirtu maifeste, e lue passe senza noccioli correge ogni malitia. Il modo di far il sugo e, che tu pigli qlla quantita dl sugo suo, che tu uoi nel mezo della pria uera, & purificalo nel modo ufato, & fa seccare al sole, o alla cenere calda nel uaso iuitriato, come si secca laloe, e lacq sublimata sua si fa, come qlla delle rose, & del laltre, che si stillano, lassentio sostiene cōpetentemente la decoctione. Il potere, purga la co-

lera rossa dallo stomacho, & dalle budella, & dal fegato, & extendesi la sua operatione alle uene, & mondare dello hūore caldo, & aquoso, e alcuna uolta il purga p orina, et ebegozar disse, che esso purga el flēma, & altri dicono, che esso non ha a opare nella flēma cosa da curarsene, & qsto e uero. Lassentio conserua da corruptione, o putrefactione, & specialmēte bere la infusione nel uino ogni di oncie .i. o .ii. & lacqua distilata sua, & la decoctione sua similmente, & nō lascia itignare i pāni, ne in uerminare, & fa gran fructo alle cōtractioni, & pcosse de mebra, & specialmēte col mele, & riscaldato col uino, & uno poco di comino, & se nel uino, o nel acqua della cocitura soa, & la radice del cocomaro asinino se imbagni la spunga, & priemasi & legasi premendo sopra le tēpie, ualle alla magrana, & lolio facto dessi similmente uaporatiōe facta dlla decoctiōe sua nel acqua, o nel uino fa utile alla doglia de lorrechie, & tuono suo, & alla sordeza, lauare la bocca col aceto della cocitura desso lieua uia il puzo della bocca facto per la putrefactione delle giengine, & dellaltre parti, e il uio della cocitura desso, et delle cortece del cederno, e lacq stilata desso e utile al puzo della bocca pcossa, che ui sia putrida, che e nello stōacho, il sugo suo collanime dille psiche uccide li uermi nelle orecchie. Dellassentio, & fumosterno, e lue passe senza uinacciuolo, e mirabola ni citrini, si fa buona beuāda al pizicore, et alla scabia, & uigora lo stōacho, & il fegato, & de sta lapetito morto, & apre lopilationi, & cura le infirmita desse, come e lieteritia, et il ritropico, & uccide li uermi, & trali fuori, & specialmēte il lectuario facto desso cosi, cioe. Rec. de lassentio oncie .ii. del euforbio oncie .ii. e meza o uero oncie .i. e meza, corno di ceruio arso oncie .i. e meza, del mele qto basta, fa anco lassentio grāde utile alle febri lōge, e alle febre delle oppilationi. La psa dssso cotto, o ifuso e da oncie .v. fino in .viii. & della poluer da oncie .ii. p infino oncie .iii.

¶ Capitolo .xiii. de sticados, cioe tignanica.

LO sticados, che medici lodano e larubico, & e pianta di foglie sottili lunge, che ha stipitesottili, et di colore di cenere, a cui la eleuatōe sopra la terra e due gōbiti, e ha fiori simili alle spighe della sagia, ma sono chorti, & senza seme. Electioe, il migliore e larabico, e la migliore parte della piata sua il fiore, & poi le foglie. Coplexione, & pprieta Meue C iii

DE EMENDAR

ta, e caldo nel prio grado, & secco nel segodo & composto di pti terrestre frede, che gli dāo uno poco di stiticitā, e di pti focole sottili, dōde diuene alle acuitā, & amaritudie, ma e piu lacuitate sua che non e la maritudine, & piu la maritudine che la stiticitā sua, onde e suttiliatiuo, resolutiuo, apitiuo del opilatiōi, asterfuiuo, & solutiuo del uētre, & e preseruatiuo conseruante dalla putrefactione, et conforta il corpo p la stiticitā sua, & il ceruello, & li nerui, & le budella, e q̄sta e la sua pprieta. Rectificatiōe debasi uitare a chi hauesse la colera nello stomacho, po che egli conturba, & fa sete, & uomito, et affāno con fatica, anco nuoce a chi ha calda, & secca cōplexione, & a chi e sottoposto alla colera, e debole solutiuo. Onde bisogna mescolare con esse il salgēma, e mirabolāneri con esso, o li keboli magnificano loperatione sua, & simelmente la squilla, e ppriamente nelle infirmita del capo, e ifuso nel siero meglio rano tutte le sue conditioni, e luue passe senza li unaccioli sono delle cose, che lamēdano, e il sale, e salgēma rectificano esso, proprie ad ogni parte desso sei tanto di quello, e il sugo de pomi dolci in decoctione dessi uerifica quello e dīso, e poco di spigo, e olio uechio senē fa olio buono de utilita manifeste, i fiori suoi poco sostēgono dēssere corti, & le foglie piu. Il potere, purga la melanconia, e il flēma, & purga il ceruello, & li nerui, et li membri dēssenti, & confortagli & fa grande pro alle infirmita frigide dessi in qualunque modo fusano, o in bere, o in fomentationi, e lauande e olio suo coforta il ceruello, e nerui, & riscaldagli, & uiuificali, & nelle medicine dello sticados, la squilla congiunti, o laceto suo e pfecta medicina al mal maestro, e capogirli, con lapide lazuli, o con sal indo, o cō altre cole ualenti ad essa, & e buono alla melanconia, & alle infirmita di paura, & il sugo suo, o de pomi dolci uale alle melanconie del chore, & la uaporatione della decoctione sua apre lopilationi delle nari, & e medicina buona a lopilationi del fegato, & della milza, & delle budella, & leua le doghe de nerui, & delle giunture, & dē musculi lecondo ogni modo apparecchiato, & conforta le membra dentro offese da frigideza, & specialmente materiale, & uieta le putrefactiōi, et il suo sciroppo, e ogni altro mō dato uale alla quartana, & alle febrī de lungo tēpo, & specialmente alle flemmatiche. La presa della decoctione sua a bere e da .y. a .vij. onc. & della puluere da onc. iij. alle onc. y.

LE MEDICINE

¶ Capitolo. xiiii. del fumo sterno.



L fumo sterno e delle medicine bñ dette, ma la bondatia desso il remoue dal numero delle medicie p̄cio se, po che con questo, che esso e solutiuo, esso conforta, & rauna le parti lasse, & non e in esso nocumēto apparente, & e desso alquanto che ha il colore palido, uiolacio. Electone, il migliore e q̄llo, la cui herba e uerde, ceneritia, & le cui foglie sono piene, & tenere & il cui fiore e sotto uiolacio, e crespo, non buono, e il migliore tempo d' l corre lherba di operare il sugo suo, e la prima uera, & del corre il seme e il fine dessa primavera. Complexiōe, & proprieta, diffono alcuni, che esso e freddo, altri diffono il contrario, ma secondo la uerita, esso tiene del caldo, onde in esso e uirtu calda, posto che ella sia minore della freddeza sua, non dimeno essa signoregia nella superficie, desso, & e secco nel secondo grado. Il seme suo e piu caldo, & po e amaro, e acuto, onde esso e suttiliatiuo, e penetratiuo, e aptiuo delle opilationi, e solutiuo, e dalla substantia frigida, e stitica, & raunatiuo, e confortatiuo, ella stiticitā e piu che non e la sua amaritudine, onde la sua operatione e maggiore, poco ha bisognante di fuore solutiuo, & confortatiuo. Rectificatione, non e in esso nocumēto apparente, ma ha bisogno la sua operatione dēssere uigorata con cose, che faccio questo, come e la lena, e mirabolani, il siero, & delle cose, che amendano la sua operatione sono kēsmes, & luue passe senza noccioli, e mele loro, & operatione del sugo suo e come fu dicto del sugo de lassentio, & se sempie del sugo suo uasi uatriati con sopra stilatione dolio, conseruasi lungo tempo a bisogni. Il potere, purga ageuolmente, & purga la collera, e gli humori arsi, et distendesi la uirtu sua alle uene, & rischiara il sangue, & mundificalo, & e medicina solemne, secondo ogni modo che si dia nelle infirmita della collera, & altri humori riarfi, come e la lepra, il prurito, la rogna, la impetigine, e le uolatiche, e simele, & e medicina buona a lopilatione, & alle infirmita facte da esse, et coforta lo stomacho, & il fegato, & le budelle, & conforta le parti, nelliquali uiene mollificatione, & e utile alle febrī coleriche, & alle febrī, dellequali e cagione lopilatione. La presa del suo sugo, e da onza meza per uisino .i. onze. ii. & della decoctione sua da onze. x. infino in onze. xy. & della puluere sua da onze. ii. infino alle. y.

¶ Capitolo

¶ Capitolo. xy. dello eupatorio.

Eupatorio e herba longa uno gōbito, molto amara, le cui foglie sono, come quelle della centaurea minore, uerdi, aspre, et tagliate, et il suo stipite e sottile, & quando si secca diuēta citrino, et nascono sopra esso fiori q̄ si sotto citrini poco lūghi. Et furono alcūi, che dissono che leupatorio e lherba d'lli pulici, nellaquale e uiscosita apicante. Electione, il migliore tempo del corlo e il fine della primavera, & così del sugo. Cōplexione et proprietā, e caldo nel primo grado, & secco nel secondo, & e cōposto con substantia calda sottile, onde e sottiliatiuo, incisiuo, astersiuo, & mundificatiu, preserua dalla corruptione, & putrefactione, & e resolutiuo conueniente senza attractione, & e in esso parti terrestri, onde esso e stitico alquāto, onde e confortatiu, & adunatiu delle parti. Rectificatione, e debole solutiū, ma la sua uirtu si conforta col siero, e il modo della operatione del sugo suo e come del sugo dello assētio. Il potere, purga la colera, et il flēma ageuole, & conforta lo stomacho, et il fegato, & le budella, & e utile alle doglie dēssi, & e solēne medicina di tutte l'opilationi, & delle ifirmita facte da esse, et e mirabile alle febri longo tempo durate. La presa del sugo suo e dalle ii. alle. y. once, o uero. yi. della sua poluere dalle onc. ii. alle onc. iii. & nel luogo suo si pone lassētio, q̄n nō si truoua, e del assaro ana lamita desso.

¶ Capitolo. xvi. dello epithimo.

Epithimo e herba, che cresce addosso a laltre, cōe la cuscute, e a essa s'asomiglia lherbe, sopra leq̄li esso nasce, sono lalafce, cioe il thimo, & lisopo mōtāo, & lorigamo, cioe lo scarlapepe, e desso, quale e cretēse, quale e de assiria. Electione, il migliore e q̄llo di crete, quasi rosso, dacuto odore, & quello de assiria, & dopo esso e q̄llo, che meno rosso, & anco e migliore quello, che e maturo, et graue, & la miglior pte desso sono le sue extremita grosse, che sono cōe fiori, il sottocitrino el palido e mēo buono. Cōplexiōe et proprietā, e caldo, et secco nel secondo grado, & ga. disse, che esso e caldo nel terzo, et e cōposto di pte ignee, dalleq̄li esso ha acuita, & di pte terrestri, p lequali esso ha stiticitā alquāto, & esso e resolutiuo, apitiu del opilationi, suttiliatiuo, & cōforta le budelle, & fa la sete, & genera af

fano ne corpi caldi, & e debole, & tardo solutiū, onde e prohibito ne grā caldi, e secchi di cōplexione, l'opatione sua cresce p la dose, & quātita cresciuta, et acōpagnandola con cosa che magnifichi l'opatiōe sua, e l'effecto, cōe sono mirabolani indi, & neri, & specialmente con poco eleboro nero, lacqua melata cō poco sale, o lacqua con decoctione delle uue palse col sale, simelmente e col siero caprino si uigora l'opatione sua. Il salgēma, & il sale indo, & il sale nactico sono d'lle cose, con lequali esso giunto, acresce la uirtu ppria sua, ma ueloce, & presta fa l'operatione sua, se a esso si agiūge qualche cosa acuta, come e il pepe lūgo, il gengiouo, et simile. Et non dimēticare, che tu non metta nelli suoi beueroni lolio delle mandole dolci, ne quale esso si uolua, et nella decoctione de le passule senza uinaccioli, po che acrescono la bontā sua, leniendo, cioe amorbidādo il uentre, che si teme per la nitrosita sua, & nō dimēticare, che lepitthimo sostiene poca decoctione, onde bisogna di cuocerlo secōdo la legge. Il potere, esso passa ogni altra cosa nel purgare la colera nera, cioe melanconia seza molestia, & certi dicono, che esso purga d'flēma, & paulo disse, che esso purga l'huore arso, & partesi da esso q̄llo, che cōprēde la diuersita. Et io non trouai, che facesse q̄llo fa la potentia sua sopra l'huore melanconico, & le ifirmita facte da esso e grāde, & specialmēte sopra le ifirmita del capo, come e la melancolia, & la epilepsia, & la paura, & il capogirlo, & la doglia del capo, & alguengue, cioe ifirmita nellaquale l'huo parla seco medesimo, lequali sono facte dal humore melāconico, & uale al tremore del chore, & egli sfinimēti, & alle ifirmita melāconiche, & e optima medicina alle opilationi della milza, & alle sue ifirmita, et e utile al infirmita de lipocondrio, & alle opilationi sue delle reni, & il frequēte uso del suo bere e solemne medicina al cācro, et alla lepra & alle ulcerationi nere, & rimuoue la quartana. La presa della beuanda sua in decoctione e dalle. y. alle. x. drame, et della poluere sua dalle. iii. alle. vii. drame, et chi il piglia, nō susi distate

¶ Capitolo. xvii. de asce, cioe ysopo mōtano.

Icono alcuni, che asce e lisopo de loro, altri dicono, che e specie dorigamo, & e piāta di molte uette, & rami & expandonsi, et rizensi in su la radice loro uno mezzo gombito, & le sue foglie sono mīo

XX DE EMENDAR

ri di q̄lle de lorigão, & colcôsi sullo cespuolio suo, cõe foglie purpurie, & le foglie scemão p lo crescere d̄ gli stipiti, et multiplicão nelle uet te grosse, et il suo fiore e cõe q̄llo dlla nepitella q̄si rosso, et la sua piata e madre del epithimo che nasce su esso lo epithio. Cõplexione, & p prieta, e caldo, & secco nel segundo grado, & dialcoride dice nel p̄cipio d̄l terzo grado, et e piu uero, & resolutiuo, icisuiuo, apitiuo, cale factiuo, carminatiuo della uentofita, et questo e la potentia della sua caldeza. Rectificatiõe, e in essa caldeza non supflua, e forse se lieua p la mescolanza sua con laltre cose, & lieua si ifun dendola una hora nel aceto mescolato, & an co la menda con le uue passe, & con lacq̄ mela ta, con uno poco di sale, & aiuta essa a soluere dandogli sufficiencia, e salgẽma, e la sua deco ctiõe congiunta con la manna circa a. vii. au rei purga a sufficiencia, & e buona medicina. Et fassi d̄ fiori suoi olio uechuo, che si chiama alce, & e giouamẽto di molti, e utilita, & alce sostiene mezanamente della decoctione. Et se si trita troppo, alhora e piu penetratiua, & la sua uirtu passa alle uie de lorina, & multiplica la puocatione de lorina, & nõ purga tãto dal la parte del secesso. Il potere, purga il flẽma cõ ageuoleza, & certi dissonno, che la purga la me lanconia, & se questo e, falla debolmẽte, & ui gorasi itorno accio con lo salgẽma, & con lo sale indo, quãdo bisogna, ma uerso il flẽma lo peratione e manifesta, & ppriamente delle p ti del pecto, & del pulmõe, et delle uie de lha nelito, et e utile alla ifirmita del ceruello, et di nerui fatti dal flẽma et conforta li nerui, et spe cialmẽte il suo sciropo, et ogni modo che suf fi esso, e lolio dessa ha sce gia decto di sopra, ris caldato conforta li nerui, et e utile alle infirmi ta di loro fredde, et luso suo conserua la sanita de, et la uirtu del uedere, et lieua la sua debilita et il uapore della decoctione sua lieua uia il do lore de lorechie, et il tuono uentoso dessa, et mundifica il pecto, et il pulmone in ogni mo do preso, et specialmẽte li pecti de uechi ripie ni di flẽma grosso uiscoso, et e medicia buõa a tifichi, alimatici, et lieua le doglie del pulmo ne, et luso suo e utile a uechi, et a q̄lli che il uer no offende. Et il sciropo suo, & ognaltro mo do p̄so, sonõ utili al appetito p̄duto, et a la ma litia dello smaltire, e luso suo risolue la uento sita grossa, & carminala, & cacciala, & special mente con baurac, cioe specie de sale, & tira gli fuori li uermini del corpo, & fa uẽir il me struo, & puoca lurina, anco il sciropo, et la de

LE MEDICINE

coctione sua e utile al rigore delle febr̄i. La pre sa desso coto e da dram. y. ad. x. e della poluere sua e da dra. ii. a. iii.

¶ Capitolo. xviij. del isopo.



Isopo e di due ragioni, luno si chiama ortolano lugo uno me zo gombito, e nõ multiplica in molti germogli, come fa quel lo, che e chiamato asce, e le fo ghe sue sono maggiori che quelle d̄ lasce, il fio re suo e porporino, e laltro e con foglie mino ri, & piu, e non sono leuette, e rami suoi tanto longi. Electione, e quello, il cui sapore, et odo re sono acuti, e di due specie, il maggiore e me ghio, & il tempo di corlo e, quando prima fio risse. Cõplexione & pprieta, e caldo, & secco nel secondo grado, & quello, che e maggiore, e piu caldo, anco e caldo in terzo grado, & e in esso segundo ogni dispositione caldeza sot tile signoreggiante, facẽdo esso sutiliatiuo, & abstersiuo, & resolutiuo, extenuatiuo della uẽ rofita. Rectificatione, e debole solutiuo, pero se a esso si mescola cordumeni, cioe agresti, e ireos, cioe giaggiuolo, e solutiuo piu forte, e si melmente la manna con la decoctione desso conforta la uirtu solutiua desso, & e solutiuo buono, e sufficiente, & si melmente il mele el fa piu solutiuo, & luue passe senza uinaccioli e lasquila magnifica loperatione sua, la deco ctiõe, & la cõtritione sustiene mezanamẽte, come fa lasce. Il potere, purga il flẽma, ma me no, che lasce, & e medicina buona del pecto, e del pulmone, & delle membra de lhanelito, e mũdificali dal flẽma grosso, & dagli humo ri putridi, e assottiglia lo sputo grosso, et fallo sanioso, ageuole a sputare, & e unile a lasma, et alla tossa facta da gli humori grossi, e putridi, e fa il colore buono, e q̄sto p lo fructo, che es so fa allo smaltire, e pche per esso sacquista sur tilita, o bontade, & ageuoleza nello spirito, & nelle ifirmita d̄l ceruello, e flẽmatica, e molto fructifero, e ppriamẽte nel male maestro. Dis se iaim, lutilita d̄l isopo e ppriamẽte del sugo suo cotto, & in ogni altro modo preso, et spe cialmente con lo oximele squilitico e grande nel mal maestro, & specialmẽte, quãdo la ma teria e flẽmatica, & noi habiamo prouato que sto, e lorigamo congiunto con esso fortifica quello, & la decoctiõe sua col uino resolue la postemationi dure, et specialmente della mil za, et delle budella, et così lo impiastro desso, e di fichi, el ghiaggiuolo, et il baurac, cioe sale, et la cocitura

& la cocitura caccia li uermi fuori del corpo, et coto cō fichi euaporare lorechie uale al tuo no in esse, & al fusilo suo, & la cocitura desso cō lo oximele lieua la doglia de denti. La presa d'lla decoctioe sua da drame sie, a drame diexe & della poluere da drame. iiii. a le drame. vii.

¶ Capitolo. xix. delle susine.



E susine si danno a rinfriscare, & a purgare. Electioe, tutte quelle, che sono bianche, o giale, o rosse meno sono utili i medicina che le nere, & sono di quelle desse, che sono muze, che sono piu alteratiue, et le dolci menano piu del corpo, & luna, & l'altra rinfresca, e purga piu, o meno, le damascene e la rimeni qlli casti son piu forti, posto che alcuni dicono il contrario, & le humide secondo alcuni fanno piu quello che le seche, & le seche meno si corrompono nel stomacho che l'humide, & l'humide piu sono attē a corromperli. Complexione, & proprietate le dolci piu tra la fredeza, & la caldeza stanno, ma piu sono frede, & sono humide nel secondo grado, & le muze sono nel principio del secondo grado, & tutte sono lauatiue, & refrigeratiue, & lenitiue. Rectificatioe, la piu conueniente cosa, cō che esse si mescolino, sono li tamariudi, & acrescono la uirtu loro, e specialmente secondo li modi della infusioe loro manifesti, e la castafistola, & la manna, & le uiole cōdite. De lacqua loro si fa sciropo di giouamento manifesto, della loro carne si fa buono electuario. Quelli darmena in do, o i tre luoghi fendono la boro d'lle susine circa uno palmo, & mettonui dentro la scamonea, & turlano con loro, & poi li fructi di qllo arbore purgano, & simile fano in molti arbore daltre sofisticationi. Il potere, purgano la collera, e dano si nelle infirmita collerice, e lieuan la malitia loro, e la materia, di che esse si fanno nucono allo stomacho, sono di piccolo nutrimento. La presa de lacqua loro intorno e a una libra con lo zucharo.

¶ Capitolo. xx. del psilio.



Silio e medicina permutate la complexione, & fa solutione, & la solutione sua e labificado, e desso luno e bianco, laltro quasi nero, & tira nel porporino. Electioe, qllo, che ha cōpiuto e migliore, et che e grosso, et graue, et attuffasi ne lacqua. Complexione, et pprieta, cōposto di due substatie, lequali si possono spartire, tra

lequali e cortecia, che diuide in esso, e substantia medullare dentro, et e substatia sparsa in esso su la cortecia, la medulare e calda, et secha nel quarto grado, et e acuta molto, incisua, rubificatiua, et ulceratiua, et e uenenosa, et la substantia di fuori sparsa su la cortecia, e frigida se codo ruffo nel terzo grado, e humida anco, e secondo diascoride e fredda, & humida nel secondo, & e piu uero disse hypocra. nella epidimia, non e in terra cosa fredda con humidita oltra al secondo grado. Et disse galieno, cosa humida nō trapassa il termino, fine al quale si estēde il regimento d'luomo, onde nō trouamo humido fare doglia se none in quanto pote essere con materia, che con la quantita soa si moua a soluere il continuo. Rectificatioe, quello, che desso e cōquassato con lacqua fredda delle fonti, et diuenta muscelaginoso, e beesi con esso, & specialmente con lolio uiolato, o cō lo sciropo uiolato, purgha il uentre, & quello, che e frito, e conquassato con lolio uiolato, e medicia contra il fluxo del uentre, et de gli humori, ma trito in nessuno modo si debba dare a bere, pero chel tirarlo scuopre la soa mirola, che permuta il corpo, e scortica. Il potere, beuto tutto con lacqua fredda, cōe e di eto, purga la collera, et e utile alle febre infiammatue molto, e a le sete grande calda, & rimoue la inflammatione da membri spirituali, & ramorbida il pecto, et conquassato con laceto uale alle posteme calde, alla resipilla, & alla formicha, & lieua le inflammationi, et a dolori facti da essa, & propriamente le impiastrationi sue cossi nel grade dolore del capo per caldeza facto. Fricto, & dibattuto al modo dicto e utile al fluxo della collera, & della disenteria, et al fluxo medicinale, & propriamente della scamonea, et d'altre medicie acute. La presa e da drame una per fino a drame tre, & guardasi da esso chi ha debole budela, & stomacho.

¶ Capitolo. xxi. del capeluenero.



Il capeluenero si chiama capello di fonti secondo alcuni, alcuni il chiamono coriandro del pozo, & e herba, le cui foglie sono simile alle foglie del coriandro uerdi forti, & il suo gambo e quasi uno mezo gomito, e sono come peli porcini, e sono di colore tra il nero, & il rosso, ma piu tosto nero, & non fioriscono, & nasce ne pozi, fonti, et luoghi aquosi. Electioe, migliori sono qlli, che hāo le foglie uerdi, ma qlli, che sono uechi fo

tutte le pti loro, e sottili declinanti ala gialeza, n'hano spirito. Complexiõe, e pprieta, disse galieno, la complexiõe soa e conueniẽte, p'che e cõposto di parti aquose e terrestri sottili mezanamente, per le quali esso e stitico, e di parti calde, e sottili, onde la uirtu soa, laquale e debole nel debole subiecto tosto si risolue. Et anco le parti calde sono poste nella supficie, onde interuiene questo, & p' questo pare, che la complexiõe soa pieghi uerso il caldo, posto che galieno dica, che e temperato, & e per le parti calde, & e resolutiuo, sottiliatiuo, apitiuio delle opilationi, & purga, e ppriamente fresco, il seccho ritiene il fluxo. Rectificatiõe, nõ e malitia in esso, ma e debole purgatiuio, ma le uiole, la cassia fistola, la manna, & infunderlo nel fiero il uighora nel purgare, et poco sostiene di decoctione. Il potere, purga la collera, e il flẽma, e gli humori grossi, & izuppati, e munda il pecto, & il polmone, & mondifica il sangue, & rischiaralo, & fa bello colore, et fa bono alito, & mundifica lo stomacho, il uentre, & il feghato, et uale cõtro alle doglie loro & e medicina contra lopilationi del feghato, & della milza, & e contra il gialore della chottenna, & contra tutte le ifirmita delle opilationi, et ppriamente la infusiõe soa ne lacqua del opio, e dlla endiuia, o de cecineri, o ne lacqua de quatro semi, o nel fiero, & con lolio cãmomillo lieuano le scrofule, e il sciropo suo uale alla postema del pecto, et del polmõe, et fa orinare, & lo uso della loro cocitura rõe la pietra, & purgha la matrice di q̃lle, che hano partorito, et q̃ste cose se fa per uirtu delle parti calde soe. Ma p' uirtu della stiticità raffrẽa il fluxo delle medicine, & del sangue, & conforta lo stomacho, & il uentre, che essi non receuano le superfluita, & uiera il cadimento de capegli & conforta le radice loro, & fagli crescere, et multiplicar ne luoghi, che bisogna, e propriamente con lolio della mortia, o d'l laudano, o col uino stitico, e la soa poluere arsa fa il simile e lauare lo capo cõ la cocitura soa col uino lieua la forfure, e il simile con la cenere soa, e selda le fistole lachrimali del ochio. La presa di soa cocitura, quando si piglia per ufcire del uentre, e circa libra una.

¶ Capitolo xxii. de lasaro, o baccara.



Asaro e herba montanina, le cui foglie sono chantonute, come quelle della hedera, & gli fiori soi sono, come quelli del seme caualino, e tutta a q̃sta herba e o-

dorifera, et picia la lingua gustandola. Electiõe ne, la magliore parte dessa e la radice, & ppriamente, quado e grossa, & spessa, e lo odore suo sottile, acuto, & il sapore acuto cõ stiticità uo poco. Cõplexiõe, et proprieta, e calda, & secca nel terzo grado, diascoride dice, che e caldo i scdo grado, & secca nel terzo grado, & e piu uero, & sottiliatiuo, aperitiuio delle opilationi, resolutiuo, & puocatiuio, & uno poco stitico. Rectificatiõe, la migliore cosa, cõ che si mescoli, e il fiero con lo spigo, & lacqua melata p' purgare, e certi la infondono nel musto cõseruandolo tre mesi, et quello uo e buono a li ritropici, et a la milza, sostiene e di decoctione temperatamente, et per lo tritarlo molto e piu puocatiuio che solutiui. Il poter, purgha per lo uomito, & anco per disotto, & prouoca la orina, & purga la collera, & la flẽma, ma piu manifestamente la flemma, & purga delle anche, & delle giunture gli humori, & uale alle doglie di quelli luoghi, & propriamente la infusione soa, & ogni modo, chello si pigli, et e cosa molto utile a le infirmita de lopilationi del fegato, e della milza, alle dureze loro, & a lopilationi, come il ritropico, & il gialore di tutto il corpo, e la durezza dlla milza, e propriamente il uino della ifusiõe soa, come e dicto, et uale alle febre delle opilationi, e alle febre antiq̃, e ongesi il dosso, e la schena con lolio suo e con il laudano, & fa sudare, & uale alle opilationi delle febre, & prouoca lorina, e multiplica il seme della generatiõe. La presa, il bere della ifusione soa e da dua aurei per fina a dra. iiii. & della poluere da dra. i. per fino a doi aurei. ¶ Capitolo uigesimo tertio del brodo delli galli, & delle galline.



E galli e de galline giouane, e cõpetentemẽte grasse, e de gli altri uecegli sono di miglioĩ nutrimẽto, p' che ageuolmẽte si cõuertono in sangue buono, & hano poca supfluita, ma la carne delle galline e migliore che quelle de galli, se non fuseno gia capponi, e li neri sono migliori, che biachi, & piu lieui, et le polastre sono migliori che le galline, e d' galli sono migliori quelli che non hano anco calcato, le carne d' uecchi sono ree, per che diuẽtano nitrose, et saligiose o maschio, o semene, che fieno, et non sono bono in cibo, ma in medicina, e propriamente il brodo del gallo uechio, et questo cõsideramo qui. Electiõe, il migliore gallo a questo uo

sto uso secondo galieno e lantiquo rosso, & quanto piu antiquo, tanto migliore e quello, che e ueloce al mouimento, e feruente al calca re, e ardito alla zuffa, nelquale e mezanita tra grassenza, & magrezza. Complexiõe, & proprie ta, il brodo del gallo antiquo e caldo per la ni trosita, e salugine soa, e lauatiuo, et absterfuiuo & apre le uentofita, prouocatiuo, & solutiuo della natura. Loperatione del brodo dello gal lo secondo galieno e in questo modo, chel gal lo si cibi secõdo alcangi di crusca, et di mele. et uno poco di sale, & poi lassati chi tato che stra chi. Et disse alcangi, affatichisi cõbatendo, poi li si tagli il capo, & il budelisi, & insalisi con sal gemma, & cuocasi in acqua a sufficiencia p fi no che rimanga la terza parte, & metesi in essa chi una cosa, chi unaltra secondo le intentiõe diuerse. Rectificatione, mescolasi alla cocitura soa il turbit, o il cartamo, cioe seme di gruog o orientale, & purga il flemma, & cõ lo poli podio purga la melanconia, & simile col epi thimo, et col seme daneto, e col dauco. cioe pa stinaca, carmina la uentofita, & col salgemma & con laneto, & col dauco, & col polipodio coti uale al dolore del stomacho, et alla collica et al male d'l fianco, et alla doglia renale, et del le gionture. Et uale similmente a quello me de fimo corto con cartamo, aneto, & salgemma, & ualle al asma col isopo montano, & ortola no, la presa desso e libra do.

Capitolo. xxiiii. della uolubile.



Ella uolubile sono molte specie, una si chiama fiume dalboro, et ha il fiore biancho, et e come una tromba, et ha lacte, & chiamasi uolubile grande, & unaltra li cui rami uano su p la terra a piano, & sopra rami delle piante, li cui fiori, e foglie sono mi nori, & chiamasi uolubile minore, & e unal tra specie, che ha le foglie quasi biache, lanose & ha lacte, & la terza specie ha le foglie aspre, come quelle del cetriuolo, & ha le fogile, cõe dampole appichanti, & chiamasi luppulo, & e la quarta soa specie, le cui radice sono, como quelle della uite alba, ma e piu grossa, anco e grossa come la zucha megliore, & il suo pedo ne e q̃si doi gombiti, & le soe foglie sono stre te piccole, cõe una saeta allata, & per piccola ca gione caggiono, et ha lacte, & chiamesi re del le cose, che hanno lacte, & di questa si fa la scamonea. Electione, la maggiore di queste doe e meglior, che ha le foglie allate a modo de sae ta, che nasca i luogo tẽperato, remoto da ogni excessso. Complexione, & proprietã, disse dial

corides, la grande, e temperata tira nel caldo uno pocho, e secha nel secondo grado, & e re solutiua, maduratiua, aperitiua, & absterfuiua, cioe spurgatiua sempre, piglia per cio, & pur ga d'l corpo. La pelosa e piena di lanugine, e su perflua, calda, e altera, e taglia, e diuide, la sagi tale e calda, & seccha nel segõdo grado. Et ga lieno disse nel principio del terzo grado, & il lacte suo, & in fine desso terzo, & e agra, rom pe, & ulcera, & la soa agreza non e ne la poten tia de lactificii della maggiore, & e i ogni parte de lherba soa lacuita, & la serofita. Ma piu nel lacte, & e in essa absterfioe, e resolutiõe & noi parliamo de la scamonea nel suo capitolo. Il lupulo e tempato, tira nel fresco, & e nel prin cipio del primo grado, & geta li dolori da cal deza, e aspegne le infiamatiõi, et e lenitiuo. Rec tificatione, la grande apre le sumita delle uene & po con essa si debba mescolare dranganti, e mastice, la migliore cosa a uigorare loperatione soa e il fiero collo spiga, e mastice, la sagittale nõ sapparechia a risolueri, se nõ il coagolo suo, et la scamonea lanuginosa al tutto si deba schi fare, e la mena il sangue, & e cõe ueneno. Il po tere, la lanuginosa mēa el sangue excorticãdo ma laspra purga la colera citrina. cioe il lupulo e mōdifica il sangue da essa, et reschiaralo, seda la infiammatiõe, & sagli gran giouamēto. La soa ifusione nel fiero, et sciropo suo lieua uia li cteritia, cioe sparto il fiele, & igialito, e lacqua & poco ha bisogno de la soa administratiõe, li medici de tempo nostro, cōsiderato che ella e medicina bona, & essa e il sugho suo col sauc del orzo, cioe la farina soa rimoue il dolore d'l capo caldo, et uale al riscaldamēto de lo stoma cho, & del feghato, il suo sciropo uale a le fe bre collerice, & alle sãguigne. La uolubile grã de purga la collera adusta cõ ageuoleza, e apre lopillatiõi del feghato, e de le miseraiche, e ua le al cteritia col sugho del appio, e de la endi uia, e col fiero uale a la postema calda d'l fegha to, & alle postemationi di fuori, e specialmen te col sauc, e olio rosato, e laceto, e leua la so da antiqua, e propriamente con lolio rosato, e camomilla, e il suggo suo e di quelli, che sana no lulcera d'le orecchie, & e medicina al pecto e al polmone, e mondificano delle superfluita et uale a lasma, & uale alle febri longhe, & pro priamente alle febri de lopilationi, & a quelle della colera citrina. Et della radice della sagi ta le, & de lolio rosato, & camomillino si fa ipia stro cõtra la doglia d'l capo antiqua da frigide za, e cura lemicraneia. La presa della decoctiõe

DE EMENDAR

della maggiore, il bere e dalle quattro oncie, & della infusione nel fiero e circa libra una.

¶ Capitolo primo della scamonea.



A scamonea e solutiuo, & democrito disse, chela e solutiuo per excellentia, & e sopra tutti li solutiuu. & fassi d'l sugo duna specie di la uolubile, le cui foglie sono, cõe saeta allata, & nasce in antiochia, & armenia, & corraseni, & nella puincia de arabia, & di turchia, et nasce ne paesi nostri, ma e rea. Et credo, che la dispositione del luogo, e il modo del lauorare, e larte, e il mō di farla, uale molto, che la bōo sia bona, e che la rea sia rea, li modi di farla sono quattro, il primo quando si manifesta la soa radice da terra senza chella si lieui, & fannosi tagliare i piu luoghi sopra la terra, et trouasi, che nesce di di in di in rugiada, cõe gomma, e lassa si seccare, & conseruasi. El secondo modo qñdo si extirpano dopo, cioe le radice al tutto, et tagliansi, & recogliesi il lacte loro, che nesce, e cuocessi, o uero si secca al sole, & fannosi forme, & suggelonsi, & di questa scamonea il colore e sotto biancho, o uario. Il terzo quādo si tritano le radice, e trassene il sugho, & fassene, cõe fu dicto dlla decoctione, et dellaltre, et si uelasi daltro sugello, hora e perita la fede d' sugelli, e qsta scamonea e grossa, grāde, graue, & nera, tenēte d'l uerde, et e di graue odore. Il quarto modo e tritar le foglie, e gamboni, et trarne lo sugo, et farne al modo dicto. Electione, lantiochena e migliore, poi larmena, qlla, che si fa in nostri paesi, & in corraseni, e rea al tutto e migliore e quella del primo sugello, o uero forma, et poi qlle che e dlla secōda forma, e laltre sono ree, & la uerde e peggiore d' tutti, loda si la scamonea in cinque proprieta. La prima, chella sia chiara di colore, cõe gomma, e propriamente la prima specie loto biācha, et uaria. La secōda se si tocha uno pezo suo cō la acqua o con la salua, diuenta cõe lacte. La terza, che la sia tenera, et di molta ageuoleza, a rompere e spoluerizare. La quarta, che la sia lieue. La quinta, che la sia di odore bono, et proprio, e non graue, quella che e remota da questa proprieta, non e bona, conseruasi. xx. anni, ma quanto piu e antiqua, tanto e piu debole. Complexione, & pprieta, calda e nel terzo grado, e similmente lecha, & e meno agra che la soa pianta, & credo, che larte del farla rompe de lacuita soa, & e amara, & e alterfua, incisiua, resolutiua con molta attractiōe, la cui attractiōe si di

LE MEDICINE

stende molto alle remote parti. Rectificatiōe cinque cose sono in essa, che offendono, luna e uetosita mordicatiua, che fa nello stomacho subuersiōe, nausea, et affanno. La secunda, chela ha caldeza, e acuita ageuoli ad infiammare, onde fa ageuolmēte cadere in febre, et sete et propriamēte quādo truouāo il patiente apto acio. El terzo, perche fa forte tirare, & dilargamento del estrema delle uene, onde fa uenire in fluxi grandissimi. Il quarto quando e in esso se rofita, che excortica le budella, & genera li dolori acuti, pungitiui, e fa cadere in desinteria, e tenasmonē. La quinta cosa e la proprieta, & lo peratione soa, che iprime nocumenti ne membri, che sono fundamēto della uirtu, come e il feghato, & il chore, & lo stomacho, & le mēbra legati con essa debasi aiutargli con le cose, che lieuano uia li nocumenti, come e di cōtra porfi alla prima cosa dicta cō quella, che risolua il uapore turbido, mordicatiuo, che fa subuersione, e affanno, et a qsto uale il cuocerla nel pomo, peroche la smaltisse, matura, & resoluē & exclude li soi uapori, et lieua la serofita soa & mescolasi nella decoctione di quelle cose, che resoluino la uetosita, & carminola, come e il dauco, e la galanga, e il seme del fenocchio, & del apio, & cetera. Et dico, che la decoctione e generale apparechiamēto di essa, & lieua molti de nocumēti dicti, e cōtraponiamoci a quello, che dicto fu nel secondo luogo, mescolando nella decoctione qualche cosa refrigeratiua, & operando di rompere lacuita soa, & la inflammatione soa, & qsto uale la decoctione di qlle cose, che extingono, & lenificano, cõe e la muscelagine del psilio, e lacqua, e la carne delle susine, et lo sugo delle rose, e lacqua delle uirole lieua qsto nocumento da essa, et il sugo dele melecotogne muze, & il sumac, & lo spodio fanno il simile, & cōtraponiamoci a qllo, che noi dicemo nel terzo logho, mescoladoci nella decoctione qlle, che rauna la uirtu delle membra lasse, e a qsto uale la cosa stitica, e cio che lieua la supficie de lacuita soa, & ripreme la soa subtilita, et la uirtu penetratiua soa, cõe e la mastice, la mela cotogna, il sugo suo, et li mirabolani citrini sono mirabili a qsta intentiōe, e similmēte ci contraponiamo a qllo, che e ditto nel qrtto luogo, mescolādo cō essa qllo, che ha in se doe intentioni. La priā e, che ella gli acquisti ageuole uscita, & qsto cō cose, che cazono subito laudaria soa fuori, et qsto fano le cose, che fano sdruciolā, cõe e la muscelagine d'l psilio et la carne dille susine et sai che le cose cō

pressiue

preffiuue, cõe le melecotogne, e la mastice pre-
se dopo le medicine, cacciano uia laudacia del
la medicina, & debilitano la uirtù soa. Et ruffo
disse, a chi ha presa la scamõea, la migliore co-
sa è dopo quatro, o uero cinque hore il psilio
conquassato con laqua tepida, & olio rosato
dopo do hore li da la infusione de mirabolani
citrim, et così non si temono li nocumenti soi.
La seconda è reprimere le uirtù de lacuita, &
della serofita. & questo si fa cõ le cose humide
& uiscose, come è il draganto, & il bdelio, &
olio rosato, & olio delle mādole, & simile. Et
contrapomaci a quello, che dicto nel quinto
logo, che è del theforo di tutta l'operatione, e
quello e d'agitare loro bonta colle medicine,
che confortano le membra, & le uirtù, delle-
quali esse membra sono fundamento, et a que-
sto uagliano le medicine cordiali, o calde, o
fredde, & le medicine, che sono istomacice, &
epatice, & aiutanci etiam di latte, e modi de
lapparechiare, come è dicto.

¶ Modo di rectificare la scamonea secondo
ruffo.

C Vocasi la scamonea nella cotogna in-
uolta uno di cõ l'olio rosato, o col uio-
lato, o cõ lo mādolino, e poi triti age-
uolmente, & uolgasi, e riuolgasi ne la scudella
uetriata, per fino che la si secchi con la infuso-
ne d' mirabolani citrim facta, e con lo sugo de
le melecotogne, & poi fa trocisci dessi di una
quarta dra. e ladose e i trocisco, & fa solutione
senza molestia.

¶ Vno altro modo assai bono secondo lui.

C Vocasi la scamonea secondo la prima
doctrina, & aggiungeui di mirabola-
ni citrim sopra la terza parte dessa, poi
piglia sema, d'apoi seme di dauco ana dram. do
& cuoci con sugo delle melecotogne con fa-
cilita, & cola, & usa le iuolutoe, et la exseccha-
tione, come è dicto qui presso. Disse ruffo, sia
toa facenda da crescere, et di scemare, et di mu-
tare, e secondo, che la disporione richiede, e la
cosa. Disse galieno, mescolai con la scamonea,
et con sei tanto d'lla scamonea, et tre tanto des-
sa di sugo rosato, dopo la bonta della decoctio-
ne soa nel pomo, et trouai de modi della pre-
paratione dessa, questo modo assai bene emen-
dante molti soi nocumeti, et alcuna uolta mes-
colai con essa sei tanto del glutino del psilio,
et fecilo bono, et alcuna uolta mescolai medi-

cine cordiali, et alcuna uolta altro secondo il
bisogno della cosa. Disse amech, toglì due tan-
ti dessa, delle foghe delle uiole, & il mezo del
peso suo della requilitia, et inuolgila ne l'olio
rosato, et fa trocisci di i. drama, et sia ladose lo-
ro uno d'essi. Disse inaim, dissoluasse nel olio d'
le mandole con poca medicina stitica, e ogni
di si commoua al sole con administratiõe do-
lio apoco apoco, se bisogna, dopo questo an-
co si commoua di di in di con lacqua rosata,
nellaquale sia stato resoluti il bdelio, poi il se-
cha, et cuoci nel comino, et poi nella terza par-
te di essa di mirabolani, o uero si facciano tro-
cisci, et sia la soa dose drama meza. Disse paulo
il gégiouo, e il pepe longo, e laniso amisto a la
decoctione, et ppropriamente nello pomo aceto-
so, o uero brusco, rimoue li nocumenti soi.

¶ Modo di corregerla di nostra inuentua.



Voci li pezi d'lla scamõea tra mol-
te mandole, dopo la purgatiõe lo-
ro tra le foghe, seppelendoli tra la
cenere calda, et dopo il di della ob-
iectiõe delle mandole dissoluassi
ne lacqua delle melecotogne acetose, nelle-
quali bolli la spiga, et laniso, et laltre specie, e
semi odoriferi, et sechini, e poi cõ poca masti-
ce, e bdelio cuocasi nella melacotogna, o nel
pomo iuoluto nella massa, e poi si facino i tro-
cisci di una meza drama, e uno sia la dose, ope-
ra senza nocumento.

¶ Vnaltro modo di corregerla.



Escola quāto e essa de sumac, et il quar-
to dessa di spodio, e facinsi trocisci, cõ
me è dicto, e hora da sezzo, & dissolua
silla scamonea cõ otto corati di miua, & poco
di spigho dopo la inuolutione soa ne l'olio ro-
sato, o amandolino, & cuocasi ageuolmente,
& emendasi dalla soa malitia, & fai che laloe
emenda la soa malitia, & gli mirabolani la ma-
gnificano, & la decoctione soa nel sugo della
porcelana, o ne lacqua del suo seme leua piu d'
soi nocumeti, & le medicine cordiali, e stoma-
rice calde, o fredde, secõdo che la cosa rechiede
rõpe la soa malitia, et e di bisogno di fare la soa
decoctiõe cõ facilità, la ipertuosita nel cocere a
giõge alla malitia, & essa, cõe tu fai, sostiene po-
co d' trituratione, onde bisogna di poco tritarla
Delle cose, che fano facile, e ueloce, suscitata di
essa dal corpo, sono le melecotogne, qñ nelle

cōfectiōi, & electuarii si mescolano insieme, & similmente li mirabolani, po chessi sono d'lle cose, che tosto la cacciano fuori, & similmente se sopra essa si bea uno poco doppio, et sai che lacqua calda cacia laudatia soa, & similmente laltre, comē noi dicemo nel canone. Il potere purga la colera molto forte, et tirala dal fāgue & dalle uene fortemente, & la soa opatione e come quella del furioso, & e inimica al chore al figato, & al stomacho, & alle budellae, te di q̄lle, che fano la nausea, & cōturba le budella, & subuertele, et fa sete, et abbate lappetito del cibo, & quādo dessa, & della mirrha, et del costo, & gruogo, & sugo di agresto, & uno poco doppio si fanno trocisci cō uīo bruscho, et ppriamente di uno aureo, & fassi linimēto di uno dessi sopra la fronte, & le tēpie cōpremēdo ppriamente cō il tuorlo del ouo, et con lo aceto forte, sana la doglia dello capo friggida antiqua, & il male della magrana forte. Et se si fregghi in sul dente, rimuoue il dolore suo, & sopra le scrofole ppriamente con lo sugho d'lo appio, & del dauco li lieua uia, & se si fa linimento de uno dessi col sugho dello sisimbrio & cō laceto, & in luogo del appio si ponga il castoreo, & ungasi nella parte posteriore del capo, uale al sōno p̄fondo, et alla litargia, cioe apostema fredda nella memoria, & quando la scamonea si sottopone con la lana, fa uenire il menstruo, & fa sconciare, & cura el morso d'lo scorpione. Et ppriamēte linita su cō lo sugho della menta, o con lo uino, schifigli di pigliarla chi e di calda cōplexione apto hauere febre. Et chi la piglia, guardasi dal freddo, & dal caldo, & lieui uia li fructi, et ppriamente gli freddi, & lacqua fredda, e il somno longo sopra essa, & lo exercitio, et lira, et conseruasi. xii. anni la presa da. y. grani per infino a. xii.

Capitolo secondo del turbit.

EL turbit e radice di herbe, le cui foglie sono come quelle della ferula, ma minori, & ha lacte, & e desso siluestro, et domestico, & e grande, & piccolo, & e biācho & e del citrino, & e del nero. Electione, quello, che nasce in luoghi piu asciuti, & piu gommosi per la spessitudine del suo lacte, e il cōtrario, e anco p̄lo contrario, et partisi d'lle pprieta, che sono sete secondo li fauii, cioe che esso sia biancho, uuoto, canoso, & gōmoso, & la cortecia sua sia cinericia, & piana, & sia recēte & ageuole a rompere il giallo, e reo, et il nero

peggiore, il grosso e nō bono, e il sottile simelmente, e quando e debole, et lo antiquo e catiuo, & q̄llo, che ha la cortecia grossa, & che ha dentro, quando si rompe, come nerui, & e saluatico, e reo, & quello, che non e gommoso, e debole, & conturba il uentre, & a te si confa che tu cognosci el falsificato con il stilare su le extremita gomma, & cognosceli, che quādo il rompi, non e dentro cosi, & il troppo fresco conturba, & riuolge le budella, & lantiquo e debole, & q̄llo, che in mezzo e il bono. Cōplexione, & proprieta, e caldo, & secco nel terzo grado, & e resolutiuo con competente attractione, & genera uentosita cōmune a subuersione, et nausea, et ulandolo diseccha il corpo pche uota lhumidita sottile. Rectificatiōe, tre cose sono in esso da correggere, esso e dbole in operatione, et tardo nel operar, e nuoce allo stomacho, & fa subuersione, & nausea, & diseccha il corpo, il rectificarlo e, chesso rade le budella, & giti si la soa cortecia, p̄ fino che appare il bianco suo, et correggisi il p̄rio difetto suo cōgiungendo cō esso q̄liche cosa acutua, chello uigorisca in opatione soa, et il giengiuo uo e optimo a questo, po che gli iprieme in esso una pprieta mirabile, e āco che esso purga lhuore grosso, e uiscoso anco da le parti remoti cō ageuoleza, cioe dalle giōture, et da lache e dalle parte p̄fonde, et distanti p̄ se nō fa q̄sto anco purga del s̄fema quello, che e sottile, e lasa il grosso, et ha opa q̄sto tardi, et corregge q̄llo, che edicto nel sc̄do luogo mescolādo cō esse medicine stōatiche, odorifere, et che lieuiua lagitatione in esso, come la mastice, et la gallia, et le specie ppriamente il giengiuo, il pepe longo, et simili, et emendasi quello, che e dicto nel ultimo, cōe disse alkangi, mescolādouli olio d'lle mandole dolci, o uero congiūgesselo colle mādole, o col zucchero. Et ruffo dissolādolo cō li fistici si rimuoue q̄sto nocumēto da esso, & il giudeo disse, esso cō la cōfectione delle melecotogne, o col sugo suo, cō lo mezzo del peso desso di gēgiouo, et il dopio desso di mādole e bono, e solutiuo. Disse āech fannosi trocisci desso, & due tāto di esso di foglie di uiole, & la meta desso di giengiuo, & purga s̄eza molestia. Disse giouanito, togli d' datteri ifusi nel aceto di e nocte p̄ti cento, peniti parti. x. mandole purgate parti. xxx. turbit parti. xxx. scamonea parti. xii. zz. pepe longo foglie, di ruta secca ana parti quattro, permescola bene, & confecta con mele schiumato, et e medicina mirabile. Disse il figliolo di zezar, il medicamento

il medicamento d' turbit, chio eleffi nelle infirmita, nelle quali e necessario, piglia turbit. x. parti. y. zuchero parti. xx. & alcuna uolta si piglia dra. iiii. di mastice, alcuna uolta altro se condo le altre intentioni. Et disse anco, se i fun de il turbit nel sugo del cucumero asinino di & nocte, poi chel fara raso delle soe cortee, se chisi, & e optimo alle infirmita delle giunture. Il turbit di d' coctiõe e trituratione sostiene cõ petentemente li nocumenti soi, caccia lacqua melata calda, e aq zucherata rossa, simelemete calda cõ lolo dille mandole. Il potere, il turbit confortato purga lo humore flemmatico grosso, & uiscoso, & dalle parti remote, e dalle giunture propriamente, et esso mondifica il stomacho, & caccia da lui le superfluita apiccate a uili dello stomacho, & monda il pecto dal flemma grosso, & putrido, & purga dalle giunture & da luoghi neruosi, & da lache lhumor grosso, & uiscoso, & e materia a gli dolori dille giunture. Et luso suo difende dalla lepra, & dalla infectione della chotena dal flemma, cõe e la morfea, e baras, & e medicina bona delle febre flemmatiche, & chi lo piglia, si guardi da laustro uento, & non usi pesce. La presa desso trito e da dra. i. per infino in dra. ii. & di esso cotto da dra. ii. per infino in dra. iiii.

¶ Capitolo terzo dello agarico.



O agarico e medicia di grãde utilita, lo cui nascimẽto e su li arbori grãdi, li qli gia i fracidano, et rodõ si, et la soa generatiõe e come qlla de funghi, onde alcuni stimarono, che sia fungo, & cosi pare, alcuni dicono, che esso e come apostema facto per putrefactione. Electiõe, e maschio & femina, il maschio e reo, & e quello, che e longo nero, & graue, & ha quando si rompa, come fila di nerui, & e duro, e dẽso, l'agarico lodato da sauii e la femina, et ha cõ que proprieta bone. Che esso sia bianco, et lieue, & ageuole a rompere el porroso, & raro molto, & che esso sia dolce nello principio dlo assagiarlo, poi paia amaro, & stitico, & la migliore pte desso e la parte di sopra desso, et il suo stipite nõ e bono, che e come legno corrotto, & quello, che rosso e reo. Complexiõe & proprieta, e caldo nel priõ grado, et seccho nel secondo, & cõposto di sustantia aerea nella superficie, per laquale pare dolor nel principio, e di parti terrestri sottili, onde e stitico, nel lequali stando parti focolse, e amaro uno poco, & e sutiliatino, resolutiuo, incisiuo, & sol-

ue il uentre, & carmina la uentofita grossa, & apre tutte le opilationi. Rectificatiõe, piccolo nocumento e in esso secondo i sauii, ma e dbole, & tarda la soa operatione. Disse diascoride e tarda, e debole, ma sicura, pero che in esso sono cõpetenti parti di dolceza, & stiticitã, ma uighorasi la soa operatione, se a esso s'aggiunge il terzo desso di salgemma, & facciasi trocisci con la mãna. Et dice inaim, lacqua menata cõ giũta seco uigora la soa opatione, et disse hali. Se desso e dlla sexta parte d' keisin, o di dauco la quarta parte di esso di salgemma si faccino trocisci con la uiscosita del polipodio fresco, e mirabile leffecto della operatione soa a quello, che bisogna. Et il giudeo dice, cõ lo oxime lo squilitico si magnifica loperatione soa, & disse alcuna cosa di uirtu acuta mescolata con esso, & di quelle cose, che accresce la uirtu soa. Et galieno, facciansi trocisci desso col uino d' la infusione del. zz. nelquale la poluere soa spelfo si infonde, & farasi operatione perfecta, del le cose agiũte a esso, chel uigorino, e lo spigo, & il fiero delle capre, & sostiene temperata de coctiõe, et trituratione. Il potere, purga il flemma grosso, & la colera rossa, & galieno dice, purga l'ua, & l'altra collera, & il flemma, & gli humori grossi, & putridi, & la proprieta soa e di mũdificare il ceruello, & tutti li nerui, e tutti li sentimẽti, & muscoli, & purga le materie che sono nella nucha, e apresso a essa e monda re il polmone, & il pecto dalli humori uiscosi & putridi, et purga lo stomacho, il figato, la milza, & le reni, & la matrice delle donne, & purga la materia dalle giunture. Onde deo crito la chiamo medicia familiare, pche ha cõmodita a tutte le parti del corpo, & uale a tutti li dolori intrinseci dello corpo, & e medicia mirabile al male d' l' capo antiquo, e a lepilessia & alla uertigie ppriamete, & e utile alla pãzia & alle ifirmita melacoliche, & alle ifirmita de nerui, & alle posteme d' l' ceruello, et e medicia bona a l'asma, & alla difficulta del anhellito, & alle ulcerationi del polmone, & del pecto, & sana le doglie dello stomacho, & delle budella, & e medicina de tutte lopilationi, & ifirmita procedenti dal opilationi, cõe e lieteritia, et il ritruopico, & la grosseza della milza, et fa utile alla doglia del fegato molto, & dlla milza & delle reni, & cura le postimatiõi di essi, et puoca lorina, & il mestrui, & purga la madre, & luso suo toglie uia il sozo colore dlla cotẽa & fallo bello, et occide in corpo li uermini, et uale alla sciatica, & alle doglie delle giunture

DE RECTIFICAR

& e molto utile alle febre antiq, & di diuerse materie, & alloro tipori grandi, e specialmēte cō bere q̃llo, che si cōfacci cō esso. La presa d'isso trito da drame. i. per fino a drame. ii. nella decoctione da drame. ii. per fino a dra. y. & cōseruarsi tre anni.

¶ Capitolo quarto della colloquintida.



A colloquintida e quella, che quelli di persia chiamāo zucha di disereto, e nasce in pianta chiamata fiele di terra, pero che doue nasce, atorno a se occide lherbe, & e come ueleno a esse onde quelli di arabia la chiamano la morte d' lherbe, & le foglie soe sono ample, & pilose, & li rami soi si distendono su la faccia della terra, come fa la zucha, & la terra su laquale essa giace, pare arsa. Electione, e di doe ragioni, maschio e femina, & il maschio, e su lo quale nasce, come lanugine, & e graue con durezza, e tira ne laspro, e nero, & la femina e migliore, & propriamēte, che ha le uirtu bone, cioe chella sia grossa, & lieue, & quanto piu lieue e tanto migliore, e sia lassa, lene, morbida, e bianca, & sia compiutamente matura, & quando la parte interiore e polposa, e lassa, e liene, e bianca molto, & quella che non e cōpiuta in matureza, e rea, pero che la conturba chi la piglia, & fa uentosita cō difficulta, e purgha superfluamente, & mena sangue, e forsi occide. Et quando si suegli con tutto il suo germoglio, che nasca una colloquintida, quella e rea, e mortale, anco e ueleno, & quando nel luogho non e se non una pianta per se nascēte, e rea, & pessima, & quelle, che nasce nel terreno forte, e polueroso, & nel luogho de aniali uenēosi, & ne luoghi dille stufe, sono colloquintide minori, & sono simelmente male et quelle, che nascono nelle terre laxa, e arenose, & libere, & quelle, che se eleffe, & si elegge & trascene la polpa soa, & il tempo la indebolisce. Il tempo del corla e lo autumnio, e propriamente, quando ingiallisce, & rimouesi la gialeza soa. Complexione e proprietaria, e calda & seccha nel terzo grado, & e composta di parti focose, & di parte di terra riarfa, & e purgatiua, e tira la superfluita, & il suo trare e delle parti da longa, & e solutiua, incisuiua, et astringua. Rectificatione, quatro cose sono da correggere in essa, nuoce al stomacho, & al chore, & al fegato, & conturba, & suuerte le budelle & fa operationi difficili, & apre gli orificii del

LE MEDICINE

le uene duna apertura, che fa uscire il sangue, & ha opera questa piu fortemente che laloe, e scorticha le uie. Emendasi il primo, & il secodo nocumento decti, mescolando cō essa medicine cordiali, e stomatiche, e dal fegato, le quali megliorano le soe condictioni, come e la mastice, e la gallia. Lo terzo, e lo quarto nocumento si lieua con cose uiscose, & glutinatie, & che rimouono da essa la serosita, & facila tostosdruciolare, come e il draganto, e il bdellio, la ghomma, la mastice, & simile. Et disse il grecho, deffa, e di laudano si fano, pigliando parte e quelli, poi che souo fregate bene con olio rolato, pilole, e sono bone, & sane a quello, che bisogna. Il modo di rectificarla secondo il figliolo di serapione, ifundi la polpa soa nellacqua melata, e propriamente della decoctione, & sechala, e tritala optimamente, & dalla con lacqua melata, doue bisogna. Il modo di rectificarla secondo me, taglala suilmēte con lo coltello, & inuolgila con inuolutione sottile con gomma di draganto, o del bdellio, & seccala, & tritala poi optimamente, fa trocisci con poca mastice resoluta in olio rolato, o con lo laudano, o con lacqua melata, questa arte fa quello senza molestia, & sappi, che della decoctione sostiene assai. Et dice il figliuolo di zezar, non bisogna di tritarla molto, pero che troppo poluerizata scorticha le uene, & le uie, & il figliuolo di serapione disse, e bisogna, che si poluerenzi quanto e possibile, altrimenti scorticha, & rompe, & a me pare, che imperfectissima poluerizzazione sua si franga la uirtu sua per la permistione delle cose congiunte con essa, & trapassa i luoghi delle buschie senza imprimere nocumenti in essi, & ne la quale non si fa questo squisitamente, parte sentita sta ne uilli dello stomacho appicata, & nelle inuolutioni, & apostema, & rompe. Caccia li suoi nocumenti dal corpo, lacqua d'luue passe col olio delle mandole, & delle noci con gli olii predicti. Il potere, purga il flemma, & gli humori uiscosi, & tiralo dalle membra profonde, & inaim dice, che la purga anco la colera citrina, & la sua operatione si distende a nerui, & alle giunture, & diascoride dice, che la non fa operare nelle materie, che sono in le uene, dellequale sia da curarsene, se none le materie, che sono ne luogi profondi, & da lunga, e la sua potentia e grande nel purgare il ceruello, e nerui, e muscoli, & il polmone, & il pecto, & e grande medicina delle loro infirmita, come e il dolore del capo antiquo, &

quo, et il dolore del cranio, cioe della e micra
nea difficile, e dlla e pilésia, et mal della goccio
la, et uale a tutte le infirmita de nerui, et a capo
girli, et alla discesa d' lacqua a locchio, et e co
la di molto fructo allasma, et alla tosse antica
et allargare l'anelito, et e uirtuosa operatione
la sua alle doglie delle giunture, et alle gote fri
gide, e alla sciatica ppriamente, e secôdo ogni
modo da darlo, e ne cristeri, et soposte, & uale
al male del fianco dal flemma facto, & da uen
tosita, et uale al ritruopico, e messa nella matri
ce uccide la creatura, & se con essa, e forte ace
to si frega la morfea, sana essa, & simelmète la
lebra, & la elefantia, & se si uota quello, che e
nel guscio dell'uouo, & empiesi, & bolla cò la
cenere calda, & ungasi li capigli, gli fa neri, &
tarda la canuteza, et nò gli lascia cadere. Et disti
lata nel orecchie, lieua la doglia, & uale còtra il
suono suo, & se si empie d'aceto forte, & lauasi
la bocca, dopo la bollitura sua lieue la doglia
del dente. La presa da .vi. karati a .x. & chi la pi
glia, guardasi dal freddo, & dal caldo.

¶ Capitolo quinto del polipodio.

EL polipodio e radice derba, che nasce
su gli arbori, & su le pierre, e chiamala
il greco la felice de gli arbori. Electiõe
quello, che nasce su le pietre, ha humidita sup
flua, non smaltita, & fa uentofita, & subuersio
ne, & uoglia di uomire, ma il migliore e quel
lo del arbore, & ppriamente del arbor, che
facci giande, & che ha queste otto propieta
bone, che sia grosso, & lodo, & nodoso, & il
colore suo quasi participi da nereza, & di ros
seza, ma poco e, quando si rompe ha color di
sticci, & ha del odorifero, & nel suo sapore e
dolceza con stiticità, & lascia nel gusto uno po
co del amaro, et e recente. Complexione, et p
prieta, disse dialcoride e caldo nel terzo grado
et secco nel secôdo, et disse haly, e caldo, et sec
co nel secondo, & risolve l'humidita uiscose, &
e exsiccatiuo, & asterfuiuo, e solutiuo. Rectifi
catione, e delle cose, che disseccano, & còsuma
no li corpi, & fa subuersione, e male stóacho,
& l'operatione sua e debole, & tarda, & lieua
da lui il prio nocumento aministrado quello
con lacqua melata, o con lacqua de luue pas
se, o con lacqua dellorso, disse amech, cuocasi
col brodo del gallo, o delle galie, & e optimo
solutiuo. Et lieua il scdo nocumento, mesco
lando seco qualche cosa, che apacifichi lappet
tito al uomito, come sono li semi odoriferi, et

le specie, come il dauco, laniso, et il seme del fi
nochio, il gengiouo, & simili della decoctiõe
sostiene sufficientemente. Il poter purga la co
lera nera con ageuoleza, e fléma grosso, & mu
scelaginoso, e le materie delle giunture, & uale
al male del fianco secondo ogni modo opa
to, & alla durezza della milza, et propriamente
con lo epithimo, & sale indo, e uale alle febre
melanconice, e propriamente con lacqua me
lata, e sana le fissure delle mai. La presa e da dra
me.ii. per fino a.iiii. aurei.

¶ Capitolo sexto delle cipolla squilla.



A squilla ha secondo galieno due
utilitadi, pero che essa purga le ma
terie, & apparecchia alla purga
tione. Electiõe, la migliore e quel
la, che ha parte pero che ella sola e uenenosa, e
anco e migliore quella, che ha sapore còposta
di dolceza, & agreza, & che ha splendor nelle
sue foglie, et che nasce in luogi liberi, quella,
che nasce ne luogi delle stufe, o sola, e rea. Cò
plexione, et pprieta, calda e nel terzo, et secca
similmète, e còposta di parti focose, poste nel
la superficie sua, che danno uehementia dacuita
et di parti terrestri arse, che gli danno amaritu
dine, et di pte aerea mezane, che gli dano dol
ceza alquata. Et e incisua, adustiua, alteratiua,
resolutiua, et tira le materie alle parti di fuori,
et assotiglia le parti grosse, che si acostano, et
còserua dalla putrefactiõe. Rectificatiõe, arro
stirla la fa soluere ageuolmente, et la preparar
la colla acetosa, le materie grosse appichate, et
psundate e ageuole a cacciarle fuori. Il modo
de lo arrostirla e, che tu uolga ogni schoglia
di per se nella pasta, et sotterale nella cenere cal
da, per infino che si cuocha a sufficientia, poi
le trahi della pasta, et a doparle doue bisogna.
Laltro mō darrostirla, pòle i uaso uetriato cò
la bocca stretta poi sugellale stretamente con
la carta di pecora, et lassale .x. di per grandi cal
di, et muoui il uaso, et mutalo spesso p modo
che atorno tutto si riscaldi, poi ne tral la squil
la, et adoperala doue bisogna, et alcuna uolta
si mescola cò essa dopo la sua decoctione tãta
farina dorobi, quata e essa, et fanne trocisci, et
conseruagli al bisogno, et paulo disse, l'anime
sue, come elle sono, si pongono nellaceto, nel
la primavera p infino al principio dellastate nel
uaso uitreato suggellato et posto al sole, et poi
lusa doue il bisogna, et sapi, che la squilla di de
coctione sostiene rempatamète. Il potere pur
ga gli hūori uiscosi, et grossi, et haly disse cò q
Me sue D

DE EMENDAR

sto anco purga la colera nera, cioe melancōia, e la sua utilita e grande alle infirmita del capo, come e la cefalica, & il male maestro, & al capogirio i ogni modo, e loximelle suo fa le materie grosse, & uiscose, ageuole a cacciarle fuori, et sotigliarle, et essa in ogni mō data fa grā de utilita alle infirmita delle giunture, & e medicina buona al polmone, & al pecto, & alle infirmita sue, propriamente lo electuario del sugo suo, e d'l mele preso apoco apoco, labendo o uero leccando, & rischiara la uoce, & similmente loximelle suo, & laceto suo, & e medicina buona alla milza, & alla sua grosseza, & e delle cose, che conseruā il corpo dalla putrefactione, & che il cōseruano nella sua sanitade e luso suo dimagra il corpo, & conserualo in giouentu, e laceto suo rasciuga, e conforta la gengiua lassa & putrida, et rasferma li denti cō mossi, e lauare la boca con esso, fa il simile. Il berla e perfecta medicina al puzo della bocca & fa essa odorifera, & sana il dolore del stomacho, e aiuta a smaltire, & luso suo in ogni modo conforta il corpo lasso, e molificato, et fa il colore buono. La presa dello aceto suo a bere e da dra. y. infino. xii. dra. & de loximele suo e da. yi. aurei, infino a oncie. iiii. e de suoi trocisci da oncie. ii. in oncie. iiii.

¶ Capitolo septimo de hermodattili.

Hermodattilo e radice derba mōtana, e desso, quale e longo, q̄le e tōdo. Electione, ma quello, di che q̄ se parla, e il tondo, e desso, quale e bianco, quale rosso, & quale nero, d'sso il migliore ha queste tre pprieta, cioe uero biācho dentro & di fuori, & che e grosso, & di meza na durezza, el raro, e il lasso, & lieue, e debole, il rosso, & il nero ciascuno e reo. La cui natiuita e in luogo grasso, o hūido, e reo, poche e superfluamente humido, & sgonfiato, et la natiuita sua uicina alla squilla e migliore in tutte le sue conditioni, & similmente in uicinita d'l rafano, il migliore tempo di corlo e la primavera. Et gli migliori sono quelli, ne quali passo gia la meta d'l anno dopo la diseccatione loro buona. Cōplexione, & pprieta, sono caldi e secchi nel prio, e nel secondo grado, e in essi e humidita supflua cagione alla isflamatione, e uentofita, e nausea, onde e meglio allo stomacho reumatizante a essa superfluita da gli altri membri. Rectificatione, tre cose sono in esso da corregger, il prio sie il nocumēto, che sia

LE MEDICINE

sano allo stomacho, & il secōdo e, che fa uentofita cagione di uomito, il terzo, che esso e debole, & tardo nel purgare. Et alexandro dice, che esso nuoce allo stomacho, raunādo i esso superfluita molta, & genera in esso uentofita grossa, & lieua si q̄sto nocumēto da esso mescolando con esso comino, & mastice, et gengiouo, e simelmēte il pepe lungo con esso, e il mentastro, e keisin rimuoue q̄sto nocumēto da esso. Et alkangi disse, se desso, e uo poco di gengiouo sene faccia trocisci col sugo del rafano, e piu uigoroso nelle opatiōi sue, et di q̄lle cose, che la magnificano, et migliorano e la squilla, e ppriamente se desse, et del sugo suo si fano trocisci, e ppriamēte con pocho spigo & gengiouo, & delle cose aggiunte a esso uietati allo stomacho p esso gli humori sono li mirabolani, pero che aguzano, & confortano lo stomacho, e fano tosto discendere esso, posto che da se discenda tardi. Il potere, purga il flemma grosso, & propriamente dalle giunture, et e optima medicina alle gotte, & alle doglie d'le giunture, e preso per bocca, e anco impiastro & propriamēte colla farina dellorzo, & tuorlo del ouo, e luso suo ingrassa il corpo, e moltiplica lo sperma, & e medicina alle ferite, netta le loro sordeze, et consuma la carne putrida in esse. La presa e da. i. aureo per fino ad do, & conseruasi per tre anni.

¶ Capitolo. viii. del ghiaggiuolo.

Reos, cioe il ghiaggiuolo e radice di herba chiamata liglio, e sōo due raggiōi, luna ha il fiore porporio, e ha gradi di diuersita nella pprieta sua, cōe ha l'arco baléo, & po si chiama yreos, e l'altro ha il fiore bianco. Electione, quello, che ha il fiore bianco, e piu debole in ogni cosa, e desso quello e migliore, che ha la barba bianca, e tiene alquanto del rosso, et e grossa, et dura, & spessa, & nella quale e odore buono, cōe e l'odore delle uiole propriamente, e il sapore acuto, mordicatio uo p la sua agreza, e ha i nodi raccolti, la migliore parte dessa e la barba sua, & poi il fiore, & il migliore tēpo di corle la radice sua, e il principio della prima uera. Cōplexione, & pprieta, e caldo, et secco nel terzo grado, et i esso e agreza e acuita, et e abstersiuo, maturatiuo, & resolutiuo, lenitiuo, aperitiuo, delle opilationi, sedatiuo, mūdificatiuo, & solutiuo del corpo, & proutocatiuo. Quello che ha il fiore bianco, e caldo, et secco nel secōdo grado, & e resolutiuo, & abstersiuo con equalita, et e di piu sottile substātia, & pero l'olio suo e piu

e piu solutiuo, & piu penetratiuo. Rectificati-
one, nuoce allo stomacho, & per questo si da
con laqua melata, & poco spigo, & emendasi
nelle sue cōditioni col fiero, & acqua melata,
& mastice alle cagioni del pecto, & d'l polmo-
ne. Confectione d'l lolio, piglia de fiori suoi la
quantita, che a te pare, et delle radice p metta,
& segue del opatione quello, che fu dicto del
lolio rosato, & uiolato. Lopatiōe del sugo suo
e come loperatione del sugo del lassentio, del
tritarlo, & cuocerlo, sostiene cōperencemēte.
Il potere purga il flemma grosso, & la colera
mescolata seco, & purga lacqua citrina con a-
geuoleza, & il suo aspetto, e ppriamēte al pol-
mone, & al pecto, maturando, et sottigliando
& purga da essi le materie con ageuoleza, et p-
priamente grosse, & uiscose, apiccate, laltro al
petto suo, & al fegato, et alle membra uicie, et
alla milza, rimouendo le opilationi loro, et cu-
rando le infirmita d'le opilationi, et purgādo
le materie in essi, come e il ritruopico, & simi-
le. Et e delle cose, che bē risoluē la durezza loro
e laposteme, et doglie sue, et e medicina bona
léitiua, resolutiua dogni durezza, et ppriamen-
te delle giunture, et di nerui, et delle aposteme
dure, et delle scrofole, e ppriamente cotto col
acqua delle biētole, o de cauli, o col uīo, e mes-
colato col mele, et olio di camomilla, et uale
alle doglie del capo antiquo, e ppriamente il
sugo facto ne īpiastro, & fa starnutiū molta su-
pfluita, et purgale p lo naso, dal ceruello apte
a correre alle parti del chore oculte, e la sua ad-
ministratiōe colla sapa fa grāde utile alla tosse
antiqua, dellaquale e cagione lhūidita gros-
sa, & uiscosa, et uale alla malageuoleza d'anhe-
lito, e mūdifica le budella, & la matrice, & ua-
le sopposto, & impiastrato alle doglie loro, &
purga il sague mēstruo, & fa scōciare, & e grā-
de medicia delle ferite antiche, et putride, che
gli mūdifica, & genera carne in esse laudabi-
le, anco ueste di carne lossa nude, & gli īpiastri
& christeri facti desso ualle alla scianica, et lauā-
do la bocca colla d'coctiōe sua nel aceto, lieua
la doglia del darne, & la sua rema, e la soposta
facta desso, apre le morici, e luso suo uale a chi
hauesse lossilato, iuolge nella natura, e fassi del
sugo suo, & della farina delle faue, & de ceci u-
no linimēto buono, che mōdifica il uolto, lo-
lio suo conforta li nerui, & le giunture, e uale
allo spasmo humido, & uale alle doglie del pe-
cto, & alla postema in esso, e nel polmone, e di-
stilato ne lorechie uale alla doglia d'essa, & di-
stilasi alla puza del naso, e rimouela, & ungere

le tempie cō esso fa dormire, e uale alle doglie
del capo, e matura il catarro, e ungere cō esso
uale alla doglia del fegato, & della milza, & d'l
le reni, et uale a doglie delle madre, e delle giū-
ture, & alle gotte, la do se cioe. La presa e da
dra.ii. infina dra.yi. & conseruasi due anni.

¶ Capitolo nono del cocomero asinino.



L cocomaro asinino e come uno co-
comero piccolo, & e molto aspro, &
amaro, et la sua herbe ha le foglie co-
me il cocomaro ma piu aspr. Electio-
ne, la miglior pre e il fructo suo, e ppriamente
quando esso e maturo, il sugo suo e dappo es-
so, & la barba sua e il piu caldo fructo, o piu ci-
trino e cōpiuto, e spoliati dalla uerdeza, e uera-
mente amaro, il cui sugo e bianco, et seccho u-
no poco del grasso, il non compiuto, e reo, &
mena il sangue di sotto, et la radice sua cura in
molte medicine di grandi fructi, & utilita, e il
migliore tempo del corlo e il fine della state,
et di corre la barba sua e il fine d'la primavera
Cōplexiōe, et pprieta, e caldo e seccho nel ter-
zo grado, et e cōposto di parti di foco, e di par-
ti terrestri, arse, et e resolutiuo, aperitiuo delle
opilationi, e apre le uene, et po fa doglie di cor-
po, e affano, e adopera tardi. Rectificatione, il
prio nocumento se menda nella sua operatio-
ne, agiungendo uno poco di bdelio, o di dra-
ganto, o se si da con lacte dolce munto di fres-
co, o con mele, et uno poco di sale, et nigorasi
et ageuolasi loperatione sua, se ne loperatione del
sugo suoi si mescoli quātita di salgēma. Et sapi-
che le specie alefangine acrescone la uirtu sua
loperatione del sugo suo e, piglia del sugo suo
quāto tu uoi, et ppriamente qñ ingialano, &
sono cōpiutamēte maturi, et trane il sugo age-
uolmēte, nō premēdo tropo, et secchalo, cōe
si seccha la scamonea, et laloe, et alcuni agion-
gano delle specie odorifere, et legāle nel pāno
p fino che incomincia apessare, et appicchesi
in esso, et poi si rimuoua, et alcūi ui pōgono al-
tre cose secōdo le diuerse itentioi, il nocumen-
to suo caccia dal corpo lacq de lorzo melata,
et simile, il uino, et lolio. Il potere, disse giouā-
nitio, purga la scamonea, secōdo la uerita pur-
ga il flēma fortemēte per uomito, et per lo uē-
tre, et alcūa uolta la colera, e propriamente se
si truoua apparecchiata, et mirabilmēte purga
lacquosita dalle parti di malageuoleza, et pur-
gare, et propriamente il sugo suo, et la sua ra-
dice con lo aceto impiastrato, et la radice sue
cocte con lo assentio, & con lacqua, & col-
Mesue D ii

DE EMENDAR

Iolio, perfino che sieno bene cocte, et facciasì embroccatiõe su le tēpie e d lacq̃ loro calda et Iolio si faccia della fecia empiastro strigēdo in torno alle tēpie, si risolue lemicrana di grāde malageuoleza, & il capopurgio d'l sugo suo si melmente ualle, et propriamente cō poco sugo, e lacte, e mena de la uia del naso le supfluita della testa molte, & uale al puzo del naso, et alantiquo dolore del capo, & alepilenfia. Et il modo delle impiastratione decto risolue lapostematiōi grosse, & dure, & le scrofole, & propriamēte mescolando con esso qualche cose di sterco col miele, il sugo suo e delle sue radice e buona medicina al ritruopico, et tira lacq̃ citrina con grande forteza, & la decoctiõe del le radice sue uale alla gialeza del corpo, & alle opilationi del fegato, & della milza, & fa grāde utile a la siatica empiastro, & facto cristero la sua poluere de la radice, col mele afforglia, & abelisce le margine soze, & signi rima nenti dapo le pcosse. Et fasse del sugo della radice sua, & della farina delle faue unctiõe buona, che rischiara, & netta la cotenna del uiso, & la sozura della cotēna, & fregasi la morfea con essa radice, & laceto forte, & lieuala uia, & uale alle lentigini, & sapi che la solutiõe del lo, quādo soprabondasse, mena il sangue. Il sugo suo conseruasi tre anni, & debasi amministrare dopo sei mesi. La presa d'l sugo suo da .x. granelli p̃ fina a dra. una, et la terza parte una dra, e della poluere della sua radice da dra. do per infino dra. iiii.

¶ Capitolo .x. della centaurea, cioe biōdella.



A centaurea e la maggiore, & la minore, tra liq̃li si distinguono pprieta manifeste. Electione, la minore e migliore i ogni cosa, li cui fiori hanno colore citrino di paglia, & la migliore parte della pianta le il fiore, & il seme suo, & il migliore tēpo del corlo e il principio della state. Cōplexione, & proprieta, e caldo, & seccho nel secondo grado, & ruffo disse, che e nel principio del terzo grado, & e composta di pti terrestri riarle, che gli dāno in parte amaritudine e di parti non riarle, e permissione daquosita, p̃ leq̃li e stiticitā, et e i essa dolceza dalle pti aeree in essa, & pte dagreza, dalle pti focose, ma lamaritudie i essa e piu che la stiticitā, et la ferita piu chella dolceza, & de la agreza, & lagreza e i essa senza mordicatiõe, onde e delle cose che cura le ferite, anco le salda, & cicatrice, & e absterfua, exicatiua, & consuma le superflui

LE MEDICINE

ra, & solue il uentre, & quando purgasse supfluamente, mena il sangue, per che apre gli orificii delle uene p̃ modo che trahe il sangue. Ma hermette dubitanua, che essa apre le uene, & trane il sangue, cōciosia che essa salda, & guarisca le ferite. Et alchindo dice, che la ualle allo sputo del sangue, & a opera ritenerlo, e aragria il luogo, dōde essao esce. Disse il figliolo di mesue, a q̃sto dubio satissa a iuestigare la compositione sua, pero che lamaritudine, e la stiticitā sono in essa, come signoreggiante, & fanno al raunare, & desse procede la prima operatione, po che la uirtu signoregiare e piu ppinqua, ma quando si desta la sua caldeza, & acrimōia dopo la longa sua opatione con grande agitatione, & commotione nel corpo si fa lo operatione seconda dalla uirtu della sustantia acuta, & calda, & adopera quello, che e dicto, & non sempre, ma quando la uirtu, & la purgatione sopra bonda. Rectificatiõe, e di quelli, che operano tardi, & e cōturbatiua, apitiua de gli orificii delle uene, & cōfortasi la operatione sua con acqua melata, et col oximelle, et uno poco di sale, o cō lacqua della decoctiõe del ameos melata propriamente, e col salgemma, & rimouesi con q̃sto medesimo il nocumeto secondo, & emendasi il terzo, amministrando qualche cosa di mastice con essa di decoctione, et trituratione sostiene apieno. Il potere, purga il flemma crudo, & propriamente la minore, e la collera citrina, e le materie delle giunture, & mundifica li nerui, & ualle alle loro doglie, & alla sciatica molto impiastrata & cristerizata, & simelmente lo impiastro ualle alle doglie de nerui, & alli smacamenti, et p̃ cose de muscoli, & polpastrelli, & propriamēte cōgiunta col p̃ae, e col sale poco, et col mele, o col Iolio, et e medicina allopilationi d'l fegato, e della milza, et puoca il mestruo, et sana le doglie dlla madre, et trahe fuori il fanciullo, et ualle alla doglia del fianco, et del uentre et uccide li bacchi, e menagli fuori del corpo Lutilita della stiticitā sua e, che esso ualle allo sputo del sangue, et sana le ferite, et mundifica et saldale. Et propriamente quando e malegeuole a saldarle, et ppriamente la poluer sua, et ungueto facto dessa, et il uino della decoctiõe sua, et e a q̃sto optimo, et ppriamēte alle fistule, et ulcerationi maligne, et certi diffono superstitutione, che sella si cuoce col la carne salda le soe parti diuerse. La presa e del terzo duna onza per fino in una onza, et meza, et in decoctione da onza una per infino in quattro.

¶ Capitolo

¶ Capitolo. xi. del seme del gruogo orientale

L cartamomo e di due ragioni, do mestico & saluatico, & diffono alcui, chel nil e specie di cartamomo e no e uero. Electione, qllo, di che noi parliamo, e il domestico, e la migliore parte desso e il seme suo, & poi il fiore, e il migliore seme e il bianco, piano, e pieno, & grosso, la cui midola e utuosa, grassa, et la cortecia sottile, & il migliore fiore e quello, che e coe pel li grossi. Coplexioe, & pprieta, caldo e nel primo grado, & seccho nel secondo, & il fiore e meno caldo, & il saluatico e piu caldo, & piu seccho, e in essa la uirtu de lactificii remissa, e il cartamo alterfuo, apitiuo, conturbatiuo, & fa uomito, & male stomacho, & purga di sotto, & il suo nutrimento e piccolo, & dicefi, che lo piglia lacte nella poppa, & nello stomacho. Rectificatione, nuoce allo stoacho, fa fastidio & e tardo, & debole solutiuo, & lassa morbido le busecchie. Il prio nocumento suo se meda, mescolando con esso qualche medicia stomatica, come e laniso, la galaga, la mace. Et cofortasi la uirtu solutiua, & emedasi il nocumento, che esso fa alle intestini, mescolando con esso qualche medicia acuta, come e il cordume no, il gengiouo, il sale, & il falgema, &c. Disse paulo, piglia la sua midolla. x. dra. d'l cordume no uno aureo, & fa dessi granella, come cece, & dane dra. y. et purga sufficientemente, anco disse, lega della sua medola quatita sufficiente & nel pano, e apicca nel oximele, qn si cuoce et e solutiuo ppriamente, et e oximele sglitico. Disse alkangi, toli della sua midolla. xii. aurei, et de penniti aurei. iiii. cordum eo. zz. ana aurei. i. rauna ogni cosa col mele, et fane forme coe noci, et da doue bisogna una, o due. Et galiéo disse, cuoci la sua midola nel brodo d'l gallo, o delle galline, et adoperalo doue bisogna colle specie, et anco disse d'lla sua midola, et il terzo dessa apeso di mandole, et il sexto di pie, rauna ogni cosa col mele cotto, et sugo d'lla sqlla, et e di mirabile utilita a quello, che noi diremo. Trassi da esso olio di molta utilita, et lopatioe sua e come quella del bee, et del lolio delle mandole. Il potere, purga il flemma per lo uentre, et lo uomito, et simelmente laquosita, et uale alle sue isfirmite facte dessi, coe e la colica, cioe male del fianco, et simelmente cristerizato, et mondifica il pecto, et il polmone, et ppriamente il predicto lohoc, qsto lohoc se uno electuario da pecto, et ogni altro modo daministare

lo, et rischiara la uoce, et cosi lolio suo, et luso suo multiplica il seme, il fiore suo con lacqua melata rimuoue il giallore del corpo tutto. La presa da dra. iiii. per fino ad. y. aurei, et del fiore suo da dra. i. per fino a do aurei.

¶ Capitolo duodecimo de been.



Been e granello d'almefus, e quale, e grade e quale e piccolo, il grade e come la nocciuola triangolato, il piccolo e coe cece, & luno et laltro ha la midola utuosa, et lene, et bianca. Electione, il magiore e sano, et il minore e maligno, il grade e migliore, la cui cortecia e bianca, sottile et piena, la cui midolla e bianca, lene, molto uncta, et lantiquo e migliore del fresco. El piccolo e meglio che sia nero, et tirate al biacho, et che la midola sia unctuosa bianca, et lene, et lantiquo e migliore che el fresco. Complexione et proprieta, il grande e caldo nel principio del terzo grado, et e secco nel secondo, con esso e humidita superflua con agreza, et e incisiuo, et absterfuo, & mondificatiuo, & aperitiuo delle opilationi, et subuersioni delle budella, conturbatiuo per la humidita sua superflua, et fa uomito, et il meno e forte in ogni operatione malageuole, et faticose, che conducono a cadimento di uirtu, & sudore freddo. Rectificatione, la sua administratione del piccolo, e da essere urata, se non nelli empiastri, & le fricationi, & gli oli suoi simelmente, ma nelle unctioni, del grande la malitia e da potere correggere, & suono in esso da correggere queste nuoce allo stomacho, & fa subuersione i esso, & solue con difficulta, et tardi, & noi diciamo nella regola, che abronzarlo resolu da esso, & matura l'uidita superflua, & e cagione ad subuersioe, & nausea, & fallo solutiuo solo di sotto. Il seme del fenocchio, & del laniso con esso rectifica il prio nocumento, et ppriamente mescolato alla decoctione sua, & fassi d'lla midola sua dopo la sua decoctione, & della meta desso di mandole dolce, & mele duue passe, forme, coe dauellana, & sono molti utili, doue bisogna lopatione della decoctione sua, toglidessoi qsto, che tu uoi, & inuolgi nella pasta et cuoci nella cenere calda, o uero trahi la loro midola, & tritala molto bn, e poi de semi, & delle specie qlchuna, e inuolgi nella carta, & sopra inuolgi nella pasta, & fa coe desso e di sopra, lolio si trahe, come quello delle mandole

Melue D iii

DE EMENDAR

Il potere, purga il fléma di feto crudo, & grof-
fo, & e medicina mirabile alla collica flemma-
tica, e uentofita, & anco cristerizzato, & sotto-
posto, & fassi ipiaftro della midola fua, & fari-
na dorzo, & mele foli, et uale alle ifirmità fred-
de di nerui, cõe la cõtractione, et lo fpafmo, et
riscaldadi, & lieua la loro durezza, et la nodofi-
ta, & ipiaftro fopra il fegato, & la milza, & p-
propriamente cõ farina di lupini, & cõ la fpiga, e
uale alla durezza delle opilationi loro. Il beẽ pi-
colo se fi ipiaftro alle ifirmità d'ete, e uirtuofò,
& fimelmente loho fũo, loho de been uale al-
le margini, che rimågono delle ferite, et alle lē-
ngine, et alla bruteza della cotēna, et alla mor-
fea, et difilato nel orecchie uale ala doglia in ef-
fa, et al fũono in effa, e alla fordeza, et a fuffilare
fuo. La pfa e dra. meza p fino a dra. i. meza

Capitolo. xiii. della pietra armena.

LA pietra armena diffe alexandro
e trouato haueẽ prerogatiua in
purgar la colera nera, cioe la me-
lanconia, la cui operatiõe e piu
falubre, che dello eleboro nero,
& piu uirtuofa che della pietra lazuli. Electio-
ne la migliore ha colore mezano tra el uerde,
& lo fchuro, terreo, e indo, & ha diftinctione
di machule uerdi, & nere, & che nõ e in termi-
ne di pietra, & anco ageuole a diffoluere, et da
põluerizare, et che e morbido a toccare, et m̃a-
cha dafpreza. Complexione et proprietã, e cal-
do nel principio del fecondo, et feccho in effo
& refolutiuo, abfterfiuo, et exconturba, e sub-
uertere lo ftomacho, et purga per uomito, et p-
uentre. Rectificatione, nuoce allo ftõacho, ge-
nera subuerfione, et fa folutione, & anguftia,
et alexandro diffe, nõ loto purga per uomito,
et per di feto, et cõ fatica, ma lauato purga di
feto fenza moleftia. Larte di lauarlo e quefta,
tritolo ageuolmente in uafò di pietra, poi fon-
di fopra effo acqua dolce, et laualo, come tri-
tandolo, et fa cõfi trenta uolte femp̃e renouã-
do lacqua, et dopo quefto laualo. x. uolte col
lacqua rofata, et alkindo dice, lauafi cõ lacqua
della buglofa dopo la purgatiõe fua, peroche
naquifta proprietã mirabile per quefto alle in-
firmità melanconice. Il potere, purga la melã-
nia, et con la uirtu foa purga il ceruello da ef-
fo, et uale alle infirmità facte da effa, come e
fmanea, la melanconia, il capogirio, il dolo-
re del capo, il male maefiro, il timore, la fufpe-
ctione, la lepra, & al male della milza al can-

LE MEDICINE

cro, alla morfea nera, & alle febre melan-
colice. La preta del non lauato da dra. meza in
fino a dra. una, et meza, et del lauato da drama
una per infino a drame do.

Capitolo. xiiii. della pietra ftellata.



A pietra ftellata e pietra difchiatta
di marmo, & ha macule doro, &
delfo alcuno e bianco, & chiama-
fi marchaffita, laltro chiaro, e cele-
ftino, & chiamafi lapide lazuli, & alchũa uol-
ta la minera e origine fua mena luno, & laltro
Electiõe, migliore e quello che e piu di uiua
ce colore nel colore del azzuro, & ha macule o-
rate, & il mefcholato con la marchaffita, e nõ
buono, & fimelmente il lieue. Complexione,
& proprietã, e caldo nel fecondo, & feco nel
terzo grado. Et inaim, e in cialchũo nel terzo,
et in effo e acuita non fenza ftiticitã, et p la fua
acuita e arfũo, & alteratiuo, purificatiuo, ab-
fterfũo, incifũo, & nel non lauato e pprieta
di radere li pelli lo lauato il cõferua et plonga
& genera li pelli nelle palpebre. Rectificatiõe
in effo fono li nocumenti decti della pietra ar-
mena, & uoglionfi leuare uia con lauarlo, cõe
dicco di tritatura fofiene piu che la pietra ar-
mena. Certi faui lhanno pofta dopo la lauatu-
ra fua nelle confectioni de la letitia, & propria-
mente dra. vii. deffa ha una libra di confectione,
& dannolo con fugo della buglofa depu-
rato, & col uino fofile antiquo, & e medicina
folemne alle infirmità del core melanchõico,
conforta lanima, & fa in effa meoria dalle gre-
za. Cõfectione dlla pietra la zuli di nra inuertiõ-
ne, togli della fete tinta, & polpa di fichi fechi
libra una, & stringella, cioe mittila nel fugo d'
pomi dolci, & capi di rofe di cialchuno libra
una e meza, laffalo uno di, & poi fa uno poco
bollire p fino che lacqua aroffa, poi ne trai la
feta, et poni il zucharo taberzet dra. cl. et cuoci
per fino che fia fpeffa, et poi la lieua dal fuoco
et metti in effo caldo ambrã cruda, tagliata a
poco a poco dra. vi. et laffa frugere in effo, et
poi gitta fopra effo poluere di qfte cofe, togli
legno aloe crudo, et folio ana dra. iiii. de la pie-
tra lazuli lauato, et apparechiato dra. xii. mar-
garite, cioe perle dra. ii. oro pfecto dra. i. mu-
cado dra. i. et il terzo duna dra. confici cõ le co-
fe predicte, et e quefta medicina di grande uti-
lita al tremore del chore, et agli ffinimenti, et
alla triftitia fenza cagione, et delle cofe, che cõ
fortano lanĩa mirabilmeẽ. Il potere, purga la
melanconia, et gli humori arfi, et mũdifica le
uene, et il fangue da effi, et non lauato purga
per uomito

per uomito, et per uentre gli humori grossi melanconici, & ualle alle infirmita del ceruello, del chuoī, come e la epilenfia, la smania, la melanconia, & le infirmita facte da lhumore melanconico, & da excellentissima utilita alle infirmita del timore, & del tremore del chore, a gli finimenti, & cōfortassene il chore, & lieua li soi nocumenti, conforta lania, il pecto, et il pulmone, & uale alasma de gli humori grossi, & alle infirmita della milza, & e delle cose, che conseruano la gioueneza, & ralegrano la uita, & preserua da la lepra, & sotto posto pro uoca il mestruo, e dassi a chi sostiene le febre melancoice, & curale, et uale luso suo al emorroyde. La presa e da dra. i. p. fino ad. ii. e meza.

¶ Capitolo. xy. della senna.



LA senna e foglia de herba chiamata in persia akemer, et la natiuita sua e come della robiglia, & tro uasi della saluatica, & dlla domestica. Electione, la megliore pte in essa e la fogliana, poi le foglie, ma in esse e uirtu debole molto, & la migliore fogliana e quella, che tira a uerdezza, & al nero uno, & nella q̄lle e damartudine alquarto, & di stiticità, et che e bene compiuta, nella q̄le sono semi gliargili piani. Quello, che tira nel bianco, e n̄ buono, & simile al nō compiuto, le migliori foglie sono le uerdi, le foglie quasi bianche, et sottili sono non buoe, & lantiquo e senza uirtu, & le soi stipiti sono inutili. Cōplexione, & proprieta, e calda nel principio d'l secōdo grado, & seccha nel primo, & le foglie grandi sono nel p̄rio calde, & e absteruiuo, mundificatiuo, & resolutiuo. Rectificatione, e debole solutiuo, & tardo, & debilita lo stomacho, con fortasi la opatione sua, mescolando con esso qualche cosa acuta, come e. zz. salgemma, salindo, & medicine cordiali, et stomatice. Et galieno dice, cuocasi col brodo de capone, o d'le galline, o cō la carne, & purga senza doglia, & conuiene che la quantita soa sia assai, et se si infonde nel fiero cō lo spigo, & poi si dia uno bollore, e buona medicina, & simelmente comandando uno, che quantita dessa si sumerga nel mosto, & sia bianco, & dopo tre mesi si dia a chi bisogna, et e uino solutiuo purgante el ceruello, et li sentimenti, et genera letitia, et sono alchūi che appechiāo la sua decoctiōe, & d'le susine, et d'llo spigo, et e buono solutiuo di decoctiōe sostiene cōpetetētere. Il poterē, purga la melāconia cō ageuoleza, e la collera adu

sta, e purgha il ceruello, il chore, il seghato, la milza, et le mēbra de sentimēti, et apre le opilationi del pulmōe, e de sentimenti, et ualle a le loro infirmita, & apre le opilationi d'le budella & conserua nella giouentu chi lusa, & genera alegreza, et lieua la tristitia. Et pongon si le foglie sue nelle lauande al capo, & ppriamente cola camomilla, & cōforta il ceruello, & i nerui, & in ogni modo usata cōforta il uedere, & fortifica lo uire, & e medicina buōa alle infirmita dhumore melāconico, & antiche. La presa in ifusione e da tre aurei p. infino a oncie. i.

¶ Capitolo. xyi. delle ragioni de sale,



Especie del sale famose sono quattro il sale comune, et il salgēma, il sale nattico, il sal indo, del primo sale decto sale di pane, alcūo e minerale, & e piu duro, & piu amaro, laltro e marino, il q̄le lacqua disfa ageuolmente. Il salgemma e come cristallo, & defendesi il sal indo equale quasi nero, quale quasi rossofeto obscuro. Il sal nattico e quasi nero, & ha odore di naptā. Electione, il minerale e piu forte che il marino, & il salgemma piu, e il nattico uie piu, ma lindo e piu forte di tutti, et il quasi rosso e migliore d'l q̄si nero, & il quasi nero e piu forte, & ogni sale quanto e piu amaro, tanto e piu forte. Complexione, & pprieta e caldo, & e seccho nel secondo, & quanto e piu amaro, piu e caldo, e piu seccho, & cōposto di parti terrestri, riarfe, & amare, & di parti aquose senza sapore, lequale essendo equali nasce sapore falso, & signoregianti le parti terrestre, tira piu nello amaro, et se lacquoso nō e tã ro amaro, il sale e liquefactiuo, solutiuo, & cōstipatiuo, preseruatiuo d'la putrefactiōe, exicariuo, mordicatiuo, subuersiuo d'llo stomacho & cōturbatiuo, & fa aspecto di uomito. Rectificatione, il sale nō e come radice in medicina ne nutrimento, posto che sia solutiuo, ma pon si che dia uigore a le radice, pche cōforta tutte le medicine, che soluono tardi, et debolmente cō mescolance secche a migliorare le cōditioni soe, non ce cosa che si aguagli a q̄sto a rimouere la serosita soa, cōe sono li mirabolani, & q̄sto per le substantie isieme opanti, le cose in sifide anco sano il simile, & simelmēte inspesano. Il poterē, ogni sale purgha li hūori grossi & uiscosi, & la soa solutione e dissoluendo q̄l lo, che truoua lhumidita, et poi constringe, & il sale da pāe fa ageuole il cacciare delle supfluita, e rimoue il fastidio di cibi, dsta lappetito, et

Mesue D iiii

cristerizzato purga il fléma uitreo, e il uiscoso, & mescolato con laltre medicie solutue li uigora nel purghare. Volli mescolare isto con tanto pezo di uale rotte de sceni, quanto e, del so se ne fa détrificio buono, che rischiera li déti, & leua ogni loro sozura, & fortifica le gengiua d'bile, & molicia, & sono di qlli, che mescolano con esso cippero, & la schiuma maria massacumini, cioè la pietra da inuetriare le uale, & corno ceruino, & simile, & il sale bolito con lolio, & sopra posto tepido sopra la sfera del fuoco nō lassa fare uestiche, & unto sopra li nerui gli conforta, & simelmēte cocto cō lo lio, & poca trementina posto sopra la pūtura del neruo rinchiusa, nō lassa uenire il male maestro, ne spasmo ne simile sopra la flobotomia ceca. Et mescolato con crulca, & mele, ualle nella trituratione, et pcolsa di nerui, & a smaccatura delli, & dogni altro membro, et a dolore delle orecchie, et sale mescolato con lolio, et col mele rimoue li segnali delle percosse nerui, & tutte le specie del sale consumano le additioni della carne, & le superfluita, cōe lo panno, & lungula del ochio, & la carne putrida, &c. & uaglieno alla squinantia, & al descendere de luuola, & alla mollificatione della lingua, & tutte fano uomito, & dispongono a esso, et scema lo sperma, cioè il seme bianco, di che si genera, & luso suo genera la scabia. Il sal gemma purga il fléma uitreo, & li hūori difficili a purgare, & rischiera li sentimenti, & uale alla uertigine, & propriamente mescolato cō lo agarico, e tre mirabolani, et mundifica il pecto & lo stomacho, & ualle alla doglia in esso, & di esso si fa il dentrificio buono, che mūdifica li denti. Il natico, & il sale indo sono piu forti di qlli in ogni cosa, & ambedoi purgao la melancoma fortemente, & il flegma, & preferua il corpo da putrefactiōe, et uaglieno alla lepra et alle ifirmira melancolice, ma non si administra per se, ma ponfi nelle confectiōi per le cagioni dette, & nelle pillole, & chisteri, et soposte, & altri modi di apparecchiamenti.

¶ Capitolo decimo septimo del baurach.

L baurach quale e mineral, e qle e artificiale, & il mineral, quale e armeno, quale affricano, quale romano, quale egyptiaco, larmeno e piastroso, bianco, e ha mescolata rosseza, & purpurietà, et e falso, mordicauo, & laltre specie i queste proprietia sono mene potēti, & piu deboli, lartificiale e cōe la schiuma del salnitro, che e bianca, & morbi-

da, & e falsa, mordicatiua, et e laltro come fiore di sale. Electiōe, il minerale e piu forte che lartificiale, & larmeno e piu forte che legypriaco, e qlllo di egypto piu che laffricano, et che il romano, & il migliore delli e quello, che ha pprieta. yi. che piastroso, & frangibile, & e lucido nelle so rotture, et e lieue, spugnoso, e biacco, mescolato cō rosseza, et e falso, mordicatuo, & dello artificiale meglio il fiore de parietati, & quello, che e dentro, e piu forte. Complexiōe, & proprietia, e caldo nello principio d' terzo grado, seccho nel primo, e il piu e in esso falseza, & e stitico uno pocho, onde e cōueniente la soa asterfione, & e exicatiuo, incisuiuo d' lle materie grosse, & resolutiuo, asterfuiuo, mūdificatiuo. Rectificatione, non e medicina radicalmente nelle cōfectiōi, ma e cōe e dicto del sale q di sopra. Il potere, mettesi nelle confectiōi, et medicie, chisteri, soposte, et purga il fléma crudo, & uiscoso, donde e difficile, & dato col mele menalo p uomito, e uale al dolore d' lo stomacho, uicide li uermini, & trali del corpo in ogni modo dato, & uale alla collera flématica, et uetosa ppriamēte il chistero desso et dolo di ruta, et aqua, o pure cō cocitura di ruta, & uale in impiastro con fichi, et sterco di mulla al ritruopico, et alla doglia dlla milza, & dello stomacho freddo.

¶ Capitolo. xyiii. della sarcocola.

Arcocola e gomma darboro, che come arbucilino, & e spinoso, li cui rami sono nodosi, affetati a larboro, & coglesi dessa gōma, & dessa, quale e bianca, quale lucutrina. Electiōe, il lucutrinio e migliore, et quāto piu e amaro, tanto migliore. Complexiōe, & pprieta, calda nel secondo grado & la secchezza sua e miore della soa caldeza, & e maturatiua, asterfuiua, resolutiua, aperitiua, et salda le ferite, & mundificale, & incarnale. Rectificatione, e di tarda, & debole purgatiōe, & conturba chi ha colera nel stomacho signoreggiante, perche bisogna a chi ha caldo lo stomacho, nel quale e colera, non si dia, uigora lo peratione soa. zz. e cordumeni, cioè sceme dagreti. Confectiōe de pilole di sarcocola, che fece haly. Re. sarcocola dra. iii. turbit dra. iiii. polpa de colloqntida dra. i. e meza, & de. zz. salgēma dra. dissolui la sarcocola nelacq rosata, et fa pillole, et sono mirabile alle sopradette cose, et nutricasi la sarcocola col lacte d' lafina, ogni di fūdēdo il lacte su i essa nella scodella uetriata p fino in cinq di, et e medicia bōa a le ifirmira d' gli ochi

gli occhi. Il potere, purga il flēma crudo, e gli hūori grossi, & ppropriamente qlli, che sono nelle giōture, & nelle anche, et mūdifica il ceruello, & li nerui, & il polmōe, & uale alla tossa, et alasma, & e delle cose, che uagliano a uechi, et ppropriamente flēmatici, et luso suo genera canuteza. Disse dialcoride, luso suo i grassa il corpo & multiplica lo sperma, et e medicina optima a obtalmia, & agli ochii cispofi, e ppropriamente nutrita al modo dicto, & uale alle ulcerationi putride nelle orecchie, et alla marcia i essi, et ppropriamente il lucignolo itincto nel melicrato, et inuolto nella poluere soa la appositioe sua e grāde, & uirtuosa a quello, et e medicina excellentissima a tutte le ferite fresche, et putride, et antiq, & mundificale, & genera carne in esse, & saldale, & questa e la ppropria uirtu sua. La presa da i. dra. e meza per infino a dra. ii.

¶ Capitolo decimonono del serapino.



Il serapino e gōma d' alafce, & e arboro simile al oleandro montano. Elezione, il migliore e qlllo, il cui colore e quasi tra il biāco, & rosso, & che ha odore di pori, & ageuolmente si resoluue ne lacqua, & e chiaro con sustantia spessa, & qlllo, che e piu legiero, e migliore, & che non e in abundantia dodore a se, & nō ha odore di galbāo, po che quello, che e cosi e adulterato, cioe cōtrafacto. Complexione, & ppropria, e meno secco che caldo, & la soa caldeza e in terzo grado, et secco nello secōdo grado, et in esso e amaritudine cō acuita, come e lacuita del poro, & e cōposto di sustantia sotile di fuoco, & di sustantia terrea, ma la sustantia sotile e piu, & e resolutiuo, carminatiuo dlla uēro sita grossa, suttiliatiuo, extenuatiuo, solutiuo, & puocatiuo. Rectificatione, nuoce allo stōa cho, al figato, ma le sue malitie le lieuano uia le medicine, che habbino d' llo stitico, come e la mastice, lo spigo, lenula li da ppropria mirabile a quelle cose, che bisognano. Disse giouāni mesue, li modi di prepararlo assai buoni, fora la colloqntida, & gitta le granelle soe solamēte, & ipila di acqua cō poco spigo, & mastice, & boli nella cenere calda p fino che consumi la terza pre dessa, poi nutrica il serapino cō lacqua, sempre infondēdo uno poco p fino che ingrassi, poi il seccha, & fa trocisci, & sono excellentissimi alle infirmita dlle giōture, & a lacqua gialla de ritruopichi. Et laltro modo e uicino a questo, et pmuta de lacqua della colloqntida, e lacq de mirabolani foli. Laltro mo-

do di nostra iuentiua, toglì sugo di enula onc. xviij. et isōdi i essa mastice e spigo añ. dra. iiii. e boli p fino che si consumi la mira, poi cola, et nutrisci il serapino al mō dicto, nutriscesi āco per le infirmita de gli occhi col sugo della ruta o del fenochio, o di qualche siele, et ppropria te danimali rapaci, et fasine excelente medicina a quello, che fa bisogno. Il potere, purga il flēmna grosso, e li humori uiscosi, & lacqua citrina, et la proprieta soa, e di mundificare il ceruello, et nerui, et trare le materie loro, et uale alle infirmita loro fredde, et propriamente in ogni modo, che tu li usi, cōe e il dolore del capo antiquo, lemicraneia difficile, il male maestro, il capogirio, il palitico, o tortura di bocca, tremore d' nerui. Fassi unzione desso d' llo sugo della ruta, et di aceto, et uale simelmente alle infirmita decte, et alle smaccature de nerui, et de muscoli, et e optima cosa alle materie che sono nel pecto, & propriamente nutrito con lacqua della ruta, o cō lacqua de enula, & propriamente uale alla doglia in esso tinto, & beuto, et alla doglia del lato, et a lantiqua tosse et al anhelito faticoso, et e medicina grande al ritruopico pche trahe lacqua citrina, et propriamente con doe tanta, chesso e apeso delli mirabolani citrini, et li modi soi del nutrito sono a quelli mirabili, et uale a la durezza dlla milza, & risolue la inflatione soa beuto, & unto col sugo de caperi, & con laceto, & risolue le scrofule, & le dureze, & nodi di mēbri, & nutrito col sugo della ruta, et sele al modo dicto et uale alla obscurita del uedere, et e medicina grande alla discesa de lacqua al ochio, e ppropria mente alcohol facto desso, e unto con lo aceto sopra larzaiuolo, il caccia, & uale i ogni modo operato alle doglie delle giōture, & e potente in isbarbare le materie delli in tanto, che delle anche, & delle giōture pfunde, & christerizzato simelmente uale, & beuto, & christerizzato uale alla colica fredda, e uentosa, et alla doglia del uentre, e beuto, & sottoposto puoca il mēstruo, et uccide la creatura in corpo & uale alla doglia della madre, & alla prefocatione dessa. La presa da tre. per fino a i. aureo.

¶ Capitolo uigesimo dello euforbio.



Euforbio, e gōma, che auanza tutte le altre in riscaldare, & suttiliare & fa il luogo rosso, & e di arbori de luogi deserti, et saluaticchi, & sterili, le cui foglie nel principio qñ nascono so-

DE EMENDAR

no cōe lanugine, & dopo caggiono, & nascono foglie, cōe q̄lle dello polio mario. Electio-
ne, il migliore e piu liete, & piu da rompere,
& ha colore di paglia chiaro, et e di forte agre-
za, et di odore molto acuto, et che e fresco, il
q̄le ha trapassato gia lo anno, ma il fresco d'lo
anno suo e, cōe ueleno, & fuoco, et gōma, laq̄
le si dissolue nel olio, & ppriamēte il fresco an-
tiquo forsi si dissolue. Complexiōe, proprieta
e caldo, & seccho in quarto grado, et e piu cal-
do, e piu sottile che niuna altra gōma, & e i es-
so uirtu che fa arsiōe, & rosseza, & e trapassati-
uo, lauatiuo, & e excorticatiuo, et purga con
grāde faticha, et affāno, et fa stramortire, et su-
dare di sudore freddo. Rectificatiōe, e inimico
dello chore, seghato, stomacho p la maluagia
potentia soa, po che e acuto, et molto serolo,
et i siamasi molto, e adunq; di bisogno di rom-
pere la uirtu soa cō cose, che raffrēnino la cuita
soa, & che aspēgano la soa i siāmatione, et che
lo faccino sdruciolare, e cōuiene, che la quā-
tita loro sia molta, che uesta, & cuopra la supi-
cie soa, & bisogna de n lo tritare molto, et akā
gi disse li pezi del citro togl et sepelisse le grāe
le soa prima inuoluto ne lolio d'le mādole, et
ne lacetofita soa, poi si iuolghino nella pasta,
& cuocesi, rectificasi p q̄sto, e remouesi lacui-
ta soa. Laltro modo, che rompe la uirtu soa se-
condo che narro amech, inuolgi ne lolio del-
le mandole, poi il sepelissi nel sugo d'la requi-
lita, et nella manna dissoluti, o i qualche sugo
stirichio, et sia la quātita loro molta, & fa pilo-
le, & dale a cui bisogna. Et ianim disse, appare-
chisi con lacqua melata, et con specie alefangi-
ne, & mastice, & spigo sono de rectificanti cō-
muni. & emendanti li nocumenti delle acuita
delle medicine, cacciano laudatia soa le medi-
cine lubrificatiue, e extinctiue, come e lacqua
del orzo cō lo olio delle mandole, et di serē di
ponto i ponto spesso. Il potere, purga il flēma
grosso, & uiscoso da luoghi pfondi dello cor-
po, & mūdifica il pfundo d'le giunture da gli
humori grossi, & difficili ad eradicare, & nō e
cosa simile a lui in q̄sto, & mōdifica li nerui, et
cōsuma le humidita inzupate i essi, & dissolue
si in olio di kerua, cioe scatapuzza, & unto uale
alle infirmita de nerui fredde, come e la parale-
si, lo stupore, et pōsi sopra il fegato, & la milza
& uale alle doglie loro fredde, & uetose, et fre-
gasi la poluere soa cō lo aceto su lo nodo forte-
mente, e rimouelo, et preso a bere emendato e
medicina grāde alle doglie nodose, che uano,
& uengono p le giunture, & e delle cose, che

LE MEDICINE

fanno starnutire cō forza, & e medicina bona
a litargia, & alla obliuione, cioe dimenticaggi-
ne, & ppriamente onto con lolio de spigo nel
la colotola, et e delle medicine, che purgā lac-
qua citrina, et diascoride disse, i aureo desso oc-
cide. La presa da karati. i. p fino in. iiii. cōseruasi
anni. iiii. il fresco del anno e mortale, & chi il
piglia si guardi dal freddo cōseruasi, che esso nō
iuechi nello miglio, nelle faue, et anco le lenti.

Capitolo. xxi. del oppoponaco.

Oppoponaco e gōma de una pian-
ta simile alla ferula, il cui pedone si
liena alto dalla terra uno, o doi gō-
beti, & le soe foglie sono minori
di q̄lle della ferula, & il thorso suo e di colore
de paglia, & fa fiori di bōo odore, & di colore
doro, et sono come fiori daneto, & li lauorato-
ri desso fanno taturliature piccole tra la barba
et il pedone suo circa uo mezo palmo, et escie
ne humidita q̄si orata, & rappigliasci, & dello
poponaco. Electiōe il miglior e giallo di fuo-
ri, & quasi biāco dentro, q̄llo, che e amaro, &
ageuole, a rompere ne lacqua, & che e di odō
bono, & pprio, & sonno degli huomini, che
falsificano con l'armoniacho sopra colorando
granella minute desse, ma lodore, e la bianche-
za, e la fractura manifestano la falsita, & la me-
gliore parte della pianta e la gōma, & la radice
Complexiōe, & pprieta, e caldo, & seccho in
terzo grado, e la radice soa nel secōdo, & reso-
lutiuo, carminatiuo, della uentofita grossa futi-
liatiuo, lenitiuo, mōdificatiuo, et abstersiuo, et
cosi la soa radice. Rectificatiōe, nuoce allo sto-
macho, & fa sere, & e tardo nel opare della re-
ctificatione soa, dicemo nello serapino. Il po-
tere, purga il flēma grosso, & uiscoso dalle
parte longinque, & ppriamēte dalle giunture
& mundifica il ceruello, & li nerui, & uale a le
infirmita loro fredde, & e di q̄lle cose, che ac-
cresce il uedere in ogni modo ufato, et mundi-
fica il pecto, uale alla tossa antiqua, & alla diffi-
cultà dello anhelito, & cosi la soa radice, & fas-
si impiastro desso, et di sugo di appio, et d'lo
aceto bono alla milza, & resoluē la durezza soa
& disse uno, pongasi una parte desso ne lo mo-
sto, e ufato dopo tri mesi il uo uale allo ritruo-
pico, & alla grandezza della milza, & impiastra-
to sopra li nodi d'li membri, et su le scrusole le
resolue, & lauasi la bocca con lo aceto della
decoctiōe sua, & uale alla doglia delli denti, &
alla corrosiōe loro, et beuto cō lacqua d'li me-
le calda, uale a chipiscia a gocciola, & fa ori-
nare,

nare, et puoca il menstruo, et fa sconiare, et e medicina buona a la prefocatione de la matrice, & alle infirmita sue fredde, et alle doglie di le gionture, et alle gotte, et alle doglie di genocchi, et alle forte sciatiche i ogni mō che fusse, et onto, o impiatrato, et propriamente col sugho delle faue, et de cauoli, e con lo mele, et uno poco di sale, et e buōa medicia, e puata al le ferite putride, & antiq, et che sono faticose a saldare, po che fa i esse nascere carne, et ueste lossa nude, et ha in questo pprieta. Et hebenze zar disse, che se desso e apeso la meta desso dira fura di panno di lino antiquo biācho, et uino, et mele, et olio rosato se ne facci unguento, triandolo molto bñ in uno mortaio, ifundedo hora lolio, et hora infundendo lo uino, et e cosa mirabile a riempire le ferite di carne, & propriamente in q̄lle, che paiono male ageuole a saldare, et alcūi giōseno a esso il litargirio mirra, et aloe, et sarcocola, o la quarta parte della quantita del opoponaco, et fassene medicina nobile, che sana le fistole, et le ferite fraudelente, et anco e medicia puata allo freddo delle febre, et propriamente quando e beuuto con lo aceto, o i hora d'llo paroxifimo, et ūta la schiena desso, dissoluto con sugo del apio, et olio del aneto. La presa da i. dra. per infino i dra. ii.

¶ Capitolo uigesimosecondo della aureola.

MEzereō e herba chiamata in persia rapiens uitam, cioe tolente la uita, e da alcuni facente uedue, & dalcuni leon della terra, & e herba, lo cui pedone e lōgo da da doi gombiti, & le foglie soe sono simile alle foglie dello oliuo, ma maggiori, & produce granelle nere fatte come q̄lle della mortina, & e herba lactosa grande, le cui specie sono piu & una grande, & ha le foglie sottili, & e la piccola, che ha le foglie come quelle del oliuo, et meno spesse, & ha le foglie crespe, & aspre, et dessi alcuno e, che ha colore uerde, & unaltro lha q̄si nero, et unaltro che ha il colore pducēte color di pauone. Electiōe, il migliore e, che ha le foglie gradi, et uerde, e che nasce ne luoghi liberi, nella uicinita delle herbe di soe specie, & quando nasce pianta apresso essa, e mortale, et quella, che nasce presso alle stufe, e ueleno, & quella, che ha le foglie spesse, et piccole & simelmente quella, che ha le crespe, & asp, & quello, che e quasi nero. Cōplexione, & ppprieta, e caldo, e seccho nel quarto grado, & disse il figliolo di zezar, e nel fine del terzo grado, ma quello non e uero, e in esso uirtu acuta

igneā, & achrimonia fortissima, & excoatiuo, & alteratiuo, seroso, ifāmabile, & cōsumatiuo, & dissolutiuo della uirtu. Rectificatione e quasi ueneno, & nuoce a membri, che sono fondamento di uirtu, idebolisce, & dissolueli. Vuolsi rompere la soa malitia, & la soa agreza & q̄sto si fa cō aiuto de cose, che rompeno, & pmutono la caldeza, e ifāmatione soa, & la serosita, come sono gli olei freddi, et ppriamente le cose, che aspēgino, cōe e la muscelagie d'lpsilio, et il sugo della porcelana, et il sugo dlla endiua e mirabile, et lacq̄ dalchechengi, e del solatro hūido, et altaraxacon, cioe endiua saluaticha, e aq̄ di berberi. Et rōpono anco lacuita soa le cose spissatiue, e che hāno del brusco, cōe sono mirabolani, che sono mirabili a q̄llo e disse il figliolo di zezar, il doppio desso di asfentio gionto cō esso emēda la malitia soa. Disse diascoride, ifondasi le foglie soe nello aceto uno di, et secchinfi, et con q̄sto si lieua la uirtu soa serosa, et ifāmabile, et dico, che se tu ne lo aceto cuoci, o ifondi le cotogne, o la mace, o berberi, fara meglio, et suggelasi al mezereō la bōta di q̄sto a q̄llo, che bisogna, et de laceto d la ifusione soa, o dcoctiōe soa, se ne facci sciroppo acetoso, si truoua molta utilita, doue bisogna. Et gal. disse, se si ifōde le so foglie i siropo rosato poco, pria che si cōpia la dcoctione, et diasi lo siropo, nō e in esso sospitiōe ueruna, et disse, decuocasi i brodo de galli antiq, e senza sospetione. Et qñ lolio del mezereon si ūsa cō mescolanza daltre medicie, che habbino a rōpere la uirtu soa, et lopatione soa, e q̄sta toglie delle foglie soe dra. xi. et mettiui suso lib. iii. di aq̄ dolce, et lassa uno di, et ūa nocte, et poi la fa bolire a lēto foco, p fino che torni lib. i. meza, et nella colatura poni de lolio d le mādole dolce onc. viii. et bola ageuolmēte p fino che lacqua e cōsumata, alhora se si pone lolio cō le foglie, et cō lacq̄, & bolla insieme a cōsumatiōe de lacq̄, fara di uirtu piu forte. Et ruffo disse, at ruffa once. ii. d'le foglie soe nel caldo d mosto et lassalo. iii. mesi, et fara cose mirabile al ritruo pio, & senza nocumēto caccia fuori lacq̄ citrina. Cōfectione di mezereon di nīa inuentiua toglie pti. x. di foglie soe preparate, carne di cotogne lesse nello aceto del uīo, & zucharo taberzet añ pti. lxx, māna pti. xl. aqua di cacio, in fusione dagarico pti. xxx, olio del mezereō, pti. xii. dissolui il zucharo, e il mezereon nel fiore predicto, & mescola cō la carne delle cotogne, e cuoci con ageuoleza per fino che sia come mele, & iuolgi la poluere d le foglie d me

zereon con lolio già decto, e cōfice cō esso, & e medicina benedicta a ritruopico. Cōfetiōe delle pilole al mezereon, che uagliano a caccia re lacqua cō fortitudine senza paura, toglì del le foglie preparate dram. y. mirabolani citrini dra. iiii. keboli dra. iiii. confici cō la manna, e cō tamarindi dissoluti ne lacqua della endiua. Et sappi, chel mezereon sostiene poca decoctiōe, & la cōtintiōe laboriosa guasta la uirtu soa, caciono li nocumēti soi dal corpo lacqua del orzo, et lacqua de luue passe, lacqua de lendiua domestica, & saluatica lieuanò la inflammatio ne rimasta nello corpo, & sai, che la medicina cōpressiua caccia laudatia d'lla medicina. Il potere, purga lacqua citrina cō fortitudine, et alexandro disse, cōgionta cō cose, che purghino la melāconia, purgha essa, & con cose, che purghino il flemma, mena esso, e lassentio dopo a essi li da pprieta mirabili, & fa purgare la colera, il maggiore giouamēto, che si cerca da lui, e al ritruopico, pche mena lacqua raunata nel uentre, & nuoce solo al figato, anco a tutti li mēmbri nutritiui, et ucide li lumbrici, et li uermini, e tiragli fuori, e gli serpenti delle budella e fassi le tente di esso, edl mele, et cura le fistole & lulceratiōe maluage, & lauare la bocca cō laceto della decoctiōe soa, & uale al dolore, et alla corrosiōe de denti, et alla gengiua sanguinosa, et alla molliicatiōe, et fassi unguento deso, et d'ilo aceto, e olio, e cera alla scabia, et fassi di esso untōe, et di zolfo, et mele, et aceto forte alla morfea, e baras, et alla lentigine, et lieua si uia, et alcuna si frega su la mōrfea, et baras cō le foglie soe, et con lo aceto forte, et e optimo. et giouānitio disse, uale alla quartana. La presa e da dra. meza per fino a dra. i. e questo nelle decoctioni, et nelle poluere da karati. iia. y.

¶ Capitolo. xxiii. della esula.



Ascebram, cioe esula e specie di herba lactosa, et e solutiūo de cōradini, & quale e grande, et ha le radice rotonde, et grosse di cortecia, spessa, et densa, et graue, et laltro e piccolo, et ha le radice sottili, et di sottili cortecia. Electiōe, il grande e reo, et fende le budella, il piccolo e q̃llo, che si elegge, e la meglio parte della pianta e la cortecia della radice soa, e il lacte suo e piu acuto, e piu forte, e la migliore radice e q̃lla, che ha cinqz bone proprieta, cioe che ha cortecie piu lieue, e piu sottile, & rompesi piu ageuolmente, & e rossero al quāto, cōe la cassia propriamēte, sopra laquale

e già passato mezo lanto, la frescha del suo mese e rea, la nera e mortale, & q̃lla che nasce ne luoghi delle stufe. Il migliore tempo a corla il principio della primavera, & del lacte suo, e il fine d'lla primavera. Complexione, & proprieta, e calda, & seccha nel principio d' l terzo grado, & il lacte suo e caldo, & e composto di substantia ignea, & acuta, & sottile, et di substantia terrea, stitica, & e icisuo, suttiliatiuo, exsiccatiuo delle materie submerse, liquefactiūo, et apitiūo disruptiūo delle uene, & de loro orificii. Rectificatione, nuoce al chore, al seghato, al stomacho, rōpe le uene, & scortica le budelle, & lassa infiamatione, che fano cadere nelle febre, & emēdasi il primo nocumēto, che si teme di lui, mescolando delle medicine cordiali & stomatice, & epatice cō esso, & il secōdo, et lo terzo nocumēto si corregge mescolādo cose conglutinatiue, et raunatiue, et saldatiue, cōe e il draganto, e ppriamente la gōma, e il bdelio & la muscellagine d' l psilio, & il sugo d'lla porcelana, & ce. Et il quarto nocumēto si lieua, mescolādo secco cose rinfrescanti, e che expēgono apresso a me, & infonderla nel sugo de la endiua saluatica, et domestica, et poco aceto, o in sugo di porcelana, o di cauolo, e dacetto, & se fusse aceto di decoctiōe, de ifusione di melecotogne, e meglio, mirabolani li dano pprieta pfecta, et similmente lassentio. e laloe, et dice il giudeo, infondi nel lacte dolce, o uero nello acetoso, & rinuoua in esso il lacte molte uolte, et seccalo, et cossi si riprimera dalla soa malitia. Et disse ruffo, se solutiōe si fa supflua p esso, sega il soluto ne lacqua fredda, ma questo mi pare incōueniente, po chel freddo costante rachiude, & rauna la uirtu della medicina, & uigorala, & anco caccia le medicine alle uie, dōde hanò a uscire, e debasi seccorre, cōe nel canone e dicto. Cōfetiōe d'le pilole, che uagliano al ritruopico, toglì desso pparato parti. iiii. mirabolani citrini parti. iiii. aloē parti. y. cōfici cō sugo di finocchio, o dēdiua da dra. i. e meza p fino i dra. iiii. e alcuni col lacte suo, et farina, et fano cialde, e zucharo, et lacte suo sol uono, & certi cō carne di cotogne, et mastice fano buono solutiūo. Il potere, purga lacqua giala de ritruopichi, & gli humori melācolici & le materie delle giunture, et uale alle doglie loro, et e optima medicina al ritruopico, ma nuoce al seghato, et disecca il corpo di chi lusa & cōsuma lo spma, e il lacte suo, fa q̃sto molto piu efficacemēte, & fa uenire le febre. La presa della cortecia soa e da doi per fino a y. karati & del

& del lacte suo da uno karato per fino a .iii. karati, e peso de quatro graneli dorzo.

¶ Capitulo. xxiii. de luf.



LVf, cioe serpētaria e herba chiamata collo di dracone, & di essa quale ha le foglie piane, quale cresce, & la radice della piana di fuori tiene del nero, ma dentro e biancha, cresce di fuori, cineritia, dentro biancha, & tiene nel giallo, & ne luna, & ne l'altra radice nascono torfi, e tali, che hanno machie cōe serpenti. Electione, la migliore parte di tutta la pianta e la radice, & la migliore radice e la grossa cōpiuta, nata ne luoghi liberi, & il migliore tēpo di corla e la primavera, & il principio de l'estate. Complexione, et pprieta, disse diascoride, la cresce e piu calda che la piana, & russo disse, la piana e calda nel primo, et la cresce nel secundo grado, et galieno, la piana e calda nello principio del secundo, et la cresce nello fine desso, e piu nero, et i ciascuna e caldeza, et acuita posta nella superficie, quādo la substātia terrea, et uincente piu, et luna e l'altra e abstersiua, icisiua, penetratiua, aperitiua, subtiliatiua d' gli humori grossi, et uiscosi, apiccati, la cresce a tutti q̄sti sie piu forte. Rectificatione, nuoce luna e l'altra p la soa acuita allo stomacho, et al seghato deboli, fa reumatizare, et morde, reumanza allo stomacho materie da uicini membri, et q̄llo, che li faui hanno piu electo a corregere il primo nocumento e, che si apparecchi cō rob, o cō mele duue passe, o cō le specie alefangie. Et toglie il secundo nocumento suo, mescolādo seco cose stomatice, stitice, cōe la mastice, le melecotogne, et dare li trocisci diarodon dopo il dare suo lieua il nocumento suo. Electuario, ilquale amech si trouo, nel cui giouamento nō e dubio resoluēdo lo humore nello stomacho, et nelli membri nutritiui, et nelle rene, et sana le morice, et resoluē la loro uentofira, et uale alle doglie delle rene, & fa appetito a usare con le done, q̄sta sie la pmistione. Monda la radice della cresce, lauāla cō lo uino, & poi la cuoci ne lacqua, et alcuna uolta nō si cuoce, et e piu forte, & sia d' essa pesta lib. ii. sapa lib. vi. Et alcuno testo ha mele, & sapa añ. li. iii. pepe cenamomo .zz. mache garofani ana. dra. sic. Ladose e da dra. iii. ad dra. v. Questa sie la cōfectiōe di gera luf d' scriptiōe di hermete, p laquale saspecta fiducia di utilita puata alla doglia dello capo, & emicrania, et uertigine, et epilenesia, et tremore, et tortura della bocca, & alla paralisia, et purgha le

supfluita d'li humori grossi, et uiscosi, & sottili dal capo, & da nerui, & da lo stomacho, & giunture, & da tutto il corpo, & fa fructo manifesto alle doglie delle giunture, & delle rene & della matrice, et q̄sta e la pmistione. Rec. aloeonc. i. polpa di colloquitiida dra. viii. radice de luno, & delaltro, luf secca, giaguolo, turbith, agarico, serapino, mirabolani citrini, cheboli, & indi añ. dra. i. & meza, gēgiouo, cenamomo mastice. eleboro nero, euforbio, assaro, cassia li gnea, sale indo, gruogo, castoreo, appio leuistici, seme di mezereon, sticados ana. dra. i. sqlla arrostita dra. ii. e meza. scamonea dra. ii. fa buōa trituratiōe, e inuolgi la poluere nel sugho del cocomero asinino q̄ntita, che si possa bene inuolgere in esso sugo, o i poco olio di noci, poi il secca, & inuolgi i poco di mele schiumato in quātita, che si facci cōe pasta, et dopo sei mesi si dia, doue bisogna, & sia la quātita da dra. i. p fino i dra. ii. Disse filagrio, fa tortelle, cioe sette della radice piana, fresca, & mōda, & cōtrita quāto si puo cō tanta farina di grano, quāto e essa, cuocasi cōe il pane, & diasene ogni matina a chi ha le morice, et lieuale uia, di decoctione luno e laltro luf sostiene assai. Il potere, purga il flēma sottile, e grosso, et mundifica, et cōforta le rene, & puoca lorina, et desta il coito, et mūdifica il pecto, et il polmōe, et uale a q̄gli in cui e suspecto de lasma uenire spesso, et e di tosse p abondāza de humore uiscoso in esso, et ppriamente il lohoc d' sugho suo col mele, et sapa, et alcuna uolta si da cō luouo, et uale simel mēte. Disse democrito, lurilita d' luna, et l'altra specie e grāde alla doglia delle emoroyde, & a la loro uetofira secōdo ogni modo di administratione soa, & sottoposto, & ipiastrato, & noi lhabiamo puato, et e di manifesto fructo allo humore crudo dello stomacho, & delle rene. Et galieno disse, che resoluē le postūatiōi dure et la durezza della milza, & de gli altri mēbri, et ualle alle ulcerationi maluagie, et alle fistole & cōsuma le carne, che crescono nelle nari, et non lascia corroderle, & uietā farui cancro dentro. Il sugho suo col mele stilato ne lorrechie uale al tono i essa, et ala sordeza, et al dolore, et mūdifica la sordeza soa, et diseccha lulceratiōi in essa, ambe doe le spetie soe mundificano la faccia, & lieuano la bruteza della chorenna, & lieua uia il panno, & la lentigine, & la morfea, & propriamente col mele, & se fai impiastro col mele, e lo stercho delle capre su la gotta, & alle contusioni di nerui, & uale alle doglie loro la soposta d'essa, & prouoca il

DE EMENDAR

menstruo. & fa scociare, et dicesi che caccia li serpenti. & le uipere, e uermini uenenosi.

¶ Capitolo. xxy. della fescera, idest brionia.

Fescera si chiama uite alba, la cui radice e di colore di terra di fuori, & dentro e bianca, & futile soe barbe, nascono germoli di molte inuolutioni su per gli altri arbori, & nascono sopra esse uinaccinoli, & acini come duue, et chiamansi uue lupine, et e soa specie fesciresim, cioe zucha saluatica, la cui radice e di fuori di colore ciceritio, e dentro bianco, non della bianchezza del primo, & chiamasi zucha danimali reptili. Complexione, et proprietate, disse diascoride, fescera e calda, et secha in terzo grado, et e composta di parti di fuoco, & parti terrestri arse, & le focose sono piu potenti in essa, onde e agra mordicatuua con amaritudine poca. Et galieno disse, e in essa di stiticitate alquanto, et e incisiva, rubificatiua, subtiliatiua, abstersiua, fesciresim e meno calda, et la parte terrestre e piu in essa, che quella dello fuoco. Onde e con amaritudine uicente sopra larghezza soa, & e in ogni cosa piu debole, che fescera. Rectificatione, della rectificatione si dica in quello modo, che e dicto de lui, dapoi che quella parte e a lato a questa. Confectione di al fescera, laqual scrisse democrito mundificante il ceruello. & la nucha, e nerui, & fa fructo manifesto al male maestro, & alla uerrigine, & alla paralasia, et alle ifirmita de nerui fredde dellaquale questa e la mescolaza. Re. la radice della fescere mondata, & trita libr. meza mele duue passe lib. iiii. Squilla arrostita, pine mode ana onc. i. & meza, noce muscata, chordumeno, mace, gengiouo ana dra. ii. garofani, pepe longo an dra. i. & meza, bseleos, salgema, galla ana dra. i. spiga dra. meza, agarico dra. tre, sticados dra. i. et meza. La dose soa e da dra. ii. p. fino in dra. y. & dassi dopo sei mesi, disse esso medesimo, toglie d'l sugo suo onc. y. aceto squilitico lib. i. aqua di decoctione dorigamo, di isopo secha, di chordumeno, di sticados lib. meza, mele duue passe lib. meza, mele lib. do. fa sciropo utile alle cose dette. La dose di esso e onc. ii. disse il figliolo di zezar, fa del sugo suo, & del mele duue passe lohoc bono alasma, & alla tosse. Il potere, di ciascuo la radice, & anco il sugo suo purga il flemma, puoca lorina, mundifica il ceruello, li nerui, & le membra del anhelito dalle superfluita flegmatiche, & putride, & apre l'opilationi delle budella, & delle reni, et uale p. ogni modo, che si usi al male maestro, & al capogir

LE MEDICINE

lo, & alle ifirmita fredde di nerui, & fa manifesta utilita alla tosse, & alasma, & propriamente preso lambendo, & alla doglia del lato, & mangiasi il tallo suo nel principio, quando esso mette, & propriamente con le specie, & uale al fiato tristo della bocca, & propriamente alla corruptione dello stomacho, posto che rimescola lo spirito nel ceruello, come si dice luso suo spesso, & risolve le apostemationi dure, & la postemationi della milza, & propriamente lo impiastro facto desso con li fichi, & col uino, & similmente loximele suo preso continuamente, & rimoue con il uino lo panaritio, & uale a l'ulceratione ree, & trahe fuori li pezzi d'l osso, & le spine, & legni, & propriamente con lo uino, & con il mele. Et li beueragi facti del sugo suo & grano cotto, & mele fa abondare il latte, et il federe nella decoctione soa purga la matrice, e fa scondiare sottoposto, & mangiato la radice soa, & il sugo mondifica la faccia, & la chotenna soza, & il panno, & le margini, che rimangono delle ferite, et propriamente con farine di ceci & di faue, & cotto con olio lieua il sangue occulto. Confectione di trocisci rischiarate la faccia, e la cotenna brutta, & fa colore buono con mescolando rossoza. Togli farina bianchissima, farina dorzo, o di ceci bianchi, & di mochi, farina di faue, madole dolci, draganti an. dra. ii. radice del fescere secca dra. i. & meza fa trocisci con albume d'ouo, ungi con acqua dorzo, et dopo due hore laua con lacqua della crusca, con sugo dlla fescere, et con del mele, et uino, et propriamente parti equali si fa beuanda alle scrofole, et e puato, & similmente fassi impiastro dlla radice sua, & mele, & spegnele, & e puato, & uale a morsi de gli animali uenenosi. La presa della radice e da suo aureo per fine a do d' fesciresim & del sugo suo e da drame una a drame do, & similmente del fesciresim.

¶ Capitolo. xxyi. del pan porcino.

ARthanita e il pan porcino, o uoi dire pane alcurit, & alcuni chiamalo malo della terra, o ciclamen. Et trouasi grande, & piccolo, la radice del grande e come la rapa tonda, & la parte di fuore e terra nera, & dentro bianca, & sono su la radice frondi, & fiori, come uiole quasi bianche senza eleuatione di stipite su la radice, il piccolo ha radice molto in modo da uelane, & di ceci. Complexione, & proprietate, e calda, & secha nel principio del terzo grado, & e incisivo, calefactiuo, subtiliatiuo, resolutiuo, abstersiuo, mundificatiuo, aperitiuo delle opilationi, & fa abundare il sudore,

il sudore, mundifica molto la cotena, & res-
solue la sua sozeza. Rectificatione, riceue quel-
lo di rectificatione, che e decto in capitulo de
lus, & in capitulo de alscera. Disse il figliolo
di serapione, toglì d'l sugo suo dra.iii. dissolui-
lo con zucchero, & cuocilo per fino al terzo, et
dalo la mattina, & e medicina certa, & proua-
ta a lieteritia, & il greco disse, il sugo suo con
mellichrato, o col secaniabini prese parti equa-
li, & cuote secondo la doctrina di sopra, sono
medicina prouata a lieteritia citrina. Rectifica-
tione, unguento artanite inuētiua dalexandro
col quale unge il uentre, il peçtignone, il fian-
co. Et purga come pigliando medicina, & uol-
stufare, perche non uole pigliare medicina, &
ungē sole su lo stomacho, fa uomito, e uale al
ritruopico, purga lacqua gialla, & e q̄sta la sua
pmistione, recipe sugo de arthanita lib.iii. su-
go de cocomero asinino lib.ii. olio irini, cioe
di ghiaggiuolo lib.ii. butiro di uaccha lib.ii.
polpa di colloq̄ntida on.iii. polpodio onc. vi.
euforbio onc. meza, trita q̄llo, che e da tritare,
et tuffa ne sughi, & ponlo nel uaso nitreato cō
bocca stretta, & stringi bene il capo, & lascia
otto di, & poi bolli tutto uno bollore, et colla
& poni su la collatura di serapino aurei. y. et di
mirra aurei.iii. si che si risolua prima nel aceto
del uino in quantita sufficiente, & rauna tut-
to insieme, & bolli sempre comouendo cō fu-
sto, p fine che si consumi q̄si lo sugo, et poi gli
poni onc. y. di cera, e aurei. y. di fele di uaccha,
bolli per fino che la cera si dissia, alhora toglì la
scamonea, aloe, mezereon, colloq̄ntida añ. au-
ri. y. euforbio aurei.ii. salgēma aurei. i. turbit au-
rei. y. pepe lūgo, et gēgiouo, camomilla, cena-
momo di tutti aurei. i. polueriza, et mescola cō
essi, tritando nel mortaio p fine che e cōpiuto.
Laltro unguēto artanate, che resoluē la postea
dura della splene, et la sua petrosita et le scrofu-
le. Re. il sugo suo, et la uiscosita, che si trahe d'
la radice della felce ana lib. una, o uero meza
sugo della extremata dlla tamaricie onc. m. olio
di ghiaggiuolo lib. i. y. sopo humida onc. xv.
aceto onc. ii. armoniaco, bdelio añ. onc. i. et me-
za, cera citrina onc. vi. fa secōdo, che e decto
di sopra, il pan porcino sostiene di decoctione
assai. Il potere, purga il flemma muscelagino-
so preso, & sottoposto, & anco limto sopra il
femore, & li fianchi, & le parti, che gli sono ui-
cine, & apre le opillationi delle budella, & del
la milza, & ppriamente preso col oximele, &
sopra ipiastrato, & uale a la collica flemmatica
& aq̄lla, che e per retentione di seccia, & e co-

sa mundificante il capo, & gli ochi, & propria-
mente facto desso il capopurgio, et lieua le mi-
cranea freda, & altra doglia di capo, & uale al
tremore, & alla paralasia, & alle ifirmita d'l cer-
uello flemmatico, & ppriamēte facendo il ca-
popurgio, presa prima la gerapigra, o il teodo-
ricon. Vnaltra con sectione di pillole fetide, o
altri simili, e il capopurgio suo uale a la debole-
za d'l uedere, et a lacq̄, che descēde a lochio, et
e cosa puata a lieteritia, & cōuerte i uapore, &
fūmo, & sudore, la materia sua e ppriamēte il
sugo suo col secaniabini, o col mellicrato, o
melliloto, & bisogna, che chi il piglia, stia bñ
copto, acioche sudi molto forte sudore citriō
e secōdo ogni modo daministratiōe uale alla
durezza della milza, & de laltre aposteme, e alle
scrofule, & beuto, & sottoposto puoca il me-
struo, & e cosa molto aperitiua de capi d'lle ue-
ne, & maxime delle morici, & dicefi, che se la
donna si tiene apiccato al collo la radice sua,
chella nō genera, & unguendo il dietro cō es-
so, uale a luscire suo. La presa da aurei.iii. per fi-
no a aurei.iiii. & propriamente del sugo suo.

¶ Capitolo. xxvii. della aristologia.




Aristologia ha tre specie, cioe la
longa, e la tonda, e unaltra, la cui
barba cresce, come il tralce della
uite. Complexiōe, et pprieta, dis-
se diascoride, tutte sono calde
nel principio d'l terzo gra, seche nello scd'o, et
pare che la lunga sia piu calda, posto che la sua
terrestreita uica la terrestreita dlla rotōda et pa-
re, che la rotonda sia piu sottile, onde a tutte le
opatiōi piu presta. Et ciascuna e apitiua lopila-
tioni, et resolutiua, attractiua, trahēte le sp̄te, et
ipezi d'l legno fatte nella carne et ambe due so-
no futiliatue, ma la rotonda piu p q̄llo, che ha-
biamo decto, laltra specie sua e in tutte q̄ste co-
se piu debole, pche la n̄ e famosa. Rectificatio-
ne, purgando nō nuoce, anco uale, & nelle al-
tre cose ha bisogno di rectificatiōe, cōe e decto
de sus di decoctione, & trituratione sostiene
pienamēte. Il potere, purga le supfluita flem-
matiche, & dissono alcuni, che anco la collera e co-
sa, che molto mundifica il polmōe, & il peçto
dal flēma, & putredine, & fa giouamēto mani-
festo allasma, e la tosse secōdo ogni modo du-
so, et anco la suffumigatiōe soa aministrata per
embuto. Confectione di formella, il cui gioua-
mēto e magnifico allasma anticha, et alla tosse
humida, et ppriamēte q̄n si riceue suffumigio

DE EMENDAR

interponendo tempo de l'ua desse per lo tragi-
torio. Recipe aristologia rotonda, & arsemico
cito parit, equali rauna con tuorlo duouo,
& fa formele, come auellane, & anco laristo-
logia e delle cose, che mundificano il ceruel-
lo, & uale al mal maestro, & maxime la rotò-
da, uale anco a lo stomacho, remouendo uen-
toso singiozo. Et lieua tutti li dolori facti dal
la uentofira nelle budelle, & lieua lopilationi
de la milza, & le uentofira in esse, & propria-
mente ne la rotonda, e questo con lo oximel
le delle radici, & tutte le specie mondificano
la matrice de le grauide, & prouocano il me-
struo, & fanno sconciare, e la rotonda e opti-
ma medicina a le ferite fraudulente, & pur-
ga le fistole, & genera la carne in esse, & la im-
piastrazione con essa con mele, et sale uale, a la
gotta, & alla contusione de li muscoli, & con
idromele, cioe aqua melata cura l'ulcerationi
de lorechie, et fortifica ludire, lacero de la sua
decoctione stringe le gengiua, & rimoue la
putredine sua, e fregando li denti con essa gli
mundifica, & e bona medicina al freddo, & ca-
pricci delle febri. La presa e da drame una per
fino in aurei uno.

¶ Capitolo. xxyiii. del granello del re.



Abelmeluc si chiama propria-
mente granello del re, & e des-
so, quale piccolo, quale grande
& dicesi, chel grande e la kerua
cioe la scatapuza. Complexio-
ne, e proprieta, disse diascoride, e caldo, & sec-
co nel terzo grado. Rectificatione, d' rectificatio-
ne bisogna quello, che fu dicto di sopra capi-
tolo de been, olio de ambe due si trahe, cõe q'l
lo de le mandole. Il potere, fa uomito, e pur-
ga con affanno, e mena il flemma con grande
affanno, e alcuna uolta la collera, e materie de
le giunture, & aqua citrina, & cuocesi legrael
le sue propriamente trite nel brodo del gallo
antiquo, & uale a la colica, & alle doglie del-
giunture, & alla gota, et alla sciaticchia, e cuocesi
con fireo, o mungiasi sopra essa lacte caprino
et colasi, e uale al ritruopico, alcuna uolta lo-
lio de kerua uale alla colica flegmatica, et uen-
tosa. La presa, tosi de kerua da cinque granella
per fino in sete, et de laltro da sete per in fino
in quindece grani.

¶ Capitolo. xxyiii. della ginestra.

Brahunc, cioe la ginestra e capestro

A de gli altri arbori, e arbori montao
sul pedone suo nascono molti fuscel

LE MEDICINE

li, cioe uichi ritti, et piegansi senza romperfi,
onde si legono gli arbori con essi, & ha gli fio-
ri gialli, come meze lune, & ha foglie, come la
robigha, & ha il seme distinto, come le lenti
& chiamasi in italiano ginestra. Electione, le
unaltra marina che e migliore. Cõplexiõe, &
proprieta, dice diascoride, e calda, & secca in
secondo grado, & il seme suo e piu caldo nel
fiore suo, & ne soi stipiti, ha hũidita superflua
con uirtu incisua, onde multiplica il uomito
& sonno tutte le parti sue conturbatiue, e inci-
siue, sutiliatiue, & prouocatiue, nuoce a lo sto-
macho, & al chore. Rectificatione, disse il fila-
grio, che con mele rosato si toglie il suo nocu-
mento, & simelmente con rose, & mastice, et
il seme suo si deba dare con aqua melata, rose
aniso, seme di finocchio, & dauco, & simili li-
euano il nocumento suo, il fiore suo poco so-
stiene di decoctione, ma il seme piu, & per uo-
mito, & per uentre purga il flemma con for-
te uolentia, & le materie, che sono nelle giun-
ture, et mundifica le reni da ogni superfluita,
& prouoca lorina fortemente, & rompe la
pietra nelle reni, & nella uesica, & nõ lascia fer-
mare le materie in esse, & raunarsi in pietra, et
quando li fiori suoi triti si dantio con mele ro-
sato, o col luouo, resolu le scrofule, & oxime-
le desso, o d'l seme suo resolu le a postematiõ
della milza, & se conosci, si rispissa il uomito,
uale alla sciatica, & alle gotte, & alle doglie d'l
le reni. La presa de fiori da dra. do per fino in
dra. cinque, & del seme da dra. do per fino a
quattro.

¶ Capitolo. xxx. de eleboro.



O eleboro, cioe lo stranuto, e
barba de alfugi, o uero alputi,
& e di due spetie, bianco, e ne-
ro. Electione, ma il nero e mi-
gliore, & e piu sicuro, che il bia-
cho, anco il biancho fa accidenti terribili, ma
il nero acquista giouenezza, & incolumita, &
quello, che desso piu se eleggie, e quello, il cui
sapore e acuto, & morde il gusto, & ha colo-
re, come la bacchera, & che e frangibile, &
mezo, etra sottile, & grosso, et mezzo tra fres-
cho, et lantiquo, mezo tra graue, et lieue, an-
co piu lieue che graue, et e leue, et non ha as-
prezza, et la miglior parte della pianta e la radi-
ce sua. Et della radice sua la miglior parte e il
fusto, et dessi la miglior parte e la buccia, et il
migliore tempo di corla e la prima uera, et la
state il biancho e meno acuto, et meno mor-
dace, et piu amaro che il nero, laltre proprie-
ta, ha

ra ha che il nero, ma più de antichità sostiene, che il nero. Complexione, et pprietà, il nero e caldo et secco nel terzo grado, et e subtiliatiuo astringiuiuo, corrosiuo della carne, che cresce nel ulcerationi resolutiuo, et dicesi, che quādo nasce apresso le radice d'li arbori, che sono li fructi loro solutiui. Il biancho e caldo, & secco nel mezo del terzo grado, e similmente expurgatiuo, mordicatiuo, e multiplica il uomito, & fa starnutatione con fortitudine. Rectificatione, il bianco a corpi del tēpo nostro e molesto, & anco e come ueleno atto ad affogare, ma il nero la uirtu de corpi al tempo nostro pure il sostiene, posto che con difficultà. Disse hypocrate, lo eleboro e molesto a corpi sani larte, la sollicitudine, & anco in rectificādo, et in apparecchiarlo al tempo, & a chi bisogna, et alhora fa utile. Disse il figliolo di zezar, fassi il terrabiā come il mele, & attuffasi i esso d'le foglie, & pezzi del nero parti cōuenienti circa octo hōre, & tragasi da esso, et poi se adopino terabiā, cioe manna, pche la uirtu dello eleboro, & similmente si fa del mele de luue passe, & alcuna uolta si mettano nel brodo delle galine, o d'la carne, et fassi il simile, et alcūi fono la radice del rafano, et metonui dentro il pezo dello eleboro uno di, & poi el traggho no, & adopano il rafano, che ha la uirtu dello eleboro, & alcuna uolta se infonde nel oximele, & fassi il simile, et alcuna uolta nel uino dolce, & alcuna uolta nel cōdito modico, o in altro siropo, o sugo, alcuna uolta nel brodo del gallo, o della carne, & cuocesi nel brodo, & poi artekisto, orzo i franto, o riso, et alcūe uolte si bea il brodo p se solo, il dauco, il pepe longo, laniso, il petroselo, lisopo secco, calamēto, origano, asce bonificano l'opatione sua, et mescolasi bñ con lo epitimo, & polipodio, & sale ido, &c. poche cōfortāo. Cōpositione di pillole, leqli scripse haly, la cui utilità e grāde alle i firmita melāconice, al cācro, alla lepra, alla morfea nera difficile, la cui pmissione e qsta Rec. diagera pigra dra. xii. eleboro nero, polipodio ana dra. ii. epitimo, sticados ana dra. vii. agarico, lapide lazuli, sale ido, cologntida añ. dra. iii. & la quāta e da dra. i. p fino a auri. ii. et sono sane, et puare, et caccia la uirtu de luno e de laltro lacq de luue passe, et lacq de lorzo, il brodo de galli, et delle galline cō lolio, o delle noce, o d'le mādole, et simili, pigliare la poluere dello starnuto nō e sicuro. Il potere, diciāo di leuare uia il bianco, pche affoga, il nero pigliare, come tutti dicono, ppriamēte renifica

ro secondo larte, e la lege, & non si cōuiene se non a corpi robusti, & aniosi, nella prima uera, ma dato quādo, & a cui si cōuiene, fa acquistare giouinezza, & sanitate, e costumi laudabili, & cōplexione buone, questa e la proprietā sua secondo che dice hypoc, & esso mundifica tutto il corpo dalle superfluita corropite del corpo, e mēbri, & purga cō ageuoleza la collera pmista, grossa, & il flēma, & la colera nera con uirtu senza molestia, et mundifica il sague & trahe da le uene le supfluita miste col sague anco da tutto il corpo, et da le cōcquira de mēbri, & dalle pti remote, & dalla cotēna, et e cōsa solēne a mōdare il ceruello, & tutto il capo, & gli strumenti de sentimenti, & nerui, & budella, & la uesica, & la matrice. Et uale alle infirmita loro, cōe e la doglia del capo, & ppriamente la emicrania, la simania, la melanconia, il capogirlo, il mal maestro, la paralisia, & alla lachrama de locchio, & uale alle infirmita delle giūtture, & alla durezza, & alle posteme loro & alle scrusole, et e come tiriaca p excellētia et alla lepra, et al cancro, e alle spetie de lerpere estomeno, et alle pustule, che consumano se stesso, et qñ si pone lo eleboro nero nel cohol cōforta il uedere, et se si distilla laceto d'la sua decoctione nel orecchie, uale al sibillo, et al tinuito, e fortifica l'udire, et lauādo la bocca con predesto aceto uale alla doglia del dente, et alle infirmita della milza, et alle febri lunge, et a riche, et alla quartana colerica, et alle i firmita della melāconia, difficile a sbarbare, et puoca lurina, et il mestruo luso suo, fa il color buono et simile alla bocca, et rimoue la infirmita, come e la morfea, et baras in ogni modo de amnistarla, et fregasi collo aceto similmente, et rimuoue la sozura d'la cotēna, et il pāno, il biāco fortemente, et malageuolmente fa muouere, et con terribili accidēti, et con esso si fregano le infirmita della cotēna, et uale, et cura la scabia, et il fuoco saluatico, et le lentigini, et uale luno et laltro starnuto alle fistole, et ferite maluagie. La pfa da. vi. karati per fino ad dra. ii. o per fino ad dra. iii.

¶ Comicia lantidotario di mesue libro tertio.



Abbiamo scritto nelli dua libri precedenti delle dechiārationi di qle cose, che habiamo puare, ma āco alquante cose digne di memoria, dellequale noi raunate facciammo sōma, laquale noi chiamiamo grabadī no

Mesue E

stro, cioè abreuuatione di cose secrete, in quelle le medicine puote, & famose, pōiamo di quelle, che noi habiamo cerche, e trouate a coloro che ha larte della medicina, & li secreti di sape desidera, & poniamo tutta q̄sta latitudine dopera in due sōme, nella pr̄a le famose, & solēni medicine cōposte, nella secōda le medicine di ciascuno mēbro alle infirmita appropriate Nella pr̄a ordiniamo. xii. distinctioni, la pr̄a e de gli electuarii, la secōda delle medicine opiate, la terza delle medicine solutiue, la quarta de conditi, la quīta delle specie de lohoc, la sexta de siropi, e robub, la septima delle decoctioni, la octaua de trocisci, la nona delle pillole, la decima e de sief, & delle polueri, la undecima de gli unguenti, et ipiastri, la duodecima de gli oli. La pr̄a distinctione che e de gli electuarii, ha subdiuisione, che dessi, q̄li sono dilecteuoli, quali amari, & ambe due sono solēni, & prima di quelli, che hāno a fare delectatiōi cō titoli delle utilita loro diremo, & poi parleremo de gli altri, come piacerà a dio.

¶ Prima parte de electuarii delecteuoli.

¶ Electuario de specie, che scripse galieno.



Electuario di specie, che scripse galie. di utilita puate a cagione di stomacho. & di fegato, & alle infirmita fatte in esse di flēma grosso, & uētosita, digestione, cō forte isflamatiōe, rimuoue, e cura, le isfirmita fatte da esso ritarda li canuti, il colore fa buono, e d la bocca, & del sudore fa buono odore, riscalda le reni, & desta lappetito a lufare cō femine li rusti acetosi cura, et rimuoue il fastidio, et la bominatione, & questa e la pmistiōe sua. Rec. legno aloe crudo rose añ. auri. xii. gallia muscada, doronici, mace, pepe lūgo, noce muscada, mēta secca, spiga, cassia, mastice, cēamomo, garofani, assara añ. auri. iii. calamomo aromatico auri. iii. gruogo, cardamomo maggiore, & minore, triafadolo, reubarbaro costo, cubebe. zz. seme di fēochio, aniso leuistico añ. auri. ii. zuca ro onc. vi. miua aromatica onc. xii. mele schiu ma q̄nto basta, la quātita p presa e da dra. ii. p fino ad auri. iii. Electuario di gēme, la cui utilita e grande alle isfirmita del ceruello, e del chore, & dello stoacho, & del fegato, & della matrice freddda, & noi habiamo puato la bōta sua al tremore d'l chore, & agli sfinimēti, alla dboleza del stomacho, & quādo alcuno satrista, et

non fa il p che, & a colui, che ama la solitudie, & usano li re, et principi. p che gli fa di nobile costumi, & allegri, conforta lania, et fa buono odore, & colore, la pmistione. Recipe ple biā che dra. tre framenti, cio e pezi di zaffiri, giaciti, sardini, cioè berilli, granati, smeraldi añ. dra. i. et meza, zedoaria doronici, cortece di ceder no, mace, seme de alfelégemis, cioè melissa añ. dra. do, corali rossi, carabe, limatura dauorio, añ. dra. i. parti due been bianco, & rosso, garofani. zz. pepe lūgo, spigo, folio, gruogo, leuistico ana. dra. i. trocisci diarodon, legno aloe ana dra. y. cēnamomo, galaga, zurūbet ana dra. i. et meza, folie doro, et d'argento ana aureo mezo musco bono dra, meza, ambra dra. do cōfeciō mele e sugo demplici, e colatura tereniabimi di rose pti equali, quanto basta. Et la presa sua e da mezo aureo p fine ad .i. aureo cō aqua di buglosa et uino odorifero. Confectione de alkestmes, cioè la granella da tingere li pāni, cioè grana di grande utilita al tremore d'l chore, et agli sfinimenti, & al male, nelq̄le lhuomo par la secostesso et ha tristitia senza cagione, et e dle cose, che confortano lania mirabilmete, & la cui pmistione e q̄sta. Recipe seta tinta di grana libra. i. & propriamente tinta di nuouo, et a ruffa nel sugo de pōi dolci, et acqua rosata ana libra. i. & meza, et lassalo uno di, et poi la fa bollire ūo poco p fino che lacq̄ rossisca, et poi re trai la seta, et priemila, e poni in essa zuccharo taberzet dra. cl. et cuoci p fino che ha spessezza di mele, et rīouila dal foco, e gitta i esso caldo ambra cruda tagliata minuta dra. iiii. et lassa liq̄fare, et poi gitta sopra esso q̄sta poluere. Rec. legno aloe crudo, et darfeni. ana dra. yi. lapide lazuli lauato, et preparato ldra. ii. perle biache drame do aureo buono dra. ūa, musco buono drama una, cōfice. Et la presa e aurei do, et mezo, & buono, & prouato.

¶ Cōfeciōe di xilaloe, che e medicina grande a le isfirmita del chore, et d'llo stomacho, et d'l fegato fredde, et sana de li sfinimēti, et trēore del chore, et cōforta lo stomacho, et pcura lo smaltire bñ, & fa buono odore di bocca, et genera allegrezza. Re. legno aloe crudo, et rose añ. dra. y. iii. garofani, spigo nardi, noce muscada, gallia muscada, cubebe, cardamomo, leuistico, mastice, cenamomo, cipero, sqnanto, zedoaria, been bianco, et rosso, foglie di seta cruda, margarite, et coralli rossi, karabe, et foglie di ceder no, et cortice sue, et alfelégemist, qoe seme di maggiorā, sisimbrio, mēta secca, pepe lungo. zz. ana dra. iiii. muscho buono dra. i. & la terza

& la terza pre di dra.i. & meza dābra cōfici cō mele de emblici, & miua aromatizata, & sia la dose sua da dra.i. per fino a drame.iii.

Escriptio de electuario sarbochégi, & e ralegrante de descriptione damech figliolo di zacharia, nelquale e gran fidantia de utilita alle infirmita del choī stomacho, & fegato, & cōfortale, et uale al tre more desso, & fa alegro, & giocundo, et fa bene smaltire, & fa buono odore di corpo, & di bocca odore buono, & colore chiaro, & la pmissiōe e questa. Recip. rose, legnoaloe ana dram. yi. mace, noce muscada, galia muscada, cardamomo, heil, cioe cardamomo mīor añ. dra.ii. cenamomo, croco añ dra.ii. & meza, ciperi dra. y. garofani, mastice, spigo, assaro ana dra.iii. fa di tutte contritiōe buona, & fa con mele de emblici, et aromatiza esso con quarta parte di una dra. di musco, la presa e da dra.i. per fino in tre.

¶ Electuario di cederno.

Lectuario di cederno di nostra inuentiua cōforta lo stōacho, & procura la digestiōe, & fa lodore della bocca buono, & caccia la uento sita grossa, & cōforta il chore. Recipe cortece di cederno auri. xx. garofani, legnoaloe, cenamomo, mace, galanga ana dra.ii. musco dra. meza cardamomo. zz. ana dra.i. confice cō mele, la presa e onc. meza.

Confettiōi di musco dolce, che fa abatemento di chore, & alle infirmita melancōiche, & a chi satrista senza cagione, et uale alle infirmita del ceruello, come e il capogirlo, il mal maestro, la tortura la parlasia & alle infirmita del polmone, & alla difficulta del anhelito, la cui pmissiōe. Recipe gruogo, doronici, zedouaria, legnoaloe, mace, ana dra.ii. ple bianche, e seta cruda arsa, karabe, corali rossi ana dra.ii. & meza, galia, ozimo, cioe seme di basalico curato, cioe seme dortica ana dra.ii. & meza, been biāco, & rosso, folio spigo, garofani ana dra.i. gengiouo, cubebe, pepe longo añ. drai. & meza, musco parte doe d' i. dra. confici cō mele crudo quattro tato, quanto di ogni cosa a peso, & poni nel uaso uitreato, & sia la presa dra.i. per fino ad dra.ii. se questa cōfettiōe, tu uorai fare amara, fara piu efficace a tutte le dēte cose, & a seccare l'humiditate d' illo stomacho, et la sua putrefactiōe, et propriamēte agiungendo nella permissiōe sua assentio, rose ana dra.iii. aloē optio lauato dra. .iiii. castoreo keisin ana dra.i. cenamomo dra.

.ii. & meza.



Odo di cōfettiōe di testicoli di uolpe, & e satirion buon a ethici & cōsumpti, & igrassa, & multiplica il seme, onde fa appetito alluxuriare, & la pmissiōe e. Reci. satirion, che si taglia dal padre suo lib. i. e trita, e cuoci con lacte di pecora dolce in quantita sufficiente sulla braccia, per fino che sian cotti, & il lacte consumato, & fondi alhora sopra esso olio di mādole dolce onc.iii. & dibatti cō si con legno, & poi fondi sopra tutto il siropo il cui modo e, toglì sugo di boglossa cotto, & schiumato lib. dua sugo di pomi dolci lib. una zuchero buono, & biancho lib.iii. mescola cō predite cose, cōmouendo continuamente, p fina che e conueniente cotto, & pollo giu dal fuoco, & pōi sopra esso cenamomo soctile electo dra. y. been biancho & rosso ana dra.ii. legnoaloe dra.iii. gruogo, & sandali citrini ana dra.i. & meza, cōfici, & poni in uaso uitreato, et sia la p̄sa da aurei.iii. ad. y. aurei. L'altra cōfettiōe de testicoli d' lla uolpe, cioe barbe dherba, che sono cōsi chiamata, & e satirion facente rizare la uerga, & multiplica lo sp̄ma, & il d' siderio di luxuria. Recipe barbe di calcatreppa bianche, & monde lessē in acqua di ceci, de quali la p̄ia acqua fu gittata libr. i. de testicoli della uolpe onc. viii. radice di rafano once. iii. serpentaria piana onc. ii. trita, & in fondi nel lacte dalla uacca, o della pecora quātita, che auāzi le radice due dita lolio sisamino, & butiro fresco ana onc.iii. cuoci cō ageuoleza, per fino che si fa spesso, & se alhora le radice n' fusseno bene cōtte, fondi lacte, et olio sopra esse, et butiro p fina che siēo bene cotte, poi sopra tutto questo fondi mele schiumato lib. yi. sugo di cipola humida lib. i. & meza cuoci tutto insieme p̄fettamente, & poi lieua dal fuoco, & gittauī su la poluere, cioe questa. Recipe code de stinchi cō le reni, e pitognoni dra. viii. seme di rucheta, gengiouo bianco, & rosso, fagioule, seme di nasturtio, cinamomo, pepe longo, baurcia, cioe seme di pastinaca, senape, sparagi ana dra.iiii. confici cō esso ultimamēte ui metti pine mōde libr. i. & meza, fistici mondati onc. x. cerueli di passere onc. ii. ogni cosa cōfici bene, e aromatiza con dra. i. di musco buono, & sia la dose sua da onc. meza p fino a onc. i. con uīo buono, & poco. Cōfettiōe di galanga cōtra infirmita di uētosita grossa, & acetosi ructi, medicina prouata, & al male smaltire, e bonifica l'operatione dello stomacho, & del fegato fresco.

Mesue E ii

DELLO

do, anco emenda li diffeſti loro. Recipe galāga, lignoaloe ana dra. vi. garofani, mace, kiſim añ. dra. ii. zz. macro, pepe, cenamomo bianco, pepe añ. dra. meza, calamēto ſeco, menta ſeca ana dra. i. & il ſeme dapio, & di ſenochio e dāi ſo, carui añ. dra. i. calamo arōatico dra. i. & meza, e zuchero taberzet dra. x. mele ſchiūato qñto baſta, la preſa e da dra. ii. p fino aurei. iii. Dia rodon deſcriptione comune, che uale al dolo re di ſtōacho, & del ſegato, & alle pūture in eſ ſi da caldeza, & acuita di colore gialla, che fa ſmaltire il cibo, e uale allo ſtōacho, e al ſegato dbole. Re. foglie di roſe roſſe dra. xxx. trociſci diarodō, trociſci di ſpodio, liqricie añ. dra. iiii. garofai et galia muſc. añ. dra. iiii. ſpodio gruogo maſtice, legnoaloe añ. dra. ii. d. iiii. ſādali añ. dra. . iiii. aſſaro, ſpigo, mace, cardamomo, porcelāa latuga, ſcariola, ſeme di cetriuoli, di melōi, di zuche bianche, margarite, alſelengemiſt, raſu ra dauorio, draganti, gūmi arabico añ. dra. i. cā fora dra. i. & meza, muſco da dra. i. la ſexta pre cōfici cō ſiropo di roſe, e acq̄ roſa. la pſa e onc. meza. Arōatico roſato lo ſtōacho, il core confor ta, & raſciuga le hūidita delle budella, dſta lappetito, et cōforta la digeſtiōe, et lieua il uōi to, et la diſpoſitiōe al uōito. Rec. foglie di roſe roſſe dra. i. & meza, legnoaloe, mace, garofai, trociſci diarodon, gallia muſcada añ. ii. & meza, regolitia mōda dra. viii. cenamomo ſottile et electo dra. iiii. galāga, gēgiouo noce muſcata añ. dra. ii. & meza, heil, ſpiga añ. dra. i. ſiropo ro ſato, ſiropo di cortece di cederno qñto baſta, et la pſa e da dra. ii. p fino a dra. y. & ſono di q̄lli, che arōitazō cō la ſexta pte di dra. i. di muſco. Arōatico roſato deſcriptione di gabrielo uale cōtra li deſſecti d'illo ſtōacho, et nutrica tutti li mēbri nutritiui, & e cōtra lo ſtōacho, & lūiū dita, & la molificatiōe della materia puato, et correge ogni putrefactiōe in eſſo il ceruello, il chore cōforta, et lappetito deſta, et fa digeſtire & ſubuiene mirabilméte a q̄lli, che eſcono d' l male, e ſono deboli. Rec. foglie di roſe dra. xy. regolitia mōdata dra. vii. legnoaloe buono, ſā dali, magaziri añ. dra. iiii. cēamomo buono, & ſcelto dra. y. mace, garofai añ. dra. ii. & meza, gōma arabica, dragati añ. dra. iiii. due pte de l'al tra dra. noce muſcada, cardamomo, & galāga añ. dra. i. ſpigo dra. ii. ābre ſcro. ii. muſco ſcro. i ſiropo roſato, & ſiropo di cortece di cederno qñto baſta. Arōatico roſato mōra lo ſtōacho, & il chore cōforta, & pacifica le iſſamatiōi lo ro, la cui permiſſione e. Rec. roſe roſſe dra. x. le gnoaloe, & ſādali magaziri añ. dra. ii. cenamo-

ANTIDOTARIO

mo electo dra. iiii. maſtice dra. i. & ſcro. i. ābra ſcro. ii. muſco ſcro. i. ſiropo roſato, che baſti. Arōatico muſcato uale alle ſincope, & tremo re de chore, & cōforta il ceruello, & il choi. et uale al mal maefiro, & alla prefocatiōe della mīce, & fa lodore della bocca buono. Rec. le gnoaloe dra. vii. darſeni electo drac. x. ābra cru da dra. iiii. muſco buono, & electo ſcro. ii. ſiro po roſato qñto baſta. Arōatico garofilato cōfor ta lo ſtōacho, & il chore, & lieua la diſpoſi tiōe del uōito, & il uōito. & uale cōtra le pu trefactiōi nelle pti dello ſtōacho, & riſcalda e mēbra nutritiue, & diſſolue la uentofita, & carmīala. Rec. garofani dra. vii. mace, zedoua ria galāga, ſādali magaziri, trociſci, diarodon, cēamomo, legnoaloe ſpiga īda, pepe lūgo car damomo ana dra. i. roſe dra. iiii. regolitia, galia muſca. añ. dra. ii. folio cubebe añ. pti. iiii. dūa dr. ſiropo di cederno qñto baſta, ābra dra. i. muſco ſcro. i. la preſa e da dra. iiii. p fino i dra. y. Arōa tico nardīo, lo ſtōacho, il ſegato, le budella cō forta, et lerēni, et la ueſica, e da appetito a luxu riare, et fa lodoi buono della bocca, & del ſudo re confora lāhelito, et fa la digeſtiōe d' l cibo & riſolue la uentofita, & la permiſſione. Rec. ſpiga īda drac. ii. roſe dra. iiii. regolitia dra. ii. & meza. galia ſebeliē, cubebe, legnoaloe, mace, garofani, cenamomo, folio īdo, aniſo, cortece di cederno, trociſci diarodō añ. dra. i. & meza pine purgate d' l cortece, mādole purgate añ. dra. y. gōma arabica, dragato añ. drac. i. muſco ſcro. mezo cō ſiropo roſato, che baſti. Dyaci mino bono uale cōtro alla uētoſita dello ſtōa cho, et della budella, e riſcaldale, et fa ſmaltire. Rec. comio iſuſo nello aceto, & riſecco drac. x. zz. cēamomo añ. dra. iiii. garofani, legnoaloe mace añ. dra. ii. & meza. galāga, pepe lūgo, car dāomo añ. dra. ii. muſco ſcro. mezo mele ſchiu mato qñto baſta. Dyaniſo uale ala uētoſita groſ ſa dello ſtōacho, & alla fredeza ſua, & alla bon dātia del ſtēma i eſſo, & alla lōga toſſe. Re. aiſi dra. xx. regolitia, maſtice añ. dra. viii. carui, ma ce, galāga. zz. ſinochio, cēamio añ. drac. y. de tre pepe, calamēto, piretro, caſſia añ. dra. ii. cardāo mo, garofai, cubebe, gruogo, ſpigo añ. drac. i. et meza, zuchero onc. ii. mele ſchiūato, che ba ſti. Dyābra e excellēte medicīa, et cōforta il ceruello, et il choi, et lo ſtōacho, et tutta le mē bra, et pcura la digeſtiōe, et ralegra chi luſa, et riſcalda li mēbri d' lla nutritatiōe uala uechi, et frigidi di nā, et alle dōne, et alle inſirmita della mīce. Rec. cenamomo, doronici, mace, garo fai, noce muſca, foglio, galāga añ. dra. iiii. ſpigo cardamomo

cardamomo maggiore, & minore ana dra.i. gengiuo dra.i. & meza, sandali citrini, legno aloè, pepe longo ana dra.ii. abra aureo. i. musco dra. meza, confici con siropo rosato, et acqua rosata, la presa e da dra. meza per fino ad dra.iii.

¶ Confectione di cenamomo, che e sana, & puata a humorosita dello stomacho, & alla putrefactione in esso, smaltise il fléma, & fa smaltire. Reci. cenamomo electo, & sottile dra.xy. darseni, comio, enula añ. dra.iiii. galaga dra.yii. garofani, pepe longo, cardamomo, gègiouo, heyl, mace, noce muscada, legno aloè añ. dra. iii. gruogo dra.i. zucchero taberzet once.y. cōfici cō mele schiumato, & alcūa uolta si pone in esso il dopio a peso di medicina di zucchero poluerizzato, utilissimamēte, cōe sief, et alcuni agiūgono dra.i. di musco le pti.ii. et polueriza si con essi, et la dose sua da dra.i. p fino i dra.ii.

¶ Electuario di grā ella di mortine, che conforta lo stomacho, e il fegato, et uale alla lubricita, e uscita del corpo p la mala digestione, la cui pmissione, e cōe quella delle specie decta, ma aggiunge granella di mortina trite subtilissimamēte drac.c. mirabolai neri, belirici, emblici, sopra liquali fu dato gia uno bollore nellaqua delle mele cotogne, et uino odorifero añ. dra.yii. carui, anisi, comino, seme dapio infusi in aceto di uino, di, et nocte, et secati, e castoro añ. dra.y. confice con miua aromatizzata, & da lo con siropo di decoctione di mele cotogne.

¶ Dyacalameto dscriptioe di ga. che uale alle infirmita de mēbri nutritiui frigide, & e della digestione, & alla malitia dello smaltire, & fa passare il cibo al mēbro, ilquale non puo passare al fegato, et a tutto il corpo, et qsta e la sua p prieta, & uale al rigore delle febri, & epiastro, & unto alla schiēa, & sotiglia molto l'huidita grossa, et uiscosa, et resoluē la uetosita, et uale al singiozo frigido, forte, & uentoso malageuole a risolvere, & puoca luria, & il mēstruo. Re. calanto fluuiale, et mōtāo, sifeleos, petroselo añ. dra.yi. gègiouo dra.iii. seme dapio, extrēta di timo añ. dra.ii. keysim da. yi. pepe dra. .xii. mele schiumato che basti, & la pfa e dra. i.

¶ Dyatriton piperion descriptione comune che riscalda lo stomacho, & il uentre, & lieua la doglia dēssi p humidita flēmatica, molta, & cruda esso da esse, & uale contra li ructi acetosi, & procura la digestioe. Reci. de tre pepi añ. aurei. y. gègiouo asce, cioe ylopo mōtano, anisi añ. aurei. ii. spiga ameos, amomo añ. aureo. i. cassie, seme dapio, sifeleos, assaro, enula seca añ. aureo meza, confice con mele schiumato, la

dose sua, e da once una in fino a once do.

¶ Diacimio, che uale al dolore d'l stōacho, & del uētre facto da fredo, o da grossa uetosita, et da fléma grosso coadiato al dolore della colica, et al singiozo, che affoga, facto da repletione, o dalla uetosita grossa, et alla ructuatione a cetosa, & dispge la uentosita, & apre le opilatiōi, & riscalda li membri nutritiui. Recipe comino carmēo, infuso nello aceto di piu di, & di seco drame. xx. zz. timo ana. r. iii. pepe, cenamomo ana drame. ii. ameos drame. ii. & meza folie di ruta seccha, baurac rosso añ. drame. iii. confice con mele schiumato.

¶ Confectione di semi, leuante le doglie d'le budelle fatte dalla uetosita, oppilatiōi apre, la lubricita della malitia d'la digestione cura. Recipe comin, seme de fenocchio, carui, aniso, da uco, ameos, sem dapio, amomo infusi di, et nocte ne laceto, et sechi añ. dra. yi. cēamomo dra. .yi. kism drame. iii. garofani cardamomo spiga ana dra.iiii. gengiouo macro, pepe, cioe pepe lungo, sifeleos, galanga ana drame. .y. mele schiumato, che basti. Et alcūa uolta si pone in esso duo tanto di zucchero, che tutte laltre cose, & fa come suffuf, cioe poluere subtilissima, & e sano. & experto.



Confectione di melecotogne buona confortate lo stomacho, et fa cente la digestione, & retenēte il fluxo del uētre, & retenēte il uomitocolerico, & flematico, et fa il colore di chi lusa buono. Rec. carne di mele cotogne cotte nel uino libbre tre, mele buono, schiuato altre tato, cuoci cō ageuoleza, et poi che esso sara cotto, gita sopra esso cenamomo garofani, cardamomo añ. dra. i. darseni. dra. iii. gègiouo, pepe longo, mace ana drame. iii. & quando inuita la necessita si cuocono le cotogne nel aceto a cagione calde. Et alcuna uolta si mescola a esso de aceto la terza parte dēssi, o meza, & quādo faggiunge sugo di melegrane acetose, la meta dēssio, & alcūa uolta il sugo di cederno in quarta parte a peso dēsse, et alcuna uolta si fa senza specie, & alcuna uolta con le specie predecte, & alcūa uolta con questa poluere. Reci. spodio, berberi, seme dacetosa tria sandali, rose rosse, equali parti, & alcuna uolta si pongono altre cose secōdo diuerse intētiōi de philosophi, & alcuna uolta si aromatizzano col musco, o camfora con ambedue, & alcūa uolta si fa cō zucchero, & alcūa uolta cō mele. ¶ Confectione di melecotogne fatta cō sugo di melecotogne, che desta lappetito perduto

Mesue E iii

del mangiare, e conforta lo stomacho, et il fegato, & fa imaltire, & ritiene il fluxo. Rec. sugo di melecotogne, e mele añ lib. iiii. & sia il mele dischiato, & bono aceto lib. ii. cuoci con ageuoleze, & schiuma continuamente, & qñ e spesso, cõe mele poluerizau su pepe lōgo, cẽamo mo, gengiouo ana onc. i. garofani, legnoaloe ana oncia meza, musco di dra. i. la tertia pte, & alcũa uolta si fa senza specie, & alcũa uolta cõ efse diete, o con altre, cõe bisogna, & alcũa uolta cõ zucchero, & cet. & uariasi in più modi.

¶ Electoario di pome bono a debolezza di stomacho, & del choi, & conforta lo smaltire. Recipe carne di pomi dolci, & odorifere monde & tagliate in pezi lib. yi. zucchero biācho lib. y. acqua rosata lib. ii. legnoaloe dra. y. sādali citrini dra. iii. garofai dra. iiii. cenāomo electo dra. iiii. e meza, ābra dra. ii. musco la terza pte di dī. i. & cõ si fa electoario de pœ acetosi, & electoario di pomi picoli aromatici, & dolci.

¶ Electoario di psiche confortante il stomacho, & che spegne la sete, & minga lardore dello stomacho, & remoue il puzo della boca. Recipe carne di psiche mezeane tra acerbe, & mature, et munde dalle soe cortee, et li sugi loro ana lib. iiii. zucchero taberzet lib. ii. trita le persiche, che sieno come midola, & mĩui su la decoctione cõ siropo, come e dicto nella confectiõne delle cotogne, & quādo e cotto, polueriza su legnoaloe dra. ii. cenamomo, cubebe, mace añ dra. iii. sādali citrini dra. ii. musco sexta parte duna dra. & fassi alcũa uolta senza specie, & e cosa sana, & prouata.

¶ Electoario, che usano li re, prelati, & gran signori. Recipe pine mōde onc. viii. mandole mōde on. y. zucchero biāco lib. iiii. acq̃ rosata lib. i. e meza, olio rosato, mādole fresche, et dolci onc. iiii. cenamomo electo dra. iiii. e meza, garofani dra. iiii. legnoaloe dra. iiii. sādali citrini dra. iii. ambra dra. i. musco sexta pte dī dra. i. & e bono, & prouato, & conforta lo stomacho, & il chore, e il pecto, e il ceruello.

¶ Electoario secōdo, ilquale sogliono usare li re, & signori in uirtu del priõ. Recipe pine mōde onc. yi. mādole monde dolci dra. iii. zucchero bianco lib. iiii. acq̃ rosata lib. i. e meza, et foglie di rose rosse onc. i. e meza, sādali citrini dra. iii. e meza, ambra terza parte di drac. i. musco sexta parte di drac. i.

¶ Electoario di fructi di grāde utilita a solutione di uentre cõ segni di caldeza, & abondātia de colera, et e grande medicia a lappetito pduto. Recipe carne di melecotogne, & di per

odorifere, & brusche, & di meie asre, et cialcuna sia stata lessa ne laceto di uino forte, nelquale sia stato infuso sumac di & nocte & sugo da gresta, sopra la cui trituratione sia affaticosi p fino a consumare le granella ana lib. i. carne di sorbe non mature dra. y. zucchero lib. iiii. cuoci che sia spesso, come mele, poi poni sopra esso onc. ii. di sugo di berberi, spodio, seme dacetosa ana oncie una, & qñdo e facto riponi in uaso uitreato, e da drac. do per fino a tre cõ aqua fredda, o sugo di cederno, e di ribes.

¶ Confectione di galieno, & e confectione di cose acetose, & fa al tremore del chore, & stōacho facto da caldeza, & da estuatione, & dardore de stōacho et ala sete alle fumose eructuatione, & al fegato infiammato, & alla febre, & agli sfinimenti, et allegrezza. Recipe legnoaloe, cubebe ana dra. iiii. rose, corrali rossi, margari te bianche, sādali citrini, auelana īda ana dra. do e meza, seme dacetosa dra. iiii. seme de porcelana, buglosa ana dra. tre e meza, camphora dra. i. confici con sugo di cederno, o dagresta, la presa da drachme do a tre con aqua fresca.

¶ Confectione di fusine, che uale a ladore del stomacho, & alla sete, & solue il uentre, & dafse nelle febre, et spegnele. Recipe carne di fusine nere, longe, & muce, che tirano al dolce, et lesse ne lacqua, nellaquale sia lessa la porcelana libra una, zucchero biāco lib. una, acq̃ uiolata lib. bre una, cuoci ageuolmente per fino che spessif, e reponi i uaso uitreato e da aurei. iiii. o cinq̃.

¶ Electoario di sorbe confortante lo stomacho e leuante la solutiõne forte, recipe carne di sorbe non mature uicine alla maturita, et lesse in aqua, nellaquale siano bolite prima le rose & le cortee delle melegreane lib. iiii. di mele, o uero di zucchero libre do e meza, cuoci a spessitudine, & riponi in uaso uitreato, e da onc. i.

¶ La seconda parte della prima distinctione.



Triaca diatefferon, le cui utilita sono molte alle infirmita fredde del ceruello, come e al mal maestro, la tortura della boca, la parlasia, & alle infirmita dello stomacho, come e la doglia, & la īflatione, & la malitia della digestionē dī stomacho, e fegato, come e la cacēsia, il ritruo pico, lopilatiõ, & uale al morso dello scorpionē, & al ueleno beuto. Recipe gengiana, e cocole dalloro, mirra, aristologia rotonda ana confecta cõ mele schiumato, la presa da aureo mezo per fino aureo uno.

¶ Trifera

¶ Trifera faracea maggiore d'utilità prouate & molte, et cōserua li corpi nelle sanita, et nō lassa cadere nelle infirmita, conforta le mēbra strache, & resoluē la uentositā, & toglie la doglia del stomacho, & fa smaltire, & fa lodore della boca, & di tutto il corpo bono, & fa bono colore, e sana le morici, e multiplica il coito, e disecha l'humidita dello stomacho, & la putrefactione delle budella, recipe keboli idi, & bellirici emblici, & citrini ana dra. y. cenāo mi de tre, peppi, barbe de calchetreppa, folio, spigo, cardamomo maggiore, et minore, cassia sataragi, cipo, apio, fagiouole, garofani, beē biāco, & rosso, gengiouo ana drac. ii. spigo, noce muscada, macie, sisamo scorticato ana dra. iii. mandole dolci, & amare ana dra. y. legnoaloe reubarbaro, seme di fenocchio mastice añ dra. do alfelengemist. i. menta seca, origamio plico ana dra. una e meza, frega mirabolani cō butiro di uacha, et trita le specie cō olio mādolio, & cōfecta con mele, che basti, la p̄sa e da dra. i. e meza p̄ fino a tre, & certi agiōgono il turbit nela cōfectione dra. xy. Et sono di q̄lli, che aromatizano q̄sto con q̄rta pte di dra. i. de musco.

¶ Trifera muscada, laq̄le fece alkangi prouata mirabile alla uentositā, & molificatione dīl stomacho, & delle budella, et alle morici, et alla corruptione della cōplexione, & alla cotēna de sozo colore, et dappetito de usare cō dōna, recipe keboli neri, mirabolāi, belirici, emblici pepe, pepe longo. zz. cipi, cassia, spiga indi ana dra. y. seme daneto, seme di porri ana dra. ii. seme di pastinaca, rose, cenamomo, noce muscada garofani ana dra. una e meza, mace, keil, gallia, legnoaloe crudo, musco ana dra. una grāel la di nasturtio dra. x. confici cō mele schiumato, et da dra. do per fino in dra. iii. & alcūa uolta ui si mere onc. do di scoria ferri nutrita.

¶ Trifera di galieno confortate lo stomacho, & riscaldalo, e uale alla uentositā & alle morici, e al humore crudo, e aiuta il desiderio del coito, & reschiara il colore, & rescalda le ueni, & uale alle uentositā della matrice, & al fluxo delle morici. Recipe di tutti mirabolani ana drachme diefe, gengiouo, mastice, cenāo mo, garofani ana drachme. vii. galanga, maratro, anisi, appio, ameos, spigo, assaro, gruogo ana drac. iii. costo, pepe nero, & longo, cassia ana dra. tre, noce muscada, mace, cardamomo maggiore e miōre, calamo arōatico, legnoaloe ana dra. do, tuderī bianco et rosso, alusulfume cioe cipi añ dra. i. & meza, ābra dr. i. musco dr. i. pti. iii. frega mirabol. cō olio di mādole dol

ci, et conforta ogni cosa con mele schiūato, et ga. anco quando agionge scoria di ferro nutrita nel aceto forte, secondo la misura d' tutte le medicine, & alcuna uolta secondo la meta di esse, la presa deffa e da drame una ad do.

¶ Trifera minore per arte de senōe alla corruptione, & superflua abondantia del mēstruo, & delle morici, & alla corruptione della forma, et debolezza dello stomacho, e guasta l'huore crudo, e reschiara il colore, et conforta la uestica, e rimoue il fluxo del uentre. Recipe mirabolāi neri, ēblici, bellirici, citrini, keboli, noce muscada ana dra. y. nasturtio, assaro, origano persico, pepe, olibano, ameos. zz. camerzit, spigo, squianto ciperi ana dra. iii. scoria ferri nutrita in aceto cinq̄ di, & assato dra. xx. arrostiti, mirabolani cō butiro di uacha, & laltre cose iuol gi con olio di mandole dolci, & aromatiza cō musco dra. i. e cōfecta con mele schiumato, & da dopo sei mesi. La dose e da dra. i. per fina a dra. iii. & experto, et efficace, e ppriamēte ala murosita dello stōacho, et putrefactiōe desso.

¶ Terifera minore, descriptione māifesta, confortante lo stomacho, & il fegato, & uale alla moleza del stōacho, & alle morici, & alla corruptione della forma. Recipe mirabolani, keboli, indi, belirici, emblici ana parti equali, inuolgi nel butiro di uacha, & frigili, & confici con mele di emblici, et aromatiza con musco. Et in unaltra descriptione, cipperi, olibani, seme dappio, nasturtio assari ana. yi. parte di dra me. i. & apresso agli altri scoria di ferro nutrita parti. iii. & e buona, e prouata.



La curcuma grande ualente alle infirmita antiq̄, cacesia, ydropico, fa grāde fructo, & dibarba le infirmita antique, et longe d'l fegato, & della milza, che sono gia indurate, & uale al colore sozo, & alla corruptione del stomacho, & alla humidita freda, & alla uētosita grossa in essi, e al dolore delle reni, e della uesticha, & prouoca la orina. Recipe gruogo, assaro, petrosello, da uco, aniso, seme dappio añ. dra. iii. reubarbaro meu, spigo ana drame. yi. costo, mirra, cassia, squianto, carpobalsamo, robia de tintori, sugo di assentio, sugo deupatorio, olio di balsamo ana drame do, calamo aromatico, cēamo mo ana drame una, e meza, scordeon, scolopēdria, sugo di regolitia ana drame do, e meza, draganti drama una cōfecta con mele schiumato, la presa e da dra. una per fina a dra. iii.

¶ Dyacurcuma miōre, che uale a quello, che

Mesue E iii

la maggiore con essa. Recipe spigo, mira, cassia gruogo, fiori di squanti, costo, cenamomo an confecta cō mele schiūato, & e bona, e puata. ¶ Dyamorussia e medicīa di molta utilita, come la dyacurcuma grande, e prouata, & effica ce ppiamente alla doglia dello stōacho da frigideza, & humore crudo, & a l'infirmita della milza, e del fegato, loge faēte in essi p lo ritruo pico. Reci. gruogo acoro ana dra.ii. mirra dra. iiii. bache daloro dra.ii. e meza, dauco, cēamo mo, cassia, comino, carmenio, carpo balsimo, fiori di squanti, seme dapio, aniso, cordumeni spigo, mēta seca, marmacor, ameos ana dra. i, costo di tre pepi ana dra. i. confecta con mele schiūato, la presa e da dra. una in dra. ii.


¶ Dyalacca grande, che uale alla d'bilita d' stomacho, e del fegato, e a l'infirmita frede i essi, lo pilationi del fegato ap, e resoluē ogni durezza, e rōpe la pietra della uesica, e delle reni, e puo ca loria, & e solēne medicīa al ritruo pico, e ala cacesia, reci. lacca lauata, & reubarbaro an dra. iiii. spigo arōatico, mastice, seme dapio, sgnato assentio, sugo d'upatorio, ameos, lauina mado le amare, costo, mira, robbia de tētori, seme di fēochio, e aīso, affaro, aristologia, gēgiāa, gruogo, cenāomo, ilopo, herba cassia, cime di sgnā ti, affetio, bdelio an dra. i. e meza, pepe ana dra. i. ifondi la mira, e bdelio i uō, e laltre cose trita, e confeta cō mele schiumato, & la presa d' f so e da uino aureo per fino a do.

¶ Dyalacca minore della intentione della maggiore, recipe lacca lauata, gruogo, costo, fiori di squinanti, robbia di tentori, aristologia lōga, requilitia, pepe ana dra. una e meza, reubarbaro drachme tre, mirra, bdelio, ana drac una confecta come laltre.



Confectiōe di reubarbaro fino, che uale alle febre antique, & alle febri della opilationi, & alla corruptiōe della forma & a liēteritia, recip. reubarbaro perfectō, sugo di eupatorio, sugo d' assentio ana drac. cinque, fumo sterno, spigo, aniso, cime di squinanti, seme dapio, affaro, cassia, madole amare scorticate ana drachma meza, mira, gruogo, ana dra. i. confecta con mele schiumato.

¶ Dyacosto ualente alla doglia delle budella, & alle opilationi in essi, & al principio de ritruo pico, recipe costo amaro, cenamomo, cassia ana drachme cinque, seme de apio, aniso, cime di squinanti, reubarbaro ana dra. iiii. affaro dra. iiii. gruogo, aristologia, mirra an dra. ii. mele, che basti.



Confectione di electuario di nostra iuentua, che cōforta lo stōacho, & le budella, & lieua la molificatione d'esse, e la lubricita facta per la indegitione, & lieua il fluxo del uentre cōtinuo con segni di frigidita, & quello, che aduenisse p medicīa troppo forte, & conforta le budella, & riscaldale, resoluē la uentofita, & ferma il fluxo delle morici. Recipe legnoaloe, spigo, galia muscada, ciperio, calamo aromatico ana dra. ii. comino, carmenio infuso in aceto di, & nocte, & abronzato dra. iiii. seme di porro arostito dra. i. e meza, emblici, belirici infusi in sugo di melecotogne arostite, noce mosca ana dra. ii. e meza, grāella di nasturtio arostiti dra. yi. granella duue passe dra. y. granella di mortia trita subtilissimamēte dra. xxyi. balaustie, cocole arse, olibāo, fructo de tamarisi ana dra. ii. e meza, ameos dra. iiii. trita ogni cosa, & frega nel uino odorifero, e poi seca & frega de nouo ne lacqua delle melecotogne, o delle granella della mortina, & di nouo disecca sul uaso uitreato, o di uetro, e poi trita subtilissimamēte, et inuolgi nella miua aromatica, & sia la presa soa drac. iiii. con siropo di melecotogne, o di mortina.

¶ Electouario confortante lo stomacho, & le budelle, & lieua il fluxo del uentre con segni di caldeza, et uale al uentre, chiusse troppo per operatione de medicina, & acresce lo appetito del cibo. Recipe granella di mortia trita subtilissimamēte dra. xii. rose, spodio, sumac d' tre sandali, balaustie, gōmi abronzato ana drac. i. e meza, granella di melegrane arostite dra. yi. coriandri infusi nel aceto, et arostito dra. iiii. seme di acetosa, seme di petaciuala, seme di rose ana drachme do, & trita bene ogni cosa, et frega con sugo dagresta, e di mortina, e daceto, & secca, poi inuolgi nella miua acetosa, & sia la dose soa dra. do o tre con siropo di melecotogne acetose.

¶ Modo di confectione di alkangi ualente alle solutioni della natura, et al uomito del flemma, & alla malitia della digestione, e conforta lo stomacho debole, & e il fegato, & riscaldali, & procura lappetito, & sparge la uetofita, & e questa la soa permissione. Recipe rose, costo, spigo an drachme. iiii. fiore alchilil onc. i. noce muscada, calamo aromatico, garofani macie, cardamomo ana drac. iiii. e meza, ciperi dra. xii. de tre pepi ana dra. iiii. e meza, zenzero dra. ii. mirabolani neri, emblici, belirici an dra. iiii. o uero. yi. granella di mortina libra una, balaustie, i censo, cortece di cederno, fructo di tamarisci

marisci ana dra.iiii. boli con bono, & antiquo uino uno bolore, poi rasiuga, e boli cō sugo d' melecotogne uno bollore, & secca in uaso di terra uitreato, & trita ogni cosa, come alchol, & confecta con miua, e da dra.iii. con siropo di melecotogne.

¶ Cōfectione de asa, che uale alle febri antiqz, et al periodo di loro, & al tremore, et alla q̄rtana, & morfi uenenosi. Rec. asa, pepe, mirra, foglie di rutta seca ana dra.iiii. confecta cō mele schiumato, & da la dose soa da dra.i. per fino a aureo.i. et ppriamēte con oximele, & delle febri una hora ianci il paroxismo, & nei uenenati con uino caldo.

¶ Cōfectione anacardina, e cōfectione di sauii, & di colore, che desiderano di sapere, p che al foriglia lo intellecto, & sentimēti, & ragista la memoria p̄duta, & uale alla doglia dello stōacho, & del uentre facto da freddeza, & rischia ra lo sangue, & fa colore bono. Rec. pepe, pepe longo, mirabolāi, keboli, bellirici, emblici, & indi, & uino de bedust ana dra.ii. costo, anacardo, zuchero taberzet, burringi, cocole da loro ana dra.yi. ciperio dra.iiii. trita gli anacardi da p se, & poi laltre medicie confecta cō butiro di uacha parti equali, p̄ia boliti, & da do po sei mesi. La presa e drame do con aqua di fenochio, & dapio, et guarda si chi la piglia da fatica, ira, luxuria, e ebrieta.

¶ Distinctione seconda delle opiate.

 Cōfectione del filonio di prima inuentione, e di m̄ifeste utilitadi, e prouate in leuare il dolore, et separatione da casi di morte, & propriamente al dolore del stomacho facto da frigidita, et da humore crudo o da uentofita grossa, extēdente, & lieua la doglia del fianco, cioe di budella, & delle reni, & de la matrice, & de laltro strangolamento, & difficulta della urina, e allo singhiozo. Rec. pepe bianco, seme caualino bianco ana dra.xx. oppio dra.x. gruogo dra.y. spigo, pirretro castoro ana dra.i. confecta con mele schiumato, che sia quatro tanto, che tutte laltre cose. La p̄sa sie come uno cece, o faua piccola con quello bere, che sia acio, & sono di quelli, che pongono una terza drama di musco.

 Cōfectione de filonio, descriptione d' amech figliolo di zacharia, et e d' molta experientia in leuare uia il dolore, & le infirmitade sopradite. Recipe nigella, castoro, pepe ameos, cocole dalloro, comino, foglie di ruta

calamento, opio, iusquiamo, cortece de mandragora ana parti equali, l'altro luogo dice oppio parti due, gruogo parti una, confecta con mele schiumato. la presa e da drame una ad uno aureo, o uero da drame do a do aurei.

¶ Egetea. o fazena prouata a doglia di stōacho facto da freddeza, & ogni dolore facto da simile cagione, & da uentofita grossa, & a dolore di colica e difficulta di natura, et a dolore di dēti, & a uentofita di matrice, & uale manifestamente alla sterilita beuuta, & sottoposta cō lana, & olio di giglio. Recipe castoro, mirra, pepe, opio, pepe grande, galbano, costo, cenamomo, su. i. ualeriana meui. aneto saluatico, dauco, gruogo, assaro ana parti equali, cōfecta con mele schiumato, la presa e aureo uo, & sono di quelli, che confectano con rob.

 Thanasia grande, che uale alla doglia del fegato, & della milza, & ale opillationi in essi, & alla doglia dello stomacho, e a lasina, e alla tossa antiqua, & mundifica il pecto, & al fluxo del uentre antiquo. e a la disinteria, & al fluxo del sangue, & e come il filonio a leuare uia il dolore, & uale alla doglia delle reni, & alle morici, & galieno comando che in essa si mettesse il fegato del lupo, pero che per proprieta uale a le infirmita del fegato. Rec. gruogo, opio, mirra, dēte caualino bianco, castoro, costo, cordumēi, seme de papauero nero, spigo, eupatorio, fegato di lupo, e cornodextro di capra, o uero di ceruio ana parti equali, & trita q̄llo, che da tritare, & laltre cose si aliquiscano nel uino, & confecta con mele schiumato, & dopo sei mesi, la presa e da aureo mezo per fino ad i. con uino soaue, & dolce, o con rob, & sugo dendiua, & dappio.

 L diasulfure, che uale a le febri antiche, & melanconice, & flegmatiche, & alla constrictione del anhelito, & alla tosse antiqua, et a q̄llo che ha il pecto pieno di puza, e uale manifestamente alla durezza della milza, & al ritruopico, & prouoca lorina, & rompe la pietra, & uale allo morso delle cose uenēose, & a chi si teme che habi preso ueleno. Recipe pepe bianco, & longo ana drame sie, solfo giallo, incenso, meui, iusquiamo bianco, mirra, storace, cordumeni ana drame.yiii. ruta, costa ana drame cinque, opio, mandragora ana drame tre, gruogo drame.ii. e meza, cassia drame sie. confecta cō mele schiumato, & usā dopo sei mesi.

¶ Confectiōe di storace, che uale al soprabondante fluxo del uentre di colera, di scēma, et uale al male de pondi facto da fredeza, Rec. storace liqda, opio, assaro, seme di giufqamo biancho, castoreo, gruogo, mirrha olibano ana pri equali, mele quanto basta, confecta con esso,



A tertia distinctiōe e de le medicie ne solutiue di corpo, & desse alquāte sono con aloe, alquāte con collo quintida, alcune con turbit, alcune con scamonea, & alchune da gli altri solutiui pigliano denominatione, dellequale noi per ordine parlaremo, & prima de le gere.



Erapigra di galieno ha nōe damatitudine, & e medicina optima, ne laqual sono uirtu nobili, & operationi, & e subtilatiua, aperitiua, resolutiua delle materie cattiuē, & grosse, & uiscose, et secha quelle, che sono ne porri insuppate & uene strete, come in spugna, & fa solutione bona, & cōueniente, et e calefactiua, et apitiua delle opilationi, et absterfina, e qlla, nellaquale e laloe lauato, conforta piu, e qlla, che non lha lauato, e piu solutiua, & meno cōforta, & alcuni fanno qsta medicina con mele, e alcuni senza esso, anco fanno trocisci cō aqua di bdelio, & draganto, et la uirtu di qsta medicina e da molte utilita puare alle infirmita del capo, e del stomacho, e del figato, delle gionture, e delle rene, e della matrice, e de membri fredde, et purga lhumidita generāte in esse le putredini. Recipe cenamomo, mastice, assaro, spigo, carpo balsamo, gruogo, xilaloēs, cioe legoaloe, cassia ana parti equali, e alcuni agiōgono fiori de squanti parti una, alcuni lassentio, alcuni laloe a peso poi di tutte laltre cose.

¶ Gera di hermete, & e la gera luf, sopralaquale si aspecta fidāza di molti giouamenti, e puati, & ppriamēte a doglie di capo, et ala emicrania, al capogirlo, alla parlasia, al trēore, et alla tortura dlla bocca, e purga le supfluita, e propriamente del humore grosso, uiscoso, e fortile, e ppriamēte descendenti del capo ne nerui, et gionture, et stomacho, e tutto il corpo, & fa utilita manifeste alle gionture, & alla colica fortē, & alle doglie della matrice, e questa sie la pmistiōe, recipe aloe onc. i. trocisci alandal aurei. viii. turbit, agarico, luf dābe duue seche, yreos, serapio, mirabolani citrini, keboli idi añ. dra. i. e meza, giēgiouo, cenamomo, mastice, bdelio, eleboro nero, euforbio, assaro, cassia, sale ido, castoro, gruogo, appio leuistico, seme di mezereon, sticados ana dra. una, sqlla arosti

ta dra. ii. e meza, scamonea bona dra. ii. fa di tutte bona trituratione, e le gome si pōgono nel uino odorifero, e la poluere sinuolga nel sugo del cocomero asinino, quātita che si iuolgi bene, poi li secha, & di nouo uele riuolgi nel ditto sugo, e uno poco dolio di noce, e di nouo sechali, e confici mele schiumato quātita, che di uenga, come pasta, e dopo sei mesi, la presa soa e da una drama alle do dramē.

¶ Confectiōe di gera di archigene con simili descriptiōe, e uale alle infirmita generale del flemma crudo, e melāconia, e uale alla uertigine, e al male del capo, e uale al principio de linfirmita del uedere, & alla fochagine per humidita, & allo dolore della gola, & alla difficulta dello anhelito, & allo spasmo, & alle posteme di humori grossi, & uale a lacqua citrina, et alla rognā, e dassi a bere nella doglia d'lo stomacho, & dello uentre, & della matrice cō decoctione di ruta. Alcuna uolta, ui si pone i essa alquanto castoreo per fino ad tre silique, cioe tanto, che siano a peso di. xii. granella dorzo, et alle doglie dello dosso, & della angunaia, con decoctione di appio, & alla uena sciatica, et simili con acqua di centaurea, & con essa si meschola sugho di cocomero asinino, & colloquintida, silique quatro in aqua di bruotino, & dassi a bere in morso di cane rabioso, et fa sicurita al timore de lacqua, & propriamente cō dra. i. di granchio fluuiale arso. Recipe polpa di colloquintida dra. do, marrobio, sticados, eleboro nero, camedreos, scamonea, leuco, pepe, macropepe ana onc. ii. cipola di topo arrostita, euforbio, aloe, gruogo, gentiana, petrosello aromatico, oppopōaco añ. onc. i. polio, cenāomo, serapino, mirrha, spigo, squinanto, calamentromontano, aristologia rotonda ana dra. ii. mele che basti, & sia la dose soa aurei. iiii. con decoctione, di epitime, & di pasule monde.

¶ Gera de archigene d'scriptiōe di paulo. Rec. marrobio agarico, camedreos, polpa di colloquintida, sticados añ. aurei. y. cenamomo, spigo, polio, gruogo añ. aurei. iiii. oppopōaco, serapino, petrosello, aristologia rotōda, pepe biācho añ. aurei. y. trita le medicie seche, et cōquassa le gōme, et infondi nel mele, et mescola, et la presa aurei. iiii. cō sal trito peso dra. i. cō acq melata. ¶ Gera dyacolloquintidos de inuentiua di rasis, che purga lo stomacho, & il capo, & tutto il corpo di humori grossi, & uiscosi, & purga la colera nera, & uale alla smania, & melāconia, et mal maestro al capogirlo, alla tortura della bocca, & la parlasia, & dissolue la uetrosita, & conforta

et cōforta lo stōacho, et la digestiōe, et e medi-
cia bōa alle fistole, et ulcei erationi rec, et al cā-
cro, & alla lepra. Re. sticados agarico cādreos
ana dra. x. colloquintida electa bona dra. xx. in al-
tro libro si troua colloquintida, e trocisci alari
daal ana drame. xxy. serapio oppoponaco ana.
dra. viii. petroselo, aristologia rotonda, pepe
biācho, & nero ana dra. y. cassia dra. vii. cēamo-
mo, gruogo, mirrha, spigo, polio ana dra. iiii,
la mirrha ifondi nello uino, & trita le medici-
ne, & con mele schiumato.



Era di nostra inuentiōe, che uale a
lo uedere obscuro, et alla grossa uē-
tosita signoregiante sopra capo, e
lo stomacho e purga le supfluita di
tutto il corpo dlla melanconia, & colera, e del
stēma, Reci. aloe bono dra. xy, epitimo, costo
ana drame, y, euforbio, gruogo, spigo, e came-
dreos ana dra. yi, agarico dra. ix, garofani dra-
me do, calamo aromatico, mastice, cassia ana
dra. viii. xilaloos dra. iiii. pepe biancho, e pepe
nero, gentiana, amomo ana dra. i. scamōea cot-
ta in pomo dra. ii. mele che basti, la p̄sa e aure. i.
¶ Gera cōstantini descriptione irani, che e me-
dicina benedecta, e maximamente nelle febri
acute di molta caldeza. Et spegne la sete, e a tū-
ta la bolitione del sangue, & infiamatione del
chore, e dello stomacho, e del fegato, e tole o-
gni infiamatione. Reci. siracost bono, cioe man-
na bōa, e fresca onc. iiii. tamaridi, keiron on. yi.
midola di cassia oncie quatro, zucchero uiola-
to onc. xvi, sugo de endiua, sugho dappio, su-
go di mele dolci, & acetose, & muze acetosita
di cederno añ. onc. iii. dissolui il siracost, & li ta-
marindi, et la cassia nelli liquori gia dēti, et poi
cola, e mōda dalle scofe, poi toglì radice di en-
diua, e dappio añ. on. iii. foglie di lupulo, capel-
uenero añ. onc. ii. prune, cioe fusine seche nūe-
ro. c. uiole on. i. e meza, rose onc. i. spigo dra. iiii.
coci ogni cosa i li. iii. dacq di fonte p fino che
torni meza. e poi ui metti zucchero pfecto li. iii.
aceto fino lib. i, da uo bolore, poi ui gitta su la
prima cocitura, et cuoci p fino che ha spessitu-
dine di mele, & ultimo ui metti su sandali citri-
ni rossi, spodio, karabi, berberi, seme di porcel-
lana, & de acetosa, e seme cōmuni, seme di me-
loni, et di zucche, e di cocomero ana dra. iiii, le-
gno aloe drame, iii, kùbebe dra. y, camphora
drama una, riponi in uaso di uetro, & e nobile
medicina, la presa e da drame una p fino a dra-
me do con aqua fredda di fonte,
¶ Trifera p̄fica puata in p̄sia, et uale alle febri
acute, & alle infiamatiōe dello stomacho, et del

fegato, et dagli icterici caldi p lopilatiōe, la fa-
nita, reaqsta e il uedere pduto p sumi recupera
abbate la sette, et nō lassa fare le ifirmitade arsi-
ue, et e grande medicina ne la state pestilēziale, e
ne lo autūno. Re. sugo di solatro, dendiua, da-
pio, depurati añ. lib. i, getta sopra esse uiole se-
che, o uerde, et rose ana dra. iii, sugo di lupilli
lib. i, foglie di scena onz. ii. agarico oz. i. fusine
damasce. nūero. l. cuscute oz. meza, mirabolai
citrini, keboli i di añ. oze. ii. spigo aromatico añ.
dra. iiii, bolli sulla bracia con ageuoleza, p fino
che rimae lib. i, e poi ui gitta su d epitimo buo-
no, et netto dra. xl, et suolgi mirabolani ne lo-
lio di mandole dolci, et da loro uno bollore, e
lieua dal foco, e cola, et dissolui i ūa pte di q̄sta
colatura tamaridi boni, e freschi onz. iiii, mana
oz. i. e meza polpa di cassia oz. iiii, zucchero uiol-
ato onze, xii, cola, e mūdifica da le granella, e
da scofi ne l'altra pte de lacq gitta zucchero ta-
berzer lib. iiii, aceto lib. i, cuoci con ageuoleza,
poi il gitta su q̄llo, che dissoluto ne li sugi, e ra-
duna ogni cosa in uno, & cuoci a spessitudine
di mele, ultimo polueriza su reubarbaro buo-
no on. ii, mirabolai citrini oza, i, e meza, kebo-
li i di ana dra. vii, bellirici eblici añ. dra. iiii, gra-
nelle di fūosterno, trocisci diarodō, mace, ma-
stice, chubebe, spodio, sandali citrini añ. dra. ii.
e meza d q̄tro granella añ. dra. ii, et meza, anisi
dra. iiii, spiga dra. ii, iuolgi in olio uiolato, e re-
poi i uaso di uetro, e da con acq fredda, e sugho
dēdiua, o sugho di soprauiuo, la presa e dra. i,
¶ Confectiōe di electuario alakalus, & e ele-
ctuario cō buono sapore, cōposto da noi, e fa-
si di state, & purga la supfluita di tutto lo cor-
po, & dello stōacho, e di fegato, et cōserua chi-
lusa i giouentu. Reci. mirabolai citrini, keboli
i di ana pti equali, trita, & uaglia, toglì olio di
madole q̄nto basta, & ifondilo spesso, et frega
con mao, & fa cossi tre di al sole, et mētre agiō
gi lo olio, che si secca, sopra il q̄le infondi lolio
e poi la quātita d lo zucchero biācho cento or-
tanta d'essa acq di fonti, dissolui con aqua tre
di la mestura dicta contiūamēte tre di trita in
esso, de olio uno poco, sempre ifondendo, et
fa questo per fino che la maritudie di mirabo-
lani si parti, po fa seccare ne lōbra, & poi toglì
di tutto questo dra. xy, turbit bono dra. yi, ani-
si, mastice añ. drame, ii, spigo drame, i, et meza
uiole secche drame, vii, seme dappio drame, i,
e meza, nabes, zucchero, biācho ana drame, x,
confecta con mele schiumato, & sia la presa
desso drame tre con aqua calda.
¶ Confectione altra d lo electuario alcafi di fa

pore buono, il q̄le anco noi cōponemo, et fassi di state, & purga le supfluita di tutto il corpo, & dello stomacho, & fegato, & cōforta lo stomacho, & le budela mēlifica, & uale a le debilita dello smaltire, & alla frigideza di mēbri nutritiui, & fa desiderare il cibo, et colore buono, & lodore di chi lusa, e assotilia il sentimēto et retarda li capelli cannuti, et li pensieri, & cōserua in giouentu, et accresce il uedere, et lo desiderio della luxuria. Rec. mirabolani, keboli e negri añ. parti. ii. emblici, bellirici añ. parti. iii. citrini parti. ii. trita, et taglia secondo il mdo di cto sopra, nella rectificatione loro bisogna di cōseruare, doppo toglì di tutto q̄sto dra. xiiii. turbit biancho, e mōdo dra. vii. gengiouo, cardamomo, mastice, cenamomo, legno aloe, garofai, pepe, cubebe, galage, macie, seme dapio dra. i. & meza. spigo dra. i. pri. ii. pine mōde, zucchero taberzet, et nabet añ. dr. xii. cōfecta cō mele schiūato, et sia la p̄sa soa dra. ii. cō acq̄ calda. ¶ Confectione di electuario ido maggiore, che purga le supfluita de gli humori, & ppriamente de flēmatici, et putridi da lo stomacho, et da membri nutritiui, & resolue la uētosita grossa desse, & cura la infirmita fatta dalla loro abondantia, cōe la doglia dello stomacho, et delle budella, & doglie di fianco, & di reni, et purga le materie delle giōtura, & fa utilita manifesta a doglie in esse. Rec. cinamomi, garofani, spigo rose, cassia, macie. ciperi ana dra. iiii. sādali citrini dra. ii. et meza, legno aloe. noce moscada añ. dra. ii. turbit bono biācho, et gōmoso, et arōdi noso dra. i. zucchero, et pēniti añ. dra. xx. galanga, heil, cioe meleghete, o uero cardamomo magioi so serapiōe, cardamomo, asaro, mastice añ. dra. i. et meza, scamōea bōa cotta i pomo dra. xii. ogni cosa cō olio di mandole si fregghi, poi toglì sugo di cotogne, e di melegrane, e sugo dapio, di finochio añ. li. meza, coci cō mele a spessitudine, e cōfecta cō spetie. la p̄sa aurei. iiii. ¶ Electuario ido minore di itentioe dīl maggiore. Rec. turbit dra. c. zucchero. c. dra. mace, garofani, gengiouo, cenamomo, cardamomo, noce muscada, pepe añ. dra. vii. scamonea dra. xii. cōfecta con mele schiūato, la p̄sa e aurei. iiii. ¶ Confectione di dattili, & diastinico, la q̄le scrifse il figliolo di zezar utile a febre cōposte, & lōge, & e sicura medicia, & uale a la colica, et doglia di corpo, & humore crudo, & al fredo, et e solutiuo ageuole. Rec. dateli keyron ifusi in aceto tre di, & tre notte pri. c. penniti syari parti. i. mandole mōde parti. xxx. turbit pri. xxxv. scamonea parti. xxii, zucchero pepe longo, fo

glie di ruta seccha, cinamomo, mace, legno aloe, anisi, finochio, dauco, galanga añ. parti. ii. & meza, & trita ogni cosa bene, & cōfecta cō mele schiūato quanto basta, & e medicina mirabile, la p̄sa e da aurei tre ad sete. ¶ Modo di electuario di psilio, che purga la colera citrina, et uale alle febri difficile, & forti & a doglia di capo, & uertigine, che pceda da fumi colerici, & uale a calefactioe dīl figato, e a gialici. Rec. sugo di buglosa dōestica, e saluatica sugo dēdiuia, & di appio cotto schiūato añ. lib. ii. & metteui su cuscute, aniso, foglie de scena añ. onc. meza, capeluenero. ma. i. sugo di fumusterno on. iiii. asaro dra. iiii. spigo dra. ii. lassa il di, et la nocte, e da. i. bollore, & gittai su uirole uerde, o seche on. iiii. epitimo on. ii. et q̄ste cose si bollino unaltro bollore piccolo, poi cola, e premi, & nella colatura poni on. iiii. di psilio, et lassa. i. di, et. i. una nocte, ogni hora agitando cō la spatola, & poi expriemi la uiscosita soa tutta e poi tolli q̄sta uiscosita li. iiii. e gittai su zuchero biācho li. ii. & meza, scamōea cotta i pomo onc. iiii. et meza, cuoci cō ageuoleza, et poi che fara coto gittai su polueri diarodō, trocisci di spodio, reubarba, ana oncie. i. trocisci di berberi oncie meza, la p̄sa e da dra. iiii. p̄ fino a iiii. aurei. Et chiamo q̄sta confectione amech electuario di trocisci, & sono di q̄lli, che ci agiongono aceto libra una, & meza, altri agiongono sugo di uirole libra. i. & e medicina nobile. ¶ Electuario elescof, che purga le supfluita da tutto il corpo, & caccia la uētosita, & uale alle doglie delle giōture, & de lati & alla colica, et purga le rei, e la uesica, & da appetito di coito. Rec. scamonea antiochēa bona, turbit biāco dra. vi. garofai, cēamomo, gēgiouo, eblici, noce muscada, polipodio añ. dra. ii. e meza, zuchero biāco onc. vi. cōfecta con mele schiūato, la p̄sa e da aurei do ad tre. ¶ Cōfectione di medicia scripta da amech, e uale ad ogni passione facta da colera, & flēma falso, cōe e fuoco saluatico, uolatice, lepra, cācro corrudente, & simili, & e medicia di sōma utilita. Rec. mirabolai citrini onc. iiii. keboli neri reubarbaro bono añ. onc. ii. agarico, colloquintida, polipodio añ. dra. xvi. assentio, asce, sēa añ. dra. vi. sugo di fūosterno lib. i. lufine. lx. passule senza uinacioli onc. vi. infondi tutto in fiero q̄ntita sufficiente, & pōgasi in uaso uitriato di stretta bocca, & tura bñ, e lassa stare cinq̄ di, e poi boli uno bolore, e poi cola, e i la colatura poi, cassia fistola mōda on. iiii. tamarindi onc. y. tereniabin, cioe māna onc. ii. frega con mano, e cola

e cola, e gitauì su di zucchero bianco bono li
bra. i. e meza, scamôea oncie. i. e meza, cuoci p fi
no che ha spessitudine di mele, e poi polueriza
mirabolani citrini, keboli indi ana onc. meza,
bellirici emblici. reubarbaro seme di fumo ster
no ana. drame tre, aniso, spigo ana. drame. ii. la
presa e da drame do. per fino ad aurei do.

¶ Confectione altra pure de amech puata cō
tra le infirmita della colera nera. e ad humori
riarsi, come e la smania, la melanconia, il capo
girlo, la smemoragine, le infirmita della choten
na, come la rognia, la morfea, la lebra, il cancro
la elefantia, le uolatiche. Rec. mirabolani neri
keboli indi, epittimi ana dra. i. fūo sternio assen
tio añ. dra. xx. halce, nepitella, polipodio, agari
co, regolitia, buglossa añ. dra. x. sticados, came
dreos, camepitos, bedeguar, anisi ana dra. y.
sufine, giugiole, sebesté aurei. lxx. uue passe sen
cia uinacioli lib. i. cuoci in acqua sufficiente
per fino a tertia parte, e poni in essa lib. ii. di sa
pa libra una di mele, scamôea oncie do, cuoci
con ageuoleza tanto, che spessi come mele, la
presa da drame tre per fino a sie.

¶ Modo di electuario rosato, che purga la co
lera senza molestia, & uale alle infirmita fatte
da essa, & a l'infirmita delle giōture calde, et al
mal del capo per caldeza, & al capogirlo, et do
glie di capo, & alisteritia citrina, & e sano, e p
uato. Rec. sugo di rose rosse cōpiute lib. iiii. zu
chero taberzet lib. i. e meza, terreniabin para,
& fresca, cioe māna on. yi. scamôea antiochena.
ana. i. e meza, cuoci ogni cosa a fuoco, cōe can
dela facto cō ageuoleza tato, che habi spessitu
dine di mele, e poi ui gitta su trocisci d' spodio
oncie una, galia, gruogo ana. drame do, troci
sci di berberi drame quattro, riponi in uaso ui
triato, la presa soa e drame. y.

Confectione de alseffera scripta da de
mocrito purgante il ceruello, e nerui,
& fa grande utilita a lepilensia, & alla
uertigine, & alla parlasia, & alle infirmita de
nerui frigide. Rec. radice di alseffera monde,
& trite libra meza, mele di passule lib. iiii. squil
la assata, pice monde ana oncie. i. e meza, noce
moscada, cordumeni. zz. e mace ana dra. ii. ga
rosani, pepe longo ana dra. i. et meza, fileos, sal
gemma, gallia ana dra. i. spigo dra. meza, agari
co dra. iiii. sticados drame. i. e meza. la presa e da
drame. ii. per fine a. iiii. da dopo sei mesi.

¶ Confectione di manna di galieno, et e di no
bile, et buona operatione, et purgha cō ageuo
leza, et purgha la colera gialla senza molestia,
et uale a le infirmita fatte da essa, et e medicina

delecteuole, et di bono sapore. Recipe manna
pura, & fresca, & di sapore bono lib. una, sca
monea, antiochena oncie una, dissolui la man
na con sugo di rose rosse, & sia la quantita del
sugo cōueniente circa libra una, & cuoci con
ageuoleza per fino, che ha decoctione sufficiē
te, poi poni sopra esso mastice drame. iiii. poi ri
poni, & da oncie meza. Disse galieno, la com
posinone di questa medicina nostra e la soa uir
tu, peroche e composta da parti cōuenienti in
complexione, & proprieta.

¶ Confectione di mezereon di nostra iuentio
ne, che e benedicta medicina al ritruopico, &
purga lacqua citrina con forteza. Rec. foglie
di mezereon preparate parti. x. carne di mele
cotogne lesse in aceto, di uino, & zucchero ta
berzet ana parti. lxxx. fiero d' infusione dagari
co parti. xxx. terreniabin, cioe manna parti. xl.
olio di almezereon parti. xii. dissolui il zucche
ro, & la manna in fiero predicto, & mescola la
carne delle melecotogne, & cuoci con ageuo
leza per fino che diuenti spesso, come mele, &
inuolgi la poluere delle foglie del mezereon
con olio gia decto, & confecta con esso, & sia
la presa drame. iiii.

¶ Confectione di alsecebran, che purga la cole
ra nera, & il flemma, e lacqua gialla. Rec. alsece
bran bono, & selto oncie. ii. mirabolani citrini
añ. onc. ii. polueriza, & uaglia, et gitta sopra essi
sugo de finocchio humido, quanta che cuopra
& poni cinq. di al sole, sempre renouando uno
poco de destilatione del sugo sopra essi, poi las
sa seccare, & poni nel uaso uitriato, et e la pre
sa da drame una, per fino a drame do, con zuc
chero, & acqua calda.

¶ Confectione di eupatorio mirabile allieteri
cia, & al ritruopico. Rec. sugo de eupatorio, reu
barbaro bon añ. dra. iiii. gruogo dra. ii. lacca, se
me di cuscute. añ. dra. iiii. stremitade de squanto
seme di citriuoli, & di cocomeri, & di porcela
na, sugo d' assentio ana dra. iiii. scamôea cotta in
melecotogne dra. ii. & meza, fa buona tritura
tione di tutte qste cose. Et sia la presa sua aureo
i. con lacte d' camella, o con fiero, alkekenghi,
& se fusse iui caldeza, reprimelo con sugo di
solatro, e dendiua, & di uolubile.

¶ Alkekengi e medicina di piu, & maggiore
utilita, & prouate al ritruopico, & cacefia, & a
le infirmita del fegato, & d' lla milza, et a la mo
lificatione di membri della nutritione, & alla
corruptione della forma, & uale alle morici,
& alle infirmita delle giōture. Recipe sugo
di uolubile, sugo dendiua, sugo dappio pur

DELLO

gati ana libre.iiii. gitta sopra essi mirabolani citrini keboli ana dra.xii. emblic. dra. l. indi bellirici ana dra. viii. agarico. dra. x. assentio cuscute. radice di apio. & di fenochio. et de anisi ana drame. iiii. yreos drame. x. passe enucleate drame. lxxx. bolli confacilita p fino a la meta del fugo. poi cola. & frega con mano ogni cosa bñ fregata. et gitta su ua pte di fugi de tama rindi. keyron once. viii. cassia fistola onze. viii. manna onze. iiii. & poi colada le scroffi. & ne l'altra parte de lacqua getta penniti saari libre. iiii. poi mescola tutte insieme. & da doi bollori. poi ui getta su olio sisamino fresco onze. xy. e dibatti tutto insieme. poi cociche spessi. come mele. poi lieua dal foco. & polueriza su trocisci diarodon. trocisei deupatorio. trocisci d'assentio. trocisci di reubarbaro ana unze una. et meza yreos onze. i. agarico. foglie di mezereon nutriti in aceto ana aurei. viii. scamōea fugo deupatorio. fugo d'assentio. gruogo. lacca lauata. mirabolani citrini. keboli ana aurei. iiii. bellirici. emblici. indi ana aurei. iiii. spigo. anisi ana aurei. ii. turbit. bono onze. yi. inuolgi prima tute queste cose cō onze. iiii. dolio di mezereon. & mescola con prediſte cose. & bene incorpora. et sia la presa da drame tre per fino a drame. iiii. con aqua di endiuia.

¶ Confectiōe di electouario diacidonitē. che uale al male del fiancho. & alle ifirmita di mēbri nutritiui. et purgha la colera. Rec. fugo di cotogne libre tre. mele tabercet lib. do. scamonea onze. i. e meza. galia bona. garofani. zz. maſtice. pepe longo. cenamomo. noce moscada añ. dra. iiii. cōfecta ogni cosa insieme. Et sia la pfa dra. i. auro ad. iiii. et se tu uoi. che purghi la colera. & il flemma mettiui dra. y. di scamonea. & dra. xii. di turbit. et se tu uoi. che purghi solo il flegma. lieuane la scamonea. & mettiui turbit dra. y. cartamo scorticato a peso della scamonea. & se tu uoi che purghi la colera nera. poi in loco d'le diſte cose lo eleboro nero. o uero lo epitimo. o lo polipodio. Et molti fano qſto electouario con mele. & altri cō zucchero. & alcuna uolta si fa cō sugho di melecotogne. alcuna uolta si fa con la carne loro. & fugo. alcuna uolta con la carne sola.

¶ La quarta distinctione.



A quarta distinctione e delle cōdite. & cade alcuna uolta nelli fructi questa operatione. alcuna uolta nelle radice delle piante. alcuna uolta nelli rami. & nelli tali loro. alcuna uolta nelli fiori. & noi parla-

ANTIDOTARIO

remo deſſi. & prima de diuerſi modi de condire li fructi.

Eboli conditi confortano lo stomacho. & dano appetito. & fano smaltire. & uigoro li ſentimenti. & la ragione. & riſchiarano il uedere. a chi gli uſa conſeruāo in gioueneza. Il modo di cōdire e. Rec. deſſi hūidi. ſe poi hauerli. o almēo hūen tagli. ſecondo larte. che e poſſibile. la quantita che tu uoi. & pugnili tutti cō lo ſtilo a torno. & cuocegli ne lacqua cō ageuoleza p fine che ſi paſſino. poi gli laſſa ſu la tauola. & priemini alcqua. & attuſagli ne lacq melata. & laſſagli do di. & poi li cuoci a lento foco cō facilità. & poi che ſono cotti. gli riponi in uaſo uitriato. & attuſagli nel mele della decoctione loro & dāne dopo ſei meſi. larte a humentare li keboli. inſondegli ne lacqua aſſai. & pongli al ſole otto di. & poi togli uno uaſo grāde. o tu fa una ſoſſa grande ſotto terra in luogo humido & pongli tra molta harena hūida diſpartiti luno da laltro ſepulti. e ſpeſſo gli gitta ſu de lacq aſſai. ogni quatro di tu rinoua laarena. per fino che gonfino. & diuentino bene humidi.

¶ Emblici cōditi confortano lo stomacho. & rimouino l'huīdita ſoa. racolgan la uirtu deſo iſieme. & il modo de condire eſſi e. Rec. la quantita. che tu uoi. e iſondi ſopra eſſi lacqua & pogli al ſole p fino che gonfino. e humidifcano. poi gli riprieme. e pongli i aqua melata e laſſagli doa di. & poi gli coci con facilità. & poi gli laſſa freddare. & agiōgi cō mele teberzet. come con quarta parte di tutto. & riponi. Alcūi gli agiōgono le ſpecie. cōe e cēamomo & gallia. cardamōmo. grugo muſco. e ſimili.

¶ Le mele cotogne condite il fluxo d' l uentre & il uomito lieuano. confortāo lo stomacho. & fanno ſmaltire. Rec. cotogne grāde mōde da ogni farcido. & mondinſi dalla buccia ſoa & dalle granella ſoe. et tagliali in pezi cōueniēti. & cuocegli con giuleb molto aquoſo. e dopo uno di cuocile per fino. che cōpiudamēte ſieno corte. poi le aromatiza cō muſco. & poi le nel uaſo uitriato. & ſepeliſſe con giuleb. cō che furono corte. Et alcuni le cuocono cō mele. & alcūi con uino cotto. & alcuni le condifcono cō ſpecie. & alcuni ne fano altri cōcimi.

¶ Le pere cōdite cōfortano il chore. & lo stomacho. & il modo di condirle. e cōe de le cotogne.

¶ Le pome condite confortano il chore. e lieuano gli ſſinimenti. e battere del chore. & il modo de condirle. e come delle cotogne.

¶ Le perſiche

¶ Le persiche cōdite lo stomacho, & il chore caldo confortano, & aspengono la sete, & lie- uano lo puzo della bocca, & il modo de con- dirle e come delle cotogne.

¶ Il cederno condito conforta lo stomacho, et il chore, et fa bene smaltire, et buono odore di bocca. Reci. cortece di cetro mondo dalla carne loro, et propriamente grandi come pal- ma della mano, la quātita, che a te pare, & met- tiui su del ranno chiaro, tanto che li copra, & mutalo per fino a .ix. di una uolta il di, et poi ui metti su lacqua chiara, per fino che adolcischa- no, et lieua si lamaritudine loro. Et poi lessa in acqua di fonte assai in uaso mondo, p fino che itenerischono, poi gli priemi, per fino che nes- ca lacqua dessi, e poi infondi sopra esso in uaso di pietra giuleb quātita, che essi ui si attufano, et cossi gli lascia uno di, e una nocte, & sia giuleb di zucchero bianco, & tre tanta acqua, & poi gli cuoci cō ageuoleza a modo di peniti, et poi disparti le cortece del cetro dal zucchero et riponi in uaso uitriato, & condisci con giuleb rosato, la cui decoctione sia come nabith, fiche luno solo sia di cortece di cederno, l'altro di giuleb, & riponi in uaso uitriato, & dan- ne dopo uno mese, & sono chi la aromatizzano con ambra, & musco.

¶ Seccacul, cioe barbe di calcatreppa, cōdito rescalda le rene, & da appetito a luxuria, & risolue la uentosita del stomacho, il modo di cō- dirle e. Recipe radice di calcatreppa bianche, grosse, & tenere, & radi le cortece soe cinerice, e lessali, e mōdale, datalli dentro duri, & ta- gliale in pezi corti, & poni nella uacuita loro .zz. humentato, cōe fu dicto nello capitolo del gengiouo condito, e garofano uno humenta- to, & toglia ogni peso tre tanto mele, e alcuni pongano doe tante mele, e una parte di zuche- ro, poiche e cotto cō ageuoleza mettiui su spe- tie alefangine, e parti conuenienti. La presa e da oncie una ad .ii.



Engiouo cōdito uale alle frigidita et alla molificatiōe de lo stomacho & al male smaltire, & alla corrup- tiōe d'llo stomacho, et a ructi ace- tosi, & alla lenita delle budelle, & alla moltitu- dine della uentosita, & fa il cibo subito trapas- sare al fegato per lo corpo, & il modo suo e. Re. zz. fresco, se poi hauerlo, o tu hūenta secō do larte parti. i. mele parti. iii. zucchero parti. i. cuoci cō il secacul dicto, et alcuni tolgono. zz. humentato, come secacul parti. i. et faisi piu de

licato, et alcuni il cōdiscono cō spetie allefangi- ne, et alcuni fanno altre cose. El modo de hu- mentarlo e cōe de keboli, e propriamente, che tu gli ifonda ne lacqua, poi gli sepelisci ne lha- rena, & sia. zz. bianco, & mondo, & fresco.

¶ Confectione di gengiouo, che uale, cōe de- cto fu di sopra. Recipe zucchero bianco par- ti. viii. mele taberzet parti. iiii. zz. bono e bian- cho poluerizato suttillissimamente cō alcohol parti. iii. acqua de infusione di zucchero quan- to basta, stempera il zucchero con aqua mela- ta, quanto basta, cuoci, poi getta su la poluere del gengiouo, & commoue, fiche incorpori insieme, & apparechialo.

¶ Le pastinache condite uagliano, come il se- cacul, e come esse si condisciono.

¶ Lacoro condito uale al ceruello, e nerui, & lo modo suo e come d'l secacul, ma agiongessi ad ogni parti desse secacul bono parti dua.

¶ Zucchero rosato conforta lo stomacho, & il chore, & tutte le budella, & uale alla molifi- catione loro, & il modo suo e. Recipe foglie di rose bianche, o rosse quante uoi, & spandile a lōbra in su la tauola, per fino che la loro super- flua humidita si risolua, & sieno rose, ne tropo- facte, ne puoco, & tritale in uaso di pietra, poi ui mette su in esse zucchero taberzet tre tanto che non sono esse, & riponi in uaso uitriato, et thura la bocca soa con carta pecorina, & po- ni al sole tre mesi, ogni di spesso agitando, do- po il lieua dal sole, & riponilo, & certi fanno questo con rose, che non hanno nulla di com- pimēto, & trouasi piu stiticho, & sono di quel- li, che non tritano le rose, ma taglionli con le forbici, et freganle con mano molto le rose, et il zucchero, & poi il pongono al sole.

¶ Zucchero uiolato uale alla inflammatione della colera, & spegne la sete, et il uentre fa lu- brico, & il modo suo e come di zucchero rosa- to, ma bisogna alle uiole di spanderle piu, e di piu stare in sole.

¶ Zucchero buglosato conforta il chore, uale alli maniaci, & melanconosi, & a gli sfinimen- ti, & al tremore del chore, et il modo suo e co- me del zuccharo uiolato.

¶ Zucchero alkalil, cioe borragginato, cōfor- ta lo stomacho, il chore, & il ceruelo, et caccia la uentosita, e loperatione soa e cōe del rosato.



Ele rosato si fa cossi. Recipe foglie di rose preparate al modo dicto de sopra & sieno desse doe parti, & parti sei di bono mele, cuoci cō facilita come bisogna, &

sono de quelli, che pongono mele, & sugo di rose parti equali, & niente ui pongono di foglie, & sono di quelli, che ui pongono di foglie parti una et meza, et di mele parti tre.


¶ Mele uiolato si fa come il rosato, & cosi il buglosato, et cosi il boraginato, ma nel mele boraginato sono di quelli, che ui pongono le specie alefangine note.

¶ Quinta distinctione e delle specie de lohoc, de quali sono alquanti, che si fanno di cose piaceuoli, & alquanti di cose horribili, et spiaceuoli, et di tutte ordinatamente tracteremo scriuendo qui le piu famose, et ne particolari scriuere mo le non piu famose, & molto utili, se piace ra a dio.



Lohoc di pino, che uale ala tosse antiqua, et al asma, et alla uiscosita d'l sputo, & alla streteza del anhelito.

Reci. granela di pino drame. xxx. mandole dolci, auellane arrostate, dragati, gomma arabica, regolia, & sugo suo, amido, capeluenero, barbe, giaggiuolo ana. dra. iiii. carne di dateri. keyron dra. xxxv. mandole amare dra. iiii. mele, uue passe, zucchero taberzet. butirro fresco an. dra. iiii. mele taberzet quato basta. La presa e uncia una.



Lohoc di papauero, et diceffi diapapauero, uale alla tossa calda, et al preza del lo pecto, et allo sputo sottile, et che ha bisogno di maturatioe, et de igrossare, et uale alla febre calda, et al dolore del pecto, et alla pleuresi. Recip. papauero biancho drame. xxy. mandole dolce, et scorticate, granella di pino, gomma arabica, dragati, sugo di regolia an. drame. x. amido. drame. iiii. seme di porcelana, seme di cotogne ana. drame. iiii. gruogo dra. i. penniti bianchi oncie quatro, siropo di papauero quanto basta, et proprie facto di capi di papaueri bianchi, et neri, e seme di latughe, et di uiole.



Modo di confectiione di iecur secundo la intentioe di galieno, et chiamasi diacodion puro, et uale a qlli, che dal capo al pecto, et al polmone li catarri sottili correno, et sono cagione di tosse, et di no potere dormire. Recip. x. papaueri mezani tra picoli, et gradi, et mezani tra secchi, et humidi, et gitau su uno staio dacqua, cioe libre do e meza, et sia acqua pluuiale. et se sono humidi piu che secchi, lassagli di, et nocte. i. Et se sono secchi, piu gli lassa, et poi gli cuoci mentre che sieno cotti, et farano consumate doe parte de lacqua, alhora cola il sugo loro, et poi remagono doe

considerationi, peroche se il cataro fara sotile, & remasi il fluxo suo al pecto, & al polmone, & alla cana, et le uigilie, alhora bisogna de me scolare rob, cioe sapia quantita, che sia la metta & cuocila sopra foco, doue no sia fiamma, ne fumo, ma bracia sola, et non si conuiene mele in questa intentione, pero che mele indeboli sce lacuita, perche e sutiliatiuo, et e fuori della nostra intentione qui, et perche e materia forte molto, e il mele e sutiliatiuo, quando la repletiione e nel pecto, e nel polmone, e uorai la medicina, che purgi alhora, & il mele buono, perche fa dormire, et le materie, che sono nel pecto dispone a purgarle. Et alcuna uolta si fa la medicina d'ambe due, quando sono ambe due le intentioi. Et la presa soa e drama una, & piu e meno secondo la dispositioe, et bisogna, chi ha il male, lo tenga in bocca, ingiorento apocho apocho, come rechiede lo strugere, che si fa con la salua, ma se tu uoi, chesso ritenga il sangue dalla cintola in su da uene, o daltri luoghi, o dalle budella, alhora aggiugi a libra una desse di questo, mettrasi acacia, rub, heufistidos gruogo, & mirra, & balaustie ana drame una, ramic drame quatro, & usa. Et sono di quelli, che pongono del dyacur puro lungo del mele, & li peniti, et chi el zucchero, & alcuna uolta ha bisogno la dispositione del mele, che e di molta caldeza, e acuita di fare medicina di papauero nero, & sieno li capi loro. l. & alcuna uolta di biancho, & di nero, & in logo del mele si pone il zucchero, o uero li penniti.

¶ Modo di confectiione di more, & il dyamaron conueniente alla postumatione della gola & de huola, & a ogni strozare. Recip. expressiione di more dolci, che sono come fichi, & more de seni ana. libra una. e meza, sapia, & mele ana. libra una. cuoci con ageuoleza tanto, che spessi come mele, & riponi, & sono di quelli, che fano questa medicina semplice, & chi gli agionge quando la neccesita cōstringe de la lumen, d'la mirra, del gruogo, del sugo del agresto ana. parti equali.

¶ Modo di confectiione di sugo di noce, & in greco si chiama diacaridion, & uale a quelli, che dal capo al pecto il catarro sottile, et acuto distende, & alla canna del polmone, et e cagione de lapostema, & della prefocatiione di morte, & a qsta medicina nobilissima il modo suo e. Recipe sugo delle cortece delle noce di fuori, ne di dagosto libre quatro, & da loro uno bolore, & poi agiongi mele libre do, & cuoci per fino, che si inzuppi bene, & diuenti come mele,

mele, & dopo questo uengono quattro intentioni, peroche per le done, & fanciuli, & quelli, che sono humidi naturalmente basta questa medicina cosi facta, & quando la infirmita e nel principio, si agionga qualche cosa stitica, come sono rose, balaustie, & quando la infirmita e in stato, gruogo, mirra, & quando il male e nel fine, sale, e sale aromatico, & simili, et e medicina excellentissima, & buona, & e prouata.

¶ Lohoc di squilla e medicina di grandissima utilita a qlli che ha la materia e grossa et uisco sa, e dura a maturare, & abonda ne membri de anhelito, & rendolo ageuole caciare fuori, & uale a la lima, et a la doglia d'pecti et d'lacti. Re. sugo di squilla, & mele schiumato pti coueniēti. cuoci in substātia lohoc, & piglisi cosi lecādo.

¶ Lohoc sano, & puato, & e di nostra inuētiua, uale alla tossa, et alla fiocagione della uoce facta da frigidita, & flēma grossa, che e nel pecto, & nel polmone. Recipe cenamomo, isopo secho, regolitia ana oncia meza, giugiole, sebesten ana dram. xx. uue passe, fichi sechi, datterigrassi ana oncie do, o uero numero. xxx. fieno greco dra. y. capeluenero. m. i. aniso, fenocchio, yreos, nepitela, seme di lino ana drame. iiii. tutte queste cose cuoci i libre quattro dacqua, per fino che torni libre do. & gitta sopra essa libre do de penniti, & cuoci, & ingrassa ad spessitudine di mele poi geta sopra esso ne mōde drame. y. mādole mōde, regolitia, draganti, gomma arabica, amido ana drame tre, yreos drame tre. mescola tutte queste cose, & raguna p fino che si maturi insieme, & diuenti biancho. La presa soa e da dra. cinq p fino a dra. x. & piglia lo apoco a poco lecādo.

¶ Lohoc de alfeſcera, cioe di brionia et uite alba uale come quello della squilla, & il modo suo e come in quello, & e medicina puata.

¶ Lohoc ad caldeza, & aspreza di pecto, & a tossa calda, Rec. radice di regolitia dra. xy. kesmes grassa onc. ii. sebesten, giugiole añ. drame. xxy. cuoci cō ageuoleza con libre quattro dacqua per fino a libre una, e gittai su cassia fistola onc. i. & poi la cola da gli scoffi soi, & metti ui su sapā onc. iiii. penniti libra meza, poi cuoci per fino che ingrassa, & poi mescola cō essi farina de faue oncie do, & pigliane lecādo.

¶ Lohoc altro di nostra inuētiua. Recipe papaueri dra. x. radici di regolitia drame. vii. sebesten. xx. psilio, granele di corogne añ. drame. y. cuoci cō libre. iiii. dacqua p fino che torni ad. i. & meza, & cola, et gittai su sapā, & peniti añ. onc. iiii. & poi cuoci di nouo p fino che ingraf


sa, poi mescola con essi draganti e gomma ana dra. cinque, papaueri bianchi, & di tre granela ana drame doe.

¶ Lohoc buono, che uale a gli etichi, & cōsumati di carne, & expurga la puza del pecto, & mōdifica il pecto, & alenta la tossa. Recipe papaueri biachi, spodio, seme di lino abronzato, gruogo, mandole dolci ana dra. iiii. amido, draganti, gōmi, seme d' melecorogne, seme di cedriuoli ana onc. yi. granela di nasturcio cotto, mandole amare, faue ana drame. i. e meza. peniti dra. xl. dissolui li peniti in acqua di fonte, & cuoci, & cōfecta in esse laltre cose, et da drame. ii. con acqua melata.

¶ Lohoc ad asma bono, et alla cōstrictione d'llo anhelito, & alla tossa antiqua, sottiglia lhumore grosso. Rec. squilla arostita dra. iiii. radice di lilio celeste, cioe giagiuolo drame. ii. isopo, marrobio ana. drame una, mirra, gruogo ana. drame meza con mele.

¶ Lohoc di mandole, che uale alla tossa, & alla grande disecatione del pecto, e del polmone. Recipe mandole dolci, e amare, seme di lino abronzato, pine monde, aniso, draganto, gomma arabica, sugo de regolitia, & radice soa ana drama una, & meza, zucchero. penniti ana drame tre, cōfecta con di fenochi bolliti, quantita sufficiente.

¶ Sexta distinctione e di siropi, & di robubi, cioe sugo spessato, dequali alcuni sono simplici, come sono li giulebbi, & alcuni sono di cōpositiue distesa per la multitudi delle utilitadi loro, & sono di quelle, che sono spetie di secaniabin, & sono di quelli, che si cōdiscono con le specie de sughi, le specie si fanno de modo de loperationi loro, niente altro mettādo, se none spessargli solamente.



Odo de operatione de giuleb, che uale alle febre arsiue, e a grande sete, & a le inflammatione dello stomacho, & del pecto. Recipe acqua de infusione di rose li bre cinque, zucchero libre quattro, cuoci cō facilitā, & dalo con acqua fredda.

¶ Modo di giuleb uiolato, che uale alle febre di grande inflammatione, & a laspreza del pecto, alla tosse, e alla posta d'l pecto, et fassi cōc il rosato. Operatione de infusione di rose, & di uiole. Recipe foglie di rose, & di uiole fresche libre cinque, boli in uaso uitreato di terra cō boca stretta, & infundi sopra esse acqua calda libre quīdese, & tura la boca del uaso, & lasalo stare otto hore, allhora di nuouo tu il cola, & nel uaso metti tante rose, & uiole, quan-

Mesue F

DELLO

te prima, & di nuouo qlla acqua riscaldata ui metti su, et strigni la bocca simelméte p quat tro hore, poi cola, & se tu uoi cōseruare, poni nel uaso uitreato di bocha streta, et distila lolio nel orificio suo, & strigni bene, & poni al sole .xl. di chiamasi qsto mucharo, cioe giuleb rosa to, o uero uiolato. ¶ Laltro giuleb rosato. Re cipe acqua rosata libre tre, zucchero libre .ii. et fa cōe e dicto di sopra. ¶ Geuleb di sugo uiola to. Recipe sugo uiolato li.iii. zucchero libre do fa come e di dicto sopra, e simelmente si puo fare del sugo di rose, et e solutiuo.

¶ Giuleb giugiubino uale a laspreza d'l pecto & ala tossa, & ingrossa lo sputo soctile, & fallo ageuole a cacciare fuori, & uale a la fiocatione & a la postema del pecto. Recipe giugiole grā de, & grosse numero cento, cuocile in libre quatro dacqua per fina che rimanghino libre do, & con libre una di zucharo fa siropo.

¶ Siropo di pomi cōfortante il chore debole & sanante degli lfinimenti, & tremore di cuo re. Reci sugo di pomi dolci, et acetosi ana li. y. cuoci a cōlumptione della meta, et lassalo due di, p fine che rischiarì, & poi cola, & cō lib.iii. zucharo fa siropo, et sono di quelli, che atuf fano la seta tinta di grana, per fine che a rosisca & riceua lu uirtu della tinta, & e migliore.

¶ Siropo di pere conforta lo stōacho, e strige il uentre, et il modo suo e come qlllo di pomi.

¶ Siropo di perfeche uale allo stomacho riscal dato, & alla sete, & al puzo della bocha, & il modo di farlo e come quello di pomi.

¶ Siropo di cotogne uale come quello delle pere, & il modo suo e come quello delle pere.

¶ Siropo di sugo dacerofa uale alle febre cole rice, & alla infiamatione dello stomacho, et cōforta il cuore caldo, & lo stomacho, & ua le alle febrì pestilentiali, & il modo suo e co me quello del sugo delle uiole.

¶ Siropo del sugo di zuchca uale alle febrì col lerice molto infiamate, & a laspreza del pecto & alla postema in esso. Recipe una zuchca grā de, & inuolgilà nella pasta, & cuocila nel for no, & recipe della espressione sua libre. y. zuc chero libre tre, fa come di sopra.

¶ Siropo di fusine e come delle uiole, & cosi si fa, & uale.

¶ Siropo di melegre acetose uale contra le febrì calde, et flematice di molta infiammatio ne, & fassi al modo sopradicto.

¶ Siropo di granate dolci uale alla tossa, et alla pleuresi, & alla sete, & fassi cōe e dicto, & alcu ni uatuffano la seta tinta di grana, & e miglior.

ANTIDOTARIO

¶ Siropo di cortece di cederno cōforta lo sto macho, & fa lodore della bocha buono. Rec. cortece di cederno fresche li. i. cuoci in acqua di fonte libre. y. tanto che si consumi. ii. parte, e fa siropo con libre. i. di zucchero, et condisci cō quatro grani di musco, & sono di qlli, che nel giuleb mettāo d'l cederno parti cōuenien ti, & ppriamente, quādo sapressa la pfectione d'lla cocitura, & e dilecteuole, et quādo si atuf fa nellacqua della decoctione del cederno la seta tinta nella grana, e piu eccellente.

¶ Siropo facto dacerofita di cederno, la cui u tilita e grande in expugnere la infiamatione dl la colera rossa, & le febre infiamante forti. Et febre di pestilentia, & propriaméte le facite nel la state uenēosa, & uale allebreza, & alcapogir lo, & alla sete grande. Recipe sugo dacerofita di cederno lib. xii. cuoci in uaso uitreato su la bracia con ageuoleza, tanto che si consumi la terza parte dessa, poi cola, & lassa tanto, che si rischiarì, et toglì desso, che sia chiaro lib. y. et fondi sopresso giuleb chiaro, & puro lib. y. & cuoci tanto, che spessi, & se fusse di state, lassa lo al sole tanto, che laquosita sua si consumi.

¶ Siropo dagresto uale al uomito, & alla solu tione del uentre colerica, & alla infiamatione dello stomacho, & alla sete faticosa, & alla fe bre colerica, & cōforta lo stomacho delle gra uide, che riceuō supfluita ageuolmēte, & ua le cōtra ueneni, & il mō di farlo e cōe del siro po del cedro, e alcui il cōdiscono cō garofani

¶ Siropo di granella di mortina uale alla solu tione antica, & alla tossa, & conforta lo stoma cho, & il polmone, & le budella, & il modo di farlo e come quello dellagresto.

¶ Siropo di kelmès, cioe duue passe uale alla tossa, & al pecto, cuoci il kelmès, come e dicto nel siropo delle giugiole.

¶ Siropo de albelac, cioe dacteri conforta lo stomacho, & ristringe il uomito, & il uentre. Recipe albelac, & trane inocioli, & cuoci tan to, che si consumi le due parti, & fa siropo.



N sino a qui habiamo scripto gli siropi simplici, & i giulebbi de gli siropi cōposti, fara hora mai il par lare nostro delli siropi, che hano a

ifrigidare, & poi di qlli, che riscaldano, & cō ¶ Siropo di papaueri uale al cata (fortano ro, & alla tossa, che fa uegliare. Rec. papau eri bianchi, & neri, & propriamente icapi loro ana dra. lx. & cuoci lib. iiii. de acqua picuana, tanto che torni lib. i. & meza, & fa siropo cō zucharo bianco, & penniti ana once quattro.

¶ Siropo

¶ Siropo di nari, & e la interpretatione sua, siropo de bisanzi, utile alle febre delle uenerichiuſe, & alle febre collerice, & ſlemarice, che ſono dure a cacciarle, & uale al giallore della cotenna. Reci. ſugo dendiuiā, ſugo dapio ana. libre.ii. ſugo di luppuli, ſugo di boragine, o di bugloſa ana lib.i. da loro uno bollore. & ſchiu ma, et depura, & toglie deſſi purificati libre.iiii. zucchero taberzet libre do, et meza, cuoci cō facilita tanto che faci ſiropo. Alcuna uolta ad ogni parte di ſugo depurato ſi pone del aceto buono, & chiaro la parte meza, & alcuna uolta ſi bole in ſugo di foglie di roſe, & di uiole ana oncie do, regolitia oncie meza, ſpiço drame do, aniſo, ſinochio, ſeme dapio ana. drame tre, et e mirabile.

¶ Parlare dello ſiropo acetoso gia e magnificata tra i philoſophi, la uirtu dello ſiropo acetoso, & la ſua excellentia, e potentia contra le materie calde, & fredde ſottili, & groſſe, & uiſcoſe, & apicanti, & ſe nulla de inſrigidatione ue, ſubito ſi tole nō leuata uia la uirtu penetratiua. Et queſto teſtimonia galieno, peroche la potentia ſua e comune a tutte le materie, ſe nō e a lhumore melanconico, perche a eſſo ſimile in complexione, & noi diciamo cheſſo fa trapaffare le uirtu delle medicine, doue eſſe non paſſerebbono dalloro, et fa cheſſe diuido no il duro, & malageuole, la compoſitione ſua e. Recipe zucchero biancho parti cinque, et mittiui ſu in uaſo di pietra aqua di fonte dolce, & chiara parti.iiii. & cuoci ſempre ſchiu mandando, & cuoci al foco di carboni, o con piccola fiamma, & ſenza fumo, tanto che ſi ſchia riſchi, & lacqua ſia ſcemata per meta, poi fondi ſu laceto di uino biancho, & chiaro parti.ii. nel lieue, & nel forte parti quatro, & nel mediocre parti tre, & doppo queſto da a eſſo decoctione perfectā, & ſia la preſa ſua da oncie.i. per fino a quatro con aqua fredda.

¶ Modo di ſiropo acetoso con radici, la cui operatione e a colera groſſa et difficile, et a ſlemma, taglia, neta, et apre le opillationi, che ſono nel ſegato, & nella milza. & nelle reni. Recipe aqua di fonte chiara libre dieſe, & gittaui ſu radice di ſenochio, & dapio, & dendiuiā ana oncie.iii. aniſo, ſeme di ſenochio, & dapio ana. drame.viii. ſeme dendiuiā oncie meza, cuoci con ageuoleza, che torni ad cinque libre, poi ui gitta ſu zucchero buono libre tre, & riſchiarā come prima, poi ui meti ſufficiente quantita daceto ſecondo il modo della doctrina di ſopra, & da doue biſogna.

¶ Modo di ſiropo acetoso di ſugo dherbe. Reci. ſugi d' ſiropo di nari parti tre, et fondi ſopra eſſo de aceto buono parti uno.

¶ Modo di ſiropo acetoso di ſughi di fructi, che lieta uia le inſiamationi delle febre, & del la colera roſſa, chiara, et la ſete, et la inſiamatione dello ſtomacho, & del chuoire, & del ſegato. Reci. ſugo di granate muce, et acetose an. p. ti.iii. cuoci con ageuoleza, p. fino che ſcemi la terza parte, & poi il laſſa riſchiarare d' quale toglie parti do, giuleb parti tre, o piu, o meno, & cuoci perfectamente.

¶ Modo di ſiropo acetoso di ſugo, & aqua di fructi, & ſtringe il uomito, et il fluxo colerico cōforta lo ſtomacho caldo, & lieua il uomito delle grauide. Reci. ſugo di cotogne, & di mele, & pere, & melegrane, muce et zanirana p. ti equali, aqua di decoctione di ſumac, & di berberi ana parti una, & meza, di zucchero parti tre, fa come di ſopra.

¶ Modo di ſiropo acetoso di cotogne uale al uomito, & alla ſolutione del corpo, et alla ſete & cōforta lo ſtoacho. Reci. ſugo di cotogne acetose, & propriamente di quello ch e depurato, & facto chiaro, parti.x. aceto buono parti uno, & mezo, zucchero parti do.

¶ Modo di ſiropo acetoso di pomi cōforta lo ſtomacho, & il chuoire, & lieua la ſete. Et il modo della opatione ſua e come ſiropo di cotogne.

¶ Modo di ſiropo acetoso de ſuſine, & e ſiropo, che aſpegne ogni inſiamatione, & uale allo ſſinimento, & al tremore del chuoire, et alle febre inſiamate, & alla ſete grande, & lieua la e brieta, & capogirli, & il uomito, et e prouato. Reci. aqua di ſuſine acetose, et aqua di tamarindi, et ſugo di mele grane acetose ana libra.ii. aqua dacetofita di ciedro libra meza, cuoci con ageuoleza, et cō libra.i. di zucchero fa ſiropo. Et da con aqua fredda, o con aqua di neue, et alcuna uolta non ſi pone in eſſo zucchero, et faſſi come ſapa buono, et prouato.

¶ Modo di ſiropo acetoso di pomi deſcriptione noſtra, et ualle alla febre colerica di molta acuita, et propriamente, che uiene a giouani diſtate calidiſſima, et uale alla ſete fortiſſima, et affanata, et alla inſiamatione dello ſtomacho, et del ſegato. Recipe ſugo di mele acetose, ſugo duue acerbe, ſugo di melegrane acetose ana libra una, aqua roſata, aqua d' inſuſione di tamarindi, & di ſuſine ana libra ſua & meza, ſugo dendiuiā corto, & ſchiumato, & aceto ana libre do, zucchero libre otto, &

DELLO

confici con drame do di camfora, & da con aqua di meloni, o con aqua fredda.

¶ Siropo acetoso di pomi, & uale come laltro de pomi di sopra. Recipe sugo di pomi acetosi lib. i. sugo de acetosa di cetro libra meza, giuleb buono libre do, da con aqua di neuue, & alcuna uolta ui si atuffa la seta di grana tinta ne fughi, & alhora e migliore al cuore.

Modo di siropo acetoso altereniabin, & uale alle febri calde di molti sfiniti, et a grande sete, & tossa secha, & alla inflammatione d'l segato, & dello stomacho. Reci. altereniabin oncie tre, ponolo in uaso di pietra, & infondiui su sugo dendiua cotto, & depurato libre. i. da uno bollore, & poi il frega con le mani, & cola, & poi toglia aqua rosata, & sugo di granate muce ana. libre. i. sugo dagresta dua, aqua d'acetosa di cetro ana libra meza, zucchero libre tre, & da come di sopra.

¶ Modo di siropo acetoso, che purga la colera, & aspegne la inflammatione sua. Recipe su fine seche, sebesten ana nu. c. tamarindi libra meza, mirabolai citrini oncie quattro, sugo di fe, fresche oncie. iiii. manna, cassia fistola ana oncie tre, zucchero libre quattro, & fa siropo, & poi ui metti su aceto lib. ii. sugo di melegrane acetose li. i. et meza, cuoci co ageuoleza, poi toglia scamoea boa dra. vi. et trita, e loga i pano sottile, e mittila nel siropo, e cuoci semp, fregado il pano tato che la sua d'coctioe si copie, e usa.

¶ Siropo utile al cataro caldo, & al discendimento dalla testa al naso, & alla posta d'l pecto & alla tossa. Recipe giugiole, sebesten ana numero. c. uiole, manna ana onci. i. regolitia, fiori di buglossa ana dra. xii. seme di malua, et di melecotogne ana drame. yi. et con zucchero lib. ii. & sugo di melegrane dolci libre una. siropiza.

¶ Siropo di carne uale alla tossa, & alla posta nel pecto, et lieta la sete. Recipe sugo di melegrane dolci libre. iiii. aqua di mele, de semi, & aqua di cane di zucchero, o peniti ana libra una, et meza, fa siropo.

¶ Siropo di porcelane, che spegne la sete, et la inflammatione delle febri, & conforta lo stomacho, et il segato riscaldati. Reci. sugo de endiua coto, & depurato libre quattro, seme di porcelana onc. xii. trita il seme, & infondiui su il sugo, & lassalo nel uaso di pietra di, & nocte & cuoci co ageuoleza, che torni ala metta, & fa siropo, et alcuna uolta ui fagiunge aceto li. i. o sugo di melegrane acetose libre. i. & meza.

¶ Siropo uiolato uale a la tossa calda, et alla posta del pecto. Recipe uiole oncie. ii. seme di co

ANTIDOTARIO

rogne, e seme de malua ana. dra. yiii. giugiole, sebesten ana. dra. xx. et cuoci con libre. yi. de aqua di zuccha, a consumatione dlla mita, o terza, & con lib. i. & meza di zucchero fa siropo. ¶ Siropo, che uale a fiocagione di uoce, & a la tossa, et alla posta del pecto. Re. giugiole lib. x. uiole, seme di malua ana. drame. y. capeluenero oncie. i. seme di cotogne, & di papaueri, & di meloni, & di lactuga, et draganti ana dra. iiii. regolitia, orzo, mondo ana. drame. yiii. cuoci in libre quattro dacqua di fonte, & con libre do di zucchero, fa siropo.

¶ Siropo di papauere, che uale alla tossa secha & tifico, & cataro, & uale al sonno. Recipe papauero bianco, & nero ana dra. i. capeluenero dra. xy. regolitia dra. y. giugiole. xxx. seme di lactuga dra. xl. seme di malua, seme di cotogne an. dra. yi. cuoci in li. iiii. dacq, che torni. ii. & co zucchero, & penniti an. onc. yiii. siropiza. ¶ Gia habiamo parlato de siropi composti, et propriamente di quelli, che lieuan la inflammatione, hoggi mai parleremo di quelli siropi, che lieuan la frigidita. Et prima delle ragioni nelle quali entra mele, & aceto, chiamati sechanabin, ma prima diremo de lacqua melata.

¶ De lacqua melata.



Ermone d' lacqua melata, posono gli antichi diuersita ne lacqua melata, & dierongli piu proprieta, & utilita, e spegne la sete, & uale alle infirmita frigide, & propriamente, quando sono nel ceruello, & ne nerui, et uale alla tossa humida, & purga il pecto dalla puzza, & dal huore grosso, & uale alla uia de luria & non lascia in essa pietra generare, & purgha per urina, & uale al male del fianco per uento sita, & laua, & netta le budella, & purgha, & mondifica il uentre dalla secia, et beuesi in luogo di uino, nelle infirmita de nerui, & delle giotture, & e boa beuanda. Di molti modi di farla noi ne poremo due il primo. Re. mele buono & mondo di colore comune, come di paglia mezano tra sottile, et spesso, et che sia co buono odore, et che sia uno poco acuto, et che non sia molto antiquo, et sia esso parti una, et mettilo in uaso di pietra, o uitreato, et mettiui su aqua di fonte chiara, et dolce pri. yiii. et cuoci con ageuoleza, et schiuma sempre, siche la schiuma non ui stia punto del mondo, et cola con panno spesso. Et se esso si beue fresco, fa che sia bene aquoso, et beuasi come e senza al

tra

tra mescolanza, percioche quella, che e grossa non passa nelle uie remote, et si conuerte i colera p la sua dolteza, et da piu sete, et se essa hauesse a soprastare, uuolsi fare piu spessa, come giuleb, alhora si uuole mescolare con molta amissione. Et sapi, che larte del cuocere gli acquista molte proprieta, et e, che quando e poco cotta, fa uscire d'l corpo, et meno nutrica et fa enfiare, la molta decoctione lieua uia la inflammatione, et fa smaltire, et piu nutrica, et meo muoue del corpo. Et sono d' quegli, che l'aromatizzano cō specie alefangine, cioe cō. zz. gruogo, cenamomo, mace, et simili. Et sono di quelli, che l'aromatizzano cō galia muscata, legno aloe, et simili. Il secōdo modo di farla e. Reci. mele parti una, aqua di fonte chiara parti otto, stempera cō essa uno poco di fieno greco, et propriamente ad ogni parti. c. de aqua, et di mele fieno oncie. iiii. de esso, & rachiudilo in uaso di legno, come il mosto, fiche rimanga il uaso uoto a misura di tre dita. Et q̃sto perche esso bole come il mosto, et dopo la sua bollitione, strigni la bocha sua, come se fusse uino & dopo tre mesi beui, & se tu lo uoi aromatizare, poni le specie alefangine i esso, legate nel panno. Sermone in secaniabin puro, cioe facto di melle aceto, e aqua, lacqua ui si mette per tre utilitadi, la prima perche la sostiene piu di cocitura, onde si risolue quello, che e cagione de inflammatione, la seconda pche la schiuma si lieua piu ageuolmente, la terza peroche per quella la uirtu d'lla medicina core meglio per tutto il corpo, & il mele e cōtrario al flemma, & e nel mele, & nel aceto la uirtu risultante una uirtu per la loro mescolanza, che non e in ueruno di loro di per se, & none possibile a chi proua, chesso si discordi, peroche questa missione consegua molte utilitadi nel corpo tutto, & propriamente alle materie delle giunture, peroche le diuide, & sotiglia, & risolue l'humore grosso, che e nello stomacho, & nel fegato et e efficace a le materie delle febre di lungo tempo, pche esso le diuide, & matura. Et il modo suo e, che tu pigli due parti di buono mele, aqua di fonte chiara parti. viii. aceto buono parti. i. Et alcuna uolta richiede la dispositiōe, che tu agionga a laceto, cōe gia d'cto su nel capitolo del siropo acetoso, & l'operatiōe sua e. R. e. mele, et aq̃, e gitta la schiūa, poi ui metti su laceto, et cuoci, & n̄ lassare leuar, ne crescere la schiūa, āco ogni hora la leua, fiche stia chiaro, e quādo e coto il riponi, la presa sua e da oncie. i. per fino ad tre. ¶ Modo di secaniabin di

radici, e uale alle febre antiche, & absterge la colera rossa, & il flēma, & apre tutte le opilati oni, & ppriamente, che sono nello stomacho & fegato, & milza, & fa orinare. Reci. cortece di radici dapio, & di finochio añ. onze. ii. seme dappio, et di fenochio ana onz. i. monda le cortece, & tritale, e gittale sopra esse in uaso di pietra di buono aceto, & bianco, & antiquo libbre. x. aqua libbre. xii. e lassa stare uno di, et una nocte, et poi cuoci p fino che semi il terzo poi colla, et mettiui su miele, che sia la mita desso, et cuoci cō ageuoleza, come fu detto di sopra. ¶ Modo di secanabin, che purga flemma. Recipe del secanabin facto di radici circa libra. ii. & appica in esso, quanto si cuoce midola di cartamo legata in panno raro, sotile, & spesso la stropicia, per fina che e coto, & alcuna uolta si pone in esso turbit, &. zz. legati nel panno & apicato dentro in esso.

¶ Modo di secanabin, che purga la melancolia. Recipe timo, nepitela, agarico, regolitia, buglosa dimestica, et saluatica ana onze. i. polipodio onze tre, quercola maggiore, & minore sticados, & spiga bianca anisi añ. dra. y. passule senza grāi libra meza, fondi sopra essi di bono aceto bianco, & sugo di buglosa ana libbre do, & meza, aqua libbre do, et lassa uno di, et nocte poi cuoci con facilita a consumatiōe della mita, & poi cola, & con libbre tre di mele fa secaniabin, e nella d'coctione sua, poi ne lo pāno d'pitio onz. i. de eleboro nero aurei. ii. et sospēdi in esso, & frega, come di sopra fu d'cto.

¶ Modo di secaniabin di leuistico cōtra flēma grosso, et uiscoso, et putrido che ap̄ le opilatiōni del fegato, et d'la milza, et puoca loria. R. e. barbe d'apio, e di finochio, et di petroselo et calamēto, dauco, añ. onci. i. gēgiouo, seme de aniso, dapio, & di lauistico eupatorio, baccara, asfeticio, carui, ana onz. meza, garofani, galāga añ. dra. iiii. spigo dra. ii. cuoci i libbra. i. daceto p fina che torni al mezo, et cō libbre. y. di mele fa siropo, cioe secaniabin.

¶ Secaniabin di nepitela, che uale alle febre antiche, et lunge, et alla durezza delle budela, et d'la milza, et alla fredeza dello stomacho, et del fegato, et taglia, et netta le materie grosse, & putride. Reci. radice dapio di fenochio, et den diuia ana onza. i. squinanti dra. ii. seme dapio, et di finochio, et daniso añ. dra. yi. spigo, baccara, mastice, cassia, calamēto saluatico, et domestico, dauco, petroselo ana dra. iiii. garofani, leuistico, gengiouo, galanga ana dra. ii. bolli in libbre. viii. daceto, et daqua libbre. yi. tanto che ri-

Mesue F iii

DELLO

manga il terzo, et agiūgi libre. v. di mele schiumato, & da onze. i. o. ii. ¶ Siropo acetoso diaro don, & uale alle febre cōposte, & a quelli, neq̃ li e corrotto l'aspetto, & la belezza, apre le opilationi della milza, et del fegato. Reci. sugo di diuia, & dapio, & daniso libre. ii. & meza, radici di fenochio, & dapio, & dēdiuia ana onz. ii. rose onze. i. regolitia onza meza, spigo dra. do e meza, aniso fenochio, seme dapio añ. dra. vii. gitta sopra essi libre. vi. daq̃ dolce, & cuoci tāto che si cōsumi pri. ii. & cō lib. iii. di zucchero, et daceto li. ii. fa siropo, et la p̃sa e da oz. i. ad. iiii. ¶ Siropo acetosodi sugo dherbe cō spetierie apre le opilationi, e le infirmita apte ad eē cura, et uale alla febre de hūori mescolati. Re. sugo di finochio, & den diuia, & dappio, & di lupulo cotto, & schiūato ana lib. ii. sugo di buglosa libra. i. rose spigo dra. iii. regolitia dra. viii. seme daniso, et di finochio, et dapio, reubarbaro, eupatorio, assentio, cuscute ana dra. y. zucchero lib. ii. et meza, aceto lib. ii. cōdisci cō galia aromatizata dra. ii. ¶ Siropo di mēta conforta lo stomacho fredo, la nausea, & il uomito, & il fluxo del uētre lieua, et il singiozo. Re. sugo di menta lib. i. sugo di mele granate dolce, & acetose, liquali sieno gia cotti da mita libre. ii. mele, o zucchero libra. i. cuoci, & usa. ¶ Siropo di menta di nra inuentiua, & e migliore del prio. Reci. sugo di mele cotogne muce, & dolci, sugo di melegrane acetose, & dolci, et muce añ. libra. i. metti sopra essi libra. i. & meza di mēta secha, foglie de rose onze do, lascia stare uno di & nocte, et po cuoci con ageuoleza, che torni meza, & con mele libre doe, o uero cō tāto zucchero, fa siropo, & aromatiza con galia. ¶ Siropo d'assentio, che ualle all'appetito pduro, & alla debilita dello stōacho, & alla molificatione della budella, & alla debolezza del fegato, et alla doglia i esso. Re. assentio tonāo libra meza, foglie di rose onze. ii. spigo dra. iii. uino biāco, bono, & odorifero, sugo di melecotogne ana lib. ii. & meza, lassalo uno di, & nocte in uaso, & poi cuoci cō facilita, per fine al mezo, & cō mele lib. i. & fa siropo, et e puato, et nobile. ¶ Siropo d'assentio laltro prouato. Re. sugo d'assentio romano dra. c. cuoci i libre tre daqua, che torni al terzo, poi frega con le mani, & cola, & cō mele, et uino añ. li. i. fa siropo. ¶ Siropo di fumoesterno maggiore conforta lo stomacho, & il fegato, & apre l'opilationi, et cura le infirmita della cotenna. Et propriamente de humori riarfi, o falsi, come sono le uolatiche, la rogna, la lebra. Recipe mirabola-

ANTIDOTARIO

ni citrini et keboli ana drame. xx. fiori di borra na, e di buglosa, uiole, assentio, cuscute ana oncia una, regolitia, & rose ana oncia meza, cpitimo, polipodio ana drame. vii. sūfine, & passule ana libra meza, tamarindi, cassia fistola añ. oncie do, bolli tutte in libre. x. dacqua, tanto che torni libre tre, & cō sugo di fumoesterno coto & depurato, & zucchero ana libre. iii. fa siropo. ¶ Siropo di fumoesterno minore descriptione manifesta, uale alla colera riarfa, & alla scabia, & al prurito, & alle pustole, & alle infirmita flemmatiche del flemmate falso, et apre le opilationi, & uale a licteria citrina, & fa il colore buono. Recipe mirabolani citrini oncie do uiole, cuscute, assentio ana oncia. i. cuoci cō lib. vii. dacqua, che torni al terzo, & toglì il sugo del fumoesterno schiumato libre do, zucchero libre do, da oncie una, o do. Et alcuni i esso uapicano scamonea oncia meza legata in panno raro, & fano bolire. ¶ Siropo di regolitia uale alla tossa antica, & mondifica il polmone, & il pecto. Rec. regolitia onz. ii. capeluenero dra. i. yfopo seco oncia meza, & mettiui in lib. iii. dacqua, & lascia stare un di, et nocte, poi cuoci, che torni al mezo poi ui metti su zucchero, mele, e penniti añ. oncie. viii. aqua rosata oncie. vi. fa siropo. ¶ Siropo di fopo uale a lasma, a la tosse, al dolore del pecto, & delle costole. Reci. fopo seco, radici dapio, & di finochio, petroselo, & regolitia ana drame. x. orzo mondo oncia meza, seme di malua, & draganti, seme di cotogne añ. drame tre, capeluenero drame. vi. giugiole, sebesten ana numero. xxx. passule enucleate drame. xii. fichi sechi, dateri grassi ana diefe, penniti bianchi libre do, fa siropo. ¶ Siropo di marobio uale a uechi, & frigidi naturalmente, & alle infirmita del pecto, & alla tossa loro antica, et a lasma facta del flēma grossa, & putrido, proprie a colui, a cui e duro lo spicarlo. Recipe marobio onz. ii. yfopo, capeluenero ana oncia. i. calamēto, aniso, radici dapio, finochio ana dra. y. seme di malua, et di fieno greco, & giagiuolo ana dra. iii. seme di lino, seme di cotogne añ. drame do, passule enucleate oncie do, fichi sechi grassi. xy. penniti libre do, mele buono libre. ii. ¶ Siropo di calamento uale a quelli, che hano grande milza, & che hano le budella frigide, & a uechi, Et alla tossa antica, & a lasma. Recipe, nepitella dimestica, et saluatica ana oncie do, leuistico, dauco, squinanto ana dra. y. passule enucleate libra meza, mele libre due.

¶ Siropo

¶ Siropo di nepitela, che uale al singiozo, e al uomito di colera rossa, e di fléma, & di humori grossicolerici, recipe sugo di calamento lib. iiii. sugo di melegrane acetose cò la polpa sua interiore lib. y. uño odorifero lib. iiii. cuoci, che torni p mita, poi lassa stare due di, che rifecha & con lib. iiii. di zuchero fa siropo, & aromatizza con dra. i. di galia aromatica, & riponi in uaso uitriato, et strigni la boca, e lassa al sole. xl. di

¶ Siropo di thimo uale alle isfirmita del pecto & del polmone freddo, & dello stóacho, & del fegato, & e a essi optima medicina, & ual a fredda di di complexione, & a fredezza del uerno. Recipe uette di thimo onc. ii. nepitela, méta secca ana dra. xy. anisi, finochio, appio, dauco añ dr. iiii. passule onc. iiii. mele lib. ii. fa siropo aromatizza con galia dra. ii.

¶ Siropo deupatorio, che uale alle febri antiche, & propriaméte a quelli che hano corrotta la forma loro dello stomacho, & del fegato e apre le opilationi, et uale alla frigidita, et alla molificatione, & alla uentofita in essi, & al dolore sotto le costule, & al principio del ritruopico, recipe radici dapio, et di finochio, et de diuia, & di bruschi ana onc. ii. regolitia, squanti, cuscute, assentio rose ana dra. xy. capeluenero, spiga biaca, fiori di buglosa, o radice sue, aniso, finochio, eupatorio ana dra. y. reubarbaro, mastice añ dra. iiii. spigo, cortece di capib accara folio añ. dr. ii. cuoci in li. viii. daq, che torni al terzo, e cò libr. iiii. di zuchero fa siropo, e sugo dapio, e dendiuia depurati quatita dbita.

¶ Siropo de epitimo caciante la colera nera, & gli huori riarfi con forteza, & cura le isfirmita fatte da essi, & uale a quelli ppriaméte, che sono parati alla lepra, et al cancro, et che hano ulceratiõ maluage, & fistole, & roгна, & forfore. Recipe epithimo buono ortolano drac. xx. mirabolani citrini, & indi ana dra. xy. cuscute, sumosterno ana dra. x. timo, buglosa, & calamento, emblici belirici, regolitia, polipodio, agarico, sticados añ. dra. yi. rose, seme di finochio, & daniso ana dra. ii. e meza, prune. xx. passule onc. iiii. tamaridi onc. ii. & meza zuchero libre tre, rob libre do, fa siropo.

¶ Siropo di sticados puato a tutte le isfirmita de nerui frede, come e la parlafia, lo spasmo, la epilefia, il tremor de membri, la tortura d' uolto. Recipe fiori di sticados dra. xxx. hasce, nepitela, origão ana dra. x. anisi, piretro ana dra. y. ii. pepe lugo dra. iiii. gengiouo dra. ii. passule onc. iiii. mele lib. y. condisci con cenamomo, calão aromatico, gruogo. zz. pepe nero, & lungo añ

dra. i. et meza nel panno raro, et sospendi nel siropo. La presa sua e onc. i. con aqua di decoctione di spigo, & da alkilil, cioe rosmarino.

¶ Parlare nostro in melicato, & còdito, sono homini, che chiamão melicato beueragio fatto di mele, & di uino, & chiamano condito quello, che e fatto di mele, & di uño, & di specie, & molti altri sono, che chiamano luno, & laltro, luno et laltro nome. Et modi loro sono diuersi, & sono di molte utilitadi, come la frigidita dello stomacho, & del fegato, & la molificatione in essi, & questa beuada e loro molto utile, & uale alla uentofita de fianchi, & fa bono odore della boca, & il colore del corpo buono, & il modo suo e. Recipe uino buono & antieho lib. x. mele schiumato libre do, girtai dietro cenamomo drac. y. spiga aromatica dra. una, garofani, gengiouo, legnoaloe, mace ana dra. iiii. cardamomo dra. do, gruogo dra. i. & meza, trita grossamente, & cola i colatorio speso di pãno, & aròatiza cò dra. iiii. di musco.

¶ Modo di condito di cedro, lo stóacho, & il chore còforta, & il fegato debole, & fa smaltire, et fa lodore d'lla boca bono, recipe cortece di cedro uero, foglie sue oc. iiii, melecorogne dra. iiii, pomi odoriferi nũero, iiii, diuidi in pezzi, & poi toglì d'lle specie dete di sopra la qñta gia detta, et fondi sopra essa uño antiquo lib. octo, & lassa doe di, et poi cuoci uno poco, et mele schiumato, et zuchero taberzet ana libre do, aq. rosata libre do, cuoci a speffeza di mele, et nel fine aròatiza con la quarta parte de una dra, di musco, et se tu il dai fresco, basta piccola decoctione, et beuilo impermisto,

¶ Condito di cedro laltro, che uale a debilita di stomacho, et di fegato, et a qlli, aqli uiene offesione per la frigideza, et uetofita, et fa smaltire il cibo, et conforta lappetito, e uale al treore del choi, recipe cortece di cedro onc. y, buglosa onc. i, et meza, marmacur, cioe, cinamomo onc. meza, garofani aureo uno, legnoaloe aureo mezo, trita, et gita sopresso di bono uño puro lib. iiii, et lassa, iiii, di, poi ui meti su zuchero taberzet libr. ii, aròatiza con aureo mezo di galia, gruogo quarta pte di dra, i, mastice dra, una musco sexta parte di, i, dra,

¶ Condito di buglosa buono, et puato ad tremore di chore, et debilita di stomacho, et malitia di digestione, et al appetito perduto, et a corruptione di forma, recipe buglosa, menta secca, foglie di rose, cortece di cedro, o foglie sue ana once tre, alfelengemisc onc. i, di tre ragioni di cotogne, et di tre ragioni di pomi añ.

Mesue F iiii

DELLO

onc. i. et meza, seta cruda, tagliata, noce muscata, zedouaria, gallia, beë bianco, et rosso, sandali, citrini, gruogo añ. onc. i. & meza, legnoaloe dra. do, uio, e aqua ana lib. yi. mele lib. viii. aromatiza cō musco la terza pte di dra. i. & dra. ii. di galla. ¶ Modo di condito di mele cotogne et e miua, lo stomacho, & il fegato, et tutte le budella conforta, desta lappento, & puoca la digestione, & ferma il uomito, et il fluxo d' uentre, et e medicina puata, et famosa. Re. sugo di cotogne acetose lib. xx. uino bono lib. x. cuoci cō facilita, tanto che cali il terzo semp spiumando colla, & lassa residere, che rischiarì, & poi ui metti su di mele buono schiūato lib. yi. e di nuouo bolli, et lieua la schiūa sua, et mettiui su specie alefangie legate nel pāno, sospeso ne la dicta medicia, & sia ppriamente cenamomo heil ana dra. iii. garofani dra. ii. zz. mastice ana dra. i. & meza, gruogo dra. ii. legnoaloe, mace añ. dra. i. et meza. Et se nō e il gruogo, laltre cose si tritino grossamente, & mettili in pāno, et sospēdi, ogni hora fregando q̄sto sopra la medicina, tātō che diuenga spesso, et poi aromatiza cō musco terza pte di dra. i. & due dra. di gallia. Et sono di q̄lli, che le fano senza specie, et sono di q̄lli, che pongono il zuchero i luogo di mel, quando fa bisogno, & fano con specie, et anco senza. ¶ Confectione di miua semplice, che uale come di sopra e dicto. Re. sugo di cotogne lib. c. & poni i uaso di pietra mōdo, bolli con ageuoleza, sempre schiumādo, tātō che torni al mezo, poi cola, & lassa uno poco riposare. iii. hore, & mettiui su lib. xl. di uino antiquo, & poi cuoci con la bracia, tanto che sia spesso. Et sono di q̄lli, che pongono zuchero in logo di mele, & di quelli, che fano con specie, & di q̄lli, che fano senza esse, & aromatiza no al modo dicto di sopra.

¶ Confectione di miua acetosa uale, cōe fo dicto di sopra, et ppriamente quando ui sono legni di caldeza. Re. sugo di cotogne acetose lib. xl. cuocilo che semi il mezo, poi ui metti su acetu bono, & biāco lib. lxx. & fa cōe e dicto. ¶ Confectione daltra miua, recipe sugo di cotogne lib. lxx. & mettiui su menta secca & foglie di cedro ana once. viii. foglie di rose onze. iii. bolli, & torni per mezo, & poi ui metti su sugo di uino antiquo bianco lib. xxy. poi compi la sua decoctione, come e dicto cō specie, o senza, & sono chi le fano con uino, chi con aceto.

¶ Confectione di miua facta di sugo di fructo

ANTIDOTARIO

recipe sugo di cotogne, che gia sia cotto, & al mezo tornato lib. dua, sugo di mele mōtane & pere saluatiche cotte per meta ana libra una uino antiquo lib. do, cuoci, come e ditto, cō specie, o senza esse.

¶ Parlare in aceto squilitico cōcordaron si gli antichi delle utilitadi del aceto squilitico ad molte ifirmitadi, et studiarono ne modi di farlo a modi diuersi famosi, de q̄li noi parlarēo. Et lutilitadi sue sono molte, & manifeste alle ifirmitadi del capo, peroche uale alla epilensia, & alla uertigine, & alle gēgiue giuze, & lasse, & putride, & conferma i denti, & fa lodore della bocca buona, & se ue in esso puzzo, lo rimoue fortemēte, & uale alle membra del anhelito, et alla cāna del pulmone, & conforta li polpastrelli, che fanno la uoce, et rischiarā la uoce. Et a membri d' llo smaltire uale, peroche rimuoue la putredine dello stomacho, & fa la digestione bona, & conforta lappetito, et uale alla milza, e alla doglia del fegato, et dello stomacho, et uale a membri expulsui, poche fa utilita manifeste alle giunture, et alle doglie loro, pero chesso asottiglia li humori grossi, et fa le materie uiscose, ageuoli a caciare. Et alcuna uolta purga lhumore grosso, et uiscoso, & alcuna uolta purga la colera nera, et e di quelle cose, che conseruano il corpo della corruptione, et che il cōfortano nella sua sanita, et lufo suo acquista magrezza al corpo, et conserualo in giouentu, et cōforta il corpo lasso, et molificato, et fa il colore buono. Il modo del farlo e. Recipe delle scoglie della squilla, et propriamente di quelle d' l mezo alla corteccia, la quantita che tu uoi, et cuocile spartite nel filo con stile di legno, & lassale seccare a lombra. xl. di, poi le miuza in pezi cō taglieri di legno et poni ad ogni libra dessa aceto buono, et biāco lib. viii. et pollo in uaso uitriato con bocca stretta, et strigi il capo suo et pollo al sole. xl. di et poi il cola, et adopera, doue bisogna. Et se la necessita ti constringe di fare tosto, sepelisci il uaso nella cenere calda o nella arena calda cōtinuamente, et non pero di subito, ma riscalda alcuna uolta. Et paulo disse, poni le sue scoglie nel principio della primavera per fino al fine de lastate nel aceto in uaso di uetro suggellato, posto al sole, et poi lusa, et pigliane a bere ogni di uno poco a digiuno, tanto che tu peruenga a oncia una et meza.

¶ Modo di oximele squilitico uirtuoso contra le materie mralageuoli, et attuffasi ne luogi

profondi,

profondi, & uale alle infirmità dello stomacho & del capo, & delle budella, & a ructi acetosi & alla modificatiōe dlla uesica. Re. mele schiumato libbre.iii. aceto squilitico libbre.ii. cuoci, et schiuma, & compila decoctione sua, come fu detto di sopra nelle cōpositioni de secaniabin. ¶ Modo di oximelle squilitico si fa, come il secaniabin ne le radici, ma per lo aceto comune si piglia qui laceto di squilla.

¶ Oximelle squilitico de descriptione di democrito, che fa grade utilità al mal maestro, et al capogirlo, & allemicranaea, & alla opillatione dello stomacho, & del pecto, & alle humidità difficile in essi. Recipe origano, isopo leuistico, cordumeni, sticados ana. dra. y. cuoci in libbre.iii. dacqua, tanto che torni libra.i. & mettiui su libbre.ii. di mele, & di passule libra meza sugo di brionia oncie. y. aceto squilitico oncie. i. & meza, leua la schiuma continuamente, & cuoci come di sopra e detto.

¶ Resta in q̃sta sexta distinctione a parlare delle spetie diuerse de sugi. inspessati per caldeza di foco, o di sole, & primo di sugo di ribes.



ROb, cioe sugo di ribes, cioe di certo arbutello, che nasce in siria, cōforta lo stomacho caldo, & lieua uia il uomito colerico, spegne la sete, rimoue la ebullitione del chore, & confortalo, & rimoue il fluxo collerico, & rinfresca. Recipe sugo di ribes lib. x. cuoci con ageuoleza, che semi il terzo. poi il cola, & lascia risedere tanto che rischiarì, & poi cuoci con ageuoleza in uno uaso di uetro, tanto che diuenti spesso, o tu il poni al sole, tanto che si rapigli, & cōserua, et da cō. acqua fredda, o con acqua de neue, & sapi, chel rob d' lherba acetosa e ne la uirtu di questo dexto.

¶ Rob dagresto uale alla debilita dello stomacho facta dalla infiamatione in esso, et al uomito colerico, & al tremore d' chore, & alla solutione da hūore collerico, e leua la sete, et il modo de loperatione sua e come quello di ribes.

¶ Rob di corniole uale come q̃llo del agresto & cōforta lappetito, & il modo de loperatione sua e recip. sugo di corniole nō molto mature & loperatione sua e come quello di ribes.

¶ Rob di berberi uale cōe rob di ribes loperatione del farlo e come di q̃llo. Se tu poi hauere il sugo suo, & se tu nō poi hauere, recipe dessi sechi. lib. ii. et mettiui su sugo dagresto lib. iii. et lascia stare tre di, tanto che si humidifcono, poi frega con mano, & priemi laquosita tutta, &

cuoci cōe e ditto. ¶ Rob di sumach uale come de berberi, & cōsi se fa. ¶ Rob di more de leni mature uale come rob di sumach, & fassi come esso. ¶ Rob di cotogne conforta lo stomacho, & il fegato, & lieua la superflua uscita & il uomito, & fassi come quello de ribes.

¶ Rob di pere uale cōe quello delle cotogne, & fassi come esso. ¶ Rob di susine si fa come il primo, & expagne la infiamatione, & la sete & fa uscire del uentre. ¶ Rob di melegrane acetose uale come quello de berberi, & cōsi se fa.

¶ Rob di persiche uale al riscaldamento, & alla sete, & fassi come sugo di cotogne.

¶ Rob de acetosita di cedro uale come rob di ribes, e cōsi si fa. ¶ Rob de fructi saluaticchi lieua la infiamatione, cōforta lo stomacho, & uomito, & lieua il fluxo. Recipe sugo di melegrane acetose, & muze, sugo di cotogne acetose, sugo di pere non mature, montanine, sugo di zarur, o uero sorbe, sugo dagresto, & sugo de acetosita di cedro ana parte equali, gitta in essi berberi, & sumach ana parte meza, fa come fu detto in rob de berberi.

¶ Rob de fructi leua la infiamatiōe, spegne la sete, fa uscire del corpo. Recipe sugo di melegrane acetose, & muze, acqua di susine, & di tamarindi ana parti equali, acetosita di cedro parte meza, fa come e ditto di ribes.

¶ Rob di mortina si fa come rob di ribes, & ogni siropo dicto di sugi, se si spessa senza zucchero, & mele, si chiama rob.

¶ Septima distinctione.

¶ La septima distinctione e delle decoctioni, & infusioni, dellequali noi parleremo i diuersita, come noi habiamo facto nelle prediste.



DEcoctiōe di capeluenero, che rischia il sangue, & mundificalo dalle corruptioni delle materie permissite seco, e raffrena la acuita sua, & della collera rossa, recipe capeluenero oncia. i. & meza, fumosterro oncia una, lupuli, uirole secche ana drame otto, susine. lx. giugiole. xx. cuoci in libbre tre d' acqua con ageuoleza, tanto che torni a libra. i. & metti in essa cassia fistola mondata dalla cortecia sua oncie tre, tamarindi oncie do, manna oncia una, reubarbaro bono drame tre, frega cō le mani, et cola, e dallo la mattina. et alcuna uolta si pone il fero della capra libbre. iii. in luogo de lacqua. ¶ Acqua de fructi, che spegne il feruor d' lague, et dlla collera, & rischia

ra il sangue, & purgha la colera ageuolmente. R.e. fusine nūero. xl. sebestē, giugole añ. xxx. ta maridi onc. iii. cassia fistola, onc. iii. māna onc. i. fa cōe fu ditto. ¶ Modo di infusiōe daq̄ di cacio, cioe fiero, mundifica il sangue, e la colera purga cō ageuoleza. R.e. foglie di rose fresche cōpiute, onc. ii. reubarbero bon aureo. i. & mezo, spigo dra. meza, trita il reubarbero, & le rose grossamēte, & mettiui su fiero di capra propriamēte lib. ii. & lassalo stare dalla sera alla mattina, poi cola, & usa, & alcūa uolta p̄ disetto de le rose fresche si fa senza esse. ¶ Modo de infusiōe di sugi dherbe, che e nella itentione delle prie. R.e. sugo dēdiuia, di buglosa, di lupuli de purau añ. dra. iiii. mettiui su cortece di mirabolāi citrini, onc. i. reubarbero, dra. iiii. tamarindi onz. meza polpa di cassia fistola, onc. iii. fa cōe e ditto di sopra. ¶ Decoctiōe di fumosterno mūdifica il sangue, & la colera cō ageuoleza, purga gli hūori riarfi, & apre le opilatōi d̄l segato, & cura la icterina. R.e. sugo di altaxacō dēdiuia, & de lupuli, & di buglosa ana once iiii. sugo di fumosterno, onza meza, metti sopra essi cotti, & depurati, mirabolāi citrini añ. onc. ii. passule, onc. i. tamaridi, onc. iii. fa al modo sopra derto. ¶ Decoctiōe di t̄io purga il flēma, uale a flematici, & uechi, & cōforta lo stomacho, & fa smaltire, & risolue le uētositā del le budella, & del siāco. R.e. thimo, cuscute, yso po ana onza. i. passule dra. xx. mirabolāi, kebuli, emblici onza. i. turbit dra. iiii. sticados dra. y. eupatorio, assentio ana dra. iiii. cuoci tutte queste cose i libre do daq̄, tanto che torni ad libra una, poi cola, & gitta i esso turbit dra. i. gēgio uo dra. meza agarico dra. i. & lassalo stare p̄ fino alla mattina, & poi cola, & piglia. ¶ Decoctiōe di mirabolāi, che purga ambe due le collere, & il flegma. R.e. mirabolāi, citrini, kebuli indi añ. onc. i. tamaridi onza. i. et meza, fumosterno, dra. yiii. assentio dra. iiii. fusine xxx. passule onza. i. cuoci in libre. iiii. daqua, tāto che torni libra. i. et togl̄ d̄ssa libra meza, doue bisogna, & metti in essa dra. i. di turbit, et di agarico dra. meza. Et quādo tu uoi, che la medicina sua nobile, nō ui mettere q̄lle due cose, ma basta onze do di cassia fistola, & sono di q̄lli, che cuocōno queste cose in aqua di fiero, et e nobile. ¶ Confectione di sticados uale alla febre flegmatica, & alla doglia delle giunture, & de nerui, & alla frigidita loro, recipe sticados, origano añ. dra. iiii. seme dapiō, di finocchio, & de eupatorio ana dra. iiii. quanto, yso po ana dra. do

passule dra. yii. turbit, bianco, & cannosō dra. iiii. cuoci, & dala. ¶ Decoctiōe de eupatorio a doglia di segato, & opillatione i esso, et della milza, et febre cōposte. R.e. eupatorio, assentio assaro, spigo, capeluenero, cipperi, reubarbaro fumosterno, bedeguar, sp̄ia biāca, & spina giudaica ana dra. iiii. kebuli indi ana dra. yiii. passule, onza. i. cuoci, & dalla. ¶ Decoctiōe de epitimo purga la melāconia, & uale alle infirmita melāconice, e al cācro, & alla lebra, recipe mirabolani idi, sticados, epitimo, passule añ. onc. i. kebuli fumosterno añ. dra. iiii. foglie di sena dra. yiii. polipodio dra. y. turbit dra. iiii. eupatorio dra. y. tutte queste cose, se non e lo epitimo, bolli in libre. iiii. di fiero, tanto che torni libra una, poi ui metti su lo epitimo, & da uno bolore, & poi cola, & frega eleboro nero drama una, agarico drama. meza, sale indo aureo mezo, & dallo.

¶ Infusione di gera, che purga lo stomacho, & il capo, & uale a continuo dolore del capo, & dello stomacho, & a le micraneia, recipe della gera, & dello aloe ana oncia meza, mettiui su libra. i. di decoctione del eupatorio gia detta, & metti in uaso di uetro, & poni al sole. xii. di, o piu, & danne ogni mattina onzie una del fa, o meno, secondo che bisogna.

¶ Infusione altra di gera, che purga lhumore grosso, & la melanconia, & uale alle infirmita del ceruello melanconice, recipe della gera & dello aloe, ana drame cinque, et mettiui su la decoctione d̄ epitimo gia detta libra una & fa al modo detto.

¶ Infusione di giera a lira, che purga lhumore grosso, flemmatico, metti sopra essa la decoctione di asce, cioe di timo libre do, & fa come fu dicto di sopra.

¶ Octaua distinctione e di trocisci, & raunera il nostro parlare de diuerse descriptioni secondo le intentioni de faui, & di quelle, che noi habiamo prouate, & trouate anco.



Confectione di gallia muscata, che confortā il ceruello, & il chore, et entra nelle permissioni delle medicine, & fa del corpo, & della bocca bono odore, la cui permissione e, recipe legno aloe crudo buono, & scelto parti cinque, ambra parti tre, & musco bono parti una, glutino, draganto, & acqua rosata quanto basta a mescolare, fa trocisci simili foli s mirre, & sugella, & poni in uaso di uetro, & usa doue bisogna. Et apresso alcuni, si dissolue

solue lambra in uaso uitriato, cō uno poco do-
lio di beei, & laltre cose confectasi con esso.
¶ Confectione alia de algallia, & sebellien lo
stomacho, & il chore cōforta, & li fegati d'bo-
li, & entra nelle grandi medicine. Recipe fo-
glie di rose fresche, & humide, che gia comin-
ciāo ad aprire li nodi onc. i. & meza, tritale op-
timamente nel mortaio di pietra, & poi metti
sopresso legnoaloe buono, & electo, garofani
gōmi, & spiga inda ana dra. i. & meza, sandali
citrini dra. ii. ramich dra. iii. trita come alcohol
con olio rosato, & humentisi con aqua rosata
d'infusioe di gomma arabica. Et unaltra uolta
si tritino, & di nuouo reumenta, e trita, e cosi
fa uno di, ultimamente aromatiza con musco
parti. ii. duna dra. ambra, e camphora añ aureo
mezo, fa trocisci, come fu ditto, & sugella.

¶ Confectione altra di galia alefangina, et e la
sua interpretatione aromatizata, & e q̃lla, dlla
quale gli atichi considerano, & parlano, il cer-
uello, il chore, lo stomacho, & il fegato cōfor-
ta, & tutti li membri nutritiui, & ungefi sopra
nerui deboli, & confortagli, & entra nelle grā-
di medicine, & questa e q̃lla, della q̃le noi iten-
diamo. Reci. emblici buoni gittati li noccioli
onc. iiii. trita grossamente, & poni in uaso ui-
triato, & mettiui su acqua buona rosata infusi-
one di rose secche, & cortece di cedro lib. me-
za, strigni la bocca del uaso, e lascia. iiii. di, & poi
metti de lacqua della decta infusione onc. iiii. et
domane fa il simile, tātō che de liemblici la uir-
tu sia ipresa. Et allhora. Rec. legnoaloe buono
dra. viii. ramich onc. i. e meza, q̃sto ramich e u-
na cōpositione di trocisci, et rose dra. x. garofa-
ni dra. x. spiga ido dra. iiii. sandali citrini, aroma-
tici dra. iiii. gūma arabica dra. vi. trita tutta, cōe
alcohol, mettiui su uno poco di sugo della infu-
sione preditta delli emblici, & trita in esso tan-
to, che tutto apoco apoco se infonda. Et ulti-
mamēte aromatiza cō dra. i. di cāphora musco
drac. i. ambra dra. ii. fa trocisci, & sugella al mo-
do decto, e poni in uaso uitriato, et tura, et usa.

¶ Cōfectione di trocisci diarodon, la cui utili-
ta e grande alle febre antiche, & alle febre di p-
missionione d'humori, & a febre flēmatica, & a q̃l-
le, nelequali si corōpe la forma, et uale al dolo-
re di stomacho, & leua uia l'humidita sua. Re. fo-
glie di rose rosse aur. vi. spiga arōatica aurei. ii.
spodio aureo. i. regolitia aurei. iiii. legnoaloe au-
ri. ii. gruogo aureo mezo, mastice dra. ii. confe-
cta con uino bianco, & fa trocisci di dra. ii.
¶ Cōfectione di rose, & deupatorio di utilita
puate a febre antiche, & cōposte a doglia di fe-

gato et opilatioe i esso et icteritia. Re. foglie di
rose drac. viii. spiga dra. iiii. reubarbaro dra. iiii.
spodio dra. i. e meza, regolitia dra. iiii. e meza, su-
go deupatorio drame. x. fa trocisci cō manna.
¶ Confectione di trocisci di rose, come e con-
fermato ne libri di molte utilitadi, de q̃li la ma-
giore e doglia di stomacho, & al male smaltir
& ppriamente a quelli, che hāno la forma cor-
rupta, & a ritruopichi, & antiche febre. Re. ro-
se dra. iiii. legno aloe dr. ii. mastice dra. i. e meza
assentio romāo, cēamomo, spiga, cassia lignea
fiori di signanti añ. dra. i. fa trocisci di dra. ii. con
uino antiquo, & aqua di decoctione di radici.
¶ Confectione di trocisci di reubarbaro, che
uagliano a doglia di fegato, & a lopillatione
sua, & alle sue apostemationi, & alle infirmita
antiche in esso, & al ritroupico, & alla corrup-
tione della bellezza, et a fatti gialli. Reci. reubar-
baro buono dra. x. sugo d'eupatorio dra. iiii. ro-
se dra. iiii. spigo, anisi, robbia de tintori, seme da
pio, assentio, lassaro ana dra. i. mandole amare
drame quattro, & fa trocisci de aureo uno.

¶ Confectione di trocisci di camphora a febre
di molta inflammatione, & a grāde sete, & ad in-
censione di colera rossa, & ad ebullitione di
sangue, & a riscaldamento di stomacho, & di
fegato, & a gialli, et uale a gli ethici, e tifici. Re-
cipe foglie di rose dra. quattro, spodio dra. do.
sandali citrini drame do, et meza, gruogo dra.
una, regolitia dra. ii. seme di cedrioli, & di me-
loni, & di zuche, dragati, gūmi, spiga añ. dra. i.
legno aloe, cardamomo, amido, cāphora ana.
di dra. i. parti tre, taberzer, & māna ana. dra. iiii.
cōfecta cō muscelagine di psilio, et acq̃ rosata.
¶ Confectione di trocisc di rose lo stomacho
& il fegato conforta, & uale alle febre flēmma-
tice, apparecchia lo stomacho, et absterge la sua
superflua humidita, & la sua pmissionione e que-
sta. Recipe foglie di rose drac. x. regolitia dra-
me. y. spiga aromatica drame. ii. et meza, confe-
cta con uino bianco, & se tu uorai farlo laxa-
tiuo, aggiungi scamonea drame tre.



Vcahal ertife, e gallia grande, o gallia
regale, lo stomacho, il chore, et il fega-
to, et tutti li membri nutritiui confor-
ta, prouoca l'appetito, & fa smaltire, la cui per-
missionione e. Reci. sugo de albelach libra una, &
bolli uno bollore, & poi cola, & gittaiui su di
galle fresche, tritate ultimamente oncie tre, &
lassa bollire p fino che diuenga cōe mele cor-
rente. Et poi toglie foglie di rose onc. meza, car-
dāomo, ligua auis, garofani, noce muscara, ma-

DELLO

stice, legnoaloe bono ana onc. vii. et meza, dar
femi onc. iii. sandali macazari dra. y. gruogo dr.
meza, gôma arabica onc. i. trita & cribella, &
mescola cò predte cose, & spargi sopra la pie
tra del marmore, unta con olio di mādole, p fi
no che si disecca, & dopo polueriza perfectissi
mamente, come alcohol, & arōatiza cò aureo
mezo di musco. Doppo fa trocisci con aqua
rosata, & fa trocisci sottili, et diseccali alombra.
¶ Confectione di ramich, laquale e medicina
composta, & entra nelle altre medicine, & cò
forta lo stomacho, el chore, & il segato debo
li, & uale alla lubricita delle budella, & buse
chie, & lieua uia la acuita, & lieua il fluxo cole
rico, & il uomito, et pacifica lanima, e sagsta p
essa giouamento grande in quello, & uale al
fluxo del sangue, doue si sia, e sinfusia dessa i le
nari, & lieua uia il fluxo del sangue delle nari,
& la sua pmistione e questa. Recipe sugo dher
ba acetosa onc. xvi. & bolli uno bollore cò on
cia una di rose onc. ii. di granella di mortine, et
colla, & con la colatura mescola oncie. ii. delle
galle fresche, & hūde ultimamente tritate, &
cuocasi unaltra uolta. Doppo polueriza sopra
essa foglie di rose onc. i. sandali macazari onc. i.
& la quarta pre duna onc. gôma arabica onc. i.
& meza, carne di sumac, spodio añ onc. viii. su
go dagresto dra. vii. sugo di granella di mortia
ultimamēte tritate onc. iii. legnoaloe, garofa
ni, mace, noce molcada añ dra. iii. suolgi ogni
cosa insieme, & spgilo in una scodella di pietra
p fino che si diseccchi, et dopo tritala optiamē
te, come alcohol, & fa trocisci cò aureo. i. di cā
phora, & con aqua rosata, & fa trocisci sottili,
& diseccali alōbra, & apresso gli altri, si met
te sugo di mele cotogne acetose, nō pfectamē
te mature in luogo dello sugo dherba acetosa
in tanto peso, & sono alchuni, che aromatiza
no con la quarta parte duna dra. di musco.
¶ Confectione di trocisci di spodio, che sono
perfectissimi a febre acuta, & infiamante, & a
alla infiamatione dello stomacho, & del sega
to, & alla sete grandissima. Recipe spodio dra.
iiii. rose rosse dra. vii. seme di porcelana, sugo
di regolitia ana dra. ii. confecta con muscelagi
ne di psilio, & fa trocisci di dra. i. & da cò sugo
di melegrane. Et altri uagiugano. iiii. seme, gū
mi arabica, draganto, gruogo añ dra. i. e meza.
¶ Confectione di trocisci di spodio con seme
de acetosa, che uagliano alle febre colerice, cò
lequali e solutione di uentre, et lieua la infiam
matione dello stomacho, & del segato & alla
sete continua. Recipe rose rosse dr. xii. spodio

ANTIDOTARIO

dra. x. seme de acetosa dra. vi. seme di porcela
na, coriandro, infusi in aceto, & abrozati, pol
pa di sumac ana dra. ii. e meza, amilo abronza
to, balaustie, & berberi ana dra. ii. gūmi arabi
co abronzato dra. i. e meza, confecta con sugo
dagresto, & dalo con sugo stitico, quale sia.
¶ Confectione di trocisci di berberi contra fe
bri isfiamatiue, & che la spegne essa, & la sete
angustiosa. Reci. berberi, o sugo suo, spodio,
sugo di regolitia, o seme di porcelana ana dra.
iiii. rose dra. vi. spigo, et gruogo, amilo, dragan
to ana dra. i. seme di cedriuolo onze. iii. & me
za, cāphora dra. meza cōfecta con māna. ¶ Cō
fectione di trocisci di berberi, che uagliano a
riscaldamento, & solutione di corpo, & dolore
di segato. Re. berberi dra. ii. spodio. xiloaloe, se
me de acetosa, mastice, galia, spiga ana dra. i. ro
se dra. y. gūmi dra. iii. cōfici con aqua rosata.
¶ Confectione di trocisci di assentio uale a le fe
bri antiche, & apre lopilatiōi del segato, et del
stomacho, & cōforta lo stomacho, & uale a la
doglia de mēbri nutritiui, & conforta lappeti
to. Re. assentio, rose, anisi ana dra. ii. reubarba
ro, sugo deupatorio, baccara, appio, mandole
amare, spigo, mastice folio ana dra. i. fa trocisci
con sugo dendiua, & da con sugo dherbe.
¶ Confectione di trocisci deupatorio uale a fe
bre calde, antiche, & a loro capricci, apre le o
pillationi del segato, & della milza, & e medi
cina buona a la postema del segato, & a listeri
tia, & al principio del ritruopico. Reci. māna,
sugo deupatorio añ. dra. i. rose dra. meza, spigo
dra. iii. & meza, reubarbaro, baccara, anisi ana
dra. ii. & meza, spodio dra. iii. & meza, fa troci
sci con sugo dherba, e dala con esso.
¶ Confectione di trocisci d aniso lieua la febre
antica, & apre lopilatiōi, & emēda la malitia
del segato. Re. anesi, eupatorio añ. dra. ii. seme
daneto, spigo, mastice, folio, assentio, mādole
amare añ. dra. meza, aloē. dra. ii. cōfici cò sugo
de assentio, & da con siropo acetoso, & sugo
dherbe. ¶ Cōfectione di trocisci de aniso, et so
no di. x. medicie, & sono della itentione d pri
mi, & uagliano a qrtana antica, et rectificāo
il segato, & sono bōi, & prouati. Re. anisi dra.
iiii. mastice, apio, spiga, assentio, rose, assaro, fo
lio ana dra. i. mandole amare dra. i. e meza, aloē
bono dra. do, sugo deupatorio dra. iii. confici
con sugo de assentio. ¶ Confectione di trocisci
di lacca, che uale alle opillationi del segato, et
della milza, & e febre diuersa, & antica, &
al ritruopico, & fa orinare. Reci. lacca mōda,
sugo, di regolitia, & d assentio, berberi sugo du
patorio

parorto, reubarbaro, aristologia lunga, costo, assaro, mandole amare, robbia de tintori, aniso, apio, squinanti ana dra.i. fa trocisci di dra.i. ¶ Cōfēctiōe di trocisci di terra sigillata di nostra inuentiua, & e di sōma utilita a sputo di sāgue, & a uscita di sangue di sotto ppiamente presi con acqua di petaciouola, & alcuna uolta si ungon su la fronte desso, & ferma il fluxo. ¶ Il sangue del naso, & unto su la matrice, ferma il fluxo del mēstruo, et alcūa uolta si mette nella matrice, & quādo si unge il pestignone, et qñ nella uesica, & alcuna uolta sullo membro, dō de uiene il sangue, & sono prouati. Recipe sāgue di dragone, gūmi arabico arostito, ramic, rose seche, foglie, & seme di rose, amido abrozato, spodio, acatia, ypoquistidos, & lapide hemattite, & balaustie, bollo armeno, terra sigillata, seme di canape, corali, & karabe ana dra.ii. perle, draganti, papauero nero ana dra.i. e meza, pcellana arostita, corno di ceruo arso, incenso, galle, gruogo añ. dra.ii. fa trocisci cō acqua darnaglossa, & dalli con acqua di spodio, et di gōma arabica, & bollo armeno, & spiga, & quando fa pur bisogno ui si mette opio dra.ii. & alcuna uolta piu, & alcuna uolta meno. ¶ Modo de amministrare questi trocisci e di tre faete, al fluxo del pecto si dano con acqua di porcellana, o con acqua piauana, & allo scorticamento con sugo di mele cotogne, o cō altro sugo stitico. Et al sangue d'lle parti di sotto uale gitarli con acqua di corregiuola, o uero di cardaccioni, cioe di uirga pastoris. ¶ Cōfēctiōe di trocisci alandahal, cioe colloquintida, che si pongono nella gera de hermete & nellaltre confectiōi grandi, in luogo della colloquintida. Recipe polpa di colloquintida, bianca, & lene, & monda le granella sue onci. x. tagliale conuenientemēte, et frega con onci. una dolio rosato, & poi toglì draganti, gōma bdelio ana dra. vi. infondi in acqua rosata quatro di, & cōfēcta la colloquintida tagliata collo glutino loro spesso, & poi fa trocisci, et usagli. ¶ Cōfēctiōe di trocisci de sandali a febre infiamatiua, & sete, & mala cōplexiōe calde nello stōacho, & fegato. Rec. de tre sandali añ. dra. viii. spodio, seme di zucca, citriuoli, et porcellana añ. dra. iiii. rose dra. vii. cāphora dra. i. berberri, o suo sugo dra. vii. bollo arme. dra. iiii. confēcta cō aq̃ di porcellana, et da cō lacte acetoso, o cō agresto, o cō acetosita di cedro, o con sugo. ¶ Cōfēctiōe altra di trocisci di sandali uale alle infiamationi delle febre, & alla sete grande. Recipe sandali citrini dra. ii. gūmi a

rabico dra. iiii. seme di cidriuoli scorticati ana dra. i. confici cō aqua di porcellana, & di lactuga, draganto, & sugo di regolitia ana dra. meza, fa trocisci, & usali come li primi. ¶ Cōfēctiōe di trocisci amec rimouono la infiamatione, & ramorbidano il uētre, & purgano il pecto. Recipe foglie di uirole appassate assai bene dra. xii. turbit biāco, et gomoso dra. vi. sugo di regolitia dra. iiii. māna dra. iiii. fa trocisci, la presa loro e do aurei con zuchero, & polpa di cassia fistola, et alcuna uolta la necessita richiede, che ui si ponga scamonea dra. ii. ¶ Cōfēctiōe di trocisci di ciperi a puzo della bocca, & corruptione di stomacho, & malitia dello snaltire, & sono sani, & puati. Recipe gengiouo, cardamomo, noce moscada, cubebe, mace, garofani, gallia ana aureo. i. cortece di cedro, mastice, fiori di squinato, ciperi, spiga, cenamomo, emblici, extremita di mortia ana aurei do, & in altro musco karati. ii. confēcta con mele, & passule, & da dessi con uino odorifero, et questo dopo uomito, et solutione di corpo di sotto. ¶ Cōfēctiōe di trocisci di legnoaloe utilia debolezza di chore, et di stomacho, et a tremor di chore, et debolezza di fegato, et ritruopico, et a puzo di bocca. Rec. legnoaloe, rose rosse ana dra. ii. mastice, cenamomo, garofani, gallia, spiga mace noce mosc. cubebe cardaōo, cortece di cedro, seme di pastiaa añ. dra. i. e meza musco, ambra añ. di dra. i. la sexta pte, fa trocisci cō mele duue passe, et da con uino odorifero. ¶ Cōfēctiōe di trocisci di cappi, che risoluono la durezza della milza, et la uentositā. Recipe cortece di radici di cappi, seme dagnocasto ana dra. vi. nigella, sugo d'upatorio, calamēto, acori, mandole amare, nasturtio, armoniacco, folie di ruta, aristologia rotonda ana dra. ii. cippo, scolopendria añ. dra. i. l'armoniacco si dissolue ne laceto, et la poluere d'altre cose si cōfēcta con esso. Et la presa e aureo uno con uino de decoctione di radici di capperi, cortece di frasino, & cortece di tamarigie, & uette sue, et cortece di salci, & sono di quegli, che radopiano l'armoniacco, & e meglio. ¶ Cōfēctiōe di trocisci di karabe, cioe ābra d'paterni, che lieua il fluxo del sāgue dogni loco. Rec. karabe aur. vi. corno di ceruo arso, & coralo arso, dragato, acatio, ypoquistidos, balaustie, mastice, & lacca. papauero nero abrozato ana aur. ii. incenso, gruogo, opio, ana aureo. i. e mezo, fa trocisci. i. dra. cō muscelagie di psilio. ¶ Cōfēctiōe d' trocisci d'alkekēgi uale alle feri

te nelle reni, uescica, & doglia, quādo si orina. Recipe granella de alkekengi dra. y.iii. seme di cedriuoli, & melloni, et di zucha ana dra. iii. et meza bolo armeno, gōma, incenso, sangue di dragone, papauero bianco, mādole amare, sugo di regolitia, draganto, amilo, granella di pine ana dra. yi. seme dappio, karabe, bollo armeno, iulquiamo, appio añ. dra. ii. da. i. dra. cō giuleb, o con aqua melata.

¶ Distinctione nona di specie, & de polueri.



Vfus, cioè polueri sotilissima di legno aloë, disecha l'humidita del stomacho, dissolue la uentofita, et fa smaltire. Recipe legnoaloe onc. meza, galia aureo. i. & mezo, zucchero taberzet onc. i. e meza, la beuāda sua e aurei tre con miua.

Sufus di legno aloë cōforta lo stomacho, & il chore, & fa lodore della bocca bōo, & fa smaltire. Rec. legnoaloe ana dra. iii. cardamomo, menta secca, spiga, marmacur, cioè marobio, cipero, cortece di cedro ana dra. ii. zz. a peso di tutte, & da con miua. ¶ Sufus diarodon uale a doglia di stomacho, & a frigidita sua, & cōforta esso molto. Rec. troscisci diarodon, mastice ana dra. iii. karabe, menta secca, legnoaloe ana dra. ii. & meza da dra. ii. con uino odorifero.

¶ Sufus aromatico cōforta lo stomacho, fa smaltire, dissolue la uetofita, & fa buono lodore in bocca. Rec. aniso aureo. i. et mezo seme di finocchio aurei. iii. regolitia. zz. ana aurei. ii. garofai mace, cēamomo scelto, galāga añ. dra. ii. galia muscata aureo. i. legnoaloe, cortece de cedro añ. aureo uno et mezo musco bono q̄rta pre di dra. i. zz. e zucchero taberzet a peso di tutto, cā di la mita di tutti, la p̄sa e aurei. ii. cō uīo buōo.

¶ Sufus buono, & ingrassa, & e puato. Reci. farina di ceci infusi in lacte dolce, & secchi, & triti, & poi infusi in lacte, & secchi tre uolte così facendo, & poi arsi, & cotti onc. yi. riso lauato molte uolte onc. ii. grano, & orzo abrozati & lauati spesso, & seccati molte uolte, infusi i lacte e seccati ana onc. iii. mādole dolci onc. y. papaueri, tortelli de seni ana onc. iii. zucchero taberzet lib. i. trita, & da che beua ogni di onc. tre cotto con laceto, o aqua di ceci.

¶ Sufus di granella di mortina, che uale a transcorrimiento di stomacho, & di budella. Recipe granella di mortina, granella di melegre acetose, & arostite ana dra. xx. comino, charui infuso in aceto un di & nocte, & seccato, coriandro secco infuso anco i aceto prima, & poi abronzato, orzo nō maturo, nespole, carub di spine, sumac, giandi ana dra. x.

ANTIDOTARIO

¶ Sufus a tosse antica, & doglia di pesto. Recipe mandole dolci, zucchero ana drac. ii. seme di finocchio onc. meza trita, & da con iuleb.

¶ Distinctione. x. di pilole, delle q̄li ponemo distinctione, come hauiamo facto nel altre.



Pilole alefangine, cioè pilole di spezierie, & sono di nostro trouato, & uagliano a doglia di stomacho per lo flēma facto in esso, et sono di grā de utilita a mundificare lo stomacho, & il ceruello da humori grossi, & putridi, & gli strumenti de sentimenti, & confortano lo stomacho, e fano smaltire. Recipe cenamomo, cubebe, legnoaloe, calamo arōatico, macie, nocemoscada, cardamomo, garofani, assaro, mastice, summita di squinanti, spigo, seme di balsamo ana onc. i. assentio, sugo di rose ana dra. y. trita grossamente, & mettiui su libr. xii. dacqua, & cuoci a consumatione di due parte e poi frega cō mano, & cola, & priemi laquosita loro, et poi toglia aloë succotrino buono libra ūa, laua ne la scodella di pietra uetriata cō acqua piouana molte lauazioni, poi il secha, et metti su della predesta espressione circa libre do, & tieni al sole, et poi mescola cō aloë, mirra, mastice ana dra. y. gruogo dra. iii. trita bñ & poi della p̄desta espressiōe mette il resto su esse, et trita p̄ fine che e secca, e fa pilole desse a mō di ceci, et da desse da. ii. dr. p̄ fino a. ii. aurei Et alcuna uolta richiede il bisogno di scemar la uirtu de laloe, & poniamo desso onc. iii. & alcuna uolta si richiede di lauare laloe prima nel aqua de mirabolani, et allhora. Recipe desfi da onc. iii. per fino a. y.iii. et cuoci in aqua, & poi che hai cotogli cō questa aqua, il secca, et laua oltre con aqua di specierie, come e detto, et sono sanissime.

¶ Pilole stomatiche, il capo, et lo stomacho confortano, & mundificano, et il fegato, et membrade sentimenti, et gli strumenti delle giunture, & purgano la superfluita d' ambele cole re, et del flēma. Recipe gierapigra drac. y. de tre mirabolani ana dra. tre, agarico dra. ii. turbit buono dra. x. epitimo ortense, aniso dra. ii. et meza, sale indo dra. do, assentio, scamonea ana dra. iii. penniti dra. iii. fa pilole con sugo di scariola, la presa sua e dra. do, o tre.

¶ Pilole agregatiue di nostra inuentione, & hanno utilita prouate a febre antiche, et di diuerse materie, et alle infirmita del capo, et dello stomacho, et del figato, et purgano putrefactioni

refractioni de ambe le collere, & del fléma, & mundificano gli strumenti de sentiméti, & sono buono purgatiuo. Rec. mirabolani citrini, reubarbaro añ. dra.iiii. sugo deupatorio, sugo d'assentio añ. dra.ii. scamonea cocta i pomo dr. yi. keboli idi, agarico, colloquintida, polipodio añ. dra.ii. turbit buono aloé añ. dra. yi. mastice, rose, salgéma epithimo, aniso, gégiouo añ. dra.i. ¶ Electouar. di sugo rosato qto basta a incorporar, & fa pillole grosse, & da dr.i. p fino a aur.i. ¶ Pillole agregatiue maggiori, che uagliano a hūori grossi, & uiscosi, et ad ifiamatione di fia chi, & purgano lo stomacho, & le morici, e le ginochia, e alla gorta sciatica dal flegma facta. Recipe bdelio, mirabolani, indi, belirici, emblici añ. dra.iiii. turbit buono electo dra.xiii. seme de anisi, dapio, & di finochio, karui, ameos, origão, rose, setargi idi, amel, hermodatili, sale ido, mastice, armoiaco añ. drac.i. gégiouo cenamomo, cardamomo, acoro, spiga, gruogo, cassia añ. dra.i. & meza, serapino dra.iii. colloquintida dra.iiii. pēiti bianchi dra.iiii. aloé succorino dra.xy. confici con sugo di cauoli, & ungi le mani con olio sambucino.

¶ Pillole agregatiue minori, il capo, & lo stōa cho mūdificano da gli humori superflui, cioe da ambe le collere, & cōfortano lo stomacho & il fegato, & aprono le opilationi, & uagliano a febre antiche, & sanano il prurito, & lacerationi. Recipe mirabolani indi, citrini, emblici añ. dra.iiii. mastice, anisi, sugo deupatorio, assentio, rose ana dra.ii. rauedfeni dra.y. gerapigra dra.xii. confecta con sugo dapio, et da dra.ii. con aqua calda.

¶ Pillole deupatorio maggiori a febre periodice, & a doglie di fegato, & opilationi, & gialume. Re. mirabolai citrini, sugo deupatorio, sugo d'assentio añ. dra.iiii. reubarbaro dra.ii. e meza, mastice dr.i. gruogo dra.meza, aloé bōo dr.y. cōfici cō sugo de ediuia, la pfa e dra.i. cō fiero.

¶ Pillole deupatorio mīori, & sono delle itentioi delle maggiori. Re. mirabolai citrini, & reubarbaro, sugo deupatorio, aloé añ. pti eqli et cōfecta cō aq. dapio, o cō aqua dēdiuia e da dra.i.

¶ Pillole di reubarbaro, che uagliano a febre antiche, & facte da diuersi humori, & uiscosi, & putridi, & di molte putredini, & a doglie di fegato, & a principio de ydropisia. Recipe reubarbaro dr.iiii. sugo di regolitia, & sugo d'assentio, mastice ana dra.i. mirabolani citrini dr.iii. & meza, seme de apio, e di finochio ana dra.meza, trocisci diarodon dra.tre & meza, giera pigra dra.x. Confici con aqua di finochio, &

dado con fiero caldo la sera.

¶ Pillole alkekengi di nostra inuentiua uagliano a febre di lūgo tempo, & di diuersi humori, & doglie di fegato, & al gialume, & al principio del ritruopico. Re. assentio, & sugo suo, & sugo de eupatorio, aloé, mirabolani citrini mastice, gruogo, reubarbaro, lacca lauata, aniso, baccara, cassia fistolo, seme de fumo sterno, ana dra.ii. gerapigra dra.iii. confecta con aq. di solatro, la presa e da dra.i. ad aureo.i. & mezo. Et se e tosse con febre poni rami di regolitia la mita del peso di tutti, & sono sane, & prouate.

¶ Pillole a febre atiche de itentioe del filagrio. Rec. trocisci diarodon sechi, trocisci di reubarbaro añ. dra.iiii. sugo deupatorio, bedeguar añ. dra.ii. assentio dra.i. & meza, mirabolani citrini, & seme de cuscute, turbit ana dra.iiii. agarico, aloé ana dra.yiii. sale indo ana dra.i. & meza, confici con aqua di finochio, & da dra.do.

¶ Pillole ide, che scripse haly. di sommo gioua mēto, a ifirmita facte da melaconia, & a cācro & lebra, e morfea difficile, & sono buone alla melaconia, & al timore, & alla qrtana, & a doglia dlla milza, & alictertia di milza. Re. mirabolai neri, eleboro nero, polipodio ana dra.y. epithio, sticados añ. dra.yi. agarico, lapis lazuli lauato, colloquintida, sale ido añ. dra.iiii. sugo deupatorio, spigo ana dra.ii. garofani dra.i. giera pigra dra.xii. fa pilole, con sugo dapio, & da drame una per infino a doi aureo, e sono sane e puatē dade con aqua di cacio.

¶ Pillole alandahal de hermete a soda anticha, cioe male di capo, e a male di megrana forte, & alle ifirmita delle giūtture, & de nerui sane, e puatē. Rec. trocisci alandahal dra.xii. gerapigra dra.yii. mastice dra.ii. salgéma aureo.i. laudāo buono onze.i. ogni cosa se none il laudāo & la mastice trita, e criuela, & la mastice polueriza, cō poco olio di noce, & ungi con esso le specie trite, & poni con laudano confecta in mortaro trito con pistelo caldo, & fa pilole gosse, et da dra.meza, per fino a dram a una.

¶ Pillole di sarcocola, & sono pilole bianche, et purgano il fléma, et uagliano ad ifirmita flématique. Re. sarcocola dra.iiii. turbit dra.iiii. colloquintida dra.i. & meza, et altre tāto gengiouo, salgéma drame.i. dissolui la sarcocola con aqua rosata, & confici laltre cose con essa, & sono sane, & prouate.

¶ Pillole fetide maggiori, che caciono gli hūori grossi, et uagliano alle ifirmita dle giūtture, et alla gorta del dosso, & dello gīochio, et a ogni dolore da hūore crudo, et a doglia di stōa cho

DELLO

et male di fianco, et a morfea, & lebra. Recipe seme dapio, armoniaco, bdelio, oppoponaco colloquintida, armel, cioe cicuta, o uero ruta saluatica, aloë, epitimo ana drama una, hermodactili, esula ana drame do, scamoea drame.ii. cēamomo, spigo, gruogo, castoro ana drama una, turbit drame.iiii. zz. drama.i. & meza, eufurbio le due parti di dra.i. dissolui le gomme in aqua di porro, & fa pilole, la presa e dra.do. ¶ Pilole fetide minori, & sono della intentione delle maggiori. Recipe serapio, armoniaco, oppoponaco, bdelio, mira añ. drame.y. turbit drame.x. colloquintida drame.yi. fa come le prime, & da drame do.

¶ Pilole di serapino a molificatiōe, e a spasmo & a doglie di giunture, & di dosso, & a gotte frigide, & soluono il fēma uiscoso. Recipe serapino, armoiaco, bdelio, oppoponaco, aloë, castoro, armel ana dra.ii. colloquintida dra.iii. fa pilole con aq di porro, la pfa e p. fina a dra.i. ¶ Pilole deuforbio, che purgāo il fēma frigidō, & uagliano a molificatione, & paralisia & purgano gli humori crudi, che uano a nerui. Recipe euforbio, agarico, colloquintida, serapino, bdelio ana dra.ii. aloë dra.y. fa pilole con aq di porri, la presa e da dra. meza ad dra.i. ¶ Pilole di reubarbaro, che uagliano ad opilatione di fegato, & di milza, & al ritropico. Recipe reubarbaro dra.yii. serapino armoniaco, bdelio ana drme.x. laca. dra.yiii. oppoponaco dra.iiii. mezereō, gōma ana dra.iiii. turbit dra.x. spigo polipodio añ. dra.y. mastice drame.ii. mirabolai citrini drame.x. dissolui le gōme in uino, & fa pilole, la presa e dra.ii. con fiero.

¶ Pilole di mezereon, & e medicina mirabile al ritropico, & purga laqua citrina dal fegato. Recipe foglie di mezereon infuse in aceto, & seche dra.y. mirabolani citrini dra.iiii. heboli dra.iiii. confici con māna, & in aqua dendiua, la presa e drama una, & meza.

¶ Pilole lucie maggiori, agiungono al uedere & fortificano ludire, & mondificano gli strumenti de sentimenti, & cacciano le superfluita & guardano la salute di tutto il corpo, & possono pigliare senza guardia. Recipe rose, uirole, assentio, colloquintida turbit, cubebe, calamo aromatico, noce muscada, spigo, epitimo carpobalsamo, xilobalsamo, filere montano, seme di ruta, squinanto, bacara, mastice, garofai, karui, anisi, cēnāomo, finochio, opio cassia gruogo, mace ana drame do, mirabolani, citrini, keboli indi, bellirici, emblici, reubarbaro ana.iiii. agarico, sena añ. dra.y. eufragia dra.yii.

ANTIDOTARIO

aloe sucotrinio a peso di tutte confecta con sugo de finochio, la presa e da dra. do in tre.

¶ Pilole lucie minori de intentione delle maggiori. Recipe xilobalsamo, carpobalsamo ana dra.i. celidonia dra.y. rose, uirole, assentio, eufragia ana dra.iiii. sena, epitimo, mirabolani, citrini, keboli, idi, emblici, bellirici, agarico, colloquintida, squinanto, licio, lapis lazuli ana dra.ii. et meza, aloë buono a peso, di tutto confici cō sugo di finochio, o di celidonia.

¶ Pilole stomatiche, che confortano lo stomacho, el chore, e fanno smaltire, e purga lo stomacho, & il ceruello de gl'humori corrotti, dāno appetito del māgiare. Rec. gera pigra dra.x. de tre mirabolani, e de lassentio ana dra.iiii. mastice, anisi, mirabolai, emblici, belirici, agarico ana drachme tre e meza. zz. dra.ii. garofai, salgēma, squinanti ana dra.i. turbit dra.xii. confici con sugo d'assentio e da dra. do, o tre.

¶ Pilole stomatiche alie de intentione delle prime, reci. de tre mirabolai añ. dra.iiii. rose, mastice ana dra.ii. cardamomo, legno aloë, sadali, citrini, cubebe, e garofani, squinanti, noce muscada ana dr.i. reubarbaro buono oc. meza, turbit dr.yii. aloë a peso di tutti, cōfici cō uō odorif.

¶ Pilole stomatiche altre, che mūdificano il capo, e lo stōacho. Rec. aloë dra.yi. mastice, rose ana dra.ii. cōfici cō sugo di solatro.

¶ Pilole stomatiche nostre, & mūdificano il capo, e stomacho, & possono pigliare dogni tēpo, rec. turbit dr.x. mastice dra.iiii. rose dr.iii. aloë buōo a peso di tutti, cōfici cō sugo d'assentio.

¶ Pilole alandal puate ad infirmita di ceruello, & di nerui fēmatiche, e ad infirmita di giunture, recipe trocisci aladal dra.x. salgēma dra.i. laudano dra.xii. olio rosato quanto basta, e sono prouate.

¶ Pilole altre stomatiche nostre, rec. mirabolai citrini, aloë turbit, añ. dra.x. rose, spiga, mastice ana dra.ii. e meza, aniso dra.i. e meza, sale indo, gruogo ana dra.i. cōfici con sugo d'assentio.

¶ Pilole dagarico purgano il pecto da humori grossi, & putridi, et uagliano a lasma, & alla tossa antica, recipe mastice, agarico ana dra.iiii. radice di giaguolo, marobio ana dra.i. turbit dra.y. gerapigra dra.iiii. colloquintida, sarcecola ana dra.ii. mira dra.i. cōfici cō sapā, & da dra.ii.

¶ Pilole, che uagliano a febre longe, & ad infirmita di colera citrina, & di sangue, reci. mirabolai, citrini indi, seme di fum offerno, e cuscute, emblici ana dra.ii. foglie di rose, seme di cedriuoli ana dra.iiii. reubarbaro dra.y. scamonea cotta in corogne dra.i. & meza, sugo d'epatorio,

patorio, sugo daffetio ana dra.ii. agarico drac. do e meza, gerapigra dra. viii. mele de aggrega-
tione, cassia fistola, tamaridi, sugo dendruia qn
ro basta, la presa e da dra. do p fino a tre aurei.
¶ Pilole diarodon confortano lo stocho, & fa-
no smaltire, & sano bono odore di boca. Rec.
troscisci diarodō, affetio ana dra. y. sumita di sq
nato, macie añ dra. ii. sale ido dra. i. aloe buono
a peso di tutte, cofice cō aq di foglie di cedro.
¶ Pilole turbitate, & chiamonfi pilole auree,
la colera, & il flēma purgano senza molestia, lo
stocho, & il fegato confortano, & sano smal-
tire. Rec. turbit buō dra. xyi. aloe onc. i. et me-
za, mastice, rose ana dra. vi. mirabolani citri-
ni dra. x. gruogo dra. iii. cofici cō sugo daffetio
¶ Pilole turbitate alie di uirtu simile alle d'ete
recipe turbit buono, mirabolani citrini, aloe
buono ana dra. x. mastice, rose, spiga ana drac.
do, & meza, anisi dra. i. e meza, gruogo drac.
una, in altro sale indo drac. do, fa pilole.

¶ Pilole di lapis lazuli ad ifirmita melaconice
& di colera adusta sane, & puate. Rec. lapis la-
zuli lauato dra. vi. epitio, polipodio añ dra. viii.
scāonea, eleboro nero, sale ido añ dra. ii. & me-
za, agarico dra. viii. garofai, anisi añ dr. iii. gera-
pigra dra. xy. cofici cō sugo dēduia, et da dr. ii.

¶ Pilole de lapis armeno purgano (cō fiero.
uarii humori di colera riarfa, & di melaconia
senza molestia, et uale alle infirmita fatte da ef-
sa. Recipe lapis armeno lauato, & preparato
gerapigra añ dr. y. epitio, polipodio añ dr. viii.
scāonea cotta in cotogna dra. iii. garofai dra. ii.
sale ido dra. i. et meza cofecta cō sugo di caualo

¶ Pilole a tutte le ifirmita del cataro, & di cor-
teza, & a tossa catarrale. Rec. mira pura dr. vi.
olibao dra. y. opio, iulqamo añ. dr. iii. gruogo
dra. i. & meza, radice di lingua canis dra. iii. &
meza, fa pilole, & da drac. meza per fino dra. i.

¶ Pilole di serapino, puate a doglie di giūtture
& a sciatica, & gota, & uagliāo a doglie di ma-
trice, & sano uenire il mēstruo. Rec. serapio ar-
mōiaco, oppopōaco, bdelio añ dra. ii. & meza
seme dapio, omeos, barmelanisi añ dra. i. acori
setaragi indo, nepitela, foglie di centaurea, po-
lio, costo, salgēma ana dra. meza, aloe drac. vi.
coloquintida dra. y. fa pilole, & da.

¶ Pilole di bdelio maggiori prouate al fluxo di
morici, & ulcerationi i esse, & al fluxo del me-
struo. Rec. bdelio dra. xii. ameos dra. iii. keboli
idi bellirici, eblici, uene arse, karabe añ dra. ii. e
meza ifondi i bdelio in sugo di porri, fa pilole
cōe ceci, la presa e di dra. ii. per fina ad aurei. ii.
¶ Pilole di bdelio mīori, et sono de itentione

delle maggiori. Rec. mirabolani citrini idi, beli-
rici, keboli eblici ana dra. i. bdelio dra. y. fa cōe
e dicto. ¶ Pilole di bdelio di nra inuentiua ua-
gliano cōe le predecte, sane, & puate. Rec. mi-
rabolani neri, & eblici, & belirici añ dr. y. bde-
lio dra. x. scoria di fero, seme di porri añ. dr. iii.
corali, arostiti, karabe conculz abronzate ana
dra. i. & meza, ple dra. meza, cofici cōe e decto
¶ Pilole di coloquintida prouate a morfea, che
sia malageuole a curare, & a doglie di giūtture
& a ifirmita flēmatica, & di colera nera. Rec.
coloquintida dra. vi. mirabolani neri citrini, &
serapio, bdelio, sarcocola ana dra. y. aloe drac.
yii. nigela, comino, origamo plico, nasturtio
biāco, salgēma, musco rōano ana dra. i. ifondi
le gōme in aqua di porri, & fa le pilole, la pre-
sa e da dra. i. ad aureo. i. ¶ Pilole di oppopōaco
buono alla paralasia, & alla boca storta, & alle
infirmita de nerui frede, & a doglie di giūtture
& di ginocchi, et di dosso. Rec. opopōaco, her-
modactili, serapino, bdelio armoniaco, collo-
quintida ana dra. y. gruogo, castoreo, mirra, gen-
giouo, pepe, macropepe, cassia fistola, mirabo-
lani citrini neri, bellirici emblici ana dra. i. sca-
mōea drac. ii. turbit dra. iii. aloe dra. xii. ifondi
le gōme in aqua d'cauali, & fa pilole cō esse, la
presa e da dr. i. p fino ad aur. i. & da cō aq d'ua.
¶ Pilole d'hermodactili maggiori, puate a doglie
di giūtture, & a gotta frigida. Rec. hermodacti-
li, aloe, mirabolai, citrini, turbit, coloquintida
bdelio, serapio ana dra. vi. castoreo, sarcocola, eu-
forbio, oppopōaco, armel, appio añ. dr. iii. gruog-
go dra. i. e mez. cofici cō sugo di cauoli, & fa pi-
¶ Pilole d'hermodactili mīori a gotta (lole.
calda. Rec. hermodactili dra. y. scamōea dra. ii.
& meza, mirabolai citrini dra. iii. rose dra. ii. a-
loe dr. x. cofecta cō cartamo rosato, & da dr. ii.
¶ Pilole nre d'hermodactili. Rec. hermodacti-
li, aloe añ dra. y. mirabolai citrini, turbit añ. dr.
iiii. zz. dra. ii. fa pilole con electuario rosato, &
da dra. ii. ¶ Pilole sebelie puate ad opilatiōi di
milza, & di fegato, & di stocho, e al ritruopi-
co, & purga il uentre. Rec. spiga ida dra. y. spi-
ga rōana dra. ii. reubarbaro, agarico epithio añ
dra. iii. costo, mastice camedreos, amomo ana
dra. iii. gruogo dra. ii. mirra, cenamomo, garo-
fani, sqnanto ana dra. i. aloe dra. x. fa pilole con
uino antico, & da drac. ii. con uino permisto.

¶ Distinctione. xi. dunguenti, & ipiastri.



Sopo ceroto descriptiōe di gali. uale
a durecie, & nodosita di membri, &
a durecia di milza, & di fegato, & a
doglie in essi, & di matrice, et dure-

Mesue G

DELLO

cia di giuture, cioè a doglie di giunture, & di nerui e lene essi. Rec. cera citrina, olio di camomilla, olio di giagiuele añ onc. vi. mastice oc. i. spigo dra. ii. & meza, trementina onc. i. resina onc. i. e meza, isopo hūida, cioè sucido di lana dra. lxxx. ¶ Operatione de isopo hūida. Reci. dogni lana sucida li. lxxx. metui su aqua di forte calda quāto basta ad infondere, & lascia stare hore. viii. & poi gli da uno bolore, et priemi la qua, & cola, e cuoci laq cō ageuoleza, sempre mescolando il fondo dī uaso in uaso di stagno con legno lar go, acioche nō riceua uestigio d'arsicio niēte, e cuoci tanto, che diuēti, cōe mele corrente, & serbalo. ¶ Isopo ceroto descriptione di filagrio puato a doglia di milza, di stōa cho, & di fegato, & a durecia loro, & a doglie di mīce, et apostēa in essi unto di fuori, e anco sopraposto con lana, e uale a durecie, e nodosita, che sono in giuture. Re. gruogo dra. y. bdelio, mastice, armōiaco, aloē storace liqda añ. dr. y. iii. cera citrina lib. i. termētina onc. i. & meza midolo di gāba di uaca, grasso danitra ana. xy. isodo hūida li. i. & meza, olio nardino qnto basta, bdelio, armōiaco, et aloē, dissolui in aq de ī fusione di fieno greco, & di cāomila, & cō laltre cose fa ungueto. Et dopo filagrio uagiūsono de expressione di sgla onc. iii. olibano oc. ii. sepo di uitelo dra. xy. e in altro cera li. i. & e piu cōueniēte. ¶ Isopo ceroto descriptione di paulo, & uale a qlle cose sopradette. Rec. armōiaco dra. x. bdelio dra. y. figie dra. iii. gruogo dr. i. & meza, mastice, olibano, aloē añ. dra. i. et meza, cera onc. iii. & meza, sepe, et midolo di uite lo añ. oc. ii. isopo hūida dr. xl. yloreō qto basta ¶ Vnguento diafinicon, che uale alle piaghe difficile a saldare, & sanguinose, & alle specie di piaghe, corrosiue di flegma falso, che mortificano il membro, & a piaghe maluagie, & a fistola, & ad postemationi di pestilentia, & ad postemationi di materie diuerse. Re. grasso di retre anticha mondo, & colato, grasso di uitello anticho mōdo, & colato ana lib. i. & meza colotar, cioè uitelo oc. iii. olio ātiquo, litargirio mōdo ana lib. iii. trita il litargirio, et il colotar et uaccialo sottilmēte p pāno suttile, & spesso, & poi il trita cō olio, & affaticati in mescolare essi prima agiungēdo uno poco di olio, & fallo, & poi cola sopra esso il grasso, et cuoci con ageuoleza, mescolando esso senza īterporre tēpo cō ratno di palmo della sua extremita grossa gittata la cotenna sua, & fieno rami su la tagliatura, de qlli non e passato molto spatio, & quando si tra lhumidita d'l ramo della medici

ANTIDOTARIO

na di nuouo, habi laltro hūido, & cō la stremita si cōmoua etiam dio de ghaltri rami sepati gli hūori, sitaglino īpeci, & ponghisi nella medicina, & poi si mondino, mente che si secchano, et facciasī questo p fino che si compie la d'coctione sua, & questo si fa in fine del hora d'l fuoco, o bracia, o fiamma, che sia sottile. ¶ Vnguento diafinicon descriptione arabica, & e unguento de arabia puato, & efficace alle ferite difficili a saldare, & a īcarnare, po che esso le mūdifica, et incarna lossa hūide, et fa la loro saldatione ageuole, le fistole, il cancro, et le piaghe cura. Reci. foglie de keiri, cioè uiole saracinesche, di saluia, di triafilō, de aleuia, cioè acetosella, acori, ana lib. i. trita bene, et fundi ui su in uaso di pietra, olio rosato, o di mortio et grasso di e retre di uitello ātiquo, et colato, lib. ii. & meza, et lascia stare ix. di, & poi toglimirra mōda, aloē sucotrio añ. aurei. viii. sarcocola aurei. vii. trita, et uaglia, et gitta in uaso di pietra di uino biācho, o di sugo darnoglosa lūgha, nelqle furono cotte le foglie desse herbe añ. onc. iii. & sia il uio, o uero sugo, che ui si infode su qntita a dissoluerle sufficiēte, et lascia sei di, et poi torna alherbe et cuoci cō olio et grasso due bolori, et cola, & priē il grasso, & lolio et togl di qsta expressiōe lib. iii. e meza, litargirio mondo, & trita optimamente lib. iii. o iii. e meza, calcadi onc. iii. et trita, & cuoci, come di sopra fu decto, et cōmoui con ramo di palma simelmente, et boli uno bollore, tanto che muti colore, et mutisi, et poi il pōi giu dal fuoco senza indugio, cōmouendo tāto, che si raffreddi ūo poco, alhora poni le muscelagini delle specie, che dissoluesti nel uino poco di nāci sopra esso infondi, cōmouendo con pistelo de ferro, tāto che si facci buona la loro permissione, et poi gitta la loro decoctione, come fu decto, et e sano, et puato, & alcui uagiūgono petacciuola lib. i. et maximamēte della lunga. ¶ Impiafro arabico, che uale come fu decto. recipe foglie delle decte di sopra herbe ana libra una, & meza, olio di mortina, grasso di uitello antiquo ana once noue, mirra, aloē añ. once. xii. sarcocola drame noue, dissolui in uino dherbe, come fu decto di sopra, lherbe trita optimamente, e mittiui su lolio, et il grasso et le muscelagini delle cose, et con esse uitriolo, aurei. iii. pole, et cuoci tutte con facilita, et fa come pulmento, et amministra in panno, o in seta. Et alcuno uolta si dissolue in sugo darnoglosa lunga, o della larga, e propriamēte difate, et e sperimēto nobile.

¶ Vnguento

¶ Vnguento nobile relato a nicodemo, che uale alle ferite putride, & genera in esse carne, & saldale, & nō le lascia corrōpere. Rec. mirra, aloes, sarcocolla ana pti. i. mele schiūato due tanto di tutte laltre cose, uio bono biāco q̄to basta, cuoci cō facilitā tāto, che habi spessitudine, et alcūa uolta sagiūge uitriolo circa pte meza, et p̄pria mente a consumare la carne rea, & e prouato.

¶ Vnguento di nicodemo laltro. Rec. mirra, aloes ana quāto tu uoi, uino biāco quāto basta, trita cōe alcohol, cioe sottilissimamēte, & mettiui su il uio, et trita cō esso mescolādo et di nouo ifondi in uino p̄ria mestādo uno poco con esso, & cosī tāto, che si facia liq̄do, come mele & usalo. Et sono di quelli, che uagiuongo il uitriolo, il quarto duna parte, & sono di q̄lli, che il conficiona con olio di mortina, & uino auicēda hora del lūo, hora d'altro ponēdoui.

¶ Vnguento cesareos grande, che rectificano le piaghe maluagie, & alle fistole difficili, & mondificale dalla carne morta, & putrefactione, & cōpie la loro saldatione laudabilmente. Rec. armoniaco dra. i. bdelio, olibāo maschio aristologia, sarcocolla ana dr. y. mirra, galbano ana dra. iiii. litargirio dra. xy. aloes, opoponaco ana dra. ii. e meza, uerderame dra. iiii. resina dra. xiiii. cera biacha dra. ii. olio quāto basta, larmoniaco, & bdelio dissolui nel aceto, il latargirio trita, et cuoci col lolio, tāto che illiq̄disca. Et al hora lieua dal fuoco tāto che si raffreddi ūo poco, & fōdi sopra esso larmōiaco, & bdelio nel laceto dissoluta, & ripōi al fuoco p̄ fine che si ispessa, & dopo mitiui su laltre medicie, et usa.

¶ Vnguento cesareos pichole, che fa nascere carne nelle ferite, & mondificale, & incarnale & uale alle piaghe fresche, & antiche. Recipe aristologia rotōda, radice di giaguolo, sague di dragone, armōiaco, sarcocolla ana dra. meza litargirio trito, & poluerizzato dra. y. cuoci il litargirio con lib. i. doglio, tanto che diuenga liquido, & confici con laltre cose.

¶ Vnguento arthanita grande relato ad alexandro, col quale si ugne il uentre, & il pectignone, & il fiancho, & purga come una medicina, & ugnere lo stomacho con esso, fa uomito, & purga ibachi, & uale al ritruopico & purga laqua gialla & uolsi usare a q̄lli, che non uogliono pigliare medicie. Recipe sugo di pan porcino lib. tre, sugo di cocomero asinino lib. una, olio yrino lib. do, butiro di uaca libra una, polpa di coloquintida dra. iiii. polipodio dra. y. euforbio dra. meza q̄lle cose, che sono da tritare, trita, et atuffa ne sughi, e olii, et

poni nel uaso uitreato di boca streta, & strigni il capo suo et permeri stare cosī di octo, & poi boli tutto uno bolore, & cola, & su la colatura gitta serapino aurei. y. mirra aurei. ii. ma risolui p̄ria nel aceto, & rauna tutto insieme, & boli, cōmouendo sempre con bastone, tanto che i sughi q̄si sieno consumati, & poi ui metti su cera dra. y. fiele di uaca aurei. yi. boli cō essi tanto, che si struga, et poi polueriza sulla scamonea, come tritādola, mezereon, aloes, coloquintida, ana aureo. i. euforbio aurei. ii. salgēma aurei. iiii. turbit aurei. y. pepe lungo, gengiouo camomilla ana aurei. ii. confici, et usalo.

¶ Vnguento dartaia piccolo, che risolue le apostematōi dlla milza, et la petrosita sua, et le scrofule. Rec. sugo di pā porcino, et uiscosita di radici di felici, et sugo di kauhenzi ana dra. yiii. sugo di stremita dita maragi dra. ii. olio yrino lib. ii. isopo humida dra. y. armōiaco bdelio ana dra. i. & meza, aceto quāto basta, cera citrina drac. y. cortece di radici di caperi dra. i. & meza, spigo dra. iiii. fa come di sopra fu detto.

¶ Vnguento di lilio scripto da alzezar mirabile a riempiere le ferite della carne, & p̄pria mente quelle, nelle quali pare duro lo incarnare, & cura le fistole, & le piaghe maluagie. Rec. opoponaco pte una, rasura di pāno lino scōtile antico, & mondo pte meza, uio, & mele, olio rosato, o di mortina ana pti. y. litargirio, aloes, sarcocolla, mirra ana il terzo duna pte. fa unguento tritando nel mortaio, hora lolio, hora il uino, infondendo poi la opera, & alcuna uolta ui si agiugne uitriolo il quarto di. i. parte.

¶ Vnguento alchrael, & fa operatione di cauterio, & ugnesi su lo mēbro, & uestica, & scortica, e uale a morfea, et al pāno, et alle lentigini della cotēna, & alle macule sue. Rec. alchrael fresche dra. x. sugna di porco drac. x. o uero. y. trita insieme, et lascia imarcire. yii. di, et poi boli, et cola, et serua lo unguento nel uaso uitreato, et usalo doue bisogna.

¶ Vnguento rosato, che lieua le infiamationi d'le aposteme calde, herisipile, et fuoco p̄fico et uale a doglia di capo calda, e a infiamationi di stomacho, et di segato, recipe sugna di porco fresca la quantita, che tu uuoi, et lauala i aq̄ calda. ix. uolte, et tāte uolte con aq̄ freda optiamēte, e poi trita con essar ose rosse fresche, q̄nta e essa sugna, et lascia in marcire. yii. di, e poi cuoci con ageuoleza, et di nuouo trita tāte rose, et lascia star per altri yii. di, et mettiui sugo rosato circa di pte meza, et olio di mandole parti. yi. et di nuouo cuoci con facilitā, tanto che

Mesue G ii


DELLO

cōsumi il sugo, & poi riponi, & usa. Et alcuna uolta si diròpe in aq̄ rosata uno poco di oppio & metesi nella d'coctione, & e mirabile, doue bisogna, & ppriamente, qñ nō si puo dormiſi.

¶ Vnguento uiolato uale come il rosato, & uale alla pleurēsi, & alla inflammatione di petto, & fassi come l'unguento rosato.

¶ Vnguento di papauero, rimoue la doglia calda, & fassi con capi di papaueri bianchi, & neri, et con sugna, & fassi come il rosato.

¶ Vnguento basilicon grande uale alle ferite, doue e riscaldamento, et ppriamente, doue sono luoghi neruosi, pche gli mundifica, & icarna. Recipe cera biācha, resina, & seuo di uaca, pece, & tremētina, olibāo, mirro ana, olio q̄to basta, et nel altro cera dra. yi. pece dr. iiii. et d'altre dr. i. et mez. ¶ Vnguento basilicō mōi. Re. ragia di pino, pece, cera añ. olio quanto basta.



Eroto di sandali optio a leuare le infiammationi, & aposteme calde, & supercalefactioni, che sono nello stōacho, & segato. Reci. rose dra. xii. sandali rossi dra. x. sandali bianchi, & citrini dra. yi. bolo armeno dra. vii. spodio dra. iiii. cāphora dra. ii. cera bianca dra. xxx. olio rosato libr. i. confice, & usa, & sono alcuni, che lauano lolio, et la cera prima, & poi mescolano con altre cose, & e meglio. ¶ Ceroto di galieno optimo a infrigidar, che uale a febre acute, & a doglia di capo calda epi chiatiua. Recipe cera bianca drac. i. olio rosato dra. iiii. et sia olio uergine, aqua di fonte chiara & molto fredda quanto basta, molte uolte, & bene laua, & quāto piu il laui, tanto e meglio, & piu excellēte, ultimamenre conquassalo cō aceto bianco, & chiaro, & poco, & usalo.

¶ Vnguento di bdelio uale a spasmo, et al mal maestro, & a parlasia, et a isirmita frede di nerui, et la nodosita de nerui offende. Recipe bdelio dra. yi. euforbio dra. iiii. castoro dra. iii. serapino dra. iiii. cera dra. xy. olio di uiole saracines che, olio sabucino dra. x. il delio, & serapio, dissolui nel aqua della ruta saluatica, et laltre cose ramorbida con aqua calda, et fa unguento, et ugni con esso.

¶ Vnguento, che uale simelmente. Recipe castoro dra. ii. piretro, euforbio, stasifagria. zz. sēape ana dr. iiii. sugo di affodili, et sugo di ruta saluatica ana dra. iiii. linisi ogni cosa con suchi, et cuoci con dra. y. di cera, et dra. xx. doglio, et boli tanto, che se consumino i sughi, et poi cola, et usa. ¶ Vnguento di filagrio allo spasmo, et a molificatione. Recipe cera dr. iiii. isopo humida, et sugo di ruta saluatica ana dra. ii. eufor

ANTIDOTARIO

bio, pepe armoniaco, & gruogo, olio di balsamo, castoro, e glutio, alibac, oppoponaco añ. dra. ii. figia dra. ii. & meza, olio quanto basta.

¶ Vnguento aureo cura, et salda le piaghe são & puato. Re. cera citrina dra. yi. olio buono. li bre. ii. & meza, tremētina, dra. ii. ragia, & colofonia añ. dra. i. & meza, olibāo, mastice añ. dra. i. & gruogo dra. i. ¶ Vnguento di cerusa uale alle piage, et excorticamēti facti da colera adusta, & flēma, salso, & alla rognā secca, & a coctura di fuoco, et erisipila. Re. biaca, litargirio ana dra. yi. piombo arso, scoria dariēto añ. dra. iiii. mastice, olibāo ana dra. ii. & meza, olio rosato, aceto biāco quanto basta, trita nel mortio, prema lolio, poi laceto, laltre cose poco infundēdo, si che senza idugio si tritino, hora q̄sto, hora q̄llo infundendo, tanto che i grassi, et se pure bisogna, che habi laroga dariēto uiuo dra. y. agiugni, & usa, et nel bisogno sagiugne uerderāe dra. ii. ¶ Vnguento siricino uale alle ferite putride, & arsure di fuoco, & excorticatura sopra unguento della cerusa, mittiui seta dra. ii. & meza, aloe, & mirra ana dra. iiii.

¶ Vnguento egyptiaco, che ualle ale ferite antiche, & alle fistole, che hāno bisogno di mundificatione, p che le netta, et purga della carne morta, et putrefactiōe. Re. uerderame aurei. y. mele aurei. xiiii. aceto forte aurei. yi. cuoci sopra el fuoco, tanto che spessi, alcū uagiongono incenso maschio, aurei. ii. & meza bene trito. ¶ Vnguento trifarmaco, che fa nascere carne nelle ferite, & saldale, recipe litargirio trito loptimamente parte una, mettiui su hora olio hora acceto, quanno basta, et meschola, et uguaglia, e usalo.

¶ Vnguento trifarmaco laltro. Re. litargirio trito bene pti. i. aceto pti. i. olio antiquo partito, cuoci bene tanto, che sia spesso, & usalo.

¶ Vnguento alfasurie relato ad alexādro mundifica la cotenna, e sana la rognā secca, e laspreza d'la cotenna, e la ipetigene, el flēma grosso. Re. cerusa, & litargirio, alfesiricon, aloe, gruogo, ariēto uiuo spento da añ parti equali, olio de aleandro, & aceto quāto basta, fa come unguento di cerusa. ¶ Confectione de alfesirico che e meglio composto a fistole, & a cancro, & a male morto, & lieua la carne, multiplice, putrida, & sana la rognā secha, recipe litargirio biancho, uitriolo añ. parti una, uerderame parte meza, trita molto bene con aceto forte al sole di state, quasi tutto un di sempre mettēdo uno poco daceto, & poi poni nel uaso uitriato, & stringi bene la sua boca, & sepellisci nel fimo

nel fimo per di.xl.dopo lusa,doue bisogna.
 ¶ Confectione di unguento,che sana le ferite
 antiche,et malageuoli a saldare, et e prouato.
 Recipe aloë buono,et mirra monda ana parti
 equali,et poi trita bene con sugo dassentio, et
 da petaciouola tato,che sia come mele, et usalo
 con cuoio,et panno sorile.

¶ Isopo ceroto diatefferon descriptione di d'
 mocrito molifica ogni durezza, et nodosita di
 membri,et lapostemationi dure, et durezza di
 giunture,et doglia di fegato, et di milza di re-
 ni,di matrice,et di uesica. Rec.cera citrina,tre
 mentina ana dra.xii.olio di ghiaggiuolo drac.
 iiii.isopo huida dra.ii.et meza,fa unguento,&
 usalo.¶ Ceroto di galieno,che ameda il uitio
 d'llo stocho facto da frigideza, et ppara,et co-
 fora lappetito,et fa smaltire,et conforta il fega-
 to,& lieua i dolori loro. Rec.rose dra.xx.sugo
 dassentio ana dra.xx.spiga ida dra.x.trita fortil-
 mente,e toglie cera monda dra.iiii. olio rosato
 libre.ii.et meza,dissolui al fuoco, et laualo piu
 uolte in aqua rosa,et poi di nuouo dissolui, et
 laua in uino uechio,et sugo di cotogne, et po-
 co aceto, et poi il mescola colla poluere delle
 cose,& fa ceroto,& usa. ¶ Cerotto diapente,
 che humilia la durezza delle giunture, et nodo-
 sita d'nerui,et uale a spasmo. Re.cera citria dr.
 iiii.storace figia la terza pte duna dra. tremen-
 ti na dra.i.muscelagine di glutino.et anac. dra.y.
 olio di giaggiuolo,che basti,et e puato,et uero
 ¶ Ceroto alexadrino optimo conforta lo sto-
 macho,et i mebrì nutritiui,& rimoue la durezza
 loro buono,et puato. Rec.uette dassentio
 olibano añ dra.x.aristologia,storace, calamita
 ana dra.xii.spigo dra.iii.cera dra.iiii.olio camo-
 milino quato basta,loliba,et laristologia ifon-
 di di,et nocte i sufficete quanta di uio,lassetio
 et lo spigo trita,et criuela lolio,et la cera dissol-
 ui al fuoco,et mescola seco laltre cose.¶ Cero-
 to pur fortissimo,et puato a dissoluere le do-
 glie d'le giunture,et laltre durezza loro, et d'ner-
 ui,et la paralasia,la tortura della boca, et tutte
 le ifirmita loro fatte da fredo,et le cõtritiõ da
 fredo. Re. castoro,euforbio,pepe lugo e nero
 ana onc.i.armoniaco,opoponaco,et galbano
 ana onc.i.et meza,midola di ceruo, et di gaba
 di uacha añ. oc.ii.tremetina onc.yi.storace liq-
 da oc.i.grasso di galia,et daitra,et di ocha,et di
 porco onc.i.et meza,cera li.i.olio uechio,olio
 nardio,olio di giaggiuole,olio lauro,olio nap-
 tico,et camolino,olio di keir añ onc.yiii.olio
 di balsamo onc.iiii.uio uechio qto basta ad in-
 fundere le medicie secche, et sono di qlli,che

uagiugono isopo huida oc.iii.et e piu efficace.
 ¶ Ceroto de androaco facto di dodici medici-
 ne,& uale alle frigidita de nerui, et di giunture
 & uale a doglie,& a enfiati profondi,& le po-
 stemationi da maturare matura, & dissolue q-
 le da dissoluere. Rec.storace oc.iiii.mastice dr.
 xii.foglio,spigo añ. oc.iii.et meza euporbio dr.
 iiii.ceamomo dra.yi.cera bianca dra.xx.olio di
 bee dr.yi.olio di balsamo dr.xy. fa ceroto cõe
 fu detto. Impiastro diaglon, la cui utilita e no-
 ta alle postemationi dure,& alla durezza d'la mil-
 za,& del fegato,& dello stocho, & alle scro-
 fule,& a dogni durezza. Rec.fieno greco,& il
 seme,et altea,cioe barbe di maluausco, di cial-
 cõ le muscelagie añ pti.i.litargirio trito optia-
 mente,& modo,scoria di fero ana pte.i.& me-
 za,olio antiquo chiaro pti.iii. il modo di farlo
 e questo. Rec.litargirio,et lolio,e molto bene
 nel mortaio di pietra con pestelo di ferro il ri-
 mena lungo spatio,poi fa bollire al fuoco age-
 uolmente,mestado continuamete cola spato-
 la tato, che litargirio si rapigli, et poi lieua dal
 fuoco,& lassalo raffreddar apoco apoco, dopo
 qsto le muscelagie bolano uno bolore,& poi
 inanci uno poco gitta le muscelagine sullo li-
 targirio,& lolio sepre conquassado con pistel-
 lo,tato che la loro mistioe sia conueniete,et al
 hora cuoci sullo foco tato habbi chespestirudi-
 ne. Disse amech,la sua opatiõe e piu pfecta,se
 la poluer d'l giaggiuolo tritamete si mescola,et
 di mirabile utilita a risoluer,et maturar piu for-
 ti. Ma se le muscelagine del meliloto,& pro-
 priamente d'l seme suo si riceuera, fara la sua al-
 leuatione piu forte,et sono di qgli,che per lo
 lio comune pongono lolio irino, & lolio del
 la camomilla, & in tutte le cose piu nobile.
 ¶ Impiastro diaglon grade a dissoluere, et ma-
 turate ogni durezza,& ifiatio. Recip.litargirio
 modo trito,et criuelato oc.xii.olio di gagiuo-
 lo,& di camomilla,et daneto añ.onc.yiii.mu-
 scelagie di seme di lino,et fieno greco, et di fi-
 chi sechi,grassi,et duue passe,et sugo direos,e
 sugo di sqlla,et isopo huida, et glutio alzanac
 ana dra.xii.et meza,tremetina dra.iiii. gõma di
 pino,cera citrina ana onc.ii.confice cõe fu de-
 cto,et e prouato. ¶ Disse il figliolo di zaccha-
 ria,e agstasi a esso nel cuocer, che uega da mo-
 leza della cera,et uada alla spessitudine dello un-
 gueto,et ugni su lo pãno, e sopraponi doue bi-
 sogna. ¶ Diaglon piccolo, che dissolue,et ma-
 tura enfiati facti da caldecia, e le aposteme cal-
 de. Rec.litargirio onc.yi.olio uechio lib.i.mu-
 scelagine di psilio onc.iiii.muscelagie di iusqa
 Mesue G iii

DELLO

mo onc.i. & meza, muscelagine di seme di lio & muscelagie di radici di maluauisco añ. onc. i. & lopatione sua e cõe de laltro. ¶ Impiastro di cocole daloro uale a doglie de frigidita, & uentosita facti, & ppriamente a doglie di stõa cho, e di uentre, e di matrice, e di reni, e di uescica, e delle altre interiora. Re. olibano, mastice mirra ana onc. i. granella daloro, onc. ii. ciperocosto ana onc. meza, mele quãto basta araunare, & distendi nel pãno caldo, e il soprapõ, doue bisogna, & se ui si mette tre rãto ciperocosto, et põi dello sterco delle uache, o de capre seccho a peso di tutto, e mirabile al ritruopico. ¶ Impiastro, che conforta lo stomacho, & il fegato & riscaldagli. Rec. legnoaloe, assentio, gõma arabica, macie, ciperocosto, ana onc. meza calamo arõtico, olibano, aloea ana dra. iii. garofani, mace, cenamomo, spiga, noce muscada, galia muscada ana dra. i. et meza, raguna con miua aromatica e distedi su lo pãno, et suffumiga su lo legno aloea, e sopraponi. ¶ Impiastro di galia, che uale al fluxo di uentre, & debilita di stomacho, e di fegato, & di budelle con segni di frigidita, sano, e puato. Rec. galia muscata, squati ana dra. i. et meza, ramich cioe. i. cõpositione, sumac, acatia, ypoqstidos, laudano, gale non forate, calamo arõtico, rose, & loro seme, sandali biãchi, & rossi, mastice, xiloe, garofani spiga, olibano, costo, mirra, cipo, assentio ana dra. ii. fa bene tritare, et poi toglie foglie di ruta hũda, foglie daloro, aqua rosata, uino brusco ana oncia. i. e meza attuffa in essi tortele calde de seni dra. iii. dacteri secchi. xii. lascia uno di, & nocte, & poi trita, et fa come poluere, et mescola cõ miua aromatica onc. iii. o. iii. gõma abronzata dra. vii. cuoci tutte a lento foco tanto che spessi come mele, & poi rauna con poluere delle cose, & trita nel mortaio bñ, tanto che tutto sia uiscoso, & poi ugne sulla piastra, e suffumiga con xiloe, e epithia cõ esso. ¶ Impiastro altro di galia, che uale a q̃lle cose, che il pr̃o con segni di caldeza. Rec. galia, ramich, cioe una cõpositione di trocisci, rose, et seme loro, polpa di sumac, sandali biãchi, & rossi, spodio, sangue di dragone, karabe, balaustie ypoqstidos, acadia, cortece di mandragora, capi di megranate ana dra. ii. cãphora dra. meza, trita, e fa poluere & poi. Rec. sugo di caprioli, cioe uincci onc. ii. uue agreste onc. i. extrema di mortina hũda, aceto ana onc. i. ifundi in essi farina dorzo, & granella di mortina trita sotilissimamente ana dra. iii. gõma arabica abronzata dra. iii. & mescola seco miua aceto

ANTIDOTARIO

sa dra. ii. o. iii. e cuoci a piccolo fuoco tanto, che habi spessitudine uiscosa, & poi rauna ogni cosa insieme colle sperie, & ugni cõ esso su la piastra, & suffumiga con xiloe, & e optimo, et sano, et prouato. ¶ Impiastro relato ad andromaco, e uale a dolori delle giunture, & di ginocchi antichi alla sciatica, & alla durezza della milza, & al tumore di fianco, & al ritruopico. Rec. seuo di montone pece ana dra. xix. arsenico rosso & citrino, allume giamẽo, calce nõ extincta ana dra. xy. armoniaco dra. ii. dissolui armoniaco nel uino rosso, & dissolui al fuoco, & dissolui con esso lib. ii. de olio, & poluerizza le cose da poluerizare, & rauna tutto insieme secondo il cõueniente modo d'lopatio ne sua, & usa doue bisogna sparto nella peza.



¶ Impiastro laltro d'andramaco, che ulcera, & cauterizza, doue bisogna. Recipe aqua ardẽte di sapone lib. iii. granella di riso, & grano scorticato ana dra. vii. poni i uaso uitriato con boca stretta, & tura bene, et lascia uno di & nocte, & poi lo rimetta con legno, & richiudi, et cõfi fa ogni di, tanto che le granella sieno dissolute, et facto sia tutto muscelaginoso et poi risolui et quando e bisogno d'usarlo, lo riceni in guscio dauellane uoto, o di canna, o i cera apparechiata, et pollo doue bisogna, et fa come cauterio, rotura, et ppriamente lassato stare tre hore, o piu secondo bisogna.

¶ Impiastro di senape monda descriptione di democrito, uale a gorte sciatiche, et altra gorta, et a doglie dessa, et di giunture, et a infirmita fredde, e a emicrania, capogirli, et litargia. Recipe aceto de fichi secchi grassi pti una, & infondi in aqua tiepida uno di et nocte, et poi priemi si forte, che non ui rimaga humore, et poi mescolau la senape trita cõ laceto mostã, do diligentemente, et sia la senape una parte, et se tu la uorrai fare piu forte, poni della senape parti due, et se meno forte, poni de fichi pti due de senape parti. i. et quando se appone nel luogo, lassalo stare, et lieualo uia pria, che rõpa, et ppriamente, quãdo, bisogna solo riscaldare. Et quando si lascia tanto che rõpa, e ppriamente, quãdo uoi escludere le materie pfonde, come e in tali. ¶ Indifecto della senape, squibule caprine, poni il primo di nel aceto infuse, et e al ritruopico, & alla durezza, et doglia di milza efficace, & alcuna uolta ui si agiungne sterco colombino delle saluatiche, et radice de enula, et seme di nasturtio, & granella daloro, & uale alle infirmita fredde delle budelle

delle, et al rtruopico, et a durezza di milza, et simili, et e puato da medici antichi. ¶ Impiastro di fermeto descripto da deocrito, disse democrito, lo impiastro del fermeto e medicina eccellente, et quello che e piu anticho, e miglioꝝ co me le sepeꝛato, et sieno le pti loro equali, et la sexta pte dessi sia uischo quercio, et octaua pte sia armoiaco dissoluto in aqua di fieno grecho, o in lacte dalboro di moro, et uno poco di seccia dolio antiquo, & e impiastro efficace atrarre le spine, e festuche, et lossio di craeo rotto, posto che fussono pfonde. Re. fermeto pti uno, sugo di meta, & d'assentio ana pti meza, acetato, o agresto, o sugo di extremata di uiti, o sugo di cotogne il q̃rto di parte. i. macie, garofai legnoaloe, mastice, spigo, foglie di rose, d'assentio secco ana di pria parte octaua, mescola, et cuoci tutte, & desso impiastro lo stocho, & il fegato, & uale manifestamente alla debilita loro, e anco del sugo del acetola pti. i. de lendiua, et del solatro, et del aceto, o agresto, et sugo di extremata di uiti ana pti meza, farina dorzo il terzo di pte. i. de tre sandali, foglie di rose, spodio faufel, cioe auellana ida, sief, memithe, bolo ar meo, an. li. yi. di pte. i. sugo di procellana, et muscellagine di psilio quato basta a raunare insieme, fa desso lo impiastro, et pollo sullo fegato, et budelle, nellequali uiene grande inflammatione, e trouasi, a cio mirabile oltra q̃sto anco. Re. fermento, mele, olio, lacte di dona, tuorla dua an pti eq̃li, fa desso impiastro, matura, et rupe le aposteme, & leuale, et se tu il udi fare piu forte, agiugniui del galbao parte meza dra. i. Et se anco piu forti, baurach il sexto di pti. i. sterco di colubo, & di gallia ana il quarto di pte. i. o piu, o meo, se collo aceto, et sale, tu cuoci il fermeto al fegato, & alla milza necessario, i molte cose trouerai nociuo, po se larmoiaco, & il bdelio, et fichi grassi pigli ana. et la meta pte di fermeto uagiugni, & ppriamente soluta nel acetato, & foglie di ruta, & fructi di tamarisci, & baurach an la quarta duna pte, mescolado tutte q̃ste cose, & forte tutte, tu del effecto suo piglierai admiratione alla grosseza della milza, & se bisogna disecare nelle budelle le cose cotente supflue co fermeto et solfo, et rose, et sale cenere di uite mescolata agiugni et se piu potete leuforbio uagiugni. Disse deocrito, i molte altre cose lodorono gli antichi la expientia sua. ¶ Impiastro del figliolo di zaccaria che amorbida la durezza, et la nodosita d'lle giunture, et adolcisce il petto, & dispone le materie i esso, et il polmoe duro a cacciare fuori. Re. cera ci-

trina, onc. iiii. midolla di gaba di uacca, grasso di gallina, muscellagine di seme di lino ana onc. iiii. olio di lino quato basta, et se uoi fare piu forte, agiugni muscellagine daltea, & di fieno greco parti couenienti, & p lolio di lino poni olio di keiri citrini, o dabe due, & se anco piu forte lauorrai fare, agiugni isopo huida, et glutino zanahanā quanto duna muscellagine, & maraueglia di suo effecto, a quello che e detto. ¶ Impiastro diafinico, che conforta lo stomacho, & il fegato mirabilmente, nequali uiene debilita grande d'lle budella, nelleqli uiene sdruciolamento, & mollificatione, & uale al fluxo di uentre, & di fegato. In prima fa ceroto di once do di cera, & di olio rosato, et olio nardino ana once quatro, et poi toglidacteri secchi. xl. torteli de seni dra. y. et poi le ifondi due di i uio odorifero e. Recipe carne di cotogne cotte in uino odorifero, drame. yiii. & trita co dacteri optimamente, & mescola con cerotto, & pesta nel mortaio tanto, che si mescoli, poi ui metti su mastice, olbano, assentio romano secco ana dra. do e meza, legnoaloe, mace, mirra, aloes, spigho, acatia, gallia, ramich, calamo aromatico ana drame una, laudano drame do. Et di nuouo trita tanto, che si mescoli, & poi ungi su lamina desso, et poi affumiga con xilaloe, et pon su lo stomacho, & fegato, et di migliore opatione e, che la mastice, & cera, & laudano co cera, & olii si mescolino, & cosi i altre cose fa impiastro. ¶ Impiastro diafini con descriptioe de alexandro, conforta li mebrinutriui, & uale al fluxo d' l uentre, & al uomito, & passione collerica, et alla disinteria, et al fluxo di fegato, & a malitia di digestioe, & allo stomacho che riceue la supfluita da gli altri mebrin. recipe dacteri uicini alla maturatione senza ossa onc. y. tortele d' seni, cioe pane biscoto onc. una, carne di cotogne cotte i uino uermiglio stitico onc. una, & meza, storace, mastice, laudano ana drame quatro, acatia, sugo dagresto fiori duue dagreste, rose, sandali, marcasita, ramich, mirra, xilaloe ana drame quatro, cera onc. quatro, olio rosato onc. xy. uino pontico quanto basta, infondi le cose da infondere, et confici, come ti dicemo, et ungie su la peza, & suffumiga con xilaloe, & ponlo su. ¶ Impiastro de aglio descriptioe de alexandro sua, che uale a ogni durezza, & apostematioe di stocho, et di budella, et al rtruopico quando comincia, & alla uentofita grossa, & al huore grosso, & crudo. Re. spichi dagli modi on. iiii. tremetina onc. iiii. storace, aloes buono, bdelio

DELLO

ana onc.iii. sugna di porcho fresca, grasso docha ana uncia. y. mastice, olibano ana uncia una et meza, euforbio uncia ūa, gruogo uncia meza cera citrina unce. xii. olio nardino, & uino odorifero quanto basta.

¶ Impiastro relato ad aristarco, & uale a frigidita di stomacho, & delle budela, et humore freddo in essi, et a uentofita grossa, et al ritruo pico, et atensione de lati, et a tutte le doglie de tro delle preditte cagioni, et maximamēte del lo stomacho, et fegato, et durezza in essi, et apostemationi. Rec. cera citrina onc. i. termentina onc. yi. sugna di porcho fresca, grasso docha, midola di gamba di uacca añ onc. iiii. bdelio mirra, olibano, storace, oppoponaco, aloe, mastice ana onc. i. e meza, armoniaco onc. iiii. colofonia onc. yi. albume onc. i. spigo dra. yi. folio calamo aromatico, coccole dalloro, euforbio ana dra. yi. olio di balsamo lib. i. olio nardino, et uino odorifero quāto basta, cōfici cōe e decto. ¶ Impiastro de oribasio uale alle aposteme dure, et alle scruofole, et a durezza di fegato et di milza. Re. litargirio onc. iiii. cera oc. yi. resina unce. y. armoniaco unce tre, colofonia unce do, aristologia uncia. i. et meza, aloe uncia una, incenso malchio, cuscute, galbano ana. drame. xiii. olio antiquo, aceto squilitico quāto basta, confici come e decto.

¶ Impiastro de oribasio uale cōe il predecto. Recipe armoiaco onc. ii. lassalo due di nel aceto squilitico, et poi il trita nel mortaio, per fino che diuenti poltiglia, et poi il trita col ceroto fatto di cera citrina on. ii. olio camomillino et di giagiuolo ana unce. iiii. gruogo dra. y. cōfice pestando tanto, che sia grasso. Dice oribasio, distendi deſso sullo pāno, & caldo il poni su la schiena, & uale a capricci delle febre, ma per lo aceto squilitico poni il sugo del appio, & e prouato. ¶ Impiastro de melliloto, che mollifica ogni durezza, che sia nello stomacho & fegato, et milza, et tutte le budelle. Re. melliloto onc. yi. fiori di camomilla, fieno greco, granella dalloro, radici di maluauischio, assentio ana dra. iiii. seme dappio, cordumeni, giagiuolo, ciperi, ameos, spiga, cassia ana dra. i. e meza, sanfugo dra. iiii. armoiaco dra. x. storace, bdelio ana dra. y. termentina onc. i. & meza, fichi grassi numero. xii. seuo di capra, & resina ana. onc. ii. & meza, cera onc. yi. olio di maiorana, & olio di spigo, acqua di decoctiōe di fien greco, camomilla, e melliloto quāto basta a infundere infusiōe conueniente, mescola, & confici & epitima cō esso. ¶ Mistura a sanare le ferite.

ANTIDOTARIO

Reci. garofilata, radici di canapacci, serbastrele, camomilla, cinque folie, mamole, uiuiole herba d uenti, cauoli rossi, canape tenere di tutti ana. mani. i. tobbia de tintori tanta, quāto tutte laltre cose, bolli tutto in uino, che torni per metta, poi cola, & alla colatura agiōgi la terza parte mele, & con esso bolli, & poi cola, & reſerua a uso. ¶ Vnguento palmeo uale alle ferite, doue e sangue, & alle posteme pestilentiali, & alle exiture, & alle arsure, & a smacamenti. Rec. olio uechio libre. iiii. sugna uechia depurata dal sale libre. ii. litargirio libre. iiii. uitriolo oncie. iiii. confici cōſi lolio, & la sugna metti nella stagnata in su lo fuoco, e struggi, & poi uagiugni il litargirio, e uitriuolo, et rimena cōtinuamente con tre rami di palma, & togli ramo uno di palma minuzato, trito, et intrometteloui, et bolli tanto su lo fuoco lento di legne secche, per fine che enſia, & torni a suo stato, e spessi, et ſia denſo. ¶ Vnguento di palma. Rec. litargirio aureo lib. iiii. grasso di porcho nō infalato lib. tre, uitriuolo uerde onc. iiii. tenerume di palma quanto ti piace, & sempre mescola con la spatola della palma, et in luogo del tenerume della palma si puote porre la radice della canna. ¶ Vnguento prouato a rogna. Rec. sugna onc. y. olio laurino, ariento uiuo, cera mōda, incenso bianco poluerizato añ, onc. do, ſale comune onc. yi. sugo di petaciola, e di fumo mosterno quanto uuoi, confici cōſi la cera, & la sugna nuoua purgata dalla tela sua, & olio laurino metti nella stagnata colli sughi, et ponlo al fuoco, e bolli tanto, che inliqdiscano, & agiugni poluere di ſale comune, & olibano, et mastice nella preditta quātita, & bolli a perfetta decoctione, & poi il poni giu dal fuoco, et agiugni l'ariento uiuo, expento cō lo sputo, & con uno poco del preditto olio, et mescola bene con la spatola, & ugni le palme delle mani, et frega fortemente la ſera per fine a di octo.

¶ Vndecima, e ultima distinctione.



Ltima parte e distinctione di tutta questa raiunata, & e tractato de olii loquale e cōpiuta d'lle particolare medicine, incominceremo la somma, se a dio piacerà. Sono molte ragiōi, & modi di fare olii artificiali, alcuno olio si fa premendo, cōe e qñ lolio piglia la uirtu dalcuna cosa, alcuno ſene fa p resolutione, cioe qñ p uirtu di caldo si disparte, et gli alchimisti ſano di molti modi, et noi pueremo di qſto qſlo, che noi potremo

tremo

tremo, & tu prèdi gli archimisti, & parla con essi, prima diremo d' gli olii, che si fano per ex pressione, & poi de gli altri, se idio uorra.

¶ Olio di mandole dolci lieua laspreze delle doglie, & del polmone, & di tutte le parti di fuori, & tutte le dureze, & diseccationi de mè bri, & delle giunture, & uale a tischì, & còsumati, & ingrossa, et multiplica lo sperma, et messo dentro uale a lardore della matrice, & della uestica, & il modo del operatione sua e. Recip. mandole mòde dambe due le cortece la quantita, che tu uoi, & trita optimamente, et fa i pastoni desse, & lassa nel luogo caldo cinque hore, & di nuouo trita, & poi inzacharali, & strigni, e priemi, & uscira lolio. Et se in uaso doppio per ispatio duna hora tu il cuoci, & poi le metti inzacharati, nuscira piu abundantemente, come che se d'le mandole trite tu empierai sacchetti, & sotto la cenere calda, o arena calda tra panno sepellirai, et poi premerai, abondera lolio. ¶ Altro modo di farlo suo el malassa e, come la pasta, & fundiui su poco daqua calda, et stia la pila piegata, doue lolio scoli, et mentre che tu spremi, abondera lazacharale, o la pila di sotto habia concavita, e lo emontorio in parte piu piegata, et sia il globo iuxta la forma della concavita, accioche esso sugelli ogni hora il circuito de uoto, et qsto e il modo dlla forma sua. ¶ Olio delle mandole amare e aperitiuo delle opilatiõni, et solue la uentofita, et uale alla doglia del orecchie, & alla sordita, & al sibillo, et susilo suo, et lieua uia laspreza della faccia, et il panno in essa, et uale a doglie di nerui, et a durezza in essi, et il modo della opatione in esso e còe nelle dolci. ¶ Olio di noce risolue le uentofita grosse, et uale a gli enfiati, e alle pcofse d' nerui, et alle loro pùcture, e ppriamete cò calcia lauata, e uale alla rogna, et il mò di farlo e, còe e decto. ¶ Olio d' auellane uale a doglie di giùture, e di nerui, et il mò suo e, còe e decto. Olio d' humiliache uale a doglie di culo, et di morici, et risolue lo efato loro, et li enfiati d' le ferite, et lo ipedimento d'lla liguia, et alle doglia del orecchia, et il modo di farlo e, come fu decto. ¶ Olio di noccioli di pesche ap' le opilatiõni, et uale a doglie dorecchie, et uccide e uermini in essi, et ugni sopra il bellico caldo, et uccide i bacchi d'le ferite, e uale alle doglie del culo, et delle morici, et alle enfiati in esse, et il modo di farlo e, come fu decto.

¶ Olio di been, taglia, et netta, et mūdifica, et ap' le opilatiõni, et messo p lorechia uale alle sordita et al suffilo et alle doglie loro, et risolue le

serofule, uito su le aposteme dure et la milza, et segato, et ualle allo spasmo, & alle frede ifirmi ta di nerui, e ualle alla morfea, et alla bruteza d' la cotèna, & alle margini delle ferite, et alle lentigini, et ualle alle doglie delle giùture, et fassi come q'llo delle mādole. ¶ Olio di scatapuza dissolue la uetofita grossa, & carmiala, et affoetiglia il flèma uiscoso, & ualle a doglie di stōacho, & del fianco, et del corpo cò la uirtu al ri truopico messo, o beuto, o cristerizato, et fassi còe e decto di sopra. ¶ Olio di cartao ualle al la icteritia, & allopilatiõe, & a doglia di stomacho, et di fianco, et ualle manifestamete a lopi latiõe del pecto, et del polmone, et rischiara la uoce, et mundifica le decte mèbra, et il modo suo e predecto. ¶ Olio di noce indica ualle a doglia di nerui, et amorbida il pecto, & il polmone, et rischiara la uoce, & ingrossa, et agiugne allo sperma, et il modo suo e gia p decto. ¶ Olio di ciregie ualle a doglie di giùture, & mundifica, et purga la bruteza della cotèna, et lieua il pāno le lentigini, et ualle alla expulsiõe della pietra nelle reni, et nella uestica, et il modo del farlo e, còe fu decto. ¶ Olio de amahalep e piu forte in ogni cosa che quello delle ciregie, et fassi come i decti olii. ¶ Olio di grāella di cedro, et d' citranguli uale a doglie di giùture, et alli tumori soprauenenti, et sono i le gne, et caccia la pietra delle reni, e della uestica & la compositiõe, e come fu decto. ¶ Olio di istuchi, & di pine igrassa il segato, & ualle alle doglie sue, ma allo stōacho e nociuo, & ualle a doglie di reni, & multiplica lo sperma, & fassi, còe fu decto. ¶ Olio laurino ualle a doglie di segato, & al male di magrana fredde, e a doglie di nerui, & di giunture, & conforta i nerui lassi p frigideza, & uale allo stōacho, et al dolore colieho, & a doglie di reni, & di matrice, & a doglie di segato, et di milza, et di budelle, il modo di farlo e. Recip. granella daloro matu re bene quante tu uoi, & mentre che le sono fresche tritale nella pila, & fale bollire in aqua nella caldaia, & poi premi nel inzachali piano bene uoto, & collige lolio, che nuota sopra la qua, e poi di nuouo priemi le granelle trite in zachali, che habbi il uoto, & infondi laqua calda, & cogli lolio, & riponi, & usa.

¶ Olio di granella uerde, & e albotin, cioe trementina ualle a rachiudere le ferite, et e materia di molti impiastri, & ualle allo spasmo, & althethano, & a doglie di nerui, & il modo di farlo e come delle granele del aloro.

¶ Olio di stinco conforta lo stomacho, e mè

DELLO

bri neruosi, e le giunture lasse, et fa la carne robusta, et la compositione sua e, come del olio laurino, o di uiole. ¶ Olio di balsamo si fa di piata lunga uno gombito, o due, o piu simile alla ruta saluatica, et alla cortecia sua, se sono scorticate diuerso loriente, nesciono come lachryme grasse, et di mel balsen, cioe grasso di balsamo, et alcuna uolta si toglie i tralci della pianta nel principio della primavera, e tritano nella pila, e cuocesi nellacqua, et premesi nello zacharala, et chiamasi olio di balsamo. Et alcuna uolta si tritano i tralci, e mettiuisi su olio antiquo, et ponisi al sole di quarata, poi si cuoce i doppio uaso, et poi di nuouo altri tralci, et cosi.ii. o tre uolte, et poi si cola, et riponisi ¶ Olio di granella di sisamo ingrassa, et moltiplica lo spma, et amorbida le dureze, et lasprezza, et rischiara la uoce, et aorbida la gola, e materia di molti olii, & fassi come lolio delle mandole, se none, che bisogna, che le granelle del sisamo se escorticchino prima, & fassi cossi, netta il sisamo delle sue imunditie, & inaffialo collaqua, & sale uno poco, & frega con mano, & di nuouo lo inaffia, tanto che si ibagni, & poi lo spandi, che si secchi, & poi labroza uno poco, & pollo nel sacco di pano aspro, et frega assai, tanto che si scorticchi, & poi il monda dalle cortecce sue, & macina colla macina, & fa alrachine, & poi ne trai lolio come delle mandole, & alcuna uolta se ne tra lolio, prima che si scorticchi, & il modo e de abronzar, il sisamo prima, & poi il macina, & fa alrachine, et trai lolio, come fu detto. ¶ Olio di seme di lino uale allo spafimo, & amorbida le dureze d'nerui, & delle giunture, & uale a infirmita di culo, & e optimo alle morici, & alle fissure colla dolore pullatiuo, & il modo d' coporlo e, coe dellolio sisamino, se non e, che non bisogna discorticcare il seme. ¶ Olio delle granelle del papauero uale alle febre del uechiare, & amorbida il pecto di molta asprezza, & ingrassa, & il modo di farlo e, coe del seme del lino. ¶ Olio del seme della lactuga uale coe quello del papauero, & cosi si fa. ¶ Olio di seme di zucca, & di seme di cedriuoli, & di melloni uale a febre infiamatiue dogni infiamatione, & ardore d'orina, & sono efficace, e il modo d' coporlo e, come fu detto del sisamo scorticato, o spartito, o congiunto, che tu i fati. ¶ Di molti semi si possono fare gli olii, et hanno la uirtu d' semi loro de quali nui non extendiamo parlare, & similmente de anime de nocioli, & di molti fructi, de quali loperatione e simile alle dette.

ANTIDOTARIO

¶ Fannosi anco gli olii p' ipressione, come se impieme la forma del sugello nella cosa habile a riceuerla, & propriamente quando alcuna cosa, come materia, si poe in necessita fatta habile, che riceue la uirtu, che l'altra cosa lha dalle specie sua, & i modi di fare questi olii sono diuersi, & noi ne diremo molti modi di questa diuersita, se i dio uora. ¶ Olio rosato copiato e confortatiuo, & resolutiuo, conuenientemente sedatiuo, & ramorbidatiuo, il rozo aspegne le infiamationi, & conforta, & rauna, & ispessifica, e non lascia correre materia, & po e optimo beuuto alla disinteria, cioe al fluxo del corpo, & al fluxo d'le materie per lo corpo. Et ha differenza il copiato dal rozo, pche il copiato e di oliue non mature, & foglie di rose non apte, & il modo di farlo e. Recip. olio di oliue, o olio sisamino fresco, & laualo collaqua di fonte piu uolte, & poi toglie foglie di rose fresche, peste la quantita sufficiente, & sepelisci in olio che tu hai lauato, e riponi in uaso uitriato, & tura la sua bocha, & poni al sole per. vii. di, & poi cuoci nel uaso doppio per tre hore, & poi scambia le foglie delle rose, & usa late fresche, & lascia altri sette di, & puoi cuoci come in prima, & fa di nuouo permutatione delle foglie delle rose, & mettiui su acqua de infusione di rose, che ti dicemo nel capitolo d'li siropi, coe la quantita dello predesto olio, & strigne la bocha del uaso, & lassalo al sole. xl. di, & poi cola & di nuouo poni al sole, & lassalo stare assai. ¶ Modo altro di sua operatione, et acquista seno, che esso sia piu solutiuo. Recip. sugo di rose e acqua de infusione loro predesta ana parti. i. olio lauato, et preparato, coe dicemo, parti. do foglie di rose peste quanto basta. poi la opera, come fu detto, di sua decoctione, delle foglie delle rose, & riponle al sole, secondo il modo detto, et a quella medesima permutatione del sugo, e de lacqua de la infusione loro, & fa questo due uolte, ultimo lolio solo con sugo rosato, & lacqua della infusione loro riponi nel uaso, & ponlo al sole per. xl. di. ¶ Terrio modo di farlo. Recip. mandole dolci purgante la quantita, che tu uoi, & trita nella pila optimamente, et poi la quantita loro con foglie di rose trite, & fa pastoni, & lascia uno di in luogo caldo, poi di nuouo trita, & rimena senza imporre tempo, & infondiui su acqua di molta infusione poco caldo, & cotinuamete malaxa, & uscira lolio fuori, et ultimo rimena & prieme i zacarali, & quando tutto lhai premuto, poni in uaso uitriato, & stringi la bocha, &

cha, & ponlo al sole, e usa doue bisogna. Quarto modo de loperatiõe sua e, come qui presso dicemo de loperatione sua cõ le mandole, qui e da dire douersi fare con lo sisamo scortichato, ma le mandole sono migliore materia a lolio rosato rosso, e il sisamo a lolio compiuto. ¶ Olio camomilino e benedecto di utilita puate, po che e resolutiuo conueniente, & leua le doglie, & non lascia correre gli humori, per che ha dello stiticho uno puocho, et cõforta li nerui, & uale a doglie in essi, & conforta i luoghi neruosi tutti, & il modo della operatione sua e cõe de lolio rosato, se none, che bisogna di fare cõ olio duliue mature, o cõ olio sisamino con qlli modi di farlo gia decti. ¶ Olio uiolato lieua le infiamationi dogni luogho, & ramorbida laspreza del pecto, & del polmone, e pacifica la postemationi calde, & la pleuresi, et il modo di farlo e come del rosato, & se none, che si debba fare cõ olio rozzo, o di mandole o di sisamo cõ li modi di farli gia decti. ¶ Olio daeto toglie i dolori, risoluue, et puoca il sudore, onde uale al capriccio delle febre, uncta la schiena, e mebrì neruosi, & fa somno, et uale a doglie di capo et risoluue laposteme, et le dureze, & il modo di farlo e cõe del camomilino. ¶ Olio di lilio uale a doglia di pecto, & uale a leuare uia doglie fatte da frigidita, & uale a doglie di matrice, & a la frigidita sua, & riscalda le reni, & la uestica, & uale alla collica, il modo di farlo e come quello della camomila, se none che bisogna, che la citrina loro sene gitti tutta. Il secõdo modo di farlo e. Recipe foglie di lilio onc. viii. mastice, chalamo aromatico costo, carpobalsamo ana uncia una, gorofani, cenamomo electo ana uncia meza, gruogodra. iii. ogni cosa, se none foglie di lilio, infondi in acqua sufficiente di, et nocte, & poi gli da uno bollore, o due, & poi ui metti olio sisamino, o olio duliue cõpiuto sopra esse lib. ii. et poni in uaso uitriato con le foglie di liglio, et poi lascia al sole di q̃ranta, & poi colla, & ministra. ¶ Olio di lilio q̃ndo si fa di liglio yreos, e piu resolutiuo, e piu riscalda, et piu passa la sua uirtu, & facto d' ligli cõmuni, et noti, e piu remotiuo di doglie, & mitigatiuo, & maturatiuo. ¶ Olio irino e expurgatiuo resolutiuo, et maturatiuo, & sedatiuo di dolori freddi, et fortificatiuo, et maturatiuo delle materie, che sono nel pecto, et nel polmone, et uale a doglie di segato, et di milza, et riscalda le, et uale a doglie di giunture, et a morbida le dureze loro. Et ale posteme dure, et a le scrusole, et uale a doglie

et a frigidita di matrice, et uale allo spasmo, et uale a doglie dorechie distillato in essi, et uale alle doglie sue, & al puzo del naso, il modo di farlo e. Rec. radici loro la quantita, che tu uoi e fiori suoi due tanti, & acqua di decoctiõe de le radice sue quanto basta, & mettiui su olio sisamino, olio di oliue mature quanto basta, & cuoci in uaso doppio, et poi permuta le radice & le foglie de liglio, & fa cõe e decto del olio rosato. ¶ Olio sambucino ramorbida, et munda la cotenna, & uale a le doglie di nerui, et cõfortagli, et il modo de loperatione sua e come d' lolio camomillino. ¶ Olio de keiri e meglio, & piu sotile, & de keiri giallo e resolutiuo, & lieua i dolori ne nerui, e giunture, e pecto e reni, e uestica, & fassi cõe lolio camomillino. ¶ Olio di lactuga uale cõe quello de papaueri & fassi come esso. ¶ Olio de melliloto uale come il camomillino, & fassi come esso. ¶ Olio di papaueri toglie i dolori caldi, & fa somno, et fassi come lolio uiolato, & propriamete di fiori suoi, & di capi de papaueri, & de le foglie, et fassi cõe esso. ¶ Olio di nenusfare uale cõe olio uiolato, & fassi come esso. ¶ Olio di zucca si fa come quello del nenusfare, se non e che si fa del sugo della rasura della zucca, & fiori suoi, & del olio, & uale come quello de nenusfare. ¶ Olio di cotogne cõforta lo stomacho, e mebrì nutritiui, e i nerui, a q̃li uiene lassita, & uietta multitudi di sudore. & il modo de loperatione sua e. Rec. carne di cotogne trita cõ corece, che sieno meze mature, & sugo loro ana parti equali, olio duliua non compiuta quãto basta, poni in uaso uitriato di quindici al sole, & poi cuoci in uaso doppio hore quatro, & poi pmuta alle cotogne, & sugo loro, & fa come e decto, due, o tre uolte, e poi cola, & riponi, & adopera doue bisogna. ¶ Olio di morina lo stomacho, & il chore cõforta, e nerui, & il modo di farlo e cõe di lolio delle cotogne. ¶ Olio di pome di mandragora uale a tutte le infiamationi, & fa dormire, il modo di farlo e. Re. premitura deffi compiti, & olio sisamino ana parti equali, & cuoci i uaso doppio tanto, che il sugo si consumi, & poi cola, e riponi in uaso con la expressiõe sua come la quarta parte, & usa. ¶ Olio di lella e riscaldatiuo, & resolutiuo, & uale a rigori di febre, & a infirmita fredde di nerui, & di matrice, & di uestica, e resoluue el male d' la uetositã, et la collica uetositã & il modo di farlo e. Re. barbe di lella peste, et sugo di radici sue, & olio sisamino an parti equali, uino odorifero parti meza, fa come fu dec-

DELLO

to nel olio della mortina. Laltro mō di farlo e agiūgi alla p̄decta mistura, foglie daloro, cordumenti, spiga inda, calamo aromatico ana il sexto di parte. i. & cuoci, come fu decto.

¶ Olio di cēamomo uale come q̄llo dell'ella, & come esso si fa. ¶ Olio di sauina uale cōe q̄llo d'ella, et come esso si fa. ¶ Olio di pulegio uale come essi, & cossi si fa. ¶ Olio di ruta le reni la uestica, & la matrice riscalda, & ualle alle doglie in essi, et de le latore, et fassi cōe lolio di mortia. ¶ Olio nardino e bñdecto con molte utilitadi, & ppriamente a tutte le infirmita di frigidita, & di uetofita, & di nerui ppriamente, & dello stōacho, & del feghato, et milza, et reni, della uestica, et della matrice, & uale a doglia dell'orechie per uentofita, et a doglie di capo, et emicranea in qualunq̄ modo fussi, et fecto di lui capopurgio purga, el colore del corpo fa buono, et decoro, et il mō di farlo e. Re. spigo aromatico ana onc.iii. uio, et aqua once.ii. et meza, olio sisamino libra meza, cuoci in uaso doppio a fuoco lēto circa di.iiii. hore, et mescola contiūamente. Il secondo mō e. Re. spiga inda onc.iii. olio di maggiorana, once.ii. legno di balsamo, lella, folio indo, et chalamo aromatico, foglie dalloro, cipero, sgnato, cordumenti ana dra. i. e meza mettiui su, poi che fara bene trita, uino, et aqua di fonti quāto basta, olio sisamino lib. yi. poi fa come prima, & cuoci hore. yi. Il terzo mō di farlo. Rec. spigo inda onc.iiii. storace, garofani añ. onc.iii. noce muscada onc. y. olio balsamino lib.iiii. fa cōe quello, & cuoci hore. y. ¶ Olio masticio con sorta i nerui, & le giunture, & le aposteme dure ramorbida, et toglie il dolore. Rec. mastice onc.iii. olio sisamino kisti. i. cuoci in uaso doppio. Il secondo modo suo e, toglie olio rosato, onc. xii. mastice onc. iii. uio bono onc. yiii. cuoci come il primo, si che si consumi il uino.

¶ Olio di storace uale a doglie di giūtture e di nerui facte da frigidita, & di matrice, & di nerui, & di uestica, et riscalda li essi, e musculi. Rec. olio sisamino onc. xii. storace onc. iii. fa cōe olio masticino, & poi cola, & usa. ¶ Olio di costo riscalda i nerui, e li polpastrelli, & apre le loro opillatiōi, & cōforta tutti i nerui, & uale allo stomacho, & fegato, conforta li capelli, & nō lascia fare caluo, et fa buono colore di odore di corpo. Re. costo amaro onc. ii. cassia once. i. de uette di maggiorana onc. yiii. uio odorifero q̄n to basta ad infondere. ii. notte, olio sisamino lib. ii. cuoci, cōe il nardino hore sei. ¶ Olio de alcana cōforta le mēbra neruose, et i capelli n

ANTIDOTARIO

lassa i canutrire. Re. foglie de alcana onc.iiii. olio antiquo onc. x. fa olio come il rosato, e nel dfecto d' fiori fa cō foglie e riuoua la decoctio ue sua cō poco uino. ¶ Olio di maggiorana uale a doglie di capo, & cōforta, & riscalda i nerui, & conforta lo stōacho, cōe lolio mirtino. ¶ Olio di mezereō uale a ritruopi cho, & a lacerationi maluagie, et netta la bru teza d'la cotēna e il mō di farlo e recipe foglie di mezereō onc.iiii. mettiui su aqua dolce li. i. la tē frescho onc. yi. olio sisamino onc. yiii. cuoci tāto, che lacte, & lolio si cōsumi, & poi cola, & riponi. ¶ Olio de asce, et e olio sericino, uale a doglie di reni, di uestica, & di fiāco, et alla difficulta di lurina, & propriamente messo p la bocca de la uerga, o clisterizato. Re. asce onc. iii. gengio uo onc. i. & meza, metti su in uaso uitriato, sugo di uete de asce onc. iii. olio sisamino onc. x. iii. aqua dolce quāto basta, & cuoci tāto, che si cōsumi laqua, il mō secondo di fare quello e che si beue, & ongi su luogo doloroso. Et fassi cristero, & uale a doglia di giunture, & cōfortagli, & uale a debolezza di reni, & di uestica, & di dorso, & a doglie di fianco, et fa colore buono, et acresce appetito di luxuria, et la p̄sa sua e onc. i. cō sapa, o cō uino, o con aqua melata. Re. olio sisamino, sugo de asce, et lacte di uacha fresco ana lib. ii. penniti bianchi onc. y. zz. biancho dra. xiii. cuoci tanto, che si cōsumi il sugo, & il lacte. ¶ Olio di cocomero asinino uale a doglie di giunture, & fassi capopurgio desso, a doglia di capo, et emicranee, et a la epilensia, cioe al mal maestro, uale a puzi di nare, & metti si ne lorechie p le scrusole, & uale a sordita, & lieua il panno, & le margine nere. Rec. sugo di cocomero cōpiuto, olio sisamino ana parti equali, cuoci a cōsumptiōe del sugo. Laltro modo e. Re. le radici loro trite libre meza, olio sisamino lib. i. cuoci come e decto & usa. ¶ Olio di pomi di citranguli uale a doglie di giunture, & alchebeng, & il modo suo e. Recipe pomi di citranguli. xii. & sieno antichi, & mettigli interi in uaso uitriato, & mettiui su olio duliua, o sisamino on. xxi. o piu secondo la grandezza de pomi, & acqua di fonte & acqua marina ana lib. i. cuoci a consumptione de lacq̄, & poi ui metti su aqua dolce chiara lib. i. & meza, & mettiui penniti onc. yiii. & cuoci tanto, che lacqua si cōsumi, & usa ne cibi, & beuade, & poltiglia di farina, la presa e da onc. i. p fino in onc. iii. ¶ Olio di gruogo uale ad ifirmita di nerui, et cōfortagli, et amorbida le dureze loro, & uale a lo spafimo, & alle doglie di

glie di matrice, & fa colore buono & il mō di farlo, e. Reci. gruogo onci. i. mirra pura dra. y. iiii. cordumēi dra. y. iiii. calamo aromatico dra. otto, infondi le medicie nel aceto. y. di. fenone il cordumēo, & mettiui su il cordumēo, & lasa di. i. & poi mettiui su olio li. i. & meza, cuoci a fuoco lento tanto, che si cōsumi laceto, et fo no alcūi, che pōgono il uino i luogo d' laceto, ¶ Olio di pepe prouato ad infirmita di nerui fredde, come e la parlasia, lo spasmo, et il torce re della bocha, & al tremore, & a mollificatio ne, & uale alla epilensia, cioe al mal maestro, et alla sciatica, & doglie di giunture, & del dosso & del fianco, & apre le opillationi, & uale alla matrice, & riscalda, & uale alla humidita des sa, & uale a doglie di culo per freddeza, et a do glie di reni, & di uestica, & rompe la pietra. Re cipe de tre pepi onci. iiii. keboli bellirici embli ci indi ana dra. y. radice dappio, & di finocchio ana dra. iiii. & meza, serapino, oppoponaco, iuf quiamo bianco ana dra. ii. & meza, turbit biā co buono dra. xii. zz. dra. iiii. cauolo fresco, asce hūida, foglie di ruta hūida q̄nto di ciascuno. si puo pigliare cō māo cuoci tutte q̄nte lhaitrite priā bñ con acq̄ li. xxiii. p fine alla terza pre, et poi cola, et mettiui su olio di kerua emine dua et cuoci acōsumptione de lacq̄. Et sono di q̄lli huoi, che ui agiugono i esso giagiuolo dra. yi. prassio dra. ii. anisi, cordumēi añ. dra. i. & meza spiga inda dra. i. exprimitura del alafce trē festa ria, cioe. dra. y. ii. & usa doue bisogna. Et chi in luogo de lolio di kerua, pone olio del giagiuo lo, o olio di keiri, cioe di uiole sarachinesche o olio di mādole amare, o di tutti pri cōueniēti. ¶ Olio de euforbio, e medicia solemne a le in firmita frede, & alle doglie loro, & delle giun ture, & della milza, & del fegato, & fassi capo purgio desso a la doglia del capo, & al male di magrana, et alla litargia, et il modo suo e. Rec. euforbio oncia. meza, olio di keiri onci. y. uino odorifero altrettanto, cuoci tāto, che il uino si cōsuma, et, usa. Il secōdo modo di farlo e. Rec. condisi, sasseferica, o uero sassefragia ana dra me. iiii. piretro dra. yi. calamento mōtano seco dra. xii. castoro. dr. y. trita, & cuoci i uaso uitria to cō lib. iiii. e meza d' uino odorifero, poi che sara iuso in esso due di p fino a mezo del uino & poi frega cō mano optimamente, e cola, & fondiui su olio di keiri, o di sisamino li. i. & me za, & cuoci a consumatione del uino, et poi ui metti su euforbio fresco, & bianco, trita opti mamēte drame quarto, et cuoci seco, et usalo. ¶ Olio uolpino, & e optima medicina a larte

rica, et gotta, et doglie di dosso, et di reni. Re. uolpe una itera, & sbudelala, & mettiui su ac qua di fonte, & acq̄ di marina ana kisti. ii. olio uechio chiaro kisti. ii. & mezo kisti a peso onc. xyiii. et cuoci a lento foco cō sale onc. iiii. tanto che lacqua cōsumi, & poi lo poni i uaso uitria ro, mettiui su herba daneto. & alafce ana li. i. & mettiui su acq̄ dolce, doue sono cotte di q̄lle medesime añ. māi. i. & cuoci cōe prima, tanto che lacqua si cōsumi, & usa, & e mirabile. Al cuna uolta pure sēza lolio si cuoce la uolpe in acqua di fonte, & acqua salsa, & sia lacqua grā de quātita con q̄lle medesime herbe, & admi nistra lauādo nella tina, & e efficace, & q̄sto nō trapasseremo noi che la uolpe tāto si deba cuo cere, o in olio, o i acqua, che tu ne faci p lauare che essa sia quasi dissacta, & tutte le mēbra soe cagiano. ¶ Olio di serpenti mundifica la co tenna, et sana la uolatica. Rec. serpenti neri libi do, & sieno interi, e fondi su i essi olio sisami no, kisti. i. et meza, kisti sei peso di onci. xyiii. & mitti in uaso di terra cō boca streta, & tutta la boca del uaso, & cuoci a fuoco lento tāto che i serpēti si dissacino, & guardasi, che il fa da ua pori, & quādo e cotto, lassī raffreddare, et ripo ni in uaso uitreato, & usalo cō penna ogni di, ¶ Olio di scorpioni rompe la pietra nelle reni & uesticha, et cacciala fuori, et ppriamente nel le reni, & petigione, e sopra il colo de la uestica unto, & caciato per la uerga caccia essa. Reci. xx. scorpioni o piu, o meno, & poni in uaso di uetro, & mettiui su olio di mandole lib. ii. & strigni il capo del uaso, & poni al sole. xxx. di, & poi cola, & usa laltro modo. Recip. aristolo gia rotonda, gentiana, & ciperi, cortece di ra dice di caperi ana onzie una, fondiui sopra olio di mandole amare kisti. i. et poni al sole per uinti zorni, & poi ui metti su scorpioni da. x. a. xy. & di nuouo strigni la boccha del ua so, & lassā al sole di. xxx. & poi cola, & riponi, & e mirabile allo infermo, cōe esce del bagno sene unga al modo desso, e spesso sene metta p la uerga. ¶ Olio di ranochi uale a doglie di giunture, & a gotte calde, & ungisi nelle tem pie nelle febri caldissime, & fa dormire. Reci. capi di ranochia dacqua circa di lib. meza, et metti i uaso di uetro, olio sisamino. kisti mezo cioe oncie. ix. e tura la boccha del uaso, & cuo ci come quello de serpenti.

¶ Di molte cose si fano gli olii i questo modo che hano uirtu delle cose, dellequali si fanno, deq̄li molti saui hāno scripto, ma noi nō distē deremo parlare piu i essi. Fannosi olii per reso

DELLE MEDICINE

lutione in diuersi modi, de q̃li noi parlaremo hogi mai ogni modo colla gr̃a di dio, & porremo dischiarationi mirabili, delle quali pleremo piu largo, che le occulte cose manifestāo. ¶ Olio di uoua in molte cose e puato, mundi fica la cōtenna, & purga il fuoco saluatico, & le uolatiche, et cura certe ifirmita di cotēna, et uale alle fistole, et alle piaghe maligne et il mō suo, e. R. e. tuorle doua lesse circa. xxx. et rōpe con mano, & polle nella padella di pietra, & frigile al fuoco, & muoui collo legno, o con cucchiaio di ferro, tātō che arrossifchino, et risolua si lolio da esse, & alhora prēi col cucchiaio, & usciranne piu abundante. Altro modo. R. e. tuorla duoua, poi che sono lesse macinando si tritono, et poi si mestino cō mano, come fu dēto i capitolo del olio di mādole, & uscira fuori lolio. Il terzo modo di farlo e. R. e. uoua, & stila nella cazola ad elembicco, cōe diremo del lolio di philosophi. ¶ Olio di frumento, cioe di grāo, sana laspreza della cotēna, et le uolatiche. R. e. il grano, & polo su la piastra del ferro, et sopra esso l'altra piastra del ferro rouēte, & premi, & uscira lolio, il secondo modo e di porre il grano scorticato nella cāpana da stilare. ¶ Olio di senape uale alle doglie frede, & alla litargia, & alla obliuiōe, & smemoraggie, e fassi come olio di grāo. ¶ Olio di ginepro uale acottēna guasta, & al male morto delle gābe, & alle uolatiche, & al cācro, et alle ferite maluagie. R. e. legno di ginepro, quantita sufficiente, & taglia in peci, & empi desso uno grāde uaso uitriato dentro, la cui bocca sia stretta & fa la fossa i terra, & aparechia i suo parieti con terra di uaso, & poi poni la pentola in terra apunto nel fondo della fossa, che ha grāde bocca, & cuopri con piastra di ferro sottile forata di buchi assai, come uo uaglio, per modo che la piastra cuopra tutta la bocca del uaso, & poi sopra la piastra poni la bocha del uaso ariuerfcio, et acōciala con terra di uasa doue bisogna, che ogni boca expiri, & poi accēdi il fuoco sopra tutto il corpo del uaso, & lascia ardere cossi hore. ii. con questa arte torrai olio, riponi & usa. ¶ Olio di frassino uale come q̃llo del ginepro, & uale alla milza, fassi come quello dēto. ¶ Olio di gagate e come quello de fistichi, uale alli indemoniati, & che hano mal maestro, & a paralitici, & spasmosi, & che hano il tetano, & gotosi, & alla pfocazione della matrice, & fa impregnare. R. e. pietre dēte gagate, & sono i india quantita sufficiente, e fa dēf si, cōe e dēto nellolio di ginepro, il secondo

PARTICVLARE

modo, e cōe diremo de distilarlo. ¶ Olio de philosophi, e olio, nel quale si sono concordati gli antichi, & dissono, et trouarono esso essere olio di utilitadi occulte, alcuni il chiamano olio di sapiētia, alcuni olio benedēto, & di uino, altri olio sancto, et il piu lo chiamano olio di perfecto misterio, & e in esso uirtu calefactiua, e resolutiua, penetratiua, e consumatiua delle superfluita, et uale al mal maestro, al capogirlo, alla dimenticagine, & alla parlasia manifestissimamente, & alle infirmitadi de nerui frigide delle giōture, & a le gotte, & a doglie del dosso, & delle reni, & della milza, & de ginocchi, e della uestica, & della matrice, uno modo si fa dalla natura, & ha origine sua, & nasce nelle insule dēte scopuli del mare, et chiamasi natta, et desso sono tre modi, poche desso uno e quasi bianco, & laltro e q̃si rosso sottile, laltro e quasi nero grosso, il q̃si bianco e migliore, & poi il rosso, e poi laltro, & e ualtro facto dal arte, il modo di farlo e. R. e. matoni antichi molti, & propriamente facti di terra rossa, & speziali in pezi, & accēdiui su fuoco di carboni senza fummo, tanto che infiamino, & arrossifchino, et poi gliattuffa ne la conca piena dolio de alpheikil, o i olio antico chiaro, tanto che si inzuppio bene, & pone nella cazola, & lascia sechare per se, poi gli minuza tritamēte, & poni nella cazola, & sugela la bocha della cazola cō la bocha de elembico colo lo to degli archimisti, & poni su la fornace doue sia il fuoco di brace, & cuoci tanto, che lolio stilli, & poni il uaso sotto la bocha dello elembico, dōde esce lolio, & ricogli, & serua, & strigni la bocha d'l uaso, doue tu il riponi, & usalo, doue bisogna, e quātō e piu antico, tātō e migliore. In fine di q̃sto grabadin e q, onde noi rediamo gratia al dōatore di tutti i beni, che aiuta le nre fatiche, e da lume nelle tenebre, & nella fatica riposo.

¶ In nome de dio misericordioso, di giouāni nazareno figliolo di mesue, il tractato de le medicine particolari comincia, il quale e il tractato della sufficiētia del medico, & delle perfectioni libro. iiii. disse giouanni mesue.



Ana solo le infirmita idio. & della terra della fragilita pduffe in la sua largheza la misericordia, benedēto, glorioso, & altissimo. Non di meno se rimanēdo daiutare la doctrina da curare, chi il teme, pero in tutta la mente uenga il timore di dio, et principiera lo pere

pere tue, e prosperala, non dimeno considera ne che odio, ne amore ti pigli, che tu ti pra dal la dirittura, pero che, ci e laltissimo glorioso, che iudica, & sonci e cieli, che rimordino, gli elementi, che obediscono, & se pure altro nō ci fusse, sonci li tormēti del fuoco. Disse galieno, non uogliate pigliare di maluagie infirmita il peso di curarle, accio che uoi non diueniate i nome di catiuo medico. Altutto o tu, che hai cura di corpi, non indugiare, per che a chi perisce una uolta, niēte uogliono gli aiuti, poi la ragione chiama al giudicio, se tu abandōi la misericordia, stolto della bōdantia data a te, & tu neghi le cose piccole. Tristo adunq; non ha uere in uāo il dono di dio, che tu hai hauuto a bondantemēte della largeza sua, non sia auaro dessa, pho che per uno piu, e grande cose rimāgono. Dio in tutte quante le cose prepone, & preparate, honora lui, et honorera te, teme lui & sicuro puerrai ogni cosa, non ti ptire dalla iustitia, mētre che tu puoi. Il nome, & il facto hanno i medici, che non simouono per nulla, iquali la constantia de costumi buoni, et la grauita del andare, et del parlare honora, portane i doni buōi alla uita, ma meglio e il nome buono, & famoso, che tutte le richeza. In uerita uno si rallegra, & in superbisce, che ha molte cose p experiētia, leqli esso nō puo mai, & po le cose puote tutte sono q̄lle, nellequali tu hai facto cōsideratiōe di quello, che hai prouato.

¶ In tre parte se diuide questa opera, che io comincio, & la prima fara delle infirmita particolari, & loro medicine da capo a piedi, la seconda delle medicine delle infirmita uniuersale, la terza delle medicine, che sono da fare bello il capo.

¶ Prima parte contiene sei particelle.

¶ La prima e delle medicine, delle infirmitadi de membri del capo.

¶ La seconda delle medicine de membri, che seruono allo spirito.

¶ La terza delle medicine delle infirmitadi & membri nutritiui.

¶ La quarta delle medicine delle infirmita de membri expulsiui.

¶ La quinta delle medicine delle infirmita delle gutture.

¶ Seconda parte contiene quattro particelle.

¶ La prima delle medicine alla febre.

¶ La seconda delle medicine alle posteme.

¶ La terza delle medicine di solutione di continuita.

¶ La quarta de ueneni.

¶ Tertia somma e una, & cossi contiene questa opera diese particule, lequali noi diuidiamo per somme, & per capitoli con lo aiuto, et gratia dlo spirito di dio benedetto, et glorioso.

¶ Prima particela della prima parte contiene otto somme.

¶ Somma prima delle medicine delle infirmita delli capelli.

¶ Somma seconda delle medicie d'le infirmita di cotenna di capo.

¶ Somma tertia de medicine de infirmita del ceruello.

¶ Somma quarta de medicine de infirmita de nerui.

¶ Somma quinta di medicine de infirmita de occhi.

¶ Somma sexta di medicine de infirmita de orrechie.

¶ Somma septima di medicine de infirmita del naso.

¶ Somma octaua di medicine de infirmita di bocha.

¶ Incomencia la prima particula della prima parte delle medicine de capelli, explani adunque lo spirito di dio questi comandamenti misericordieuolmente per sua gratia, & secōdo le medicine della terra ad bisogno fatte, & usanza rende seconda, peroche senza lui niente e sano, & da lui ogni cosa e saluifera.

¶ Del cadimento di capelli.

Cap. I.



A CVRA DI Q VESTA in firmita e tre cose, la prima e occupatiōe circa mondificare il capo, se la e materia offensiuua. La se cōda e regimento nel cibo, et bere, & nelle altre cose, che rimouūo la malitia dī la complexiōe, & che generāo humore laudabile. Et la terza e amministrare delle medicine, che nō lassano cadere li capegli, et dessi e la medicina di galieno, che uale al cadere de capegli e principio di calueza. Il modo di farli e. Reci pe sugo di extremita di mortina humida, & sugo de oliue saluatiche ana. once do, rose se che onzia meza, assentio romano secco dra me do, bolli ogni cosa con libra meza dacetto, tanto che semi meza, poli cola, & mettiui su laudano dra.ii. & lascia stare do di, & poi trita, & mettiui su hora olio mirthino, hora ui

no stitico, tanto che torni bene in substantia di mele, & poi mescola secco ramich dra. do capeluenero drame tre, & meza, & reduci in poluere. Vltimamēte aromatiza cō galie dra. i. & meza, o do, & ugni il luogo, poiche lharai fregato con pāno aspro, et poiche lharai unto tre di, il laua, & poi ritorna a ungere tanto che tu il uedi sano.

¶ Vnctione altra di nostra inuentiōe, che nō lascia cadere li capegli. Recipe cortece di cane arse, & cortece di auelane arse, graneli di mortina ana drame quatro, assentio, galle ana drame do, confici dopo la trituratione loro con olio di mortina, et ungi, et e puato. Mahomet figliolo di zacharia a cadimento di capegli, & principio di caluitio prouato, recipe capeluenero, foghe di mortina di tutti abrozati, sicche si possino tritare, & cortece di pino, & d'oliban ana, polueriza, & recipe laudano parti do, mortina parti una, & con uino uechio, et olio di seme di rafano trita, & poi laltre cose con esso mescola, & epithima la nocte cō esso, & laua la matina con aqua di decoctione di capeluenero, di bietola, & di foglie di mortina, & usa questa medicina, peroche sana. Altro pure di lui. Recipe emblici, foglie di mortina, & capeluenero, & galle, cuoci i acqua, tanto che sia torbida, & poi cuoci con altrettanto d'olio onfancino, tanto che si cōsumi lacqua, & poi aggiungi a lolo, che e rimasto laudano dra. xii. mastice drame otto, Et fa cuocere con uino, et poi trita tanto, che ingrassi, et mescola ramich drame tre, & ugni seco radice di capelli.

¶ Disse archigenes, recipe graneli di ginepro laudano, assentio, capeluenero an. mescola tutto con uino, & olio di mortina, & lascia di sie, et poi cuoci a consumatione del uino, et colla. & ugni il capo doppo la fregatione, & poi laua, come e detto.

¶ Comincia la somma seconda della parte prima delle medicine delle infirmitadi della cotenna del capo.

¶ Della alopitia. capitolo. ii.



A cura di questa infirmita sono quatro cose, la prima purgare il capo dal humore, sotto la cui malitia pare, che sia come noi diremo, la seconda e, che nel corpo si faci con temperanza di humori, cioe de cibi laudabili, & bere, & laltre cose non naturali, la terza si e a tendere a quello, che e facto nella cotenna, la quarta e a generare li pelli.

¶ Della prima diremo, della seconda trapasse-

remo, perche non e qui di nostra intentione, della terza, & quarta diremo hora. Se la alopitia fara dhumore flemmatico, fa la unctiōe di nostra inuentiua, recipe alkitrā, cioe pece liquida, euforbio, ruta mōtana, bacche dalloro ana drame tre, zolfo uiuo, eleboro biācho ana drama una, & meza, trita le cose da tritare, & mescola con olio laurino, & olio antiquo quāto basta, che habi mezanita tra spesso, & liquido, & ugni con esso su lo luogo, poi che hai fregato il luogo con la cipolla, squilla, o col altre, o aglio, tanto che il luogo bene arrosficha. Disse il giudeo, linimento prouato alla alopitia, recipe euforbio, schiuma marina, fimo columbino ana drama una, eleboro bianco, seme di ruta mōtana, cortece de auelane, & chastagne, nasturtio, spiga, & cassia ana drama meza, mandole amare arse con le cortecie sue drame. xiiii. con uino cotto, & olio di rafano, o laurino, aut rosis, fa lunguento, & ungi il capo, & lascia tutta la nocte, et poi laueral con lacqua della bietola, si delle faue sieno cotte, & facciasa senza indugio, tanto che sani, poi che tu harai fregato, & poi fregherai con cipolla di topo, cioe squilla, o con laglio, o cipolla anticha. ¶ Ruffus, confectiōe de epithima ad alopitia, recipe euforbio, ruta montana, baurach, senape, artemesia ana parti equali, confice con acqua di cipolla acuta, & epithima cō essa, doppo la fregatione, che arrosficha.

¶ Haly, confectiōe de epithima alla alopitia recipe euforbio, ruta montana ana. drame quatro, nigela combusta drama una. seme de harmel arso, mandole amare arse cō le cortece an. drame tre, cortece dalboro di ficho, & foglie sue, spuma marina arsa ana drame doe, confici con expressiōe di squilla, & epithima cō esso di diese, tanto chel luogo arrosficha, & facci uestiche, & poi ui epithima su aristologia rotōda, laudano, & assentio arsi, & del sisimbrio, e licio ana con lacqua di solatro.

¶ Figlolo di zacharia, epithima mirabile alla alopitia. Recipe spuma marina dra. x. baurach zolfo non trouato dal fuecho, euforbio ana. drame. ii. gomma diruta saluaticha, stafilagria ana drama una, cantarelle drama una, mescola cō fecia doglio antiquo, & ungi desso doppo la fregatione cō cipolla acuta, tanto che il luogo arrosficha. & quando morde, & le ampolle apparischano, ungi alcuno di con grasso dani-tra, o di smerlo, o con unguento di cerusa, & poi torna a lunguento, & se la alopitia fara di huore melanconico, fa il linimento descripto del giudeo

del giudeo, il quale e. Rec. schiuma marina, baurach, mandole amare arse, radice di canne arse, sterco di topo ana col aceto, et grasso d'aitra fa unzione doppo la freggatione del luogo, con schiuma marina, & panno aspro. Ultima intentione e a generare li capegli, & curare la calueza. ¶ Filagrio, medicina, che fa nascere li capegli, doue bisogna, & sana il caluitio. Rec. carne di lumache, & di mignate, & di pechie, e di uestpe, & sale di testo ana parti equali, poni in uaso uitreato, che habi molti fori nel fondo come uno uaglio, & poni sotto uaso uitreato, & uscirane dopo spatio humidita, che si referui in uaso, et quando bisogna il frega sullo luogo caluo, poi che lhai fregato bene con lo panno aspro, o con la schiuma marina, o panno aspro. ¶ Figliolo di zacharia, unzione, che sana della caluezza, & genera peli nella barba, e sopra colli. Rec. cera dra. y. olio de keiri drach. dua & mezzo, laudano dra. viii. euforbio, gomma di ruta saluaticha, cantarelle ana dra. iii. seme di citrangole arse, uestpe, o peschie ana dra. ii. storace liquida, mirra ana drach. ii. & mezzo, fa unguento, & ungi desso di nocte, & laua la mattina, et fa qsto dopo la fregatione del luogo forte facta, et quando li peli cominciano a nascere, radigli spesso, acioche essi ingrossino, et stieno fermi, & propriamente quando sono forti nati, come lana. ¶ Altro modo suo a quello medesimo. Recipe cenere di bruotino drach. diese, uentre di canrarelle drach. doe, laudano drach. tre, auelane arse drach. ii. trita con olio antiquo, et aromatiza con uno poco di galia, et ungi la nocte, et laua la mattina, dopo la fregatione, et poi che ha facte uestiche, lassalo uno di, o due, & poi rinoua, percio che sana. Altro, che ualle simelmente. Recipe olio di beé drachme una, cantarelle senza capi, & lala dra. tre, trita bene, & mescola con olio, & cuoci in pentola uitreata sufficiente, mesciando sempre con la spatola, & quando e cotto, lieualo dal fuoco, & con poco di muscho, o d'ambra aromatizza, & e prouato, & propriamete quando e unto doppo la friggatione del luogo, come e dicto.

¶ Della forfore del capo capitolo terzo.



E interniene per humore freddo. Recipe siele taurino, o di capro, & baurach ugualmente stempera con sugo di bietola, & olio di giaguolo, & ungi la sera, & laua la mattina con aqua di cocitura di lupini, & di

fien greco arostito, & se fusse per humore caldo uale questa medicina. Recipe mirabolani citrini dra. x. con sugo di bietola, & di solatro, & aceto stemperati, & ungi con essi, & poi laua cō aqua di crusca, & di lupini, & di mortia.

¶ De saphati capitolo quarto.



A cura di qsto male e quattro cose come e dicto nella alopitia. Figliolo di zacharia, compositioe de epithima a saphati, che uiene ne corpi teneri. Recipe alcanna de meca, mandole amare arse, o miste cō cortece loro, sterco di topo uene di celidonia, coriandro seco, scoria darieto, robbia di tentori, curcuma, aristologia, cortece di melegrane, litargirio ana parti equali, confice con aceto, & olio rosato, & ungi dopo la fricatione. Galieno dice, che cura uno, et anche molti altri con questo unguento. Recipe carte arse trite, & stempera con aceto, & ungi sullo luogo, & noi lhauemo prouato al bisogno. Democrito, linimento, che cura saphati. Recipe carte arse, calcina lauata, ariento uiuo ana onc. i. cōfici cō aceto, et olio di noce, & ungi dopo la fregatione del luogo cō panno aspro, cge basti. Alexandro, unctioe, che cura saphati antico ne corpi duri. Rec. bubegi sterco di toppocapi di rauchi arse, colcotar, cioe uitriolo arso, barbe di celidonia, sale arso, galle, zolfo uiuo, curcuma, litargirio, aristologia, cubel eris ana parti una, carte arse parti. ii. & meya, cenere alkerua, sarcocola ana pre meza, ariento uiuo ana parti una, & meza, madole amare arse pre tre, confici cō aceto di uino, & olio antiquo, & amministra dopo la fregatione cō cipolla acuta, o con squilla, & e prouato, & uero, & poi laua con aqua de usnen, & di foglie di olmo, et radice di malua. Altro di nostra inuentiua. Recipe litargirio, chadinia dabe due, chalce uiua ana onc. i. carte arse, olibano, gomma arsa ana dra. meza, sief, memithe, gale arse ana dra. iii. arieto uiuo dra. yi. aceto, & olio di mortina quanto basta, cuoci tanto, che laceto sia cōsumato, et poi larieto uiuo cōfi mischiado con esso, & usa.

¶ La somma tertia delle medicine delle infirmitadi del ceruello, & prima della doglia del capo. Capitolo. I.



Intentione i curare questo male se e cōplexionale, & n' habi materia, et alterare, & leuare la doglia, & se e cō materia, faréo luno d' due, o faremo ambe due, & e, o leuare uia la cagione, o le

Mefue H

DELLE MEDICINE

nare la doglia, o ambe due. Et se e da solutiõe di cõtuita, altre et altre cose userẽo, cõe dirẽo ne suoi capitoli, & se fusse da tutte insieme, alhora bisogna tutto il genere della cura, come nella soda, che e facta dalla postea. Dissehalys se il capo e posto sotto signoria di fumi rei, nõ douemo cominciare dalle cose, che lieuano la doglia, e raro da essi, se non quando fusse dolore grande. Galieno rade uolte si deba cominciare da leuare la cagione, se la non fusse doglia facta di sangue, o di simile acute, ma da quello che dispone la materia a leuarla, se la e sanguigna, o gli hũori peccano nel sangue, & cominceremo dalla flobotomia. Et se la doglia fara fortissima, & picchia anco dalla flobotomia si comincia, et se altro hũore fusse, prima si smaltisca lhumore, & poi si purghi. Et digestione fa nella materia calda il siropo acetoso, & aq di luppini, & aqua dorzo, & aqua di buglosa domestica, e saluatica, e siropo uiolato, siropo rosato, e di nenufar, & simili, & nella materia flẽmatica, smaltisce loximele, & loximele squiliticho, & halasce, & lisopo, la spiga, & simili. Et se fara materia rarsa collerica, la sua digestione fa il siropo acetoso, & aqua di luppini, & fumosterno, & ediuia saluatica, & simili. Et se la materia fara melaconica nella sua digestione, fara dopio regimento da luna parte con quelle cose, che lenificano, & humetano, & habilitano la durezza sua, & terrestreita sua. Et da laltra parte con quelle cose, che risoluoano, & tagliano, & afortigliano la resolutione con incisione, che non reduca la materia a petrosita, & propriamente con cose, che operio con mediocrita, & temperanza, & sempre poniamo ordine in questo regimẽto doppio, accioche ugualmente chaggi digestione, & maturatione nella materia, & non si risolua il sottile, & rimanga il grosso. Noi elegiamo a digestione delle materie, o calde, o fredde d'lle unctioni, & delle epithimationi, & impiastri, & embrocationi, & de laltre cose, che si cõfano, come di sotto noi distingueremo, & incominciamo a prouare secondo il testimonio del bisogno della cagione. Et e regola, nella doglia del capo calda, noi cominciamo dalle cose alteranti, o impiastri, o unctione, che sieno, accioche si riprema lexcesso suo, & uietesi auenimẽto di nocumento adesso, quanto e possibile, se none in quatro casi, il primo e in doglia di calda, che si fa nelle febri, & propriamente materiali, luso non dimenõ de lepithime fredde, & de percussui la multiplica, perche non per

PARTICVLARE

mettẽ uscire li uapori ma tirare laceto et la quia rosata, o uiolata per le nari leua la sua potentia. Il secõdo caso e, quãdo si fa la doglia p uapori acuti, che uengono al capo da tutto il corpo, di qualche mẽbro, e gia il capo gli riceue, et alhora tiragli alla parte cõtraria, & risoluerẽ ql li, che sono ui lo lieua uia. Il terzo caso e, quando la doglia si fa da nocumento, che uenga da multitudie della materia, & alhora la uotagione la lieua. Il quarto caso e, quãdo la doglia e p multitudine di uapori, che sieno nel corpo senza uẽire dal corpo, o da altro mẽbro, & alhora laminatione de resolutiui cõ ageuolezza, & particolare uotagiõ la lieuano, anco ce regola, che gli impiastri, & unctioni alteratiui, non si debiano spogliare da una di qste tre uirtu. La prima e condecetia nel grado alteratiuo la seconda, che aiuti la uirtu d'l mẽbro, che nõ riceua superfluita, la terza e, che conforti il mẽbro, al quale sacosta, & incominceremo a ramentare di qste cose. Et prima di qlle cose, che mondificano il corpo, & il ceruello, et cominciare a qlli, che mondificao la materia calda, & ualle alla doglia, & infirmita calda, & dico, che ogni materia fredda i tre modi se puo mui re, et dico, che ogni materia, o calda, o fredda se condo tre modi riceue diminutione, o p uotagioni sensibili, et occulte, o per diuersione dalla parte nobile alle uile, o per luno, et laltro le uotagioni occulte regola la natura, & le sensibile similmẽte, & alcuna uolta da se, & alcuna uolta aiuta dalle cose di fuori p operatione d'artifice, et questo secõdo due modi, o uniuersalmente, o particolarmente, chiamo qsta uniuersalmente purgatiõe, che uota la materia, la quale multiplica a cõmunita di tutto, o de piu fammosi, o di qlli, che sono origine, o di qlli, come il segato ne fiele, & lo stomacho del flẽma, & la milza della melanchonia, & chiamo particolare purgatiõe, che e p parte di quello membro, nel quale la materia abonda, & uota si alli emũctori suoi, come quãdo per lo palato, & nare, & orecchie, & occhi le materie d'l ceruello, si purghano, la regola e, che la particolare in quatro casi si prepone alla uniuersale, o per che la materia non auanza molto in quantita, onde basta menarla ne luoghi, onde si purgha quello membro, doue e la materia, & la infirmita, o per che il membro, che da, non e forte nel dare, ne quello, che riceue, e raro nel riceuere, o uero per che il membro nõ riceue da membri cõmunitate cõ esso, o uero per che il corpo, & gli altri membri non sono

posti

posti sotto la signoria di materie, che fanno la infirmita in quello membro. La diuersione da qualche membro nobile allo ignobile si debba fare, habbiamo mostro per fricationi de extremitadi, & stringere, & legare p modo che doglia, e con uentose, e altre cose, le cose che hano itentione de l'uo, & de l'altro sono clisteri, et soposte, et tutte quelle cose, che tirano da lunga, & uotano, & noi di tutte parleremo, & prima delle euacuationi fatte dal artificio, se dio uora.

¶ Della doglia del capo p caldeza. Cap. II.



La soda, cioe a doglia di capo per caldeza, prima distinguamo le materie, et cagione deffa & al sangue diciamo la flobotomia essere necessaria, & poi quelle cose, che tolgono la doglia, leqli noi di remo, nella collerica curemo, cominciado dalle cose piu semplici, & piu deboli, andando alle maggiori, & piu forti. ¶ Vnctioe a doglia calda, o sanguina, o collerica, o complexionale, o materiale, sia olio rosato, & aceto bianco co poca aqua rosata, assai si comouano, & mescolino tanto, che ingrassino, & poi gli fredda sopra neue, & desso ungi il capo, & e prouato & se colla doglia fara, ungila, emettiui oppio uno pocho, o sugho di papauero con cortece Disse alexandro. Recipe cerreto di galiéo circha onc.ii. & laualo piu uolte con sugho di caualo, & di soprauiuo, & di latuga, & di endiuia, & sugo di zucha, & di uua acerba, & ungi & poni di sopra e foglie del falzo, & fa effetto mirabile. ¶ Vnctioe forte alla doglia calda pulsatiua, olio rosato, et uiolato con pocho aceto & sugo dagresto, & uo poco di camphora bene trita, tanto che igrassi, et sopra poni al capo & e efficace. ¶ Figliolo de serapione, ebrocha tioe, che ualle a soda calda, foglie di rose, et di uiole, neufaro, orzo schortichato, foglie di salcio, et di malua in acq cuoci, et poi la metti sullo capo, da alto, se tu no teme catarro, et se tu uorai, che la sia resolutiua, aggiungi camomilla, et se tu uorai, che lieui la doglia, et facci dormire, togli cortece di papauero, et di latuga. ¶ Figliuolo di zacharia, laltro modo de embrochare ualle alla doglie calda e con uigilie & frenetico. Recipe uiole secche, orzo schortichato, seme di zucha, o della sua cortece, seme di lino, psilio, cortece di papaueri, seme di malua uischio, seme di latuga, & di porcelana, rose, cuoci nellaqua tanto, che man

chi il quarto, & poi fa embrocha, come e detto, & laua con essa le mani, e li piedi, & la faccia. Laltro modo e embrochare, et risolue, & lieua la doglia calda d'l capo. Re. foglie di malua, o la radice, o il seme deffa, o tutti insieme, & lorzo schortichato, & rose, et uiole, et foglie di salice, et foglie di zucha, o sue cortece, et seme suoi, meliloto di tutti ana pti. i. fiori di caomilla quato di tutti, cuoci tutti in aq, et fa embrocha coe fu detto di sopra. ¶ Epithima, che toglie la doglia d'l capo calda, seme de uischio psilio spartito, o diuiso con aceto percosso, & poi posto sopra capo uale. Laltro modo de empiastare a quello medesimo. Rec. fiori di caomila, farina dorzo, radice de altea, cioe malua uischio, seme di lino, cortece di papaueri, uiole, nenufar trita co olio rosato, et uiolato, o nenufario pmisto co esso sullo capo, et fa empiastro. ¶ Diascoride sugo di uette di uete da pria qn nascono con farina dorzo distempata, et olio rosato, ugi co esso sopralo capo, et e puato. Laltro modo dlo empiastro a qllo medesimo et e puato, et risolue co ageuoleza il resto dlla doglia calda. Rec. uirga pastoris, cioe cardacione, maggiorana, menta aquatica, et seme et barbe di malua, et foglie, et uiole, et halasce et orzo modo ana pte. i. rose parte. i. et meza, camomilla parte. ii. fa empiastro con essa, o uero fa embrocha d' aqua di decoctione loro.

¶ Mesue, empiastro di foglie di rose leuate la doglia calda picchiatiua, et la emicranea calda. Rec. farina dorzo tre sandali, sief, memitha, rose, auelane inde, bollo armeno, acacia, aloe, seme di lactuga, camphora ana parte equali, cofici con muscelagie di psilio, o co sugo di porcelana, o di lactuga, & epiaastro con esso. ¶ Gabriello, suffumigio, che uale adoglia calda. Recipe sandali citrini in altro, marcaffita, auelana indica, rose ana dra. ii. et meza, camphora il terzo di. i. dra. spiga dra. meza, poni in uaso uitreato con boccha stretta, con aqua rosata quanto basta, & tura la bocha sua, & lassa bollire nella cenere calda, & poi stura, et riceui il fumo suo & e puato, & se de esso spargi su le tepie, o tu laui desso la faccia uale. Et se non potesse dormire, aggiungi, cortece di papaueri con esso, & ppriamente dra. iii. & piu, & meno secondo il bisogno. ¶ Laltro suffumigio suo, che risolue il resto della doglia calda. Re. rose, sandali, marcaffita legnoaloe ana dra. ii. fiori di camomilla dra. iii. aqua rosata quanto basta, & e nobile, & prouato, et sono di quegli, che pongono la camomilla a peso di tutti, & sono di quegli,

Mesue H ii

DELLE MEDICINE

che ui agiongono il meliloto. Capopurgii fa con olio rosato, & uiolato, & di nenufaro cō poca camphora, o con olio di seme di zucha dolce, o con olio di salice. ¶ Laltro figliolo di zacharia, uale alla doglia d'l capo calda, & emi cranea calda, & doglie delle orecchie. Recipe oppio, camphora ana parti equali, fa colliri come lenti, & dissolui uno, o dua in olio uiolato o di zuccha, & distila nel uaso, o nel orecchio, & e uerace. ¶ Laltro del figliolo di serapione, & uale alla doglia calda, & e nobile. Recis. spo dio dra.ii. opio dra.i. gruogo drac.i. confice cō aqua in modo di pillole piccole, & usa con la cte di donna, o con olio uiolato, o con olio di seme, o zucha, & poi una hora fa capopurgio con lacte di dōna, & qualche olio. ¶ Giudeo odorare olio rosato con aceto bene commosso, & posto in uaso di uero, uale a sōda calda, forte. ¶ Laltro nostro e puato, amido, nabeth cioe candi ana dra.ii. oppio dra.iii. spodio dra.i. gruogo dra.meza, fa come qui presso. ¶ Laltro aaron, prouato efficace, a sōda calda, & doglia dorechie, et doglia di magrana. Recis. sief, memithe, auelana indica, seme di iusquiamo, seme di lactuga, rose, lādali, opio, radice di mā dragora ana, fa dessi sief, & frega desso sulla cotēna, con olio rosato, o uiolato con poco aceto, et distila nel naso, et nello orecchio, che risponde alla doglia.

¶ De purgatiōe di materie collerice. Ca. III.



Ncominciamo a pōere gli euacuatori della materia collericha, che uagliano alla doglia facta da collera gialla, et incominciamo dalle piu leggieri, come sogliamo, procedēdo uerso le piu forti, purgiamo adunque prima con laqua de fructi, Recipe susine uentiqtro, tamaridi onc.ii. emeza, polpa di cassia fistola onc.iii. mirabolani citrini onc.i. et meza da la loro infusione dopo la decoctione loro sufficiente facta. ¶ Aqua de fructi scd'o il mō nostro che uale alla doglia da caldeza. Recis. assentio, rose, uiole ana dra.y. fumo sternō dra. yi. capeluenero onc.i. uue passe enucleate onc.i. susine numero.xl. giugiole, sebesten ana.xx. cuoci con facilita in aqua lib.ii. tanto che torni a lib. i. et gitra quelle medesime cose di sopra allato dēcto, et da allo infermo, et sono onc.iii. di cassia fistola, et onc.ii. di tamarindi, cortece di mirabolani citrini onc.i. et meza. Disse galie. quādo per laqua de fructi doglia nō partisse, allhora si debba apparecchiare la infusione del aloē, et questo e il modo suo. Recipe sugo de endiua

PARTICVLARE

et de lupuli dopo la depuratione loro añ. onc. .vi. o uero del luno dessi, se non si puote hauei de ambe due, o sugo di buglosa domestica, o saluatica libr.i. mittiui su aloē optimo onc. i. & poni in uaso uitreato al sole, & turra la bocca sua di .xii. & da desso ogni matina onc. una per fino in onc.iii. con poco di dragato, accio che non offenda le morici. ¶ Modo de infusione, che uale alla sōda calda fortissima, & purga la colera, & fa grandissima utilita alla febre collerica. Recipe sugo dendiua cōcto, & depurato libr.ii. o de gli altri sughi, che dēsti hauemo, e infondi in essi, o nel luno desso de dia manna onc. yi. & da desso la marina da onc.ii. per fino a onc.iiii. & apparira tosto la sanitate se idio uora. ¶ Disse amech, modo de infusione di sōda calda, cioe a doglia anticha di capo per caldeza. Recipe assentio romano onc. una fumo sternō onc. yiii. uue saracinesche onc.i. sugo deupatorio dra.y. fiori di buglosa, o domestica, o saluatica drac. yi. cuscure, e seme dendiua, agarico ana dra.iii. cuoci in lib.iii. daq. tātō che torni lib.i. e meza, & mittiui su confectiōe de amech dra.ii. & danne ogni matina, & sana linfermo per la gratia di dio glorioso.

¶ Della doglia del capo p frigideza. Ca. IIII.



Arleremo hogi mai della doglia di capo facta p frigidita, et se fusse senza materia, o se fusse cō materia flēmatica, o melacōica pmista, o ueto sa, & di qste cose tutte noi pleremo distictamēte, se idio uora. Et comīciarēo dalle cose piu d'boli, come e nra usanza, riscaldatorio i doglia friggida, & uentosa, miglio intero con quanto e esso di sale in saccheto scaldesi in matone caldo, & euapora. ¶ Ipocrate, granella dallo ro, & dolibano la metta trita, & fa sacchetti, & euapora con aceto. ¶ Democrito. Recis. grāel la di senape interi, & granella di nasturtio parti equali, & infondigli uno poco daceto di uio forte, & fanne sachetti, & scalda sullo matone, & uapora con essi. ¶ Laltro suo prouato. Recipe puleggio, & karui parti equali, & fa come fu dēcto. ¶ Lolio de pullegio iniuncto e prouato. ¶ Vnctiōe facta a doglia frigida di olio nardio, o olio irrino, cioe di giaguolo, o laurino, o di been, & simili. Et se tu il uoi fare piu, conforta loro uirtu con costo, o castoro, o euforbio, o con pepe, con tutti questi, o con alcuni, o con simili.

¶ Vnctiōe a doglia di capo freda, mescola triaca, o metriadato cō sugo di menta, & soprapo

ni. ¶ Vnctione puata da noi a doglie antiche di capo, & usasi ungendolo su lo capo. Re. costo, mirrha, castoro, neridē ana parti eq̄li, olio rosato quāto basta, et se esso nō dormisse, agiū gi oppio pte meza, et e puato. ¶ Mahōet figliolo di zacharia, modo d'unctiōe a doglia freda, et āticha, et male di magrana, et doglia do recchie p' freddo. Re. castoro, euforbio, oppio, storace liquida, pepe, foglie di ruta, senape, nepitella, morrobio ana fa trocisci di.ii. aurei, o di uno. Et nel bisogno gli dissolui con olio nardino, o di costo, & cō poco aceto, & distilla d'sso nelle nare, e orecchie, doue e la doglia et marauigliarati dello effecto suo. Galieo dissolue il trocisco crudo cō aceto forte, et olio rosato, et ungi cō esso le tēpie, et la fronte, et rimoue le doglie malageuole, et la emicrāea, et e p'bato et simelmēte trocisci di gruogo, desti ne lo antidotario. ¶ Diascoride, epithia a doglie frigide, et male di magrana, di cenere, et aceto mescolato, et cottō in olla, et ungi cō esso, et e puato. ¶ Filagrio, mō de unctiōe a doglia frigida, et āticha, et a emicranea malageuole. Re. mirra, oppio, scamōea, grāella daloro dra.iiii. gruogo dra.iii. et meza, seme di iusq̄amo, cioe dente cauallio, appio, amomo ana dra. y. fa trocisci con aceto, et ugni, cōe e decto, con essi il luogo. ¶ Alexandro, confectiōe de epithia a la doglia anticha frigida. Re. simo colombino dra.i. et meza, leucopepe dra.ii. euforbio dra.ii. gruogo dra.i. et faccia dolio di gruogo dra.i. et meza, rauna tutto con aceto forte molto, et fa trocisci con aceto, et sugo d' assentio, et olio nardio, et ugni doue bisogna. ¶ Embrocca in doglia freda da uentofita grossa cō camomilla halsuli, sceha, malua, foglie di lauro, lauina, berengesiph, cioe specie da brotano, et origamo & melliloto, & maggiorana, & neme, & isopo secco, et simili diuise, o insiee. ¶ Diascoride, sugo dappio ūto sul capo lieua la doglia. ¶ Dēo crito, a doglia anticha in medicia puata. Reci. castoro, radice di finocchio, algul, giagiuolo ana dra.i. grana lauri dra.ii. foglie di ruta dra.iii. cera dra.yi. olio rosato ōcia.i. & meza, olio irino oncia.i. fa unguento, & ugni con esso, et e puato. ¶ Diascoride, capopurgio daq̄ di magiorana lieua la doglia freda, & le micranea. Euribasio disse, olio di cocomero asinino e capopurgio buono a doglia anticha, & freda, & emicranea, & mūdifica il ceruello de hūori freddi & grossi, et uale a laq̄, che uiene a lochio, & p'priamente se uno poco desso olio si stilli nelle nari, & tirisi succhiado, et poi p' una hora laua

le nari cō lacq̄ chiara, il sugo del cocomero asinino opa piu forte. ¶ Galieno capopurgio, che uale a doglia anticha frigida, et alla tortura di bocca, et opilatiōe di naso, et a diffecto d'odoi & allo ipedimēto suo. ¶ Nigella, il di & nocte ifondi nel aceto, & poi secca, & trita sottilmente, et poi la poluere sua a le nare, et trita lodore suo, succhiado, et e puato. ¶ Pure galieo capopurgio, che uale come q̄llo di sopra, et e forte. Re. nigella dra.ii. sugo di cocomero asinino dra.i. sale armōiaco dra.meza, mescola cō olio di cocomero asinino, olio de alcāna, et ungi d'essa le nare dentro, et tira a se bene lodore suo, p' che purga ma teria cōtenta nel capo sufficiētemente, & poi laua le nari, et il capo cō acq̄ calda. ¶ Figliolo di zacharia. Cōfectiōe di capopurgio a doglia freda. Re. castoro, euforbio añ fa dessi sief con aq̄ di maggiorana, et frega su la cotēna cō olio nardio, o costino, et desso ugni le nare, et suga, et fa cōe e decto. ¶ Esso medesimo. Confessione di capopurgio a doglia freda, et male de emicrāea, et ifirmita di ceruello et tortura de bocca, et paralasia. Re. castoro cō disfi, artanitha, polpa di colloq̄ntida, baurach, cioe sale, euforbio, glibenec.i. starnuto, ouero noce uomica, siele di uaca secco añ. fa sief. con essi fa capopurgio con maggiorana, o sugo de pfa, o sugo de uenan, & e puato. ¶ Giudeo, capopurgio, che uale a doglia frigida, sele, adipe secco, o di uaca, o di capra, oppoponaco. castoro añ. pte.i. gruogo pte meza, fa sief, et frega d'sso su la cotēna con acq̄, et ugni dentro le nari, & e puato. ¶ Archigene capopurgio, che uale a quello medesimo. Re. castoro, senape, oppoponacho, opio, gruogo, aloe añ. fa pilole, et usa come e decto, & e puato. ¶ Alexandro, capopurgio mirabile ad antica doglia di capo, et materie grisse in esso, & uitio daqua, & e puato al mal maestro. Re. fusti dra.y. sugo di cocomero asinino non molto fresco, ne anticho, fa le armoniaco ana dra.ii. trita bene, & mentre mescola con olio di cocomero asinino, o di giagiuolo, tanto che diuenga come ceroto, et riponi in uaso uitreato, & ugni le nare dētro suga bene, & fa cōe e decto. ¶ Egli medesimo Reci. radici d'artanitha secca dra.ii. & meza, sugo di cocomero asinino dra.do, trita bene, & con canello sofia nel naso, & suga, cōe e decto. ¶ Democrito, si purga alcūa uolta il capo cō cose, che si masticano, & e lieue purgatione. Reci. mastice parti.ii. pepe parte una, mastica assai, et sputa la salua, che si dissolue sempre, et alcuna uolta si mescola la stafisagria colla ma-

Mesue H iii

DELLE MEDICINE

stice, quando il piretro, quando le barbe alfe-
fare, et alcuna uolta le radice di capperi, et que-
sto mena lo spesso humore, & grosso fléma.
¶ Capopurgio di nostra iuuentua, et uale a de-
licati a quelle cose, che decte sono. Recipe ca-
storo dra.i. euforbio drama meza, galia due ter-
zi duna drama, cōdifi di drama una parti una,
trita bene, & mettiui su sugo di pane porcino
quantita debita, & poni a lombra tanto, che si
secchi, & poi trita, et con sugo di uene, o sugo
di maiorana fa collirio, & usa come e decto.
¶ Gargarismi anco trahéo le materie dalla te-
sta come e il gargarismo fatto con lo oximelle
con senapio, con gera, o cō corteze di capperi
o cō piretro, o con pepe. ¶ Paulo, gargarisma
utile alla doglia fredda, & a le infirmita del cer-
uello flegmatiche, gerapigra cō oximele squi-
litico con acqua di decoctione de yfopo mon-
tano, origamo, isopo secho, piretro, senape, fa
gargarismo con esso ogni hora. ¶ Suffumigio
di gabriello a doglia fredda, & alle infirmita
flemmatiche del ceruello. Recipe onzie do di
magiorana, foglie di cedro onc.i. cāomilla tā-
to legno aloe, spigo ana dra.y. poni in uaso ui-
triato con bocca stretta, & cuoci tanto, che sia
cōsumata la quarta pre d' lacqua, et poi apri la
bocca d'l uaso, et riceui il uapore. ¶ Laltro suo
ma e piu forte di quello, & apre le opillationi,
& lo emontorio. Recipe nigella parti.i. foglie
di maggiorana, origamo, pfico, halce, & yfopo
herba sticados ana parte una, fa come e decto.
¶ Odoramento, che uale a doglia fredda. Re.
gallia muscada aur.iii. saduran aur.iii. & mezo,
ambra cruda aurei.ii. musco dr.i. legno aloe au-
reo.i. dissolui lambra i ūo poco dolio di been
et tutte laltre cose, se non e il musco, trita bene
& confici cō glutino di draganto, & poi che
sarano facte, si uogliono malassare con ambra
dissoluta i olio di been molto bene. Vltimo ui
si mescola il musco trito, & distemperato con
acqua rosata, & malassa cō altre cose, & fa po-
mo uno, o.ii. et odora, et cōserua in uaso uitria-
to, o di piombo, accioche la uirtu sua non si
perda, et questo e nobilissimo odoramento.
¶ Laltro odoramento di castoro, & ruta sec-
cha parti equali con glutino di draganto, fa
pomo, & odora le spetie per se, prima che si
faccia il pomo, & e prouato a soda frigida, &
uētosa. ¶ Laltro odoramēto puato a frigidita
di ceruello, et cōfortalo, et uale ala doglia. Re.
storace, calamita scelta on.ii. legno aloe on.iii.
laudano in altro libro, buthursendere, confice
gentiana ana onc.i. & in altro libro di onc.i. le

PARTICVLARE

due parti, spiga dra.iii. gallia muscada dra.yiii.
mastice dra.iiii. ambra cruda dra.ii. & meza, ga-
rofani, mace ana dra.iiii. & meza, cōfici cōfi il
castoro, & il laudano, & la mastice con poco
olio di been, dissolui, & poi trita nel mortaio
con pestello caldo, & mettiui su poluere di le-
gno aloe, spigo, & gallia, garofani, & mastice
mescola con essi, & poi ui fondi su glutino, &
gōma arabica, o draganto quāto basta, & mel-
cola tritando, et malassa cō ambra dissoluta cō
uno poco dolio di been, & malassa assai tritan-
do, ultimo aromatiza cō dra.i. & meza di mus-
co, & acq̄ rosata, o tu fa dessi poma, & odora,
o le sacci trocisci, & fa suffumigio cō essi, & e
puato uerace, & suffumigasi li templi, & le ca-
se regali, & chiesie cō esso. ¶ Laltro, che uale si-
milmente, & e buono. Rec. buthursendere, le-
gno aloe electo ana parti equali, musco duna
pre il trigesimo, fa dessi poma, o uero trocisci,
& e buono, & puato. ¶ Laltro che uale simil-
mente. Rec. storace, legno aloe ana dra.i. gallia
muscada dra.xii. ambra dra.yii. musco dra.ii. &
fa come e decto. ¶ Laltro nobile assai utile alla
doglia, et al mal maestro, et alla prefocatiōe de
la matrice, legno aloe, gallia muscada ana dra.
xy. zifenide dra.yii. confici tritando, & fa desse
poma, o nib, & usa, & fa collirii, e poni nella
matrice, & sono di quegli, che agiungono bu-
tursendera dra.xy. Dissé hypocrate le spetierie
fanno grauita di capo, & io dico, q̄ste nō si di-
lungano, che nō sia in uso frequente di q̄lle co-
se, che cōuertono li uapori del capo, āco lo riē-
pino di uapori, ma luso loro moderato cōfor-
ta il ceruello, et riscalda, ma nō lo fare si spesso
che te lo riempia. Et e regola, che non e utile
apresso a repletiōe di capo, & questo e quello,
che intende hypocrate, peroche dopo la pur-
gatione riscalda, et conforta, et rimoue il resto
della doglia. Et se la doglia e per malitia de cō-
plexione fredda senza materia, o per freddeza
daria, trouamo del loro uso gran frutto.

¶ Hoggi mai scriueremo le purgationi, che si
confano a uotare lhumore flegmatico, che fa
doglia nel capo, e seguiremo il modo, che noi
solemo incominciādo da piu deboli. Cap.V.

M E sso il modo delle pillole de iuentua
del giudeo, che mundificano il ceruel-
lo e nerui dal humore flegmatico, &
che uagliano a doglia fredda, & alla epilensia,
& spasma, & parlasia. Recipe polpa de collo-
quintida dra.xii. laudano puro dra.x. dragan-
ti dra.ii. gallia dra.iiii. salgema dra.i. & meza cō
fici cōfi

fici così il draganto, & la gallia si dissolua in acqua pluuiiale, & il laudano si dissolua in poco olio rosato, & poi mescola ambe due, & ultimo confici con essi colloquintida, & salgemma ultimo poluerizata. ¶ Pillole, che uagliano a questo, sono pillole di gerra, et pillole di spetie cioe alefangine, & pillole stomatice, leq̃l scripse nel antidotario delle medicine uniuersali.

¶ Mahomet figliolo di zacharia, confectione di pillole, che hanno uirtu di gera, & sono in sua nobilita, & chiamonle chocchie. Rec. poluere di gera dra.xx. polpa di colloquintida drame.yi. & meza, in altro libro trocisci alhemail per la colloquintida drame.yiii. scamonea antiocena coita in cotogna dra.y. sticados, turbitana dra.x. la presa e da do dra.a dra.ii. e meza.

¶ Galieno, pillole puare a dolia fredda, & purgano lo stomacho, & il capo, & da huore flegmatico, & putrido, et sono pillole sane. Rec. aloè buono, et scelto, et optimo onc.xii. polpa de colloquintida dra.iiii. scamonea cotta in melacotogna dr.iiii. sticados arabico dra.y. salgema dra.ii. aniso, assentio añ, dra.ii. et meza, turbit bono, & scelto dr.xii. fa pillole, & sia la presa loro da dra.i. per fino ad dra.ii. ¶ Aaron, infusione di gera a doglia anticha p humore grosso, & flegmatico, & putrido. Re. isopo secca, halasce, suchaha, radice di finocchio, et dapio. dra.yiii. turbit dra.iiii. anisi dra.ii. & meza, salgema dra.ii. uue saracinesche dra.i. cuoci in lib.ii. dacq̃, che torni una libra, & cola, et mettiui su gerapigra dra.x. turbit bono, & optimo dra.iiii. poni i uaso uitriato, & poni al sole.x. di, & da q̃sta infusione ogni da oncia.i. p fino a on.ii. ¶ Figliolo di serapione infusione d' aloè, che purga il capo & lo stomacho, & cura la doglia. Rec. mirabolani, keboli, bellirici, emblici, radici dappio, et di finocchio, et fiori di squanto. sùmita di liglio añ. dra.x. spigo, mastice, calamo aromatico añ. dra.iiii. yfopo, pastricciane, suchaha, cioe marmarucha, bedeguar, cioe spia giudaica añ. dra.me.y. polpa di colloquintida dra.ii. cuoci i li.iiii. daqua, che torni lib.i. & mettiui su aloè succotrino onc.i. & poni al sole, cõe e decto, & la presa sua da onzia.i. p fino in do, cõ draganto, & mastice ana dra.meza. Quel medesimo modo de infundere la gera, che uale a q̃llo medesimo, & e piu forte. Rec. radici dappio, e di finocchio, di squanto ana dra.x. nepitella montana aristologia rotonda, suchaha, bedeguard ana, dra.y. mirabolani idi dra.yii. epitthimo di creta dra.y. mastice dr.iii. spigo dra.ii. cassia ameos calao arōatico ana dra.iii. agarico dra.yi, stica-

dos dra.yii. uue saracinesche dra.iiii. cuoci in lib.ii. daqua, che torni lib.i. e colla, e mettiui su gerapigra dra.i. e fa al modo decto, & la presa sua e da oncia una per fino in.ii. con olio di kerua drame tre.

¶ De doglia del capo per raunamento di colera, e di flemma. Capitolo. VI.



Lexandro, confectione di pillole fatte, et utile contra a doglia anticha, & emicranea, e capogirilo, e mal maestro, e arteticha, et mena glhumori dal p̃fondo & mēbri, & purgao senza molestia. Rec. aloè optimo oncia.i. polpa di colloquintida, scamonea cotta i cotogna assentio, bdelio, ameos añ dra.meza, mastice dra.iiii. aniso dra.ii. euforbio dr.iiii. & meza, baurac, eleboro nero añ. dra.iiii. cõ sugo di canolo fa pillole, & la presa e da dra.i. per fino in dra.ii. ¶ Pillole nostre utile ad infirmita del capo, & doglie antiche, & purgano humori grossi, & graui, & conseruano la sanita del ochio, & curano la reuma sua, d'lequali q̃sta e la p̃missione. Rec. colloquintida, turbit, añ. dra.iiii. agarico dra.iiii. sticados dra.ii. scamonea dra.iiii. & meza, spigo, squinato, xilocassia, xilobalsamo, carpobalsamo, assaro, uiole, rose epithimo, assentio cēnamomo, gruogo, mastice añ. dra.i. aloè optio a peso di tutte, fa pillole con sugo d'assentio. ¶ Altre nre pillole uagliano simelmēte a purgare lo stocho, & il capo, & pigliasi dogni tēpo, & chiamonfi pillole di mastice. Re. aloè dra.yii. mastice, rose añ dra.ii. turbit dra.x. la presa loro e dra.ii. p fino i.iii. ¶ Gera nostra, che uale a doglia di fēma frigida, & mūdifica lo stomacho, & ceruello, et cõforta il segato, & li membri nutritiui. Re. carpobalsamo, xilobalsamo, cassia, cennamomo, scelio, spigo, assaro, mastice, cubebe, maciè, noce moscada, squinato, agarico ana dra.y. gruogo dra.iiii. aloè succotrino lib.i. mele quāto basta, la presa sua e da dra.ii. per fino in. y. drame. ¶ Infusione utile a doglia di materia flemmatica, e collerica, et purga essi. Re. sūfine, xl. fumo sterno. dra.yiii. assentio dra.iiii. mirabolani citrini, keboli indi añ. oncia.i. tamaridi, dra.xy. agarico, turbit ana dra.ii. & meza, cuoci in lib.ii. daqua, tanto che torni a libra.i. & meza. Et desfa togli oncie.yiii. & frega in essa aloè turbit, ana dra.meza, parte.i. agarico dra.i. poi cola, & beui, poi che fara stata infusa una nocte, & se colui, che la beue fusse d'bole, nō fregare quelle tre cose in esso, ma basta mescolare con esso polpa di cassia dr.xy. ¶ Haly, modo di infusione

Mesue H iii

DELLE MEDICINE

de aloe, et uale a doglia di pmistiõe di collera, & di flegma. Re. mirabolai neri, assentio añ dra. .vi. fumo sternò, spina biaca añ. onc. i. cuoci in lib. .iiii. daq̃ per fino che torni li. i. e cola, & mettiui su dr. .viii. de aloe, et poni i uaso uitriato, et fa cõe e decto, & da p fine i. xii. di, & piu, o meno tato che sia sano, & la presa e da onc. i. per fino in onc. ii. et e efficace, et puato. ¶ Ruffo, cõfessione di pillole utile a doglia aticha de hũore grosso, flegmatico, et collerico. Re. mirabolani citrini, idi, assentio añ. dra. .iii. aniso, bdelio mastice ana dra. .ii. schamõea dra. .ii. & meza, & ppriamete cotta ne la melacotogna, trocisci alhandal dra. .iiii. epithimo dra. .ii. aloe buono turbit, scelto, & cassia fistola ana dra. .vi. falgema dra. .i. & meza, fa pillole con sugo dediuia, la presa loro e da dr. i. ad. ii. ¶ Alkindo, cõfessione di pillole a doglia p flegma, & collera, & specialmete p cagione di stoacho, et uagliano allo stomacho, & mūdificalo, & al capo da le supfluita de la collera, & del flẽma, & mundificao li sentimeti, & le budelle, & uagliano alla milza, de quali sono. Re. de tre mirabolai ana dra. .iii. epithimo buono, assentio ana dra. .ii. & meza, turbit canoso buono ana dra. .viii. agarico, scamõea, trocisci alhandal ana dra. .ii. appio aniso ana. i. falgema dra. .ii. noce moscada, garofani ana dra. .scropolo, gerapigra dra. .y. mastice dra. .i. & meza, cõfici con sugo dendiua, & cõpẽiti dra. .ii. la presa e da dra. i. p fino in dra. .iii. ¶ Oribasio, cõfessione de pillole, che mūdificano il capo da collera, et da flẽma, et uaglieno a doglia mescolata, et mūdificao il capo, & lo stoacho, et gli strumeti d' sentimenti, et pprie d' uedere, et trita le materie fortemete. Re. car pobalsamo fresco, assaro, mastice, assentio, spigo, scamõea, cẽnamomo scelto ana dra. .ii. grugogio dra. .i. noce muscada dra. meza, turbit bono, et electo dra. .iii. et meza aloe dra. .viii. polpa di colloquintida dra. .vii. pillole, la presa e da dra. .i. p fino dra. .ii. ¶ Galieo, cõfessione di pillole chochie utile a doglia pmista, et purgano lo stoacho, et capo, et istrumenti del uedere. Re. aloe, scamõea cotta i cotogna, polpa di colloquintida biacha, et morbida, mastice, assentio romao ana parti equali, cõfici con sugo di cauolo, o dendiua, la presa e da dra. i. ad dra. i. & meza. ¶ Pillole altre utile puate a qllo medesimo, mundificano lo corpo, & lo stomacho, e cõfortagli. Re. aloe buouo, e scelto dra. .y. mastice dra. .ii. rose seche dra. .i. la presa loro e da dra. .ii. per fino in aurei do. ¶ Altre pillole uale ti similmente. Recipe aloe dra. .vi. mirabolani

PARTICOLARE

citrini dra. .iiii. mastice dra. .iii. rose dra. do. grugogio dra. i. ¶ Sabor figliolo di girge, cõfessione di pillole inde utile a doglie di materia melanconica malageuole albarbar, e utili a la smãia, et melanconia, & mal maestro, & lebra, et morfea nera, et ulceratiõi nere. Re. gerapigra dr. .x. epithimo, agarico, polipodio, sticados añ. dra. .vii. mirabolai neri, polpa di colloquintida ana dra. .iiii. eleboro nero, sale ido añ. dr. .ii. et meza la pis lazuli dra. .iii. fa pillole da dra. i. et meza p fino i dra. .ii. cõ aqua di cacio, et infusione depithimo, et uue saraclesche, et puoco di sal gema, et sono mirabili. Et sonci alcũ, che hao agiuto ne la loro pmistiõe garofani, anisi, et spiga dra. i. et meza. ¶ Decostõe depithimo utile a la doglia malaconica, et alle specie d' la melaconia, et della smãia, et della lebra, et a la chiaza nera, et al cancro, et a la fistola nera. Re. epithimo, sticados, mirabolai neri añ. onc. i. keboli, bellirici, emblici, turbit, eupatorio, agarico ana dra. .y. polipodio, sena ana dra. .vi. fumo sternò, fior di squanti ana dra. .iii. cortecce d' eleboro nero dra. .ii. falgema dra. .ii. e meza, uue saracinesche onc. i. et meza, tutte bollino uno bollore in lib. .iiii. daqua, che torni ad lib. i. se none le pitthio, et poi colla, et mettiui su la gerapigra onc. i. et fa cõe e decto, la presa e da onc. i. p fino in onc. .iii. ¶ Hamech figliolo di zezar, modo de ifusiõe utile a la soda, cioe doglia di capo, la cui materia e hũore arso, o uero melaconia, et e optio a qllo, et a la smãia, et a la melanconia, et al mal maestro, et a uertigine, et lebra, et a cancro, et scabia, et al fuoco saluatico Re. mirabolai neri, keboli idi, ana dra. .viii. epithio, et reubarbero buono ana onc. i. radici di buglosa domestica, et saluatica, e fiori añ. dra. .iiii. assentio, dra. .iii. fumo sternò dra. .y. sene dra. .vii. uue saracinesche onc. i. polipodo, agarico, sticados, camedreos, camepitheos añ. dra. .iiii. regolitia dr. .y. tutte bollio, se nõ e lepitthio in libre. y. daq̃ che torni lib. i. ultio poni lepitthimo, et colla, et mettiui su de la cõfessione de amech secodo onc. ii. et poni al sole i uaso uitriato di sei, et da desso da onc. i. per fino ad oncia. i. et meza, et e mirabile. ¶ Mesue, siropo utile alle cose de fte nobile, et e prouato, et ualle alla quartana, & alla milza oppillata, & a ogni infirmita di melanconia. Recipe capeluenero, radici di buglosa domestica, & saluatica, fiori loro, polipodio ana dra. i. epithimo onc. i. fiore di sene, et di camomilla, sticados ana drame. .vii. chamedreos, squinanti, eleboro ana drame tre, fumo sternò drame octo, eupatorio dra. quattro, sugo d' pomi dolci

mi dolci one viii. tutte se none lepitthimo, & il sugo de pomi, bolli in libr. iiii. dacqua, tanto che torni lib. ii. et poi bolli in esso uno bollore lepitthimo, & cola con sugo de pomi, & zucchero lib. ii. fa siropo, la presa sia da dra. x. p. fino in. xxx. & e optimo. ¶ Alexandro, pillole d lapide armeno uale a doglia di melanconia, & purgano con ageuoleza lhuore melanconico & uagliano ad infirmita melanconice, come e la smania, la melanconia, il cacro, la lebre. Recipe gerapigra, epitthimo, agarico lapid' armeno lauato, & apparecchiato ana dra. iiii. scamonea dra. y. proprie cotta in cotogna, garofani dra. i. fa pillole con aqua rosata, la presa e dra. iiii. ¶ Galieno, regola e che la cura di questa doglia non si debba spogliare da uno de tre reggimenti, & cosi ogni infirmita di melanconia, il primo e regimento ingrassatiuo, & humeratiuo, pur che non faci cadere in opilatione, & questo, acioche il corpo sia arrende uole, & habile a riceuere conuenientia de digestione in tutto il corpo. Et questo regimento e necessario in principio, & nel mezo, & nel fine, & prima il secondo regimento, che diremo, e poi accioche non interuenga nel corpo d' humore, che il sotile si risolua, & il grosso rimanga, & diunga pietra indurata. Il secondo regimento e regimento resolutiuo, che fa resolutione co mezanita, & propriamente quello, che e habitato, che si faci quello, et questi due regimenti bisogna, che sieno sempre luno dopo laltro secondo questo cade digestione in materia, & resoluesi ugualmente. Il terzo regimento, che purga, nel quale tre cose si considerano, luno che non a una uolta si facci subita uotagione, ma interponendo tempo, acioche la natura recogli la uotagione, & non la uotagione la natura, perche la subita, & uiolenta uotagione affaticha la natura, non la puo regolare, & a opera come impeto subito di fiamma, che subito opera nel sotile, & lascia stare il grosso, loperatione del caldo temperato e uguale intra ambe le parti di cosa lessa, & arrostita fare. La seconda cosa da considerare e, chello euacuatiuo sia mesurato non passando la mezanita, & non trapassi il grado delle medicine sicure, le quali ti dicemo dinanci nel libro de rectificatione. Il terzo e di non spogliare i solutiui da i lenitiui, & humeratiui, & questo e quello, che beatifica loperatione, anco ce questo canone, che in questi tre desti regimenti si conforti il cuore con cose cordiali generanti in esso fuda mero dalle greza, & tu elegi desi d' simplici, et

composti, de quali e il dare apresso a te, & con uso di tutte le cose, che fanno allegrezza, & questo e il thesoro della cura, dlla doglia p amistione di melanconia, e di flegma. ¶ Giudeo. Confectione di pillole utili a doglia per flegma, & melanconia, Rec. mirabolani, keboli, indi, bel lirici, sale indo an, dra. tre, turbit, epitthimo an onc. i. et meza, starnuto nero, polpa di colloquintida an dra, tre, gerapigra dr. x, agarico dra, vi, sticados dra, iiii, assentio dra, iiii, la psa loro e da dra, i. ad dra. ii. & sono nobile, & excelsa. ¶ Cofectioe di pillole stotice, che purgano il flegma, & ambe due le collei, e uagliano a doglia precedente nel capo dallo stomacho per qsti humori, Rec. gerapigra, turbit ana dra, xii, mirabolani citrini. keboli indi an. dra. y. agarico dra me. iiii. salgema, sticados, ameos ana dra. ii. epitthimo dra. iiii. scamonea dra. ii. e meza, fa pillole con sugo di scariola ad dra. i. & meza per fino ad dra. ii. & meza. ¶ Andromacho, gera utile alle infirmita d' l capo da flegma, o da melanconia, & fa grande utilita al mal maestro, & a mal della gocciola, & alla parlasia, et alla tortura della bocha, & alla mollificatione, et al principio de lacqua. Re. sugo d' assentio onzia. i. gerapigra onzia meza, turbit dr. viii. polpa di colloquintida dra. iiii. squilla arrostita dra, iiii, agarico, sticados, pollipodio, epitthimo ana drama meza, eleboro nero, pepe lungo, & biancho, piretro, camedreos, squinanti, gengiouo ana dra. iiii. e meza, cardamomo, mace, nigella, aristologia, castoro ana dra. ii. euforbio dra. ii. et meza, gruogo, petrosello, cennamomo, spigo, polio an. drame do, assentio drame quatro penniti bianchi onc. tre, mele schiumato quatro basta, la presa e da drame tre, per fino in drama cinque con acqua calda.

¶ Della doglia del capo per pcoffa. Cap. VII.

Egliolo di serapione, se sopra la percoffa del capo no e trapassato tempo nel principio si uole usare le cose, che non lassino correre lhumore alla percoffa, & non lassino la materia, che uiene al luogo correre, & fermarsi iui, et acio uagliano le cose stitiche co aque frigide, come e il ramich ppriamente con aqua molto fredda, & strigner bene su lo luogo, & desse sono le rose, & sandali, & auellana idica, et sief di memithe, & accatia, et bollo armeo, et la chimolea, et la lente no scorticata, & illitio di p se, e insieme anco mescolare co acq di cauolo, o di cardacione, o di petraci uola, o di coriando huido, o co tutte, o co acq

DELLE MEDICINE

rosa, et infreddinsi ne la neue, o cō sugo di porcelana, ma se doppo la pcussione sarà passato spatio di tempo grande, & la materia e già corsa, et raunata uuolsi porre medicina resolutiua come e di camomilla, & di melliloto, & fieno grecho, & radice di maluauschio, & simili, et se nō si risolue, si uole curare, come sarà detto nel tractato d'aposteme. Ma se la materia e già corsa, & anco corre continuamente, & parte e raccolta, & parte p raccorsi, allhora bisogna luna, & l'altra cura. quella che non lassi correre & quella, che risolua la corsa, et queste sono aliai dette nel capitolo della doglia del capo, & bastare debbano a quelli, che dio glorioso, e al to uole fare sani.

¶ Del male di magrana. Capitolo octauo.



Micraneia e infirmita di gran dolore, & pero alcuna uolta ha bisogno di lusinge, & alcuna uolta pure di cura, et la cura sua ha bisogno d'obseruatione de reggimēti, cōe fu detto della doglia del capo, & per tanto quelle regole date iui, si tengono anco qui nella calda, & nella fredda. La cura blanditiua e cura nō uera, et e adormētare il membro nel grande dolore suo, et il picchiare suo, ma noi pregamo lo datore della sanitate, che la fa, & aiuta a chi spera, il quale sia benedetto. Noi arecheremo a qsto luogo delle medicine iui recordate, lequale noi pōemo hauere cōmunite de utilitadi i tutte le infirmita del capo, & poniamo delle medicine qui alquante, lequali si dicono essere proprie alla emicraneia.

¶ Della emicraneia per caldeza. Capit. nono.



Ese peccato e p lo sangue detto, e il trarre sangue essere utile, e se fusse p la collera, la uotaremo, poiche sarà digesta luna, & l'altra parte sua, & questo con aiuto delle medicine, lequali hanno proprieta di fare questo, e dessi, e lacqua de fructi, & la infusione de mirabolani, e la infusione dello aloe ne lacqua della endiuia detta ne l'altra, che noi diciamo, & se da anco la gerapigra con la scamōea. ¶ Alexandro, confectiōe di trocisci con liqua li si fa unctiōe alla emicraneia collerica, forte, & picchia. Rec. alume dra. x. guogo dra. xii. colocar dra. x. mirra dra. iii. omphatū dra. ii. calcadis dra. ii. gumma arabica dra. iii. fa trocisci con uino forte, o con aceto, & quando bisogna soluasene uno cō aceto permisto, & ugni su lo luogo doglioso, & strigni su, & liga,

PARTICVLARE

accioche si parta il picchiamento, et alcuna uolta nel bisogno si pōe uno poco d'opio cō essi. ¶ Democrito, unctiōe ad emicraneia calda buona, & puato. Re. seccia d'inchioistro secha & dissoluila, tritandola con acero fortissimo, con parte octaua desso, de oppio de egypto, et affatigati assai nel tritarla quasi di i. et ugni del so le tempie, & strigni, & e prouato.

¶ Archigene ad emicraneia calda, & che martelli, & a doglia fortissima. Re. sugo de agresto e mirra ana pti. i. seccia d'inchioistro da scriptori parti. ii. allume iamenno, guogo ana parte. i. & quarta cōfici cō aceto tritādo, et ugni su le tempie, & strigni sopra esso. ¶ Figliuolo di zacharia, se lo stomacho fusse di cioe cagione, diati dopo la mūdificatione la infusione di coriandoli, & di psilio cō zucchero la matina, & cōtinuifi, po che guarira, se piacerà a dio. ¶ Esso medesimo, capopurgio fa cō lacte di dōna, & uno poco di cāphora, & se necessita ti strigne, mettiui tanto oppio, quāto e la cāphora, & di sulla nell'orecchie desso, & nel naso dalla pre, che duole, & doppo una hora distilla lolio uiolato con lacte di dōna. ¶ Delle embrocce, et de laltre cose sopra queste si uogliono scerre, & recar a questo luogo di quelle, che di sopra sono dette, & qui sono conuenienti, & a questo luogo recare quelle cose, che dicemo i doglia friggida, se dio uorra.

¶ Della emicraneia fredda. Cap. X.



Hermete, linimento ad emicraneia friggida antica. Rec. sugo di ruta, sugo d'assodili ana onc. iii. castoro, euforbio, pitetro ana dra. vi. pepe, senape, stafilagria, calamento, gengiouo ana dra. iii. guogo dra. iii. et fa trocisci, & quādo bisogna stempera ne laceto fortissimo, & ugni su lo luogo, & strigni con palla, & e efficacissimo, & uuolsi usare, quādo altre cose nō fanno utile, po che e forte. Et alcuna uolta cō una libra d'olio, & di uino lib. meza, & di cera onc. iii. bolli tutto, tātō chel uino si cōsumi, & cola, fa unguento mirabile. ¶ Democrito, medicina grande, che uale alla emicraneia grande & malagenole, & lunga, laquale malageuolmente si caccia, & nō ce cosa, che cōforti cōe qsta. Rec. dello ipiastro sinapismo circa di oc. ii. & mescola seco sglla onc. meza, costo, radice di capperi, euforbio añ dra. iii. ogni cosa trita con aceto, o uino odorifero quanto basta a raunare, & poni su lo luogo, poche e optima. ¶ Hipocrate granella dalloro parte una, incenso parte meza, mescola tutto con aqua dopo

doppo la trituratione loro, & ugni su lo luogo.
 ¶ Orbasio, granella dalloro, foglie di ruta añ
 parti .i. senape pte meza rauna cō aqua, & usa.
 ¶ Alexandro, se la emicranea uiene per cagio
 ne dello stomacho, fa uomito con oximelle,
 & pepe con oximelle, & porri, o con oximel
 le, & rafano nutrito con eleboro nero, & dop
 po il uomito da diacidoniten, o con corogne
 con pepe & zz. apparecchiate, non dimeno inā
 ci al uomito per di tre usa apozimate de appio
 de yso, & dauco, & simili cō oximele. ¶ Es
 so medesimo, capopurgio, elquale iō ho usa
 to spesso ad emicranea, difficile de humore fre
 do. Recipe euforbio, castoro ana parti equali,
 fa dessi sief, & nel bisogno frega con uno dessi
 con laqua calda sulla cotēna, o con olio di co
 sto, o nardino, & distilla desso nel orecchie, &
 nella nare, che e dalla parte dogliosa, & poi ba
 gna, & poi distilla ancho della dexta medicina
 & usa quando luno, & quādo laltro, & tosto
 guarrai della emicranea. ¶ Alexandro, liuimē
 to, che uale piu a difficile, & antica emicranea
 che si troua. Rec. euforbio, uitriolo ana dr.iiii.
 mirra pura, trocisci di gruogo, calamita, pepe
 bianco ana dr.iiii. trita ogni cosa, & cōfice cō
 aceto, tritando bene, tātō che torni come mie
 le, & uignerai desso tutta la tempia, & lassa tan
 to, che si secchi, & cosi la seconda, & la terza
 uolta ugni, et poi laua, & questo ogni di senza
 intermettere tēpo, fa tātō, che sia sano, se a dio
 piacerà. ¶ Altro pure suo. Rec. olio di fauina
 libr. i. cera onc. iii. euforbio onc. i. fa unguento,
 & desso la meta del capo ugni, & della fronte
 prima che laui nel bagno, & poi laua, & fa co
 si ogni di, po che uiuera sano, se a dio piacerà.
 ¶ Galieno, nō e uso di cose frigidissime chia
 mate narcotiche, cioe che fanno adormentar
 alle infirmita del capo per lo ceruello, ma pu
 per la necessita, quando la doglia e grādissima
 & fa stramortire, o smemorare, noi pure lusia
 mo, ma con grande cautela, & rompendo la
 uirtu loro, & meglio e di porle ne gli ēpialtri,
 beuande, e poi nelli capopurgi.

¶ De gli abbagliamenti, & capogirli. Ca. XI.



A cura di questa infirmita e cinque
 cose. La pria, leua uia la materia. La
 seconda, conuerte il regimento dil
 membro, che manda, se e ueruno,
 che mandi, et rectifica esso. La terza, conuerte
 il regimento del mangiare, et del bere, che cō
 temperano gli hūori. La quarta, conforta il cer
 uello, et il capo tutto, che non riceua quello,

che mandato fusse. La quarta, conuerte i su
 mi, & uapori alla parte contraria, & questo si
 fa con fregationi delle extremata, & strignere
 con doglia, & con uentose, & coppette nelle
 spalle, & cioche tira dalla parte contraria con
 cristeri, & sopposte, & simili.
 ¶ De abbagliamenti, & capogirli per humore
 caldo. Capitulo. xii.



E il sangue fusse cagiōe per la abō
 danza sua in tutto il corpo, pria si
 scemi della uena del fegato, o dlla
 cōmune, & poi se il bisogno con
 strigne, della uena della testa, & q
 sto e comandamēto de hypocrate. Et se pur se
 gue la infirmita, scema della uena, che e dopo
 lorechie, non di quella, che polseggia, o da lu
 na parte, o da ambe due, & se pure la necessita
 constringe, scarifica le tenerumi dellorechie,
 & conuiensi in questa specie di mali li bicchie
 ri nelle gambe. Et se abbondanza del sangue fuf
 se solo nel capo, si uole scemare del braccio, et
 delle uene, che sono dopo lorechia, & scarifi
 care lorechie & utile, & porre le mignate nel
 le nare, & porre li bicchieri nel filo delle reni,
 & spalle, & collo, & in ogni modo in questa
 infirmita uale prouocare le morici, & alle femi
 ne prouocare il mestruo, et sieno ecibi loro co
 se, che aspengono il feruore del sangue, come
 sono gelatiue, et cose acetose, & uale ogni di
 dare loro la matina il psilio conuassato con
 acqua, et zucchero, o infusione del coriandro
 et uale lolio rosato, & aceto conuassati, et ra
 freda nelle uene, poi uersato sullo capo a odo
 rare esso, e rose, & di sandali, et auellana inda,
 et cio che spegne. ¶ De abbagliamenti, et capo
 girli per colere. Curasi con medicine dexte ne
 la doglia del capo per caldeza con decoctione
 de mirabolani, et infusione de aloe, et altre co
 se, et con regimento de cibi, che spengono, &
 con uomito, et siropo acetoso, se uiene per cō
 munita dello stomacho, et con altre cose, &
 cristeri, et simili, et con gera, et con coliri.
 ¶ De capogirli, et abbagliamenti per humo
 r flemmatico. Cap. XIII.




Vrasi come doglia di capo per flēma
 facta, et con pilole, et infusione di ge
 ra, et altre cose, et se uiene da stōacho
 con uomito, con oximelle, et pepe, et cō rafa
 no, cioe radice, o con senape, o con cristeri, o
 con le simili cose, et uale a geralogodion, māi
 festamente, et la gera archigenis, et teodori
 con, et gera di galieno. ¶ Abruaban, confe
 ctione di sticados di somma utilita a capogir-

DELLE MEDICINE

lo per cagione di flegma, & collera. Reci. gera pigra dra. x. agarico, epithimo ana dr. iiii. mira bolani, keboli, indi, emblici, bellirici, sticados ana dra. iii. fale indo dra. ii. confici con secania bin, et sia la presa da dra. ii. per fino in dra. iii. cō aqua calda a digiuno.

¶ De capogirlo per collera, o per flegma, o per uentofita. Capi. XIII.



Vrafi come doglia frigida di capo fatta da questi hūori, et li capogirli, che si fāno di materie miste, similmente, & il capogirlo, che interuiene per uapore freddo, la cura e con cose odorifere calde, o fredde, come la necessita richiede.

¶ Del superfluo uegliare. Capi. XV.



E e p materia, curasi in qualunq modo sia, come e decto della doglia del capo, & con empiastri, & unctiōe, et embroche, et capopurgii, & altre. ¶ Diascoride, trita seme di papaueri onc. ii. o del seme, et delle cortecia onc. i. & fondi sopra esse aqua di fonte libra meza, & dopo. yi. hore, o. yiii. p emi ne laqua, et da la sera cō zucharo, et fa il sō no soaue, & bono, & alcūa uolta il seme d'l papauero, et la cortecia si pōgono nelle beuāde, & uagliōo. ¶ Haly, fumigio puato a fare uēire sōno. Rec. cortecce de papaueri freschi dellā no suo dra. xx. tortelle de seni dra. yiii. seme de aneto, aniso dra. yi. mastice dr. iiii. polueriza tutto, & criuella con panno di seta cruda, & mel cola con essi pēiti quanto e tutto, & sia la p̄sa sua a fanciugli dra. i. per fino in dra. ii. & agiouani da dra. ii. per fino in drac. iiii. & e mirabile, & puato. ¶ Andromacho, suffumigio, che lieua uia il uegiare, & e puato. Rec. cortecce di papaueri dra. y. seme di lactuga, & daneto, & granella di couolo ana dra. ii. oppio karato. i. trita tutto sotilissimamente, & da desso da dra. iiii. per fino in dra. y. ¶ Mahōeth, confectiōe di trocisci prouati ad sahara, cioè ad uegiare nella febre con acuita, & lieua il freneticho, & la sete fortissima. Recipe seme di lactuga, di porcelana, & di papaueri, & di zucha, & di cedriuolo scorticato ana dra. y. sugo di regolitia, amido, draganto, oppio ana dra. i. & meza, trita tutto sotilissimamente, & fa trocisci con muscelagine di psilio. Et sia la presa sua da drac. ii. per fino in dra. iiii. con aqua freda, & quando la necessita e maggiore, da cō aqua di coriādrouo humido, o di lactuga, o di cedriuolo, o di zucha, o simili. ¶ Giudeo trocisci simelmēte da lēti. Re. iusquiamo, lactuga, seme di papaueri, ana, fa trocisci con sugo di lactuga da drac. i. o

PARTICVLARE

dra. ii. cō aqua freda. ¶ Diascoride, oppio con olio fa soposta, & fa dormire, & ppriamente con licino, ma e timoroso, & per questo bisogna, che se acōci, fiche si possa cauare a sua posta, pria che nuocha, et così di papauero nero. ¶ Democrito, embrocha utile a uechie superflue, e a doglia di capo per quello. Reci. foglie de alcanna, o uero fiori di zafferano, & capi di papaueri, & foglie dappio, & di menta, & seme di lactuga, & iusquamo ana parti eq̄li, cuoci nellaq̄ a consumatione della terza parte, & del la metti sullo capo, & embrocha con esso, & poi lega el capo, & copri con pāno, & e prouato, & di q̄ste medesime fa epiastro, e mirabile. ¶ Isaach, embrocha, che cura il superfluo uegliare per cagione di fredeza. Reci. fiori di camomilla, di meliloto, & daneto, cortecce di papaueri, seme di malua, cortecce di radici di mādragora, & maggiorana ana, fa come e decto, & embroccha. Se da caldeza, & acuita fusse il non dormire, embroca il capo con aqua di papaueri, seme di lactuga, uiole, & rose, nenufaro, foglie di salice, orzo scorticato, dēte caualino, seme di porcelana corte sieno. ¶ Empiastro utile al nō dormire, foglie di porcelana, et di lactugha, rasura di zucha, lente de aqua di soprauiuo, raguna insieme con muscelagine di psilio, et con olio di mandragora, et infrigidato poni sullo capo, peroche cura, se dio uora. ¶ Figliolo di serapioe, unctiōe utile a uigilia. Re. gruogo dra. y. opio dra. meza cassia dra. ii. dissolui in olio di mandragora, o olio rosato, et fa unctiōe con esso, peroche sana, se dio uorra.

¶ Altro nostro. Recipe sugo di lactuga, et di porcelana, et di soprauiui, herba di dēte caualino, cauolo ana parti. ii. farina di faue, et dorzo ana parte meza, oppio circa il sexto di parte una, olio di mandragora, et olio rosato, ana parti due, muscelagine di psilio parti tre, cuoci tutto insieme, tanto che torni come pulmēto, et lassa freddare, et quando il capo fara imbrotchato ponelo su, et e prouato. ¶ Figliolo di zacharia, olio da fare dormire, e mirabile, et prouato. Recipe oppio drachme. x. seme di lactuga drachme otto, dēte caualino, mandragora ana drachme cinque, cortecce di papaueri dra. xii. trita grossamente, et metiui su aqua di premitura di mandragora, o d'coctiōe sua lib. i. aqua di decoctiōe de capi di papaueri libra una, olio sisamino libra una, cuoci in uaso dopio, tātō che si cōsumi li sugi, et dssi ugni la frōre, et la cottola, et se dssio tu faceffi capopurgio,

gio uale e simelmente se tu ne metti nelle nare & e puato, et buono. De capopurgii molti ne sono decti nella doglia del capo, & tu segli del si secondo che rechiede la dispositione, & del si e qllo, che si fa cō olio di mandragora, quando si stilla nel naso con lacte, et fassi il simile cō olio nenufarrino, & olio rosato, & olio uiolato. Et alcuna uolta si stilla nel orecchie, & uale, & quādo ui si agiugne oppio, come uno granello di robiglia, & alcuna uolta cō olio di papauero, o di lactuga. ¶ Gabrielo, capopurgio utile a supflua uigilia. Recipe oppio, gruogho cortece di papaueri, cassia ana, fa coliri, & dissolui in olio rosato, et distilla desso ne lorechie peroche e prouato. Ezzo medesimo, se cagiōe fusse di frigidita, faciasi con olio di gruogo, & daneto, e di camomilla, e se bisogna cō pocho oppio, & gruogo secho. ¶ Gabrielo, fumo facto contra uegiare superfluo. Recipe rose, uiole, foglie di salcie añ. onc. i. sandali macasiri onc. meza, fiori di nenufaro dra. tre, cortece di papaueri dra. vii. poni in ampolla di uetro, & empi dacqua rosata, & tura la bocha, & poi bolli su la cenere calda, tato che scemi il terzo, & puoi scuopri il uaso, & lo infermo riceua il fummo, & dormira. L'altra pure sua assai efficace, fiori di camomilla, & daneto ana onc. ii. melliloto drame otto, cortece di mandragora cassia, squinanti ana drame tre, cortece di papaueri drame otto, legnoaloe buono drame due & meza, fa come fu decto, & e prouato.

¶ Della frenesia. Capitolo. XVI.


 A cura di questa infirmità, se la cagione già fece impressione, non ce ma se la e tutta uia su lo ipriemere, & nō ha impresso si cura, nō apreso a pigri, e sciochi, & la cura sua sono. y. cose. La prima uota la materia, & lieuela. La secōda tira li uapori suoi a parte diuersa. La terza pōe regimento in confortare il capo, che esso non riceua quello, che a lui e mandato delli uapori & che spenga la loro acuita. La quarta diriza il regimēto a qlle cose, che temperatā a propor tiōe si facci tra quelle cose, chio diro. La quinta e di leuare uia gli accidenti. le tre prime dessi sono principali, & raguārdano la cagiōe, & sono di necessita della cura, le due ultime appare chiano, & aiutano, & luna pone regimēto nella dieta, & l'altra rimuoue gli accidenti rei, & in queste cose si distingue cosi. La prima compie la flobotomia, doue ella e necessaria, & la medicina purgatiua, doue bisogna fare, et am-

nistrare de christeri lieui, non trapassanti il grado, & il modo de liniuii, acioche non si inciti. La seconda cosa compiono le fregationi delle stremita, et e leghature strete, et dogliose in esse, sparger lacqua calda sopra esso inaci, et dopo le fregatiōi, & le copete poste nelle bracie & cosce, e scharificare lorechie, & le mignate nelle nari, & gli starnuti, & gargarizare, et prouocare le morici, & il mestruo nelle dōne sanguigne. La terza cosa compiono le unctiōi, & gli empiastri repercussui cōsiderare, cōe fu decto nella doglia del capo, et nella regola decta. La quarta cosa compiono li cibi, & beuande, che lieuano la inflammatione, & laria pura, et temperata nō lucida, nellaquale si gittano cose odorifere frigide, & sia lodore, & rumore, & murmurio dacque correnti fredde, et ogni riposo, & allegrezza, & dolce suono di strumēti, e soaue. La qnta cosa cōpiono le medicine, che fanno sono, e che lieuano le doglie, e la cōpagnia, deglamici, che uicono lassanno suo, et sieno itimi, e solliciti a qllo, che il medico ipone di farlo, & sieno prudēti, et nō lassino freneticare, o almeno nō tanto qnto se nō fussono.

¶ Della frenesia, & sangue. Capitolo. XVII.

 N prima se non ue cosa, chel uieti, tragasi sangue della uena de la testa del bracio, & poi di qlla della fronte, o delle nare colle mignate, pur che il sangue escha, et sapi, che a ogni specie di frenesi, uale aprire le morici, & simelmēte scharificare lorechie.

¶ Della frenesia p collera. Capitolo. XVIII.

 Renesia collerica ha bisogno di medicina, che purgi, cōe e acqua de fructi, & siropo rosato, e uiolato, et diamana & laltre decte nella doglia del capo, le unctiōni nel principio sono cō olio rosato, & aceto dibatuti insieme, & altre cose decte, et impiastri, & capopurgii, & fumigii, & tu gli scegli nel capitolo di foda. Et se esso ha superflue uigilie, torna alle cose decte in capitolo de sahara, & al tutto lieua uia li cibi grossi, & acqua fredda, & sapi che nella sanguinea e bisogno resolutione piu, & extinctione meno, & nella collerica il cōtrario, & con questo studio si fanerai lo infermo, se a dio piacerà.

¶ Della apostema fredda nel ceruelo. Ca. xix.

 A cura di qsta infirmita sono cinque cose, leqli noi nōinamo nella frenesi, ma altrimenti prese, & usare. La pria e attēdere aleuar uia la materia

DELLE MEDICINE

con christeri forti, & cō uomito, & acuti, & al cuna uolta con purgare il corpo. La seconda e riuolgere la materia a loppoſito, & diuerſo, & mutarla da una parte a laltra, & queſto ſi fa cō ſcharificationi delle extremita, cioe manni, e piedi, e ſtrignerle bene, & farle dolere, & fonder laqua calda ſu, et cō bicchieri appichiare non ſcarificando, che proceda deſcendendo, come e incominciando alla nucha, & chollo deſcendendo alle ſpalle, & le bracia, & le gambe, & e coſa efficace. Et faſſi queſta ſeconda coſa ancho con ſtarnutare, & gargarizare, e ſcarificare lorechie, & puocare le morici, & il meſtruo. La terza coſa ſi diriza a queſto, che non ſi riceua la materia, che gli altri membri mandano nel capo, et quella, che ui fuſſe, ſi riſſolua. Et faſſi nel principio con coſe repercuſſiue in parte, & i parte reſſolutiue, come e meſcolare olio roſato, & aceto, et caſtoro, dibatuti inſieme, & ſoprapoſte, & ancho in pceſſo della coſa con reſſolutiui ſolamēte, come noi diremo. La quarta coſa e il regimento nella dieta, & laltre coſe exteriori, & faſſi con cibi, & beueraggi cōuenienti, come e lacqua di ceci, & acqua de orzo, con barbe di porro, & yſopo, & ruta & aqua melata, & aglio con pocho pepe, ſe eſſo non haueſſe molta febre, & al tutto lieui uia lacqua fredda, et compleſi ancho ponendogli in aria ſplendida, & caſa piena de imagine, nel laquale ſia ſtropiccio, & rumore grande di fauelatori con affanno d' infermi, facendogli adirare, & ingiuriargli, acioche eſſo non ſi adormenti, facendo in loro preſentia, rumori, & ſtropici horribili, & ſpiaceuoli, & affanneuoli. La quinta coſa riuolge il reggimento a leuare uia gli accidenti, che ſono profonde, e graue, & la doglia del capo, che non ſi ſente, e dimentiganza di parlare, & de urinare, et de uſcire d' il corpo, et de laltre coſe. Et queſte coſe compiono lamiſtratione delle coſe, che fanno uegiare, & non laſſano il ſonno eſſere graue, et le uano la doglia, e rimuouono la dimentiganza & deſtano eſſi al parlare, & uegiare, & cauare loro li capegli, & incitarli a urinare, & uſcire del corpo, etiamdio ſe biſogna apremere loro la ueſicha, & il peſtignone, acioche eſſi orinino, qſto e tutto il faſto della cura loro, & queſto facendo, guarirāo, ſe idio uora. ¶ Figliolo di zacharia, christero utile a litargia ſlemmatica, & a la dimentiganza, & appopleſia, cioe male di gocciola. Recipe polpa di colloquintida drame do, e meza, cartamo onzia una, cor tece di radici di capperi, ſeme di ortica ana on-

PARTICVLARE

ce quatro, nepitella oncia ſua, cuoci tutto in libre tre dacqua, che torni il mezo, & toglidi queſta expreſſione libra meza, murinabati oncia una, et cō olio fa christero. ¶ Figliolo di zacharia, christero utile a litargia di melanconia & e quella, che uiene piu di rado, & ſela uiene tardi, ſe elbarba, & uale al male di gocciola di qlla cagione medefima. Recipe epithimo roſo oncia una, polpa di colloquintida drac. ii. polipodio onza meza. chalamento mōtano ma. i. cuoci come di ſopra, e deſto, et fa christero cō olio di cāomilla. ¶ Galieno christero efficace, & perfecto a litargia, & appopleſia, & parlafia. Recipe pane porcino, polpa di colloquintida ana dra. i. & meza, cartamo oncia una, centaurea miore oncia meza, eleboro biācho dra ma. i. & meza, halafce oncia ſua, cuoci tutto come e deſto, et fa christero. ¶ Laltro nō, colloquintida drame. ii. centaurea oncia meza, cartamo, polipodio ana oncia. i. yſopo, alce, radice di malua ana mani. i. mele once. ii. ſale cōmune oncia meza, ſalgemma dra. iii. fa come e deſto et e mirabile, ſe dio uora. Il uomito ſi debba fare con la ſenape, & con oximele, & olio, & ſale, & acqua de criſolocanna, o di bietola, o cō decoſtiōe de alferengi, & di ſimili coſe. ¶ Ale xandro, ſe ſolutione di uentre fuſſe neceſſaria, per la repletionē, & ſia poſſibile a darla. Recipe caſtoro ſcropuli. ii. et ſcamonea cotta, et preparata ſexta parte di dra. i. & piu, & meno ſecōdo che biſogna, & con acqua melata la da, ma il christero e meglio, che ogni altra purgatiōe. Starnutatorii, & gargarismi nel capitolo della doglia del capo p frigidita gli ſcegli, & ſimelmente le imbrocatiōi, & li capopurgii, & gli odoramenti. Ma degli odoriferi in queſta parte e il nemen, & alaſce, et ppropriamente nel pceſſo della coſa, & il caſtoro, & nepitella, & ruta, & il fumo de peli arſi con caſtoro, poche il deſta, o de capelli dello iſermo, liquali tu hai ſuelti pria di capo ſuo p forza, & con doglia. ¶ De mocrito, il ſinapiſmo ſi conuiene ne la litargia laquale nō ſi puote ſbarbare, quello ſinapiſmo e deſto di ſopra tra le medicie uniuersale, cioe nello antidotario nō. ¶ Archigene, laceto ſqlitico conquaſſato cō olio roſato, nel quale ſia diroto il caſtro, uale a la litargia, & fa ueghiare & alcuna uolta ſi toglie ſcambio del olio roſato, lolio di giaguolo, o di cipolla canina, cioe di narcicho, & alcuna uolta ſi meſcola cō eſſi capelli d' huomo arſi, & e alhora mirabile. Ale xandro, li capelli de huomo arſi, et triti molto cō aceto, tanto che diuenga, cōe unguento, ſo no medicina

no medicina ageuole a litargia, e sonno profondo, peroche subito desta dal sonno, & mescolasi alcuna uolta con essi il castoro. Alexandro, li uapori del capo si rimuouono bene, se nel principio della litargia, & del suber dolio, & daceto cōquassati lungo spatio il capo si unga, ma poiche incominciano a essere da torno bisogna mescolare il castoro, o il finocchio similmente al gul, o il pulegio, o la nepitella, o il thimo, et simili, o nemen, et la nepitella solo o insieme. ¶ Empiastro di nra arte uale a litargia, & a sonno profondo, & fa ueghiare. Recipe piretro, senape, sqlla ana oncia. i. castoro, euforbio ana drame cinque, mescola tutto cō sugho de affodili, & de sanfucio, cioe maggiorana & epitima cō esso la parte drieto del ceruello. Andromaco, tolli squilla, & trita, & calda su lo luogo quanto dessa bisogna, apiccha a la colla, poi che con olio rosato, & aceto, et castoro insieme conquassati, tu harai unto il luogo. Archigene, linimeto, che risolue la litargia, & sonno psondo. Recipe olio di beē, e olio nardino, & di costo ana parte. i. castoro la quarta di parte una de euforbio, & piretro, similmente squilla parte. i. et meza, fa di tutto linimento. & desso impiastra galieno, se la passioe diuene lunga da castoro da tre grani p fine in. y. da bere con oximelle, & hollo prouato, & simile fa la triacha, o il mitridato, et uale anco il diamusco, & simile. Filagrio, le cose stimolanti il corpo sono della ragione delle medicine, che rimuouono, & opera piu che le fregationi delle extremita, & lo stringere con doglia, & sono propriamente, quādo le unctiōi, & freggationi si fanno cō cose acute, cōe e laceto sqlitico, & la squilla, & la senape cō laceto, & lortiga, & il seme suo, & il piretro, & il seme de almezero. & le foglie sue cō qste si fregano le stremita, et la materia corre a le pti cōtrarie, e pudesi, che nō sia psonda nel sonno, se dio glorioso uora.

¶ Della diminutione della memoria. Cap. xx.

IN principio purga il capo, & tutto il corpo, se la materia e flegmatica, et smaltisca prima, & nel principio della cosa purga cō medicine, che operano con ageuoleza, come e la gera confortata colla polpa della colloquintida, & castoro, & gli altri, che noi nominamo nella doglia d'l capo, et gradatim pcederemo alle maggiori come sonno le gere grandi, & il teodoricono moscada, & laltre, che noi dicemo, & togli desso gli empiastri, & capopurgii, & lal-

tre, & arrecha a questa parte le cose deste di litargia. Mohometh arasi, unctioe utile alla litargia, & alla obliuione, & congelatione. Recipe olio sambucino oncie. x. olio di beē oncie due, euforbio oncia uā, castoro oncia meza, fa unctioe, & ungi con esso il luogo della memoria, pche uale molto. Figliolo di zezar, gengiouo condito rende la memoria perduta, & propriamēte preso ogni mattia, & alcuna uolta si conforta con lo incenso, & pepe, & e piu efficace, & alcuna uolta si conforta con anacardi, & propriamente come giengiouo condito oncie tre, & mele anacardio oncia una, & meza, & sia la presa oncia una. Figliolo di girges medicina sua prouata a cōseruare la memoria. Recipe acori libra meza, pepe lungo drac. yi. comino oncia meza, mescola tutto insieme, et usa, la presa da drame. ii. a. y. Hly medicina prouata conserua la memoria, & uale a uechi. Recipe mele anacardino parti do, olibano, ciperi acoro ana parti do, pepe, & pepe grande ana. parte una. Keboli indi ana parte. ii. comino parti tre, mele quanto basta, et la presa e da drame do. ¶ Medicina nostra puata ad memoria guasta, & rendela, et conseruala. Recipe mele, mirabolani, keboli libra una, pepe lungo onc. iiii. et meza, trita il pepe, et mescola col mele, li keboli, et aromatiza cō galia muscada drame tre musco buono drachma meza, et piglia desso ogni matina a digiuno da drame do per fino in cinque, et e nobile, et prouato. Et alcūa uolta mescoliamo cō esso incenso maschio oncia una, et e prouato, et bono, et quando si da senza incenso, poi che hara ingiotito tre granel la desso, et e miglio, et propriamente preso cō acqua de isopo, et de olibano, o con uino mescolato. Figliolo di zaccharia.

¶ Confectione anacardina buona utile alla dimentiganza, et alla canuteza inanci il tempo, & alle chiazze. Recipe mirabolani indi, bellirici, emblici ana oncie tre, pepe macropepe, olibano. zz. isopo seco, acori, spiga, ciperi in altro libro, acoro, hueg. añ drame cinque, mele anacardino onc. yi. mele che basti, la presa e da drama una ad drame. ii. La confectione, che noi dicemo in antidotario, e eccellente in confortatione di sentimenti, & della memoria, & falla racquistare, a chi lhaueffi perduta.

¶ Della pazia, & della smanca. Capi. xxi.

Icemo nella doglia del capo la itentione di galieno delle infirmita melancoliche, quāto ala cura loro, stare in tre cō-

DELLE MEDICINE

fe, la prima e il regimento circa aguagliare la cagione deffa, & lo smaltire suo, la seconda e sollicitudine circa alla euacuatione sua, la terza e il regimento del confortare il chore, & q̄sto abbraccia ogni regimento, che ralegri l'anima & faccia la gioconda. La prima cosa due regimenti la tengono. Il primo e regimento, che humeti, & ingrassi, & questo si debba fare sempre, mentre che la cura dura, pur che non facci cadere in opilationi, et compiesi questo regimento con bagni, & embroche humentanti inanci il cibo, & la infusione de lacqua calda sullo capo, & humentare l'aria della habitatione sua, et fregationi, et unctiōi, che faccino il corpo suo tenero, et con cibi, et beueraggi, humentatiui, che generino humori laudabili, et cio che i grassa, et humeta di cibo, et di bere et di medicie, et di riposo, et sonno, et questo sia sollicitudine sopra tutte laltre cose del secōdo regimento, che hora dirò. Il secondo regimento e reggimento reffolutiuo, che fa reffolutione con mezanita, et propriamente di quello, che e disposto a reffolutione con mezanita et propriamente di quello, che e disposto a reffolutione per opere decte nel precedente regimēto, acio che si facci quello. Et q̄sti deu regimenti bisogna, che insieme sempre succedino acio che caggia digestione sempre nella materia ugualmente, pero che e cura uera. La seconda cosa compiono tre cose da considerare nella consideratione di trare la materia da uotare. Il primo e, che n̄ i una uolta e faticosa, & subita faciamo euacuatione, ma mettamo tempo tra l'una purgationi, & l'altra, acio che la cura regoli la euacuatione, & la euacuatione nō habia a regolare la natura. Et questo e comandamento de hypocrate, la subita, & uiolente uotagione e faticosa, non regula la natura, & l'operatione sua e come subito impeto di fiamma che opera nel sottile, & debolē, & trapassa il grosso, lopera del caldo moderato e ugualmente in ogni parte della cosa da lessare, o darostire a operare. La seconda cosa da considerare che la cosa uota sia misurata, & trapassi il temperamento, o trapassi il di poco il grandio delle medicine sicure, & benedecte, le quali noi ti narramo. La terza e, che non spoliono li solutiui delle cose che humentano, e lenitiue, et questo e quello, che fa l'operatione beate. Anco ti dico, che della seconda cosa il reggimento si compie con administratione della flobothomia, & subtractione di sangue, doue bisogna & purgatione de materie, & di cristeri, & so-

PARTICVLARE

poste conuenienti prima leni, & poi forti, & alcuna uolta il uomito, quando la passione fusse flemmatica, o se nello stomacho fusse cosa, che accrescesse il male o q̄ndo il cibo fusse corrotto nello stomacho loro. La terza cosa compie luso di tutte le cose, che generio allegrezza & letitia, o ciballi, o medicinali, o di bere, & delle cose, che sodono, & che si uegono, o odora no, o in qualunque modo si sentano, et dare la raria temperata, & uedere cose molto belle, & gratiose, & ornate, & dare loro occupatione giocōda, & uezi, & lusinghe, & humiliarsi loro in subgessiōe, & promesse di cose, delle quali essi si dolessino di non hauere, o dhauere perdute, & mostrare loro giuochi, che tolgano loro la intentione, & pensiero loro dalla cosa, della quale si dogliāo, & cio che fa loro allegrezza, dare, et contentargli. Se il sangue soprabonda in tutto il corpo, & le uene sono piene, uota della uena comune, & poi di quella del segato, & questo nella melanconia, ma nella mania fa il contrario, cioe incomincia dalla uena del segato, doppo questa si e bisogno di quella commune, & poi dopo questa d'ile uene de talloni dentro. Et se ancho pure bisogna fa della uena, che ua al ditto grosso d'l piede, se tu uedrai, che la sia grossa, & specialmente quando non fusse mestruata la dona, pero che trahe. Et se queste cose non uagliano, trane della uena della fronte, o tu apiccha le mignate alle nare del naso, perche uagliano a ogni permistione di mente, & debbasi usare in queste infirmita apertura largha di uena, accioche non escha il sottile, & il grosso rimanesse. Et se il sangue solo nel capo abōdasse, alhora trahi solo della uena del capo, del braccio, & considera quale di quelle due parte del capo sia piu graue, et alhora trahe di quello braccio da quella parte. Et se fusse abundantia di sangue per le uene racchiuse nel segato, o nella milza, trahi della uena che e nella mano tra il dito mignolo, & quello del anelo chiamata saluatela, manca, o rita, & se fusse nell'uno, & nell'altro, & trahi hora de una, hora de l'altra mano. Ancho ti facemo a sapere, che puocare le morici, & il mestruo nelle done, uale a tutte le specie di questi mali, et simile ogni apertura della uena de piedi nel fine della cosa. ¶ Sabor re di medi, siropo buono, & utile allamannia, & alla melanconia fatta per arisione dhumore, cioe di collera gialla Recipe sugo di buglosa domestica, & saluaticha ana libre due, sugho di pomi odoriferi libbre tre, foglia di sena oncie quatro, gruogho dra chme

dra. due, zuchero perfetto libbre. ii. fa così, metti la senna trita uno di, & nocte ne sugi, & poi gli da uno, o due bollori, & fa con zuchero siropo, il gruogo stropiccia nel panno nella sua decoctione da oncie due, o tre con aqua di buglosa, & nel bisogno si da con aqua di cacio.

¶ Galieno. Recipe foglie di senna libra una, & atuffale in uno cado di musto bianco, & dopo mesi. vi. usalo esso con aqua di buglosa ogni matina a digiuno, & e utile alla melanconia, & smanea, & mundifica il ceruello, & li senti menti, & genera gaudio, & se la senna si cocesse in brodo di gallo, o di gallina, o di carne, o di pesce, o duoua, uale similmente.

¶ Figliolo di zezar, infusione de epitthimo uale alla smania, & melanconia di mistione di collera citrina. Recipe epitthimo cretense oncie tre, fiori di buglosa domestica, cioe boragie, o saluatica onci. i. sale indo dra. i. & meza, poni in scodella di pietra, et mittiui su siero caprino onc. xii. & lascia stare di & nocte in aria chiara, poi gli da uno bollore, et poi colla, et mittiui su catartico di rose onc. meza la presa e onc. una, o due. ¶ L'altra infusione. Recipe sene oncie due, susine quaranta, siero caprino quanto basta. ¶ Trifera de epitthimo, che susa tra luna purgatione et l'altra de di, quando non si purga, et fa ringiouinire, e fa gaudio. Recipe mirabolani, keboli indi, bellirici, emblici ana parti equali, epitthimo optimo parti due, gerapigra parte meza, confici con mele emblici, o keboli, et da ogni di drachme due, per fino in drachme quattro.

¶ Gabrielo, pillole de lapide armeno, che mūdifcano il capo da humore melanconico, & uagliano alle infirmita, come e la smanea melancolica, & tristitia senza cagione. Recipe polipodio, epitthimo ana drachme cinque, lapide armeno lauato secondo l'arte drame due & meza, mirabolani, keboli indi ana drame due, sticados drame diece, sale indo, polpa de coliquintida ana dra. iiii. emblici bellirici, alce, starnuto nero ana dra. due, gerapigra, turbit ana dra. una & meza, confici con oximele, & da obcia una, o due con aqua di cacio.

¶ Figliolo de zacharia, modo di confectione utile alla smanea, & timore. Recipe mirabolani neri dra. uinti, ruta saluatica, polipodio, scebram, cioe esula, basilico maggiore, marrobio bianco ana dra. cinque, epitthimo dra. quidese, sticados dra. iiii. starnuto nero, alfelegemisch ana dra. cinque, garofani dra. due, melisse dra. tre, cortecce di cedro, & buglosa ana

dra. quattro, noce moscada, & gallia muscada ana dra. i. confici con mele di passule, & melle d'emblici, la presa e da dra. due per fino in dra. iiii. Figliolo di zacharia, modo di confectione rallegrente, & generate allegrezza, & fa ringiouenire, & fa in tutto il corpo, bello color, & buono odore, & fa smaltire, & non lascia incanutire. Recipe rose dra. iiii. ciperi dra. due, & meza, et garofani, mastice, legno aloè, spigo, bacharana dra. una & meza, cenamomo, gruogo, melissa, alfelengemisse, cioe specie di brotono, perle, foglie indo, macie, cardamomo, leuistico noce moscada, galia muscada, cortecce di cederno, zedouaria, doronici, basilico maggiore ana dra. una, muscho buono la quarta parte di dra. una confici con mele bellirici, & de emblici, che sia quattro tanto, che le specierie, & piglialo, come la trefera, & e piu conueniente di uerno. ¶ L'altra pure anco alla mania & melanconia conuenienti si possono elegere di quelle cose, che sono date nello antidotario maggiore, & nel capitolo della doglia d'l capo di qlle che tritano la materia, & di quelle che confortano il chore, lequali cerca iui, et riduci a questo luogo. ¶ Embroche, che si selghino le piu conuenienti, nellequali sia humetatione piu che riscaldare, o raffreddare, & noi ne diremo assai. Et galieno disse, la decoctione de capi, & piedi de capreti, & di piedi d'castromi giouani con lacte di fresco munto, & butiro crudo, dice essere cosa mirabile a humentare quelle cose, nellequali si richiede d'humetare, et bisogna cinq; uolte il di desso ungere il capo, & embrocharlo. Alkangi. Mūgi sopra il capo lacte, & olio di zuccha, o di lactuga, o di papauero con olio di camomilla, & uale molto, & humenta cō temperanza. ¶ Embrocha utile alloro, & fa sonno. Recipe papaueri, & camomilla, & seme di lactuga ana parti equali & cuoci in aqua sufficiente, tanto che torni pmetta, & embrocha. ¶ Vomittiui utili, & congrui in tre casi, dicemo essere pocho inanci, & da prima si faccino con cose lieui, con oximele, & aqua calda, o con oximele, & rafano, o con rafano, che e nutrito con eleboro nero, o con expressione di rafano così nutrito, cioe con lo starnuto, o con decoctione di mabrahumich, & poi torna a confortare lo stomacho cō quelle cose, che noi dicemo. ¶ Ancho sia la sollicitudine tua doppo la cura del chore che si smaltisca bene in esse il cibo, & se interuenga, che si corrompa in esso il cibo subito, et uome, et caccia fuori, niuna cosa e pegio

DELLE MEDICINE

re della digestione corrota, & mettere cibo sopra cibo corrotto, & l'ono sopra cibo corrotto, & bagno, che tropo sostenere il cibo corrotto, e a qlli cosa nociua. ¶ Galieno uietà cose acure, & che fanno orinare, acioche il sotile non risolua, & il grosso sindurisca. ¶ Galieno, nella melanconia splenenchia, o mirachiale sia sollicito torno alla milza, & ramich, & habbi qtro sollicitudini, prima che si mudifichi il corrotto in essi. Secondo che non si lassino uenire li uapori corrotti al capo, & propriamente co uentose, & cose, che arrossichino in sul luogo & forse con cauterii, & con quelle cose, che tirano alla parte contraria, come sono cristeri, prouocare le morici, & il mestruo, trare sangue de talloni dentro, & della uena del dito grosso del piede, et porre li bichieri nelle coscie, et ne piedi. La terza e di confortare, & rectificar la milza, & il mirach, che le materie nō si corrompino in essi, anco se esmatifcha ogni cosa corrotta, & diuenti fondamēto di materia laudabile. La quarta e di confortare il ceruello, che non riceua la superflua cosa, come spesso uolte e dicto.

¶ Del male maestro.

Cap. XXII.



A cura di questo male e. vi. cose. La prima poni regimento nella uita, la seconda, uguaglia, & disponi la materia, la terza, lieua uia la materia, la quarta, poni regimento nello permutare il resto della materia alle parti opposte, et diuerse, la quinta, rectifica il membro, che mada, se nessuno ue ne fesse mandare, & rectifica il ceruello. La sexta, corregge gli accidenti. La prima compiono glusi delle sei cose non naturali, de quali e laria, che si debba temperar, che non sia ne calda, ne fredda, ma sia tirante al secho, et alcuna uolta uale mutare aria di prouincia in prouincia, et alcuna uolta laria usato mutarlo, se in esso la infirmita interuenisse. In essi spesso la disusata aria infirmita si transmuta in alcuni, se il disusato aere crescesse, il male tornare allo usato il permuta, & tu infermo consideri laria, et uederai tosto, quale e utile, & quale enociuo a esso. Il cibo si d'bbamēsurare nella sua qualita, & nella quatita, & nelle proprietate, & nelle altre cose. Il cibo ne fanciulli sia il lacte rectificato con lo buono regimēto della balia, che il lacte, e che essa sia bñ disposta, non grassa, ne troppo magra, ne stizosa ne pigra ne n'faffatichi troppo ne a che sta tropo in riposo. Vigorosa nel uolto, & di buoni costui, n' luxu

PARTICVLARE

riosa, & che habbi loperationi naturali uere, & specialmente lo smatre, & laltre anco, e il cibo sia di buono nutrimento, e non uaporoso, ne corrotto, & sia il cibo, che habbi mezanita co inchinatione a seccita pocha, & sia ageuole a smaltire, & non graui la natura, & non pigliare troppo, & non mangi sel, primo cibo non e smaltito, & lieui uia la facietta superflua, quanto e possibile, & anco eleggi li cibi secondo la proprieta.

¶ Disse diascoride, la ruta e utile a quelli, che hanno mal maestro, & lappio lo fa uenire, & forse la endiua si concede, & laneto, & il coriandro. Si uietano li fructi tutti, se non e alchuni stitichi sopra il cibo, acioche non lassino li uapori salire su al capo, & confortano lo stomacho, & uietansi li cauoli, e porri, & li pesci sono loro rei, le carne del capreto sono loro perfecte, & de polli, & di caprioli, & di lepre giouane, & laltre simile a queste. Il bere. lo ro e utile il uino bene inaquato, non troppo uechio, ne troppo giouane, sottile sia, & chiaro odorifero, & habbi uo poco dello stiticho. Il dolce e grosso, e reo, e simelmente il puro, se e potete, laqua melata e loro optima beuanda migliore chel uino, doppo il cibo al tutto non bea nulla, quando comincia a smaltire, & lieni ogni smisurato bere, & non bea aqua, & ogni bere uaporoso, come e uino facto di datteri, & simili, ogni fame, & ogni superfluo mangiare schifi. Il temperato digiuno in qsto caso uale, & in questo caso meno male e il poco mangiare che il superfluo, non luxurii, & forse, che usare alcuna uolta a quelli, che se ne fusseno tropo astenuti, e utile, & fa sano. Il troppo dormire, il troppo uechiare nuoce, & dormire sullo cibo superfluo, e nociuo, & quando fusse stomaticho, & e utile sullo smaltire del cibo, ma ancho il somno temperato sullo stomacho digiuno, & uoto nuoce, il troppo exercitio, o tropo riposo nuoce. Il temperato luno et laltro e utile facto, secondo che si d'ba al tempo, peroche il temperato exercitio a digiuno uale, et doppo il cibo nuoce quantuq si sia, ma il riposo gioua, et nuoce ogni cosa, che n'ralegra, e gioua, la agoscia, et tristitia non cono, et doglia, et sollicitudine laboriosa non cono. La seconda cosa compiono quelle cose che adaptao la materia con loro proprieta, et uirtu, che la sia ageuole a cacciare uia, come e la squilla, et laceto suo et il suo oximele, et la cocione, et siropo de ylopo ortolano, et motano, d'lo sticados, o del acoro, o d' origamo o simili

o simili. La terza cosa cōpiono le purgationi condecanti, dellequali parleremo, et li cristeri & le sopposte lieui, & acute, & nella sāguigna trare sangue delle fassene, & prouocare le morici, & il mestruo, & lo sperma, se il male interuenisse per sua retentione, & cacciare li uermi ni del corpo, se per essi fusse. La quarta cosa cōpiono li gargarismi, et li starnuti ppriamente, & uōere, & masticare, cose che multiplichino la saliuā, & lo sputo, & le fregationi, & legare le estrema, & le uentose in esse, & gli empiastri, che arrosiscono, & ppriamente sullo mēbro, che manda, se nessuno fusse tale. La quinta cosa compie rectificar lo stomacho, o la matrice, o le budelle, o altro membro, come detto e, & dirassi, & in tutte queste cose rectificare il ceruello debba essere la intentione prima come fu detto. La sexta cosa compiono usare le medicine, che con loro proprieta, & natura retardano, & lieuano uia la uenuta del male, o che il fanno tosto andare uia, o che al tutto nō lassano uenire, o occultarlo, come poi se dira, & alcūa uolta la febre flemmatica, & propria mente lunga resoluē, & smaltisse, & consuma la materia sua, & alcuna uolta presso alla resolutione dessa apparisce nelle parti del capo saphati, & morfea, cioe chiazze, & significa salute. ¶ Apozima de ysopo utile al mal maestro mirabilmente. Recipe ysopo herba libra una uue saracinesche onc.ii. cuoci in aqua piauana libr.iii. tanto che si consumi per metta, et dane ogni matina con oximele squilitico buono, & prouato, alcūa uolta si mette dentro ysopo montāo, & alchuna uolta epitthimo, & e piu efficace, & alchūa uolta si fa desso siroppo melato buono utile alloro molto. Le cose, le quali sempre bisogna di bere, sono la peonia, & il seme suo, il piretro, il fiseleos, & la ristologia rotonda, & queste si debano dare inanci, & doppo la purgatione con aqua melata, o con apozimate dappio, o con simile altre.

¶ Iouannitio, confectiōe di gera, diacolognides, dellaquale salpettano molte utilita a tutte le ifirmita del capo, et del ceruello, & de nerui di difficile remotiōe, come e doglia di capo et male di magrana, & mal maestro, & plasia, tortura di boca, & capogirlo, & obscurita del uedere. Rec. gerapigra, nella quale aloe sia, dopo alle specie onc. vi. trocisci aladahā onc.iii. turbit oc.iii. squilla arrostita, agarico, sticados ana oncie due, & meza, scamonea antiocena cotta in pomo aurei otto, eleboro nero, salgēma, bdelio anaurei.iiii. il bdelio risolui nel

uōo mescola tutte laltre cose, trita, et criuella fa trocisci co bdelio ressoluto, et secca allōbra et di puouo trita, et criuella, et cōfici con mele duue passe, tritando tāto, che torni cōe pasta, fa pillole, et da dra.i. ad dra.ii. ¶ Mahometh arasi, confectiōe di medicie, che si da ogni di al mal maestro, et a capogirli, et apparecchia la materia. Re. sticados dra.x. agarico dra.ii. et meza, fiseleos dra.iii. uiole secehe dra.y. cōfici con kesmes, et da ogni di ī modo di.ii. o.iii. noci cō oximele squilitico, ¶ Eppo medesimo laltre cōfectiōe di mirabolāi almal maestro ppria, et puata. Re. piretro, fiseleos, sticados ana dra.x. agarico dra.y. cordumeni, asse, aristologia rotonda, affodili, regolitia, carpobalsamo, peōia ana dra.ii. et rogli sugo di sqlla, et mele parti equali, delleqli cotte quanto basta a raunare qste cose, togli, et ripōi in uaso uitreato, la presa e da dra.ii. p fino in dra.iii. et e medicina opria. ¶ Figliolo di serapione. Pillole a la epilensia di flegma puate. Re. fiseleos, aristologia rotonda castoro, sale ido ana dra.iiii. radice di peōia, trocisci di sqlla ana dra.yi gerapigra, sticados epitthimo añ. dra.x. polipodio dra.vii. agarico dra.xii. colloquintida dra.xi. turbit drac.xy. o uero .y. mirabolani neri, bellirici, ēblici ana drame tre, lapis lazuli drame octo, mirabolani, citrini eleboro nero, camedreos, & camepittheos, ana dra.yiii. cōfici cō secaniabin sqlitico la presa e drama.i. ad dra.ii. et meza. ¶ Figliolo de serapione, pillole al mal maestro melāconica fedeli, et achiaza nera, et infirmita melanconice Recipe gerapigra drame.y. epitthimo drame.x. lapis lazuli lauato drame.yii. scamonea, colloquintida, starnuto nero, spigo ana drame.ii. confici con aqua melata, & da con aqua de epitthio, & duue passe. ¶ Alexndro, pillole de leqli niūa e piu forte alla epilēsia, et arteticha, & gotte. Recipe aloe, scamonea, colloquintida, bdelio, starnuto nero, cortecce de gummi arabico, euforbio baurac añ. parte meza, confici con sugo di caul, la presa e da drama.ūa ad drame.do. ¶ Euribasio, medicina buona, che si piglia ogni di, et ualle al mal maestro, et capogirlo. Recipe bacche dalloro, pepe biancho, fiseleos, piretro ana drame tre, radice di peonia, aristologia rotonda ana dar. do, castoro, trocisci de squilla ana drame una, confici con oximelle squilitico. et con questo medesimo oximelle lo da ogni di. ¶ Cristero mirabile. Recipe halase, ysopo, assentio ana drame.do, polpa di colloquintida drame.do, centaurea drame quattro, cartamo drame dodice

DELLE MEDICINE

olio di kerua dra. y. fa cristero con essi. ¶ Sturnutatorii, et capopurgii, et gargarismi, & masticationi se legano in capitulo de soda, la ruta & il castoreo spartiti insieme odorati sono utile sommamente, & così la gomma della ruta saluatica, & fa ringiouenire, & desta il morro del paroxismo. ¶ Alexandro, de lisopo, & d'l pulegio, et origano con quantità sufficiente di fichi secchi fa pastilli, liquali esso mastichi, po che il fléma depongono, & confortano il ceruello, & mundificao, anco il piretro cō la mastice, & cera quantita sufficiēte mescolata, quādo si mastica, rimuouono il flegma cō urtu loro, & purgano il ceruello mirabilmente. ¶ Galieno, la peonia secondo ogni modo de amministrazione e medicina grande al mal maestro, cioè la radice, & il seme suo, & se dessa ogni di da dra. ii. per fina in dra. iiii. da con aqua melata, & de ylopo, o con oximelle, uale mirabilmente, & similmente se fai dessa capopurgio, o gargarismo con oximelle, & zoffia dessa nel nalo, & uale, & se cōtinuamēte la poluere sua se odori, uale, et e prouato apiccarlo al collo, e optima utilita, & presa ne cibi, & nelle beuande, & fassi fummo col seme suo, & e mirabile, & preso con mele rosato ogni di, sana, se dio uora. ¶ Hypocrate disse, e molti dopo esso, & noi hauemo prouato il piretro essere medicia fedele al mal maestro, & ppriamente il condito suo, & il lectouario facto desso, & di mele & li troisci facti desso con aqua melata presi, & il capopurgio desso, il condito desso, si fa, come fai il gengiouo condito, & e prouato, et buono. ¶ Confectione di piretro utile al mal maestro, et alla tortura, & alla parlasia, & alle infirmita de nerui fredde. Recipe seccacul cioè barbe di calcatreppa libra una, piretro humido, o humentato oncie. yi. mele schiumato libre. y. pine purgate libra una & meza condendolo con gengiouo, & piretro ana oncia una, garofani, noce muscada, cubebe ana dra. tre, cennamomo dra. y. & i altro libro piretro hehuegh, o gengiouo humidi, o humentati ana oncie tre, grouato, & buono, & altrove, musco dr. i. ¶ Galieno, dopo la purgatione del capo, & del corpo da triaca, & mitridato indone qualli tu metti in mezo la purgatione, & propriamente due auellane de luno dessi, o la sera, o la mattina, come uedi di bisogno, debbasi dare confectione di musco dolce, & amara, anco la triaca dyateferon, & la confectione di cesare, et la gera de hermete, et il teodoricō con noce moscada.

PARTICOLARE

¶ Figliolo di serapione, confectione di masticatorio, che fa correre lhumor per il sputo mirabilmente, e purga il capo. Recipe piretro dra. una, senape dra. una & meza, stasifagria oncie. ii. sale armoniaco dra. una con mastice, & cera parti equali cōuenienti mescola, & fa forme come nocciuole, et mastica a digiuno, et uale. ¶ Galieno, odora la ruta ogni hora, & fa capopurgio con essa, & uale al mal maestro, & similmente la maggiorana, & il capopurgio facto dessa, la ruta saluatica e prouata, et la gomma sua e perfecta. ¶ Democrito, affumica le pilentico con essa, et usa lodore suo, et desta dal mal maestro, et usalo ogni hora, et preserua dalla epilensia, et similmente uale la gallia muscata usata, et così la gomma sua, e beuta. ¶ Alexandro, la uesica del porco saluatico cō tutta lurina secca nel forno, et danne a misura de una faua ogni di la mattina con oximelle et e prouato, et disse, che uide uno essere liberato in tre di. ¶ Diascoride, il coagolo della lepra beuuto uale a chi ha il male maestro, et similmente il segato del asino arostito, et mangiato a digiuno. Lo male maestro scuopre il segato della capra mangiato, et affumigato con galbano, et così con lunghie della capra, et lapio in qualūque modo usato, e suffumigio di fungo, et di mirra, et porla nelle nare, o corno caprino, il segato di capra cōmesto, & odorato, & quello del becco.

¶ Del male della gocciola. Cap. XXIII.



A cura di questo male e uicina a quella del mal maestro, se none, che e bisogno di fare subito ogni rimedio perche lo indugio mena alla morte subitanea, cōciosia cosa, che esso da se sia infirmita, che rade uolte si scampa dessa, come disse hypocrate, ma pure, accioche non aparisca difetto da chi adopera, sforzati da principio rimouere la materia, quanto tu poi. Et se tu uedi, che essa sia materia sanguinea, trahi delle uene del capo damendue le braccia subito con la fare uscire molto sangue, se la cosa il sofferra. Et spesso fa porre choppere alle gambe, & a piedi, & tira quanto tu puoi alla parte contraria con tutti li modi, che tu puoi, & con cristeri a cuti, & sternutatorii, & suffumigii, & altre cose, & se la materia fusse flegmatica, tirala quanto puoi, come qui dicemo. Et per questo ricorri nel capitolo della doglia del capo, & del mal maestro, & di quello, che se dira della parlasia, se dio uora.

¶ Incomincia la somma quarta delle infirmitade

tade de nerui fredda.

Capitolo. I.



Infirmi de nerui freddi, o le sono da cōplexiōe pura, & alhora ha bisogno solo de alteratiōe, & poi di cōfortatione, o ella e in qualita cō materia, & bisogna alhora alteratiōe, & purgatione, & poi confortatione, o esse sono solutione di cōtinuita, & diremo la cura loro nel suo luogo, & le complexionali infirmita de nerui sono per frigidita il piu, & poi da humidita, e da caldeza, o seccheza non molto spesso, posto che alcūa uolta interuenga, & alcuni uerifichēo, che la febre soprauenēte cura le infirmita de nerui, & delle giunture, che fūssono per frigidita, o per humidita, perche smaltisce, & affottiglia la materia, & cōsuma. ¶ Diascoride, zinzan in ogni modo usata permuta la mala qualita de nerui, & confortagli, & così uale a doglia di giūtture, & ppriamēte māgiata cō tuorla duoua, & salua, et ponsi in decoctiōe d'acqua melata, & uale mirabilmente, & ipiastrata con mele, & faria dorzo uale alle doglie loro, ydromele, cioè aqua mellata e utile a tutte le infirmita de nerui fredde, & humide. Rec. zinzan, cioè herba iua lib. meza, foglie di salua, lelang ana dra. vii. sticados draci. iiii. bolli in aqua lib. yi. che torni. iiii. lib. cola, & con mele lib. meza, mescola, & mettiui su, pepe, garofani, spigo ana dra. una & meza. zz. cennamomo ana dra. y. lascia dalla sera infino alla matina, & poi cola, & sia la presa libra meza con aqua calda. ¶ Embrocca utile alla infirmita de nerui fredda, la quale si debba uersare su lo capo, e il luogo del origine de nerui, & su lo luogo doloroso, & su lo luogo passionato. Recipe fiori di camomilla libra meza, ziniore fiori di salua, sisimbrio maggiorana, sticados, & le lengana onc. viii. cuoci in lib. quattro acqua per fino in lib. ii. torni, fa embrocca con essa, cōe e decto, & cataplasma della feccia, & epuato. ¶ Giudeo, siropo de sticados e medicina mirabile a tutte le infirmita de nerui fredde & cōfortagli. Rec. fiori di sticados onc. iiii. timoziniar ana onc. i. pepe, piretro ana dra. iiii. passule onc. i. capeluenera, ameos añ. onc. iiii. cuoci in lib. iiii. acqua, che torni libr. ii. cō mele lib. una & sapa libra meza, & fa siropo, la presa e da oncia. i. per fino in oncie. ii. cō aqua alchilil, cioè rosmarino. ¶ Cōfettiōe di diacoro cōdito alle infirmita de nerui fredde mirabile. Rec. barbe di calcatreppa, pine monde, radici de acoro ana libra una, e meza, il secacul, & lacoro lessa,

et priemi, mescola seco fuori delle pine, mele schiūato, lib. x. et cuoci a fuocho lēto, tato che diuēga spesso, poi lieua dal fuocho, et mettiui su le pie, et mescola insieme, poi polueriza su pepe onc. i. pepe lūgo, garofani, gēgiouo, macie, ana dra. iiii. noce moscada, cardāomo, galāga, ana dra. iiii. la presa sua e onc. i. la mattina, et la sera. ¶ Decoctiōe utile mirabilmente a tutte le infirmita de nerui, et doglie i essi. Rec. zizan, cioè herba iua, fresca et hūmida, et ppriamente del suo lib. meza, et mescola seco mele onc. i. et meza, olio di scatapuzza, & de beē, de tre pepi d'eti nello antidotario aurei. ii. o piu, o meno, secondo che bisogna, et da a bere da dra. x. per fino a dra. xx. et se la decta herba nō si truoua hūida, togli d' la secca da libra meza, et cuoci in libra. i. daqua, in fine che torni libra meza, et fa cōe e decto. ¶ De olei, et unguenti, et di empiastri, che decti sono ne lo antidotario a permutare la qualita rea de nerui, iui cerca, et q gli ricogli a tuo pposito, et d'le pillole, che noi pleremo ne pprii capitoli, et di qlli, che purgano la materia, iui sono scripture tutte, et ppriamente d'la doglia del capo, et del mal maestro, & d' capo girli, et scriueremo anco ne capitoli, che uēgono. ¶ Galieno, la triaca, et il metridato si debbono usare in ogni infirmita de nerui fredda con aqua di decoctiōe de iua, et daniso, et foglie di ruta, et di salua, et uagliano in ogni tēpo de la infirmita, et nel principio inanzi la purgatione smaltiscono la materia, per che affottigliāo, et pmutano la complexiōe fredda. Et dopo la purgatione resoluono il resto della materia, et anco hāno proprieta di fare utilita a nerui manifesti, et confortagli, et e la presa da scropolo. i. p fino a dra. i. ogni di. ¶ Galieno, ha anco proprieta di far utilita alle infirmita de nerui luso d'el castoro ogni di kirato. i. a berlo con qillo, che si confacci de beueraggi. Et di qsta intentione e lassaferida, propriamente, et mirabilmente uncta, et beuuta ogni di, et similmente olio di narcisso, et olio di ghiaggiuolo colla trementina et simile olio di been, et olio de alchanna, et di ruta. ¶ El pepe e medicina mirabile a frigide infirmita de nerui, et olio di pepi, et simili. ¶ Del olio d'el euforbio lutilita e mirabile, et così olio di gruogo, et de philosophi, e puato, e uerace. ¶ Hunain, modo di pistole de euforbio utile a mollificatione, et frigidita de nerui, et humore crudo, che descende a nerui, o che in essi sono inzuppati. Rec. euforbio, colloqntida, agario, serapino, delio ana dra. iiii. aloē dra. yi. mastice dr. ii. confici cō expressiōe di zinian, o de Mesue I iiii

DELLE MEDICINE

porri, et sono puatate, la presa e da dra. i. ad dra. i. et meza. ¶ Galieno, confectione di pillole maggiori fetide de utilitati puatate a tutte le infirmitadi d' nerui, che uengono p materia grossa, et uiscosa, difficile a sbarbare, & a doglie di giunture, che sieno da qlla cagione, & a tutte doglie di tutto il corpo, che habino qlla materia, & a capogirlo, & a mal maestro, & male di magrana difficile, & doglia di capo, & chiazze, & lebra. R. e. aloë, turbit, ana dra. y. serapio, armoiaco, oppoponaco, bdelio, seme di armel, cioè ruta saluaticha, o uero la cicuta, mirabolai, colloquintida, ana dra. iiii. scamonea dra. ii. cassia inda, hermodactili, esula ana dra. ii. castoro, agarico, euforbio ana dra. i. cénamomo, gruogo, cardamomo, spigo ana dra. meza, gumi, in fondo in aqua de porri, e fa dessi pillole, la presa da dra. i. per fino in dra. ii. ¶ Pillole fetide minori che sono ne la potentia delle maggiori. R. e. serapino, armoiaco, oppopoco, bdelio, aloë ana dra. iiii. castoro, harmel ana dra. iiii. colloquintida dra. vii. turbit, dra. x. confici cõe laltro. ¶ Figliuolo di zacharia azari. Pillole fetide maggiori, che uagliano a tutte le infirmitadi de nerui, come e la parlasia, lo spasmo, et il torcere della boca, & alle doglie delle giunture, & purgano l'humore crudo, & grosso, & uiscoso da luoghi, donde si tirano malageuolmète. R. e. gerapigra dra. x. polpa di colloquintida dra. y. centaurea minore, meizarachâ, cioè sena ana dra. y. euforbio dra. ii. & meza, esula, castoro, gengio, asafetida, serapino, oppoponaco, lataragi indi, cioè cassia, senape, pepe ana dra. i. la gomma dissolui in aqua di ruta, & fa pillole con altre cose, la presa eda dra. ii. per fino in dra. iii. ¶ Pillole fetide minor di nro trouato, e sono della intentione delle maggiori, & uagliano al tremore mirabilmète. R. e. gerapigra dra. y. piretro, castoro, cassia ana dra. iiii. serapino, polpa di colloquintida an. dra. quattro, la presa e da dra. do p fino ad dra. ii. & meza. ¶ Figliolo di zacharia, confectione anacardiâ, che e optima ad infirmitadi de nerui frede, o humide, come e la parlasia, & lo spasmo da humido, & da fredo, e rimoue la bocca torta, & il tremore, & lo stupore, & subito sana. Recipe gégio, piretro, nigella, casto, pepe, macropepe, haueg, cioè acor ana dra. x. folie di ruta, mirra, & ysope mótano, gentiana, aristologia, cocole dalloro, castoro, cassia, senape ana dra. cinque, mele anacardo drame. y. scropolo uno, inuolgi tutte queste cose con olio di noce, & confici con mele de apечchie, & da dessa quanto i. granel

PARTICVLARE

lo dalloro. ¶ Disse hamec, questa medicia e di grande uirtu a qlle cose, che sono decte in tutte le infirmita frede, e infiamma il corpo subito, et fa uenire febre buona a lo spalmo humido, & stropicciare con esso la lingua uale alla graueza dessa, & fassi empiastro dessa su lo mēbro fredo, stupido, o con esso si frega, & uale mirabilmète, & fa sudare, & po bisogna, che chi il piglia, si cuopra, acio che sudi, e allhora esso fa sano, se dio uora. ¶ Mahomet figliolo di zacharia. Olio, che si bee in infirmita de nerui, che si fanno p lo flēma, & hūore uiscoso, & dassi cō qlche cosa di beueraggio utile. R. e. colloquintida dra. x. aloë, dra. y. turbit bianco dra. iiii. squilla, dra. iiii. gentiana, psilio, maggiorana, ziniar ana dra. do, et meza, amoiaco, spigo xilobalsamo, garofani, cénamomo, pepe, macropepe, aristologia longa, et rotonda, cassia, polio, squanto, petro, polipodio, aniso, piretro ana dra. do, & meza, serapino, regolitia, iusquiamo, gengio uo ana dra. do, trita tutte grossamente, & mettiui su aqua di fonte lib. tre, olio antiquo, il sexto. i. cuoci a fuocho lēto, tanto che laqua si cōsumi. ¶ Hamech, olio di figia, cioè storace liquida ualle alle infirmitadi de nerui flēmatiche. Recipe figia, castoro, prasio ana oncia una, pepe, gengio, squinato, cassia ana dra. y. ciperi, costo, carpobalsamo, xilobalsamo, starnuto nero, armoniaco, spigo, serapino, aristologia longa, et rotonda ana dra. quattro, olio siricio dra. y. acq libbre tre, cuoci come qui presso e decto. ¶ Laltro olio de figia, che uale similmente. Recipe olio siricino libbre do, & libbre tre di storace, cuoci in uaso doppio. ¶ Sceglieno ne lo antidotario unguenti, empiastri, olii d' quelli e lysopo, ceroto, unguento di bdelio, ungueto philagio, ceroto diapente, ceroto de alexandro, ceroto de andromaco, empiastro del figliolo di zacharia. ¶ Giouānitio, offensione, che uenga ne nerui di dietro riceue fructo dello starnutire, & capopurgii, pero che da luoghi del origine de nerui si trasmuta l'humore a luoghi, donde si deba purgare, & per esso si purga alla offensione, che cade ne nerui della faccia, gli starnuti, & capopurgii se debbano uietare nel principio, ma nel fine forse fanno pro. Ma li gargarismi sono utili a luno, & a laltro, & specialmente dopo le purgationi comuni, se giatu non temesse, che la materia corresse al petto, & al polmone, pero che alhora sono sospetti, come e decto, & gia dessi, che andaronoi ianci li capopurgii, & gli starnutatorii molti, & gargarismi, tu puoi torre utili a questi.

¶ Della

¶ Della parlafia, cioe di chi rimane pduto da uno lato, & de uno membro. Capitolo. II.



A cura di questa infirmita e dop-
pio regimento uno e comune, e
uno altro proprio, il regimento
comune alcuna uolta tocca par-
te del male, alcuna uolta la pro-
pria desso, quando lordine della uita, & del-
la dieta. Il primo si fa con ogni studio al capo,
& alla midolla della schiena, & questo perche
il piu cade questa infirmita ne nerui motiui, et
il moto loro e dalla parte di rieto del ceruello,
& della nucha, & questo studio e in alcune al-
tre infirmita de nerui, e comune di douersi se-
guire, come e nello spasmo, & nel tremore, et
stupore, & tortura di bocca. Il secondo si co-
pie la intentione con uso delle medicine, con
uirtu, & proprieta utile, et che confortano i ner-
ui, come qui presso nel capitolo dinanci fu de-
cto. Il terzo si fa con dare poco cibo, & poco
bere, & con ogni gouernameto, che disecchi,
come e cibi, & beueragi, & condimenti loro,
che hano proprieta di fare utile a nerui, come
sono le granelle del pino propriamente, il cer-
uello di lepre, et yfopo montano, et lorigamo
& isopo, & pepe, & gengiouo, & piretro, &
brodo di serpente con proprieta sua, & le spe-
cie del sale condito, & il brodo del gallo anti-
quo secondo la doctrina di galieno, & lacqua
melata, nella qle sia presa, & ihade, in altro alce-
iudach, cioe polio miore, & saluia, & simili, et
uale loro usare de capperi, & i tali della uite al-
ba, cioe zucca saluatica, quando escono fuori
fritti colle specie, & acoro condito, il uino si
uuole leuare uia, pche porta la materia alli ner-
ui, & sapi, che e nimico de gli occhi, & de ner-
ui per se solo, & usar lo superfluo, fa in essi le in-
firmita. Schifino ancho lacqua, et il bere dopo
il cibo, & il dormire subito dopo il cibo, & in
ogni modo beino poco, & sia il bere loro di-
secchiatiuo, & patire sete, & fame. Et il princi-
pale fondamento della cura, il regimento pro-
prio del capo e quatro cose. La prima e smalti-
re, & uguagliare la materia, la seconda e uotar-
la, la terza e mutare il resto dlla materia a la par-
te contraria, & diuersa, la quarta corregere gli
accidenti. La prima si fa con cose, che carmini-
no la materia del male, & che la maturino, del
quali noi habiamo parlato qui poco dinaci,
& iui cercha. La secoda si fa co le cose, che pur-
gano, & propriamente lhumore, come e la ge-
a diacolloquintides propriamente, & le pillo-

le fetide, et la gera de hermete, et laltre dicte
di sopra. Disse galieno, le infirmita de ner-
ui, et delle giunture se non per forte operan-
te si corregono, ma pure della migliore opera-
tione che sia e, non si affretare a usare le uota-
gioni appropriate dal principio, acioche la uir-
tu non si tolga di subito, & non si leui, & risol-
ua, il uomito, & la uotagione per cristeri facta
e propriamente forte, sono buone purgationi
et fa il uomito propriamente con sugo di raua-
nella, o di radice con oximella, o con sugo di
rafano, nelloquale sia uirtu di starnuto nero, o
o uomito doppo li cibi acuti, & bisogna, che
tra uotagione e uotagiõe si metta tempo, nel
quale si uole attendere a confortare, et allhora
usi la triaca, & il metridato, & diamusco dol-
ce, & amaro, & simili. Et in questo tempo la-
nacardino decto e mirabile medicina, et a que-
sto modo hor questo, hor le purgationi si uie-
ne a perfectione di questo, & tosto diuiene fa-
no. La terza cosa si compie con gargarismi, &
masticationi, & capopurgii, & starnutatorii,
& simili, deqli piu uolte e decto. La quarta co-
sa fanno unguenti, & gli empiastrii, & fregha-
tioni nel bagno, & simili, dellequali cose noi
parleremo, se a dio piacera, & decto e, che la fe-
bre soprauenente alle infirmita de nerui fred-
de, & humide e cura pfecta. ¶ Il figliolo di se-
rapione, decoctione utile con la gratia de dio
alla parlafia, & a mollificatione, & spasmo, &
doglia di giunture. Recipe radice dappio, &
di finocchio ana drame. x. squinanti drame. vi.
seme di finocchio, & daniso, & petroselle, & di
seleleos, & di costo, & di centaurea minore, pi-
retro, gengiouo, zinzian, cordumeni ana dra-
me quatro, seme di ruta, sectarigi indi ana dra-
me tre, sticados, bellirici emblici ana drame
otto. cuoci in libbre. vi. daqua, che torni una, et
danne ogni di con olio di kerua, o olio de pe-
pi, o di costo di. xxi, et sia la presa da oncia una
per fino in do, come lolio da drame una per fi-
no in tre. ¶ Cristere utile nella parlafia, & pur-
ga glhumori crudi, & uiscosi, ilquale si uuole
usare dhora in hora, et propriamente quando
si mette tempo tra laltre purgationi. Recipe
bietola, e crusca ana libra meza, melliloto, ani-
so, radice di malua modata, caomilla añ. oncie
tre, fichi secchi. xy. fienogreco, cartamo ana
oncia una, e meza, polpa d colloquintida, ker-
ua mondato ana drame do, centaurea drame
tre boli in libbre. iii. lacqua, che scemi libbre. i. e
meza, e co libra meza di qsta aqua, et olio anti-
quo, & sale, & mele fa cristero bono, & effica-

DELLE MEDICINE

ce. ¶ Figliolo di zacharia, olio utile alla plasia, & alla tortura della bocca propriamente, & mirabilmente. Re. casto oncia. i. euforbio, piretro, pepe ana di oncia. i. il terzo, castoreo oncia meza, olio de keiri, cio keirio lib. meza, o olio di costo, o olio di narciso i dopio uaso, cuoci, et usa. ¶ Archigene, cerotto utile ad mollificatioe & spasmo, puato, & buono. Re. euforbio, pepe, yfopo huida, cioe sucido di lana, armoiaco gruogo, icenso, balsamo, castoreo, termentina, oppoponaco ana dr. iiii. storace dra. ii. cera citria lib. meza, olio antiquo libre. iii. trita le cose secche, & le ghome dissolui nel uio, & mescola, & fa ungueto dessi, & ugni il membro, doue e il male, & fara sano. ¶ Laltro, che uale mirabilmente. Re. mirra, oppoponaco, uscene, fauina, zinian, cioe herbiua, madole amare, castoreo. et goma di ruta saluaticha, icenso ana dra. ii. seme de agno, piretro galbao, euforbio an. dr. i. garofai, gome di pio an. dr. vii. olio di cocomero asinino, olio laurino olio di galle qnto basta, ugni dessa sullo membro, gargarismi fa di qlle cose che sono decte. ¶ Laltro buono gargarisma si facci co gera de archigene, & oximele, eligi tur di cose co masticiue couenienti, & dessi sono forme fatte, come noci, & la stasifagra, & mastice rimouono molto flegma. ¶ Laltro che uale simelmete senape, piretro, stasifagra, ana fa formele, coe fu decto, co mastice, et usa. sale solutiuo, la cui utilita e grande alla parlafia, & alla tortura della bocca, & alle infirmita de nerui. Recipe pepe, origano, yfopo, herba, senape, gengiouo, piretro, yfopo montano, seme dapio, foglie de aiso, & di finocchio garofai, acoro, macie, petrosello nasturcio, scamonea, agarico ana drama una, et meza, salgema a peso di tutti, turbit trita, staccia, & usa doue bisogna, & anco sopra li cibi, et alcuna uolta si pone dentro quatro tanto acoro, & e piu uirtuoso. ¶ Capopurgii, & li starnutatorii sono molti buoni a questa infirmita, pero che purgano il ceruello, & riuolgono lhumore dalla parte inferiore, o uero inferma alle uie de purgatorii comuni, scegeli li capopurgii di quelli, che noi diciamo, & diremo. ¶ Figliuolo de zacharia, il modo de capopurgio mirabile alla parlafia, tortura di boccha, & dolore di capo, & infirmita di ceruello flematice. Re. castoreo drama una, starnuto, pepe, pane porcino, gilbenec, zoe una specie di starnuto, alcuni dicono, che e noce uonica, polpa di colloquintida, baurac, ruta, euforbio, fiel bouino seccho ana drame tre, fa collirio desso, &

PARTICVLARE

poi fa capopurgii con essi con maiorana, o co aqua di persia. A la parlafia galieno gia disse usare la triaca, & il metridato manci la purgatione, & dopo essere buona, come decto fu inanci a questo capitolo. Et lanacardo e utile a questo, & e mirabile, come fu dicto, & molte altre cose scripte iui, et qui lorecha a tuo proposito quando si da del oppoponaco quantita di tre ceci con oximelle, & uale. Lutilita d haueg cioe acoro condito, e mirabile ad infirmita di nerui tutte per sua proprieta, & cosi le granelle del pino, & il pepe in ogni modo usato uale mirabilmente, e cosi asafetida beuta, & uncta piu uolte ogni di, & la utilita d'l castoreo i ogni mo usato uale molto, et similmete luso de capperi. ¶ Hermete, grande e il fructo della uolpe alla parlafia, & a tutte le infirmita de nerui, & propriamente fatta embrocatioe de lacqua della decoctione sua, & propriamente tanto, che le sua membra si diffacino i essa, et magnificasi anco la uirtu del olio suo, & tu ricorri di nanci a lantidotario de gli olii. ¶ Giouaninio, pillole di oppoponaco sono medicina nobilissima alle infirmita de nerui, et diseccano lhumidita uiscose, & muscelaginosse, & uagliano alla parlafia, et tortura, et spasmo humido. et alle doglie nelle gionture, et del dosso, et delle ginochia. Reci. aloe dra. x. trocisci, alkandal drame. yi. et meza, oppoponaco, serapino, armoiaco, bdelio, hermodactili ana dra. y. ruta saluaticha, sugo di cocomero asinino ana. ii. et meza, pepe, macropespe, gengiouo, cassia, mirabolani, citrini, bellirici, emblici, mirra, gruogo, euforbio, castoreo ana drama una, scamonea drama una, et meza, agarico drame do, turbit dra. vii. le gomme ifondi in acqua di caulo o di porri. Laltre cose infondi nella premitura di zinian, et poi mescola tutto isieme, poiche tu lharai secche nelle spezzi il sugo del zinian tre uolte, et fa pillole, et sia la presa da dragma una p fino in drame do. ¶ Giouannitio, le unctioni, et empiastri, che arrosischono, alchuna uolta bisognao nel luogo, ode nascono li nerui, aquali uiene passione, si uogliono porre almeo in ptea lato del origine de nerui, et de unctioni lolio nardino, et costo confortati con lo castoreo, et euforbio, & pepe, et piretro. Et delli impiastri e la radice del liglio, peroche e di grande utilita, et specialmente usata fregandola, & stringendola su, & unguendo, & se si mescola con esso le granella alburech, e loperatione e piu uantagiata. ¶ Mahometh arasi, modo de unctione utile alla parlafia mirabilmente

rabilmente. Rec. cera citrina onc. ii. olio di narciso, et di lilio ana onc. vi. mirra, oppopona coana onc. una, castoro dra. vi. euforbio onc. iiii. fa ipiastro, et ugni nel laltro lato dal male. ¶ Giouannitio, nel fine della cosa uagliano le cose stupefactiue, et i bagni seza acque, et le fregagioni in essi collo sale solutiuo, che noi dice mo, o con castoro, et aniso, et dauco, o cō zinzian secca, o con orticha acuzza, et uagliano an cho laque delle stufe dopo le fregationi nel bagno seccho, et abstenerfi dal bere, et dal magiare dopo il bagno, et il regimento diseccatiuo quanto si puote, et questo facendo, subito fara sano, se dio uora.

¶ Della tortura della bocca. Cap. III.

Alcuna e infirmita, che tira in su, et alcuna e, che mollica, & paralitica in giu, la cura di quella e cura del spasmo laquale noi diremo, et la cura di questa e la cura della parlasia, laquale e decta, se non e, che li capopurgi, et gargarismi colle purgationi si debbano schifare, conciosia cosa, che dopo la purgatione sia la cura uera. Colli gargarismi, et capopurgii sono uera cura sopra tutte laltre medicine fatte le purgationi, et sia sollicitudine nel principio nel usare le medicine, et ipiastri, et unctioni, et le medicine, che fano sfiduciolare al nodo del collo, e indi, et poi uieni al la mascella, et alle parti del uolto, et questo sia il secondo studio tuo. Il primo studio tuo sia con impiastro, et unctioni a nodi d'l collo, onde nascono li nerui del uolto, et li muscoli, et fassi di quelle cose, che sono decte inanci a questo capitolo, et ne gli altri, et di quelle, che diremo. Il secundo studio si fa cō cose di fuori, et non dentro, le cose, che si debano usare di fuori, sono unctioni, et ipiastri, et embroeche et euaporationi, et lauationi, et calefactioni di quelle cose, che sono decte, & di quelle, che si dirano. Le cose da usare dentro sono cose da masticare, come forme fatte d' haueg, & noce moscada, & laltre, che noi diremo, cōe e masticare la noce moscada, & ritenerla in bocca dalla parte inferma intera continuamente masticata, & ritenere il castoro dalla parte passionata, & sotto la lingua, & usare le fregagioni nella parte interiore della mascella con anacardo, o con triaca, o metridato, & dare diamusco dolce, & amaro, & fregare le gengiue con sale solutiuo decto, o con sale, e noce moscada

& hueg, & sieno le parti loro ughuali, o con anacardi, et noce moscada, et altre cose. Il terzo studio si fa con uentose su lo collo, e poni impiastri rubificanti, et facto il cauterio dopo la parte ima, et dopo questo, se non giouano due cauterii, fa uno da luno lato, laltro da laltro, et alcuna uolta se ne fa due da luno lato, et due dallaltro secondo la distantia de nodi del collo, & alcuna uolta ne fanno tre, & fassi sano.

¶ Sabor figliolo di girges. Confectione di medicina prouata a torture di bocca, & mastica si & caccia molta flegma, & uale per proprieta di nerui, & rectifica la malitia de nerui, & sana subiro. Recipe noce moscada, piretro, hueg fresco, incenso ana parti equali, confici con kesmes, & fa forme, come noci, e mastica dalla parte offesa, & tienela assai in essa, & lo infermo fregghi colle dita le parti della mascella, & le gengiue, e denti dalla parte inferma. Et se tu uorai farlo piu forte questo masticato, mescola con le predecte cose anacardo parti una, et e mirabile. ¶ Figliolo di zacharia. Recipe noce moscada intera, che nō sia corrotta, ne marcia, et ungila de anacardo decto, et tenghila lo infermo nella parte offesa tre hore, et poi mastichi essa, et tenga la masticatoria sua nella parte offesa, et facci questo due uolte al di. ¶ Fgliolo di serapione. Confectione di capopurgio al la parlasia, et alla tortura della bocca, et e prouata. Recipe piretro, starnuto, oleandro secho al fumo ana dra. ii. origamo, karui, aristologia rotunda ana dra. meza, carpoballamo drach. i. trita, et polueriza, et soffila nel uaso. Laltro pure suo mirabile, polpa di colloquintida, castoro, pepe bianco, starnuto ana, fa pilole con siero, et poi fa capopurgio con essi con sugo di maiorana, et e prouato. ¶ Gabrielo, capopurgio buono a tortura di bocha, castoro, condisci nigella infusa in aceto seccata ana, stempera con sugo di cocomero asinino, et poi lassa seccare, et poi anco la stempera con sugo di pane porcino, et āco il lassa seccare, et terzo distempera con sugo di maggiorana, et fa il simile, et ultimamente stempera con sugo di persia, et fa sief, et desso frega su la cotena con sugo di maggiorana, o di sanfugo, et stilla nel uaso, et tiri a se, et e prouato e mirabile. ¶ Democrito, capopurgio, che sana con celerita, oppo. ultimamente trita con olio di cocomero asinino, et sugo di maggiorana, tanto che sia come mele corrente, et serbalo in uaso uitriato, et poi ne stempera uno poco desso con sugo di persia, et

DELLE MEDICINE

distilla nelle nari, & sana mirabilmente. L'altro fele di perdici, o grua, con aqua di maggiorana sana subito, & e prouato, gargarismo, fa con qualche gera delle grandi, & aceto di squilla, & aqua di cocitura di rimo, & de origamo, & e prouato. ¶ Figliolo di serapione gargarismo buono. Reci. senape, stasifagria, gégiouo piretro, macropepe, cuoci in aqua, & con gera fa gargarismo. ¶ L'altro. Recipe calamento cioe nepitella de campi, & timo, & fa il simile. ¶ Euaporatorio. Rec. fiori di camomilla, & zinian, foglie di saluia, lelengi sticados, sanfucana libra una & meza, cuoci nellaqua, et uapora il luogo, & poi il laua, & impiastra di feccia calda, & e prouato.

¶ Hermete comado fare euaporatorio, il quale gli altri hanno poi usato, & e trouato essere mirabile, & propriamente quando si euapora la parte del capo di dietro, & il collo, & li spodi li, & la mascella, & le tēpie, & la fronte, & poi si laua, & desso premendo, & fassi ipiastra di feccia, & il modo di farloe. Reci. zinian, timo nepitella, sticados, foglie di saluia ana onc. ii. aceto buono biaco il dopio di tutto a peso, cuoci, che torni per mezo, & poi euapora quegli luoghi, come decto e, & lauagli, & impiastra. ¶ Disse hermete, e si profonda la uirtu di qsto euaporatorio, & atuffasi nel pfodo del corpo et taglia, et ressolue gl'huori grossi, et uiscosi et anco noi lhauemo prouato, et trouaolo mirabile a parlafia, et tortura, et spasmo. ¶ Figliolo di serapione, euaporatorio utile alla tortura d'la bocca, et alla parlafia. Rec. timo, sticados, origamo, piretro, lauro, senape, camomila meliloto, perla, marmacur, cioe marobio ana, cuoci in aqua, et euapora il luogo, et e prouato, et poi ungi il luogo cō olio costino, o olio di balsamo, o di been, la euaporatione facta, et lauaf la faccia con aceto di cocitura di senape, e mirabile. De gli unguenti, et olii, et unctiōi scegli di quelli, che sono trapassati ne capitoli decti, et arrechagli quia proposito, et de gli altri similmente, et le medicine rosse faccenti il luogo sono decte, et desse e unguento al dorare, chech decto nello antidotario.

¶ Dello spasmo.

Caplo. IIII.



¶ Pasmo quale si fa da punctura di se galieno, la punctura de nerui, et delle corde seguita lo spasmo, & propriamente quando la punctura non ha uscita libera, pero che quello, che ui corre, si fa uelenoso, o putri-

PARTICVLARE

o, & la cosa uelenosa per lo ueleno subito ua al ceruello, & fa il mal maestro, o lo spasmo. Il putrido fa apostema nel luogo della giuntura, onde comando, che la giuntura se aprisse, anco fendere, & porre cosa, che tiri & sia di sortille snbstatia, et che qllo, che corre se expurghi, et ressolua, et qsto nel luogo suo il diremo, se dio uora. ¶ Et fassi spasmo da hūidita, & la cura sua la cura della parlafia, & propriamēte con purgationi, & cristeri, & bagni daque di stufa et bagno seccho nel fine dlla cosa, et unctiōi, et cio che e decto iui di cōune, et di proprio regimēto. ¶ Disse hypocrate, la febre sopra lo spasmo hūido il cura, et lo spasmo soprauenēte a la febre uccide, onde scegli d' puocatiui, e piu conueniēti, come e il castoro, la safetida, a qli mescola il mele due tanti che essi & sia la presa quāto una auellana, po che rissol uono lo spasmo, & inducono la febre. ¶ Questo fa anco lolio di kerua con assa, & delle cose composte, e lanacardino, po che fa la febre, et cura lo spasmo, la triaca, & il metridato sonno medicie solēne allo spasmo, et il sale riscaldato & posto nel luogo, onde nascono li nerui, ressolui lo spasmo. ¶ Fassi anco lo spasmo da frigidita, & la cura sua e, come fu decto q presso. ¶ Et alcuna uolta si fa da secheza, et questo sol le interuenire dopo la febre, & dopo il fluxo superfluo, & e reo, & quasi non si puo curare, pur cingengniamo di curarlo, aministrando il regimento, secondo ogni modo, che humēti, come sono propriamēte li bagni daque dolci, o di lacte, o de aque, nelle quali sono cotte cose humentanti, come orzo, & uirole, & capi & piedi delli agnelli, & de capreti, & de montoni grassi. ¶ Et alcuna uolta si fa di queste cose cristeri, & uagliano molto, & da loro beuande de humide, & grasse, & sia il cibo loro pollo pesto, & simile cose da bere, & il lacte muncto di fresco, & olio di mandole con zucchero, & uniuersalmente ogni regimento morbido e loro utile. ¶ Il figliolo di serapione, decoctione utile allo spasmo humido, & e di forte impressione. Recipe nepitella, timo ancia meza, hueg oncia una, & meza, carpo balsamo, squinanto ana dragme tre, sticados drame sete. zz. seme de aniso, & di finocchio, et dappio, et petrosello, costo ana dra. ii. bellirici, emblici ana dra. quatro, & cuoci in lib. iiii. daqua, che torni libre due, & da desso ogni di oncie due con olio de pepi, & olio di kerua, et la presa e drama una per fino in drame do. ¶ Figliolo di serapione, ceroto di euforbio di grande

grande, et nobile utilita allo spasmo freddo, et humido, & allaltre infirmita de nerui, da quella medesima cagione. Recipe olio di cenamomo, o lio antiquo libri. i. cera citrina onc. ii. euforbio buono fresco onc. i. ungi il luogo spasmoso, & e mirabile. ¶ Ruffo, decoctione allo spasmo utile mirabilmente, & a tutte le infirmita de nerui da cagione de humideza, & freddeza. Recipe hueg fresco onc. iii. cuoci con libra una daqua, che torni meza, & dagli ogni di dessa onc. i. con karato. i. de asa fetida, o con dua grana di castoro, & e prouato. ¶ Ruffo, aqua melata utile similmente. Recipe heueg onc. iii. & cuoci in libre tre daqua, che torni lib. ii. et mettiui su melle puro onc. quattro, et poi cola nel colatoio desso, & continuamente bea desso, peroche e nobile medicina. Galieno, e prouato del olio uolpino allo spasmo, & allaltre infirmita de nerui, & doglie di giunture, & a sedere nella tina di cocitura dessa.

¶ Filagrio, ceroto utile allo spasmo, & ad altre infirmita de nerui prouato. Reci. cera citrina onc. ii. olio irrino, olio costino, olio di been olio di cenamomo ana onc. iii. storace aurei. ii. isopo humida onc. i. grasso di uolpe onc. ii. ungi con esso sullo luogo, & e prouato, e nobile. ¶ Archigine, cerotto a tutte le infirmita fredde & humide de nerui utile alle doglie delle giunture, & e potente. Rec. olio di cocomero asfino libra una, olio di ruta, olio di cenamomo olio di costo ana onc. ii. cera citrina oncie tre euforbio, piretro, castoro, pepe ana drame .viii. gengiouo dra. y. asafetida, bdelio ana onc. meza, galbano dra. iiii. & fassi cosi la asafetida & bdelio, et galbano si dissoluocono nello aceto forte, & l'olio, & la cera, & l'euforbio dissolui al fuoco, & mescola seco sugo di cocomero asfino libra meza, bolli tanto, che si columi il sugo, & poi mescola le gome dissolute. Vltimo mescola seco le polueri dellaltre cose tritando, & usa, che e prouato.

¶ Del tremore.

Caplo. V.



Tremore e infirmita di nerui, & di polpastrelli, & curasi con quello, che hauemo dicto, & uale le fregatioui, & sepelirsi nella rena calda, o nella cenere, & stare nel forno caldo quanto puote patire, et le unzioni calde. ¶ Il figliuolo di zacharia. Cosectione di pilole utili al tremore mirabilmente. Rec. castoro, piretro, cassia fistola dra. iiii. serapino, polpa di colloquintida an. dra. iiii. gerapigra dra. y. la presa e da dra. i. & meza

per fino a dra. ii. ¶ Ezzo medesimo, cosectione al tremore puata. Re. mirabolai neri dra. xxx. fauina dra. x. olibano dra. vii. cipo hueg an. dra. .y. cofici con kasmes, et fa formelle come noci & da dra. i. o. ii. sana con gratia de dio.

¶ Dello stupore.


Caplo. VI.



Stupore, come laltre infirmita dette, si cura, et se fusse da percossa, o da ferite non si curi, & se fusse da repletionone di sangue, curasi con trarre sangue della uena, che piu satissa al membro stupido, et il sangue abonda nello infermo, & trahi della uena del fegato, & poi di quella della testa pure d'l braccio et poi di quella, che piu corrisponde a quello membro, & alcuna uolta si fa da humore crudo, et freddo, et curasi come la paralasia da quella medesima cagione, et alcuna uolta interuiene per istare appoggiato sullo membro, o per legarlo, che esso intormentisse, et la cura e distendere, et adoperare, o sciogliere il membro.

¶ Del catarro.

Caplo. VII.



Catarro e scendimento dhumore del capo alle membra dentro, et edi tre ragioni secondo galieno nel libro ad glauconem, cioe coriza, brancos, et tosse. Il catarro si dice da transcorrimiento, peroche greci chiamon il transcorrimiento catarro, et coriza si dice da lossa delle nare, peroche e con graueza, & streteza delle nare del naso, & con fluxo sottile, & grosso, con starnuti continui, et odore difficile, & lachryme dochi. Brancos si dice da prefocacione della golla, & uoce obscura, e starnutare continuo, & malageuoleza dello ingiotire. Il catarro, che ua stilando dentro per tutto lo stomacho, & fa tossa, o malo stomacho, & se uiene al polmone, e fa tossa co' sputo schiumoso, et con fiocagione di uoce. Et se lo infermo sputa sangue, uiene nel tifico, & muore tifico consumato, et sappi, che il catarro e generale a tutte le tre infirmita dette, et non e infirmita spartita dalle dette.

¶ Della cura del catarro,

Capitolo. VIII.



A cura di questa infirmita ha bisogno di due regimenti, cioe del comune, & del proprio, il comune e sie cose. La prima pone studio nella cura dello infermo, che se obserui, la seconda smaltisce, et dispone la materia, la terza la lieua via, o almeno la scema, la quarta la lieua dalla prelopecta, e meala ala comune la quinta lieua il fluxo

DELLE MEDICINE

la sexta corree gli accideti. La prima compio no semare il bere, et il mangiare, & leuare uia il uino in tutto, & ogni superfluo riempimen to del cibo, o bere, & cetera, & guardasi da ue to, che uenga da mezo di, o da tramontana, pe roche quello da mezo di riempie li capi, & fa gli rari. Et il tramontano strigne, & exprime, & nuoce il sonno su la repletion, & il breui su, et non dorma il di, et la nocte pocho, et nō dorma rouescio, & mangi poco da sera, anco non ceni, se e possibile, et dagli riposo, poche e cosa, che molto lo matura. Et guardesi da fu mo, et da uento, et da razzi del sole, et della lu na, et propriamente, quando entra per buchi, et schifi cose uaporose, et che riempiono il ca po, & che lo facino soffice, & non bea acqua fredda, & dicesi, che bere lacqua calda matura il catarro, & cosi lenrare nel bagno a sudare. La seconda cosa compiono, usare le cose, che raffredino, & respeffino nello acuto, & caldo, & usare cose suriliatiue, et che taglino nel gros so, & uiscoso. Eleginsi delle cose infrigidatiue rade uolte quelle, che raffredino attualmente, & se non si confano, non sieno molto fredde nel grado, et scegli quasi il piu quelle cose, che raffreda potentialmente, non molto fredde pero, cōe sonob agni dacqua dolce a digiuno, e usare le embrocatiōi dorzo, & di uiole, & di papauero, & camomilla, & spargere lacqua calda in cado, & su le extremita, & su li coglio ni, & unctiōi fatte sopra esso, & sullo uentre & peccignone, & ungi con olio uiolato, o di camomilla, o di papauero, se esso ueghiasse troppo, odora la cāphora, & acqua rosata, laltre cose decte nella doglia d'l capo per caldeza & uale il bere dacqua dorzo, & siropo di papa uero, & uiole condite con acqua dorzo, & su chiare con le nare lolio uiolato, & il cibo loro sieno beuande fatte di faue, & di grano, et dor zo, & di papauero bianco, & olio di mando le dolci, et amido con lacte, se nō ui fusse febre le cose, che li speffano, sono necessarie acioche il sottile acuto, che discende a la golla, ingrossi & non discenda al p fondo, ancho piu ageuo, mēte si sputa raunato, & delle cose, che fanno queste, e il draganto, & lolio suo, & la muscela gine del psilio, et il seme delle cotogne, et lacq delle giugiole, et de febesten, & lo siropo loro & loch loro, & loch di papauero, et delle cose che sortigliāo, e diuidono, scegli qlle cose, che p pprieta de la uirtu ad qsto cognosci, cōe e ris caldare il capo col sale, & miglio & cō pāni ris caldati, o altre cose decte nella doglia d'l capo

PARTICVLARE

fredda, & uale letrare nel bagno senza lauare ca po sopra la extrēitadi gitta acq calda, & ungi dffa, e granelli, elil peccignōe cō olio sambuci no, o olio anetino, o di camomilla, o di perla, o di ruta, o di been, o di laurio, o di liglio, et di stilli dessi nel orecchie, e nelle nare con la lanna & propriamente riscaldata, & uale stare china to a uapori del aqua, doue la camomilla, e mel liloto e perla, e aneto sono cocte.

¶ Il capo loro e la fronte con lo costo, & mir ra, e spiga, & poco castoro, & simili con olio rosato mescolati nel fine della cosa, uale lentra re nel bagno, & lauare in esso, et odorare le co se calde odorifere, come e il musco, lambra, & laltre decte nella soda fredda, & sieno li cibi lo ro poltiglia di grano, & di cruscha con mele, & beuande di fichi sechi, & farina di ceci con pulegio, & sieno greco, & aq di ceci, & simili.

La terza cosa compiono il trare sangue, et pur gare del uentre, & fare christeri, & sopposte, & tutte le cose lenitiue, & propriamente con christeri, che tirino le superfluita. Il trarre san gue in questa infirmita in tre casi solo e neces sario, lo primo e, sel catarro sia caldo, et distilli et ichia gli ochi, o chēte si sia, elscdo se esso ter mina alla stroza, o polmone, o nelle coste, o diafragmma, et iui si ferma fare rauata, il terzo e, qn uiene catarro con febre, solo in solo qsti casi trouamo la slobottomia utile al catarro.

La purgatione si fa nella materia calda cō ui o le condite, & aqua dorzo con laqua di fructi, laquale diremo nella fredda cō pilole cochie, & gera con aqua de uue passule, e gera, collo quintide, & simili. La quarta cosa compiono gargarismi, & capopurgii, & fregationi delle extremita, & ueutose, & simili. Alcuna uolta noi tememo, che la materia non fermi nella stroza, o che non uada alle parti loro nobili, & allhora la diriziao a leuare, et ppriamēte cō li capopurgii, et starnutatorii, et colli suffumigii & odoramenti, & meditationi alle nari, & che sturino il loro colatorio, et questa e opati one buona, e questo comādo galieno, et se for se tu nō temi cōmotione, e la starnutatōe e nel principio sospetta, & qn la materia ha bisogno di riposo per maturarsi, pero chella cōmotio ne multiplica maturatione, & allarga la mate ria, & fa, che essa diuiene in mouimenti fari co si, & forti, ma doppo la maturatione del catar ro, e la utilita, e fructo suo nobile, & mundi fica la radice, & ha questo piu giouatiuo, & doppo la mundificatione comune del corpo, & doppo la ppria, gargarismi propriamēte so no necessarii.

no necessarij. Et alcuna uolta sono uietati, & truouasi la loro utilita in tre casi essere grande. Prima al catarro caldo, & acuto con cose, che lo ingrossino, et che raunino esso, acioche non possa scendere al basso, & pfondo, et che esso sia ageuole a sputare, che per la sua subtilita, e acuita si poteua raunare. Il secondo caso al catarro, la cui materia e molto uiscosa, e spessa, & cerchiamo la sua subtilita, et diuisione, per che si sputi meglio. Il terzo caso, quando aspettiamo, che la materia non si fermi nella strozza, & cerchiamo la mundificatione, & nettamento. Ma i quattro casi e pericolo usare i gargarismi. Il primo e il timore, et sospetto del catarro al pecto, et al polmone uso a correre, il secondo e quando il catarro e acuto, sotile, & mordicatuuo, il terzo e negli affogamenti, che uengono subito. Il quarto e, quando il catarro e molto forte, & furioso, in questi casi li gargarismi commouono la materia, & dirizonla alle uie del pecto, & del polmone, & della gola, & multiplicanla. Ancho li gargarismi si fanno a luno di questi cinque modi, quale purga la parte nobile per la uile, quale ferma, quale strigne quello, che corre, quale altera quello, che corre, quale rauna due intentioni, & piu di quelli noi hauemo detto, lo exemplo del primo e il diamoron usato con decoctione di rose, & di balaustie, & simili, exemplo del secondo e usare il sale, & le cose, che tagliano, & simili, exemplo del terzo e usare la camphora al caldo, et la mirra al freddo, lo exemplo del quarto e raunare le intentioni, stropicciare le extremite, et porre coppete, uagliano ancho exercitare, et muouere le parti di sotto, e cosa molto giouatiua delle cose molto rethenti la materia di catarro, e radere il capo nella commissura coronale et fregar iui su molto bene con una cipolla acuta, o con squillano, con panino aspro, et porui poi su con medicina rubificatiua, tanto che uesichi, et poi aprire e uesiche, et porui cosa, che facci expurgare indi la materia, et poi la rinfrescha, tato che sia facto sano, & se pur questo non ualesse, in quello medesimo luogo cauteriza, & lascia stare lungo tempo, & sia il luogo del cauterio doue termina il ditto piu lungo della mano, posto il principio della mano nella extremite delle nari. La quarta cosa compiono quelle cose, che rimouono il corso d'l catarro, come sono sopposte, fene inanzi la digestione, & inanci la sua mundificatione, & inanci la mundificatione commune ancho nel mezo della comotio-

ne, & e cagione di raunare, & multiplicare, & poi di rompere fortemente, & pero sia questo lo studio tuo doppo la mundificatione d'l corpo, & dopo che la materia sara sedata, acioche si lieui il resto d'l fluxo suo, et forte, in qualche caso siamo constretti a fare questo nel principio, o perche noi tememo, che la materia non uada giu al pfondo, o nelle parti nobili, o acioche non si guastino loperatione delle parti nobili, come e il catarro, che subito affoga, & forse che uolgere la materia adaltro luogo e piu nobile, et piu sicuro. Ancho il regimento, che taglia uia, il quale noi hauemo detto, e reggimento per dubio, & questo perche e possibile che esso disrompa, et frachasi, et poi per lo fluxo della disrotura piu che prima e timoroso. El regimento diuersiuo posto, che allarghi la materia, & multiplicala, non dimeno conuerte la materia moltiplicata a le parti comuni, et non timorose. Delle cose, che quietano il fluxo, quali sono gargarismi, quali sono suffumigationi, & altre cose, che si tenghono i bocha, altre, che si odorano, & altre, che si inghiottiscono, altre si lecchano. ¶ De gargarismi a catarro caldo sono acqua rosa con poca camphora, o acqua di lenti, & di rose, & di bucce di melegrane, o acqua di coriandro, & di rose o acqua di cortece di papaueri, & di rose. Al freddo fa co uino di decoctione di mirra, o din censo, o di uernice, o di simili. ¶ Fumigi al caldo sono seme di lino infuso in aceto, & arrostito, & poi fa fummo con esso, o dorzo, o dace-to, o del zolfo, & aceto. La sandaracha con lo aceto e di somma utilidade, & il uapore dello aceto su la pietra da macine focosa, o con orzo franto, & aceto, & cosi il uapore della camphora con zolfo, & aceto, o con la camphora sola poluerizata su lo uaso uitreo, posto sulla bracia, senza che descenda il uapore suo al pecto, & al polmone, ancho respiri, & munghasi per le nare. Le faue ancho, et lorzo infuso ne lo aceto similmente uagliano, & simile si fa del pano lino fannosi infusi in aceto, & simili. ¶ Al freddo suffumigii utili sono facti di storace secca, & di icenso, & xilaloe, cioe legno aloë & uernice mescolate, o spartite, et la nigella arrostita, et legate i pano lino, trita et odorarla, o fumicare con essa, e mirabile, il fumigio d'l costo, et della nigella e puato. ¶ Disse ebengezar agiugni a essi legno aloë parte una, et fa transmutatione da storace liquida a storace secca, disse di quelle, che si tengono in boccha al freddo, & sono le specie de iacur, et alcu-

DELLE MEDICINE

na uolta si mastiga il coriandro, & tienfi così in bocca, & uale, & quando si tiene uno poco di camphora, al freddo uale licenfo, & la mirra retinuta in bocha, & rimuouono il fluxo, et già e trouato, che la spiga ritenuta tra denti e perfectissima. ¶ Il figliolo di zacharia, confectiōe di formelle simili a lupini, che tenute in bocca fermano il catarro. Recipe olibano parte una, mirra, gruogo, spigo, storace ana parte meza, oppio il terzo di parte una, fa deffi le predecte forme, & tieni in boccha una senza inghiotire la salua sua, e prouato, che lo spigo sollo tenuto un di, o i. & una nocte, quietà il catarro. ¶ Delli odori al chaldo, fassi modo di forme d'l libro di sapor re de medi, et fermāo il chatarro caldo, & odorasi nella febre ardente, & nellaquale fanno finimenti, et pestilentia li. Recipe auelana inda, sandali bianchi, & rossi ana parti equali, rose parti due, & mezo, sandali machasari parti due, cāphora parte meza. bolo armeno parti otto, ogni cosa se none la camphora trita sottilissimamente, & cōmoui tritando cō acqua rosata una seprimana, et poi mescola la camphora con essi, & fa poi, e componi con glutino di gomma arabica, et acqua rosata, conserualo, che la uirtu loro non si perda nel uaso di uetro in luogo fresco, & ugni spesso con acqua rosata con mistione di camphora, & di sandali machasari. Al freddo fa poma de inuentione pur di quella medesima storace, calamita parti cinque, olibano, mastice ana parti tre, sandarace altrettanto, costo, spigo ana parti .ii. ambra parti una, buthur, legno aloè ana parti tre, musco parte meza, fa poma, & usa, & sono prouati. ¶ Confectiōe di pomi di nra ueintione. Re. buthursendere, cioe mirra parti otto, legno aloè buono, et electo parti sette, galia muscada parti .vi. ambra bona parti due, musco parte meza, fa deffi poma con glutino di draganti, & usa sono mirabili, et prouati, & consortano il ceruello, el cuore. Le cose, che si leccano, et inghiotiscano al caldo sono le spetie de iacor, e acqua di coriandro, & siro po di papauero, & simili. ¶ Figliolo di zacharia. Confectiōe di pillole, che tenute in bocha quietano il catarro caldo. Rec. amito, dragato mandole dolci, faue excorticate, papaueri bianchi, & cortece sue, gummi, bollo armeno ana cōfici cō muscelagine di psilio, & di cotogne & fa cōe lupini, & tieni in bocca, sono puate. Alfrigido uale lo incenso, & la mirra qste due ingiotite quietano il catarro. ¶ Confectiōe di pillole del figliolo d zacharia, delleqli ogni

PARTICVLARE

nocte se ne piglia da .iii. a cinque, et quietano il catarro. Rec. incenso maschio parti una, mirra oppio, gruogo ana. di parte. i. il terzo, sugo di regolitia parte una, fa pillole, & dale, come fu detto. ¶ Confectiōe altra di pillole utili a ogni infirmita reumatica, & sono del libro de alexandro medico. Recipe mirra dra. .iii. incenso maschio dra. .ii. et meza, oppio, dente caualino, radice di uiole saracinesche secha añ. dra. .ii. confici con sugo di uiole humide, & da deffi da dra. .iii. per fino in dra. .v. la sera, & sono mirabili. La sexta, & ultima cosa compiono li regimenti de gli accidenti particolari, dequali il catarro e cagione, et qsto e il regimento pprio come e la correctiōe delle infirmita catarrali de gli occhi, delle nari, & delle orecchie, delle glandule, de luue, & della gola, et de due amigdale, & del pecto, & del polmone, & de laltre parti, lequali il catarro offende, & noi di tutte ne pprii capituli parlaremo, se dio uora, & prima de gli occhi.

¶ Comincia la somma quinta delle infirmita de gli occhi. Capitolo primo.



L parlar nostro sara o mai della cura de le infirmita de gli occhi, le cure delle infirmita degli occhi sono secondo luno de tre modi, quale e conseruatiua della sanita loro, quale e curatiua delle infirmita loro, la terza e preseruatiua del le ifirmita, che potrebono uenire in essa. Et la prima si fa secondo luno de cinque modi, o es fa conserua la superficie del occhio in intentiōe conueniente, & naturale, o essa conserua lo chio nella sua ppria temperanza, & equalita, o essa conserua lorganizatione soa in sua dispositiōe, o essa cōserua la cōtinuita e ladispositiōe naturale delle parti sue, o essa cōserua lo spirito uisibile nella propria chiarita. Et la prima cosa compiono le medicie abstersiue, che hano mediocrita, & temperanza nella tensiōe sua, cōe il sugo del sinocchio, e collirio desso, & sugo del herba memithe, & herba adhil, questa herba adhil e simile alla tamarigie, pfectissima al ueder sopra ogni altra, o le cose, che rodono la tenera superficie loro, come e la tenerita del occhio del corpo fanciulesco, & propriamente stante nella semplicita sua, dequali noi faremo puo ricordo. Et in questi difender si da quelle cose, che impacciano la tensiōe, come e il fumo, la poluere, il fiato aspro d ueniti, & lo stemperamento de laria, et il guardare le cose

cose che uariano, et ogni cosa, che fa inue-
 chiare lochio, come e il luxuriare, la molta fa-
 ticha, & il troppo piato, et lebbrieza, et molto
 sonno, et il molto uecchiai, & il dormire qñ
 il corpo e satollo, & ppriamente de cibi, & be-
 ueraggi fummosi, turbidi, cõe sono ppriamē-
 te cauli, et porri, le cose agre, gli agrumi, le co-
 se false, faue, lenti, & ilomma cio che cõturba
 il sangue. ¶ La secõda cosa compiono le medi-
 cine, che alterando guardano la sanitade del o-
 chio, & riscaldando, o ifigidado, o humentā-
 do, o disecando. ¶ La terza cosa fanno le medi-
 cine cõfortanti la salute del occhio nella cõpo-
 sitione sua, & in questa regola si cõtiene, cioe
 che fa lochio alpro, o lene, o che pforasse esso,
 come noi diremo, doue bisognerà. ¶ La quar-
 ta cosa compiono le cose, che guardāo la sani-
 tade, & la continuita, & che non lassino ressol-
 uere la loro substantia, dellequali diremo. ¶ La
 quinta cosa fano qñle medicine, che reparano
 lo spirito uisibile, et che il fano chiaro, et splen-
 dido, delleqñli anco diremo. ¶ Democrito, il
 collirio del finocchio spurga lochio, & rischia-
 ra il uedere in ogni modo usato, & li serpenti,
 & ogni aniale, che uada cõ corpo, & che uiuo-
 no nelle cauernae se apressano a qñta uirtu, & u-
 sonla nel mangiare, & stropicciare sugi i li oc-
 chi loro, poi che sono usciti dñle cauerne, et in-
 uighorisce il uedere loro. ¶ Fassi collirio di q-
 sto sugho cossi, toglisugho di finocchio & pura-
 to doppo la residentia sua, & quando e cotto
 ageuolmente in uaso doctone, o di rame con-
 minuti doro puro, & sufficiente decoctione
 parte una, mele puro chiaro il terzo di pre una
 & da loro uno bolore, & colla, & poni nella
 ampola di uetro, & appica al sole, e mutalo di
 uaso in uaso, sempre gittando la residentia, &
 poi fa collirio desso, & distilla collo raso
 occhio, & e prouato a guardare la sanitade sua
 po che spura lochio, & rischiaia il uedere, &
 alcũa uolta si spura al sole solamente, & senza
 cuocere al fuoco, & e similmente puato, et so-
 no di huomini, che mescolano del fiele del
 gallo il uigesimo di parte. ¶ Aristotile amae-
 strando alexandro re disse, spesso pertinare il
 capo, rimuoue li uapori, che impacino il ue-
 dere acute, acio che nō impacino il uedere, dis-
 se anco, laspecto delle cose uerde nel luogo
 molto temperato, fortifica il uedere, anco dis-
 se, che guardare nello specchio pulito, & lun-
 ghospatio, fortifica il uedere, et recrea lochio
 afaticato. Et anco disse, che doppo lassifica-
 tione del occhio, entrare in luogo obscuro

non molto, et guardare per la sinistra, doue sia
 qualche cosa piccola uerde, & ueder aqua uer-
 de, anco disse, exercitarsi di leggere lettere me-
 zane, fortifica il uedere, & guarda la sanitade
 del ochio. Disse dialcoride, che magiare la car-
 ne degli ucegli rapaci, fortifica il ueder, & be-
 re anco il brodo dessi, & molti dopo lui affir-
 marono dhauere prouato, che il brodo delle
 serpi, & la carne loro conforta il uedere. Et dis-
 se, che il sugo de armel, & di finocchio, & il ui-
 no, & melle cotti insieme, & depurati, & poi
 misti con fiele de alcubugi, cioe de allodola, o
 di gallina, guarda la sanita del ochio, & agiun-
 gono al uedere. Sabor, la noce moscada nutri-
 ta con mele guarda la sanita del uedere, & pro-
 priamēte presa una la mattina a digiuno ogni
 di, & simile fanno li keboli cõditi. ¶ Item col-
 lirio mirabile in expurare lochio, & fortifica-
 re il uedere, & fassi di primavera. Recip. foglie
 di fenocchio, foglie di herba adhil, foglie di ce-
 lidonia ana parti quali, stilla ad elembico, &
 conseruali in uaso di octone, & e collirio mira-
 bile, & prezioso. ¶ Mahomet figliolo di za-
 charia arazi. Colirio di sugo di meligrane dol-
 ci, & aceroselibra una, poni nella ampolla di
 uetro, & strigni la bocca, & tieni al sole do me-
 si, fische ogni mese tu tolga il chiaro desso, &
 gitta il fondaccio, et in ogni libra di qñto sugo
 poni questa poluere. Recipe legno aloe, radi-
 ce di celidonia, sale armoniaco, & pepe lungo
 ana drama una, trita optimamente, & mesco-
 la nella medicina, & di nuouo poni al sole, &
 quanto piu inuechia, tanto e piu perfecta lo-
 peratiõe sua, finocchio, berbena, rosa, cerogno-
 la, & ruta, di queste si fa acqua, che fa il uedere
 acuto galieno. Mangiare carne di tiri aconcia
 come chella, si mette nella triaca conserua la sa-
 nitade del occhio, & e acio excelsa, usare di be-
 re aceto squiliticho, e molto laudabile.
 ¶ La trisera maggiore, & minore sono molte
 perfette, & propriamente la minore cõ quar-
 ta parte di se di poluer dherba adhil, trisera per
 sicha decta nel antidotario, & electuario aga-
 lis. ¶ Pilole chochie, pillole lucis e pillole di sa-
 bor decte nel cāone, et la gera nostra, et il theo-
 doricon a questo uagliano molto.
 ¶ Inain. Confectione de electuario utile, &
 excello confortante la sanitade del ochio, &
 lo spirito uisibile nella sua chiarezza. Recipe
 herba adhil onzie do, seme di finocchio dra-
 chmie cinque, macie, cubebe, & cenamomo,
 pepe lungo, garofani ana drachma una, pol-
 ueriza, & uaglia, & recipe mele schiumato li-

DELLE MEDICINE

bra una, sugho di finocchio cotto, & depurato onzia. i. sugo de cellidonia cotto onzia meza, cuoci li sugi cō mele, tanto che habiano spessitudine di mele, & confici le sperie con esso, & riserua in uaso uitreo, & sia la presa sua drame tre con uino la sera, et ceni lieuemente, o esso non ceni, e così la mattina.

¶ Hamec, collirio, che aguzza il uedere, & conserua la sanitade d'l ochio. Recipe sugo di finocchio drame. xl. sugo di ruta drame. xx. poni ne la ampolla di uetro cō drame. xv. di mele uino, & chiaro, & tura la bocca sua, & lascia stare al sole mesi tre, & gitta la seccia sua, & ugni con esso gli ochi, peroche e nobile.

¶ Figliolo di zacharia. Confectiōe d' alcohol che conserua la sanitade del ochio. Recipe tutia, sief. memite ana drame. iiii. aloelutio ana drame do, camphora sexta parte duna drama, trita con acqua dagresto, o di sanfucio, cioe persa o di sumach, & deseccha, et usa, o tu la nutrica prima con acqua dagresto, & secondo di persa, & terzo di sumach, & e optio. E esso medesimo, confectione d' alcohol, che affortiglia il uedere. Recipe tutia prima lauata, & poi nutrita prima in acqua di persa tre uolte, & toglia del sugo suo drame. x. gengiouo, pepe, et pepe grāde, cerognola, baurach, cioe sale ana drame. i. sale armoniaco drama meza, nutrita cō acqua di persa, o di finocchio tre uolte, & poi secca, et usa, & e mirabile, & sublime se dio uora.

¶ Figliolo di zacharia, collirio confortante il uedere, & che laguza. Recipe siele di galina, o di alodola, o di perdice, melle crudo ana parti equali, sugo di finocchio parti. ii. mescola, et poni nelli ochi, & e prouato. E esso medesimo, cō dimento facto de herba adhil con mele cōforta il uedere, et la uirtu desso, anco questa herba secondo ogni modo daministratiōe sua e. E esso medesimo, condimento facto dherba adhil con mele e mirabile in cōfortare il uedere, anco essa herba i ogni modo usata e nobilissima. ¶ Habuali, alcohol nobile, et purga lochio, et & conserua la sanitade del uedere. Recipe macropepe drame due, garofani usnee ana dra. i. questa usnee e la lanugine degli arbori, o delle pietre. Usnee e herba lunga uno palmo, & e acetosa in sapore, li tintori con essa purgano li panni, climia, spuma marina ana drame. x. octone arlo drame cinque, cerusa, salgemma ana drame tre, sale armoniaco, pepe ana drame do, camphora drama meza, trita, et usa. ¶ E esso medesimo, alcohol, che usa mentre che e sano, & conforta il debole uedere nella sanita sua, et

PARTICVLARE

lieua la moltitudine d'le lachryme del ochio. Recipe antimonio lauato, & preparato in acqua pluuiale con spatio di di. xx. tutia, endiua ana drame sie, marcassita drame quattro, trita ciascuno per se, & tritagli bene piu, & piu di cō acqua pluuiale molte uolte, tanto che sechi laqua loro, & poi la trita cō acqua di finocchio piu uolte con cōtinuare piu di simelmēte, tanto che si sechi, tertio trita con acqua di persa, & quarta uolta cō acqua di ruta. La quinta cō acqua di celidonia, & poi secca, & agiugni cō essa sedenegi, et gruogo ana drama una, perle non forzate drame. ii. musco il terzo di drama una di camphora il sexto di drama una, et metti tutte queste cose nel mortaio colle predette & poi agiugni a essi galia drama meza, & trita tanto, che si disechi, e fa alchol la matina, & la sera, peroche che e prouato, se dio uorra. Delle cose, che fanno ringiouanire la substātia, & il regimento, conserē sie cose non naturali, perlequale lochio, et il corpo nacquisti tenereza, come e hauere aria temperato, & li cibi, & beri humidi, & li bagni tēperati, & laltre humentationi con temperanza, pur che non facino uenire in opilla. Disse habuali, che entrare ne lacqua tiepida, chiara, & aprire gli occhi in essa conserua la sanitade d'l ochio, & rende tenera la loro substātia, & purga, & simelmente uedere lacqua chiara, & lucida. Vapori dacqua con decoctione de alquante cose uale a questo molto, come e il uapore de lacqua di cocitura di finocchio, o di ruta o di herba adhil & simili insieme, o per se.

¶ Della cura preseruatiua, accioche nō uengi infirmita. Capitolo secondo.



Vra preseruatiua dalle infirmita, che possono uenire ne gli ochi, a due uie in parte noi cōseruamo la naturalita, come fu detto di sopra & parte ci contraponiamo alle cagioni delle infirmita, che uerrebono di fuori, & dentro. Alle intrinseche, come e a fummo a uento, cibi, & beri rei, & altre cose di sopra dette, alle intrinseche ci contraponiamo secondo luno de cinque modi, o noi diriziamo lo studio a permutare la mala complexiōe pura senza humore, o con humore, sella non soprabonda in quantita, noi la dotiamo, sella soprabonda in quantita, o se della naturalita sua, o noi facciamo, luno, & laltro, o noi corregiamo il difetto nel organizatione loro, o noi non lassiamo essi rompersi i nessuno modo. Et la prima cosa fanno le medicine, che permutino la mala qualita

qualità in essi, o riscaldando, o infreddando in
riscaldare con quello, che e, come il gengio-
uo, il musco hueg, li pepi, et simili, o infredda-
do con quelle, che e come l'albumo dell'uouo,
la muscelagine del psilio, laqua rosata, sugo di
cauolo, & di porcelana, & di lactuga, o simili,
o disecando cō quello, che e, come la tutia, co-
hol, rose, & simili, o uero leniendo, come l'al-
bume duouo, & simili. La seconda cosa cōpio-
no le medicine, che uotano la materia, & que-
sto si fa in uno de tre modi, o secondo la diuisi-
one, o secondo il trarre da essi, o con resoluerē
da essi. La uotagione, & diuersione da essi alcu-
na uolta si fa da tutto il corpo, se in tutto abon-
da, o dal capo solo, se in esso solo abunda, & in
questa regola si contengono li modi diuersi
del trarre sangue. Et li modi di purgare per lo
uentre, et li capopurgii, et li gargarismi, et le
uentose, et le scarificationi, et le fregationi del
la extremita dexte, et che diremo ancora. El
trarre della materia si fa per le medicine, che
purgano per le lachryme, come e propriamē-
te il sale armoniaco, et il sale, et simile. La reso-
lutione si fa per essi, ppropriamente come colla sar-
cocola, et sugo di finocchio, et menite, et simi-
li. La terza cosa compiono il rannare insieme
queste due intentioni, delle quali noi parlerē-
mo hora, e in questa regola si contiene il re-
gimento di sei cose non naturali. La quarta co-
sa compiono le medicine, che conseruano
l'organizationi de gli occhi, & la forma, che
essi non diuengono torti, ne turtati, ne allar-
gamento oltre al douere. La quinta cosa com-
piono le medicine solutiue, che non lassano
gli occhi rompere in nessuno luogo, delle qua-
li noi diremo, se dio uora.

¶ De trar il sangue. Caplo. III.



Rare sangue si uole, se esso abo-
da con abundanza per tutto il cor-
po della uena del fegato, & poi di
quella, che rispōde al capo, et alcu-
na uolta il bisogno richiede, & p-
propriamente quando e il corpo ripieno, & traia-
mo sangue de talloni di piedi, o noi aperiamo
le morici. Et se fusse con comunita con alcūo
membro, uouli flobotomā quella uena, che
serue a quello membro, et poi quelle, che e co-
mune ad amēdue. Ma se senza comunita cō al-
trinel capo abunda, & alhora uiene quello, o
perche in tutto abunda, & alhora di quella d'l
braccio, che rispōde al capo, o la bondanza e
secondo la parte, o nelle uene, che sono sotto
l'osso del capo, & alhora flobotomiamo di ql-

la dlla testa del braccio, & poi la uēa dexta gui-
dem, o noi facciamo uscire sangue delle nari,
o delle uene di fuora, che sono, cōe tu sai, qua-
si nella fronte, & desse trahemo, o noi poniam-
mo mignate, o cauterii sopra essi. Et alcūa uol-
ta riuolgiamo, & uotiamo per le nare, & quā-
do diriziamo la materia alla parte di dietro del
capo con l'charificationi, & uentose per la cō,
munita damendue le parti, come tu sai, & so-
no delle uene del polso, che sono nelle tempie
per le quali le materie corrono, le quali anco fa
prono, quādo si tagliano, come si dira nel luo-
go suo, & quando si cauteriza sotto esso. Il mo-
do del cauterizare qste parti, se necessita fusse,
prima si purghi il corpo con solutiua medicia
che purgi dal capo, & tutto il corpo, & que-
sto piu uolte prima cominciamo a prouare so-
pra il cauterio del capo, che si facci sopra la co-
mēsurā coronale che e de eccellente utilitade
& molte, & ppropriamente a tutte le infirmita d'l
capo frede, come e la doglia, & ouo, & li capo-
giri, & molto dormire, & sōda, & a graueza
de sentimēti, & parlasia, & tortura di boca, &
molto catarro, & reuma a gli occhi, & nari, et
orecchie, & uuola, & stroza, & a doglia di dē-
ti, & di gengiue, & a doglia di golla, et adogni
scēsa di catarro, o nel pēcto, o altro, o stōacho,
& le parti uicine, et generalmente a tutte le in-
firmita del catarro frede, et humide. Et il mo-
do d'l operatione e di radere su lo luogo, et po-
ni il principio della māo dello infermo nel pri-
cipio del naso, et distendi su per lo mezo della
fronte, et guarda doue termia il dito di mezo,
et segnalo, et cauteriza con cauterio ardēte, la
cui forma sia, come uno nocciolo duliua grā-
de, et uada il cauterizare per fino alloffo, et poi
lo tieni aperto, et facci pūza p fino che sara ma-
nifesto, che le infirmita d'l catarro saranno sce-
mate, et leuate uia in tutto.

¶ Della apostēa del occhio p caldeza. Ca. iiii.



A cura della apostema calda del o-
chio e scō due itentioni, uniuers-
ale et pticulari, la uniuersale si diui-
de i quatro, la priā e misurare il re-
gimento, la seconda, et la terza, et la quarta, e
particolare intentione si diuide in euacuatiōe,
et leuare uia gli accidenti. La cura di questa in-
firmita sono sei cose, la priā e misurare il regi-
mēto, la secōda e sottrarre la materia abōdante
la terza e uietare il catarro, et descenderē suo a
lochio, la qrtā inchinarlo ad altra parte, la quī-

Mesue K

DELLE MEDICINE

ta e alterare, & smaltire q̃llo, che e corso, la sex-
ta correggere gli accidēti. ¶ La prima cosa fa lu-
fare. vi. cose nō naturali dbitamēte et ppriamē-
te, leuādo, o scemādo il beī, et māgiare, e spe-
cialmēte cose uaporose, schiuādo, et sēgliendo
cibi di poco nutrīmēto, ma di bono, et alleuiā-
do il definare, & la cena ppriatācre, o nō cēan-
do. ¶ Et se la materia e calda, sieno li cibi freddi
in acto, & in potētia, et ppriamente facti cō su-
gho di melegrane, o dagresto nō troppo aceto-
se, & da congelati di zuche, & agresto, & altre
cose, & doppo il cibo da coriādoli parecchi, o
cōdito dessi. Et la mattina inanci il cibo per tē-
po aqua di psilio, & di coriandro, & nō usino
ne uino, ne carne nel principio. ¶ Et se la mate-
ria e fredda, sieno li cibi suoi tuorla duoua, et mi-
dolla de pane, & acque di ceci, & faria dorzo,
& orzo infranto cō parecchi mādole, & pigli
la mattina mele cō aqua calda, & sopra il cibo
poco opa, o melacotogna, et q̃sto, acio che la
natura sua morbida a uscīr dīl corpo q̃nto epōs-
sibile cō ageuoleza, et sia la casa, ne la q̃le habia
daria tēpata et n̄ tenebrosa, il sōno e la loro me-
dicina buona, ma dopo il cibo si uiera, et la fati-
cha, et la malitia del anīo. ¶ La secōda cosa fa il
trare sangue, et purgare cō le medicine, il trare
sangue del braccio della uena del capo uale a
tutte le ragiōi della apostēa, e ppriamente dal-
la parte cōtraria alla inferma, et poi da quello,
che e ifermo, se fusse bisogno di trarne più uol-
te, et quando non basta questo trare sangue, et
ppriamente, quando la materia corre a gli oc-
chi, o per le uene di fuori delle tempie polseg-
gianti, o delle orecchie, o delle uene della fron-
te, et alhora al flobotomia e necessaria a larteria
della tempia, o noi leuiamo il corso suo p essa.
¶ Et il modo di tagliare questa arteria, da poi
che tu saprai, chella sia delle piccole, o delle grā-
di, laquale cosa ti fara chiara, per che tu trouer-
rai iui de maggiori polsi luna che l'altra, & piu
piena, & piu calda, & alhora taglia con lo rasō
io la cotenna secondo il luogo de larteria, e
scorticha la cotenna, si che tu truoui la arteria,
e poi tingegnia di tirarla fuori con gli uncini,
scorticandola da ogni parte della cotenna, &
dalla carne, & sella e delle piccole, tagliala al
tutto, & trahi del sangue competentemēte, et
poi empi la ferita con qualche cosa, che caute-
rizi le stremita della uena. ¶ Et se la fusse delle
grande, legala con filo di seta forte in due luo-
ghi, acio che sia spartito tra due legature, co-
mē dūo dito grosso, di poi taglia secūdm tō-
tam arteriam nel mezo di due legature, o tu la

PARTICVLARE

cauteriza. ¶ Questa operatione e secondo sa-
pientia, & se il descendimēto della materia fus-
se per le uene della fronte, uale porre le migna-
te su la fronte, & porre le uentose nella nucha
con scarificatione, se fusse debole, pero che e
di grande utilitade, & se non ualesse doppo la
solutione colla medicina, fa cauterio sotto sen-
deg, pero che e excellentissimo a leuare uia flu-
xo di catarro. Et noi dicēo il modo di cauteri-
zare nel capitolo inanzi a questo. ¶ Le uotagi-
oni, che sono facte con medicina solutiuā nel-
la materia calda, sono q̃lle, che si fano dacqua
di fructi, & uiole, & mirabolani citrini, & su-
mosterno, & tamaridi, et simili, et di decoctio-
ne di capeluenero, decta nello antidotario, &
aqua de fructi, & infusione de sughi de herbe
& altre decte nella regola, ma se fusse con ma-
teria calda, & fusse melcholata materia grossa
nulla e tanto utile, quanto infusione de altea,
cioe maluauischio cō aqua d' endiuia, o di so-
latro, cioe caulo, o infusione di gerra con essi,
ouero, secondo che piu uolte e decto, con in-
fusione di gera, & propriamente se la materia
fusse profonda, o ne uelami del ceruello izup-
pata, & se la materia fusse fredda, cioe fredda
flegmatica, purga con pillole cochie, & pil-
lole di galieno, & gera, colloquintida, et simi-
li. ¶ Et se la fusse materia melancolica, purga
la con quelle, che la purgano, et non sia suffi-
cientia duna purgatione, o due, ma piu, et piu
uolte con cose laudabili, et con facilitā, et pro-
priamente quantunque sia la materia, la secō-
da cosa compiono il trare sangue, e cauterii
decti, e gli empiastrī su la fronte, & tra due so-
pracigli di quelle cose, che noi diremo, et pro-
priamente quando la materia, che ciene uie-
ne per le uie di fuori, et q̃n si fa questo cō cose
che fanno stiticitā, & spessano la cotenna, acio
che la materia non possa descendere. Ma alcu-
na uolta nuoce, pero che constrige la materia
che e gia scesa, & strignela tra panni de glioc-
chi, & sono cagione di maggiore nocumento,
& se questo occorresse, usa euaporatorii, alho-
ra aqua calda, & aqua di melliloro, et simili, et
propriamente, che tu consideri nella cura tre
gradi, & distinguili nella consideratione del
non esserē smaltito il male, et lappressarsi a
la digestionē non interamente, et lappressarsi
allo smaltire perfectō, & questo e, che e secon-
do la sapientia, & alcuna uolta uale a questa
parte il deiacur, & gli ghargharismi desso, &
simili, dellequali fa ricordanza nel capitolo
di coriza, & di chatarro di quelle cose, che cō
stringono

stringono il fluxo desso, ma questo si uole fare doppo la purgatione del corpo, et solo si concedono alquante cose, che si pigliono per bocca, lequali tu cercha quiui. ¶ La quarta cosa fanno li gargarismi, & capopurgij con ageuolezza di scemare d'lla materia secondo che richiede la dispositione, & stropicciare le extremita, et priemere, et legarle strette con doglia, et cristeri, & oppette su la nucha, & tra le spalle, e le morici, & prouocarle, & il mestruo, & schiarificare dello tenerume delle orecchie, et simili. ¶ La quinta cosa cōpiono usare le medicie secondo diuerse intentioni nel principio d'l male usa repcussiuu, che fieno ageuoli secondo ogni modo dufare, & poi usare solutiui, & non si debbono trare da queste due itentioni, mescolate insieme tutte le medicine, che sonno tra quelle, accio che si peruenga ordinatamente, & con sospetione da quello, che e repercussiuo al resolutiuo, pero che questa e operatione, che si debba fare secondo senno, & sapientia. ¶ Et per tanto nel principio, se la materia e calda, a quelle cose che lacuita, & inflammatione della materia raffrenino, come la porcellana trita, & postauu su la endiuia, il solatro aqua rosa, petaciouola, madre di uiole, psilio infuso in aqua rosa, tutte queste cose insieme, o di per se ogni una, o dibattute con olio rosato posto su gli occhi, pacificano, & lieuano, et smaltischo, & distilla ne gli ochi lacte di donna, che appopi fanciulla, & lacte de asina, albume duoua, acqua rosata, muscellagie di psilio, & doppo il di usa distillatione di sief bianco primo cō qualche una di quelle cose, che noi dicemo, hora consequentemēte si uole mescolare a queste cose, & propriamente quando gia locchio cominciarà a rischiarare, ma non interamente, & il corso dele lachryme sottili, & acuti non e in quella perseueranza che prima. ¶ Medicine, che hano alcuna cosa di maturatione, & di resolutione, come e la muscellagine del seme delle cotthogne, & cuocitura di melliloto, & acqua di fieno greco, usando esse propriamente con sief bianco secondo, & collirio citrino. Se la significazione della maturatione uera, che e spargimento di lippitudine, & al tutto remouimento di lachryme sottile acute, allhora impressione di balneatione e medicina uera, pero che asfoctiglia, & risolue la materia, & e allhora propria medicina. ¶ Altra poluere, et ppriamēte cō muscellagie di fieno greco, et di seme de lio, & n trapassare

dufare il bagno, pero che e nobile alla obrthalmia, come dice hypocrate, et ppriamente mūtificato il corpo. Et se la materia fusse fredda flēmatica, usa nel principio li repcussiuu non molto freddi, come e el sief di spiga con sugo di menta cōfortato cō puoco spigho, & sugo di rafano, & sugo di cardaetione, & similmente confortare collo spigo, & nel processo della cosa, quando apparira il segno della maturatione, puosi usare impiastro daneto, & foglie di malua cotte in uino stiticho, o meliloto, spigo, et fieno greco, cose cotte nel uino stiticho & distilla ne gli occhi sief di spigo cō aqua di melliloto, o di fieno greco, & simili. Et se pur piu appariscono i segni della maturatione, usa poluere citrino con muscellagine di fieno greco, o di melliloto. Il bagno ancho in questa hora e medicina conueniente, et bere il uino bianco puro, et se fusse per uentosita, cura con embrocche, e bagni, che facino euaporatione et di empiastri, et gia fu lodato il finocchio in tale apostema in ogni modo usato, et lo impiastro facto desso, et di tuorlo duouo e di grāde utilita. ¶ La sexta cosa cōpiono luso delle medicine, che rimoueno le doglie delle punctuū, & della mordicatione, come sono propriamente le medicine, che quietano la doglia, secōdo che la dispositione richiede, & che hanno parte di narcotica poco, pero che debbanfi amministrare con cautella, come e propriamente l'album del luouo diguazato con aqua di papaueri, o con sugo di pomi di mandragora, o la muscellagine del psilio con aqua di papaueri o con sugo di solatro, o di lactuga, & similmente muscellagine di mellecotogne, o con alcuno altro de predecti, & muscellagine di fieno greco, et aqua di melliloto, o daneto con qualche uno di questi decti. Et alcuna uolta per necessita si usa loppio, ma se nocumento uenisse per cosa narchoticha, usa lauande, & embrocche di cose, nellequali sia uirtu maturatiua, onde le narchotiche, come e mellito propriamente, camomilla, fieno greco, malua, & aneto, & simili. ¶ Hamech figliolo di zezar, ipiastro utile alla doglia, & alla postema de gli ochi, & alla scabbia, & al riscaldamento. Reci. gruogo mirra, incenso, oppio, gōma arabica ana trita, & confici con aqua rosata, & fa formelle, et fa seccare, & quando bisogna, toglidesse, & fa impiastro con aqua rosata, o albume de ouo, et e prouato. ¶ Ezzo medesimo unaltro alla postema de gli ochi, & dolori malageuoli, & fa lo infermo dormire. Recipe gruogo, memite

DELLE MEDICINE

aloe, litio, gomma arabica, acatia ana, trita, & confici cō sugo di rouo, & fa formelle, & quādo bisogna dissolui uno desse con sugo di rouo, o di couolo, o con muscellagine di psilio, o di melegrane, o albume duouo, o con lacte di donna, che lacti faciulla, & poi cō la lana su locchio, pero che uale, se dio uora.

¶ Altro, che uale similmente, quando la doglia e grande ne gli occhi, & fa dormire. Recipe mandragora, oppio, iusquiamo ana trita, et confici con aqua piauana, & poni al sole cinque di, & poi fa formelle, et quando bisogna dissolui una desse con aqua rosa, o chiara duouo, & ugni su la fronte, & su le tempie, & se bisogna, ugni su gli occhi. ¶ E sso medesimo ūo altro utile a doglie dochi calde. Recipe. sugo di cauolo, sugo di foglie di dente cauolino, litio, gruogo, di zucchero cāphora añ. albume duouo quanto basta, ufa con la bambagia, et rimoue la doglia in uno tracto allhora.

¶ Figliolo di zacharia arasi. Confectione de epiaastro, che rimuoue il fluxo de gli ochi. Recipe aloe, acatia, sief, litio bolo armeno, gōma arabica, bagnisi sulla fronte con albume duouo, & se fusse troppo grande riscaldato, agiungui sandali rossi, auellana inda ana parte una ugni cō aqua di coriandri, & endiuia, & aqua ruola. ¶ E sso medesimo, confectione d'impiaastro a doglia fortissima nella postema del occhio. Recipe coriandri, melliloto, e gruogo, seme di lino, pan biscotto, trita, & confici con uino stitico, & fa ipiaastro, & poi sulle palpebr. ¶ Habuali, impiaastro, che geta la doglia, il fluxo di la materia allochio, sief, memite, aloe, seme di ruose, gruogo, sarcocolla, ramich, faria dorzo non maturo, balaustie ana, confici con sugo di solatro, & fa impiaastro dessi.

¶ E sso medesimo a uehementia di doglia. Recipe sugo di lactuga, & di porri, di mandragora, & di papauero ana parte una, albume duouo parti tre, dibacti, & ufa con bambagia, & e buono, et prouato. ¶ E sso medesimo, epithima utile a forteza di doglia, et multitudi de materia. Recipe farina dorzo nō maturo dra. .xvi. iusquiamo bianco dra. viii. incenso minuto dra. vi. mirra, sugo di mandragora ana dra. quattro, oppio dra. iii. gruogo, rose fresche añ. dra. ii. tuorlo duno uouo arosfuto, confici, & trita con uino stitico, et fa formelle, et qñ bisogna ufa con qlli liquori, che sono dacio. ¶ Pure esso un altro, che uale similmete a doglia calda. Re. gruogo, mirra, aloe, olibano, sarcocolla, oppio añ. fa formelle, & su la frōte, &

PARTICVLARE

locchio ugni nel principio del dolore cō acq dendiua, o di porcellana, o di cauolo, o di dēte cauolino bianco, o di coriandro humido. ¶ Pure egli. Recipe. farina dorzo, dra. iiii. oppio dra. i. gruogo dra. do, confici con sughi dēti, & ufa su la postema calda. ¶ Figliolo di serapione, empiaastro, che fa stiticia, e utile nel principio, & n̄ lascia uēire la materia a locchio. Re. foglie di solatro, & di cardaccio, & di petaciouola, & di endiuia, et di porcellana, & di tenerita diroui, et foglie di uite añ. fa empiaastro cō farina dorzo, et olio rosato, et aqua di papaueri, et decoctiōe dessi. ¶ Pure esso, quādo aduene, che la isfirmita puiene a segni di maturatione, et allhora mescola in empiaastri tuorla duoua, muscellagine di fieno greco, et di seme di lino, et meliloto, et camomilla con parte meza di gruogo, et olio rosato isieme incorporato, et sopraponi. ¶ Sief collirio alla postema dl occhio. ¶ Figliolo di zezar. Sief bianco da ufare nel principio della postema calda docchio quando la doglia e grande. Re. gōma arabica, draganti, amido ana drame. iiii. biaccha lauata dra. vi. oppio drama. i. stempera cō albūe duouo, o con altro, che si conuenga de liquori, et fa sief, et e utile, et buono. ¶ E sso medesimo, sief bianco utile alla postema del occhio nel suo crescere, et rimuoue la doglia. Re. sarcocolla nutrita nel lacte del asina, drame. y. amido, drame. iiii. draganti, drame tre, oppio drama. i. incenso, dra. i. et meza, cerusa lauata, drame. y. tempera con aqua piauana. ¶ Figliolo di zacharia arazi, sief bianco utile alla obthalmia et alle doglie del occhio. Re. cerusa lauata dra. .x. sarcocolla grossa drame tre, amido dra. do, draganti dra. i. oppio dra. meza fa. i. trocisco di qualunque cosa a locchio. ¶ Sief altro bianco, descriptione d'abuali, utile alla postea de locchio nel principio, et nel crescimento suo. Recipe biaccha drame diese, gumi arabico, drame cinq, amido drame cinq, sarcocolla nutrita nel lacte del asina, o di dōna drame. x. draganti dra. iii. oppio dra. i. et meza. cōfici con acq rosata. ¶ Sief bianco descriptione d'alexandro prouato a lobthalmia calda, cioe postea nel occhio con smisurato dolore, & e mirabile. Re. climia prima lauata, et poi arsa, et spenta ne lacte di dōna dra. x. biaccha lauata dra. viii. scoria di ferro dra. iiii. oppio dra. do, draganti, gumi arabico añ. dra. iiii. cōfici cō aq piauana. ¶ Sief giallo d'scriptione pure di lui, utile a doglie smisurate de obthalmia. Rec. climia scdo il modo ti fu dēto pparata dra. viii. biaccha lauata dra. .xii. gruogo

.xii. gruogo dra.iiii. oppio dra.i. draganto dra. do, acqua piauana quato basta, usa cō albume duouo. ¶ Sief giallo mirabile descriptiōe pure di lui decto, piu opatiuo delli altri, & raffrena piu le supfluita naturali. Re. amido dra.xxi. sief, memite dra. viii. sarcocolla, draganti, gomma arabica ana dra.iii. gruogo dra.do, & meza, mirra dra.i. oppio dra.do, confici con aqua piauana. ¶ Sief di rose pure descriptione di lui efficace, & puata a quelle cose di sopra decte. Reci. foglie di rose dra.xy. gruogo dra.viii. oppio dra.do, spigo indo dra.tre, gummi arabico dra. viii. aqua piauana quato basta, et uale a dolori fortissimi, & a fluxo di materie mordaci, & sottili. ¶ Sabōr re de medi. Cōfēctiōe di colirio excelso citrino ad obthalmia. et dolore fortissimo, & uale di subito. Re. sarcocolla dra.iii. cerusa dra.y. amido, draganti, gōma arabica añ. dra.do, oppio dra.una, gruogo dra.una, & meza, ogni cosa, se none loppio, trita, & fa poluere sottilissima, come alcohol, & loppio dissolui in aqua rosata, o lacte di dōna, & meschola con gli altri riponendo in uaso di pietra, tritandolo molto, tanto che torni liquido, come me la corrente, & usalo, pero che e utile, & prouato. ¶ Pure esso sief, & spigo utile alla obthalmia, la cui materia e fredda, & lunga. Recipe sarcocolla dra.y. spigo drame dua, foglie di rose drame.iiii. gruogo drame dua, oppio, aloe ana drama una, gommi arabico, dragato, amido ana drama una, cōfici con aqua piauana, et fa sief, & usa, & quando appare segno di maturatione fa sief con questo sugho di papaueri, & e prouato. ¶ Eppo medesimo poluere biancha, la cui proprietate di rimouere la lippitudine, quando non e iui puza molta. Recipe sarcocolla drame diefe, spuma marina drama una, zucharo drame tre, trita, & usa. ¶ Mahomet arazi, confectiōe di poluere biancha, la cui operatione e mirabile alla postema calda, & smisurateza di dolore. Recipe sarcocolla nutrita in lacte dafina, o di donna drame diefe, amido drame tre, oppio drama una & meza, camphora drama meza, e buono, & prouato. ¶ Eppo medesimo, confectiōe di poluere gialla, la cui utilita e nel fine della obthalmia, & e forte impressiua. Recipe sarcocolla drame diefe, sief, memite drame tre, litio aloe ana trita, & usa, & fa poluere, & usa con albume duouo. ¶ Hamech poluere utile alla obthalmia calda. Re. sarcocolla, sief, memite añ. fa poluere e usa cō albume duouo. ¶ Isaac, poluere citrina uti

le alla obthalmia, laqual segue la declinatione alla obthalmia difficile, et adherente. Rec. sarcocolla nutrita dra.x. gruogo, spigo, aloe ana dra.i. trita, & usa. ¶ Hamec figliolo di zezar, alcohol utile collo aiuto di dio alla postema, che e nella congiuntiuua, & allo enfiare de lochio, al fluxo delle lachrime, & al prurito, & usalo la mattina, & la sera, & e prouato. Recipe turia, lapis ematitis añ. dra.iii. litio, acatia, climia dl oro añ aureo uno, spigo, opio, succhi, cioe gallia muscada ana drama meza, amido aureo. i. aloe rosso buono drama. i. zuchero taberzet drame. iii. fa poluere sottilissima, & izuppalo una uolta con aqua di mirabolani, & laltra uolta con sugo di finocchio, & la terza uolta con sugo di coriandro humido, & la quarta uolta con aqua di sumach. Et se e tempo delle melegreane, izuppala due uolte di melegreane muze, o con le dolce, & acetose, & poi mescola con esse la camphora quarta pte di drama una, & poi di nuoua lo ritrita, & staccia, & poni nel uaso uitreo, & fa con esso alcohol la mattina, & la sera.

¶ Delle doglie de gli occhi. Capitolo. V.



Isse hypocrate, il bere uino, il bagno il trare sangue, il purgar il corpo, guariscono le doglie de gli occhi. Et inte sono li successori suoi, che il bere il uino uale a le doglie flemmatiche deffi, & il bagno uale a collerici, & melancolici dolori in essi, & il trare sangue uale a doglie sanguigne, o anco, se gli altri huori crescono insieme col sangue ugualmente. La uotagione per lo uentre anco uale a flemmatici, & collerici, & melancolici, & inueritade hauere sopra questo facto consideratione sauiamente e il thesoro del operatione, pche il bere del uino uale a flegmatici, pur che la uotagione, & digestione sieno gia andate in anci, & non sola una, ma piu, peroche si uuole leuare uia il sospetto del agitatione della materia con la cōmotione pticulare, leuata la moltitudine, & la impressione dl bagnare, similmente a tutte le doglie d' gli occhi uale anco dopo le debite euacuationi, peroche esso risolue, et habilita il resto di qlla materia, & propriamente, che sta apiccata, e difficile, ma altrimenti allarga la materia da laltre parti, al luogo doglioso, & fa crescere il fluxo. Questo nostro parlare e uno dire, che non ognuno il comprehend, se nō chi se exercita secondo prudētia, & uia de lindustria. Et pure egli, pche e bisogno di lassare stare le euacuationi, che sono secon

V DELLE MEDICINE

do la parte a quelle, che sono secôdo moltitudine, poche la commotione per comotione cresce, & multiplica particolarmente non anco leuata la moltitudine della materia secôdo il luogo particolarmente soprauenga, & non con comunita della altra parte, & sia in quantita piccola il principio della euacuatione da quello, che e secondo la parte non leuata, la moltitudine dilata la materia, & multiplica lagitatione nel luogo della doglia, & questo e quello, di che e errore, & ignorantia, cõe dice gali. ¶ Hamec figliolo di zezar, alcohol utile a doglie docchi, & e medicina reale. Recipe antimonio drame sie, marcasita drame cinque, tutia drame quarto, emblici a modo di dræ tre, amido drame do, pepe biancho drama una, trita, & staccia, & usa doue bisogna.

¶ Pur esso sief electi utile a tutte le infirmita, o uero doglie de gli occhi. Recipe sugo di more rosse, & fa seccare sempre mestando, & desfi piglia tre aurei, & cõ essi mescola albumi doua quello, che e sottile, et di lacte di donna qnti ta sufficiente, & fa seccare tanto, che sene facci sief, & usalo con albume duouo, e lacte di donna, & e medicina nobile. ¶ Pure esso, laltro sief utile a doglie docchi da collera facti, & subito uale. Recipe climia doro, scoria di ferro ana drame. xy. sief, memite drama una, oppio grüogo ana drama meza, acacia aureo mezo, trita, & confici con acqua, & fa sief, & usa cõ aqua rosata, & lacte di donna. Eppo medesimo sief a doglie forti per multitudine di materia, et fa dormire lo infermo in quella hora. Recipe sief, memite drame. yiii. croco, sarcocolla ana drame. iiii. oppio drame. ii. sugo di mandragora drame. ii. confici con acqua piauana, & usa. ¶ Hamec, sief utile a tutte le doglie degli occhi, & usalo in tutte le infirmita. Recipe tutia buona, litio ana aurei quatro, mirabolani citrini aureo uno, & mezo, gengiouo, pepe lungo & biancho añ. aureo uno, sarcocolla, ascèdem ana aurei do, trita, & straccia, & dissolui il litio in acqua piauana, & confici con esso laltre cose, & fa sief, & frega nella bambagia cõ acqua piauana, o con albume douo, o con sugo di ruta buono, se dio uora.

¶ Delle ferite, & ulcerationi de gli occhi. Capitolo sexto.



A cura di questo male e sie cose, la prima e euacuare la moltitudine del humore, la seconda e uietare il discorso delle materie a gli occhi,

PARTICVLARE

la terza e amministrare quello, che bisogna ala ferita, la quarta e correggere gli accidenti, la quinta e obseruare il regimento nella uita, la sexta e rimouere la margine, che rimane della ferita. La prima cosa compie la fiobothomia, poche il trarre sangue e principio del male, & propriamente trarre della uena del bracio, che risponde al capo, & poi le purgationi lieui leniti ue d'l uentre di quelle cose, che sono decte nel capitolo della obthalmia facta con piu uolte. La seconda cosa compiono le medicine, secôdo che le sono dispartite nel capitolo d obthalmia. La terza cosa compiono le medicine, che fano nascere la carne nelle ferite, & che saldano le ferite, cõe e el sief biancho nel primo cõ lacte di donna, & biancho de ouo, & usa secôdo il piu medicina diseccatiua, nõ molto mordaci, acioche non si facci generatione di puza, peroche in qsta ferita la puza e sospetta, & poi dopo il principio, se la doglia non si lieua, il sief no greco cotto con rose, & con uino stitico, o con acqua rosata sul occhio si cataplasmino, et e da usar p lauenire sief bianco, et sief di biombo con albume duouo. Et se il dolore si raffrena il sief di piombo solamete susa con albume duouo similmente, & quãdo e ripieno, susa il sief elefic. I legamenti anco su gliocchi si stringono, & su la palla ordinata su, giacia lo infermo rouescio. Segni di guarigione e, che incomincia nel circuito della ferita apparire bianchezza, & doppo la ferita sana rimane la impressione de la ferita nel luogo ferito. La quarta cosa compiono luso delle medicine, che lieuano uia la doglia, & le punture, & le mordicationi per le ferite di quelle cose, che sono decte. La quinta cosa compiono lasottigliare il regimento d'lle sei cose naturali gia decte. La sexta cosa compiono le medicine, che rimuouono la margine della bianchezza, che rimane dopo la ferita con quelle cose, che si diranno nel capitolo della biacheza del occhio. ¶ Figliuolo di zacharia arazi. Confectiõe di sief di piombo, che riempie, & salda le ferite de gli occhi. Recipe piombo arso, antimonio, tutia lauata, calcucetamenon, gummi arabico, draganti ana drame. yiii. oppio drama meza, fa sief con acqua piauana. ¶ Pure esso laltro sief, che fa nascere carne nelle ferite, & ulcerationi, & nõ lascia uscire lunea, et assotiglia la margine. Recipe climia, tutia trite, & lauate molte uolte con acqua piauana, cerusa, antimonio, incenso ana. dra. ii. mirra dra. i. sarcocolla, sangue di drago. ne, aloe, oppio ana dra. i. & meza, fa sief, & usa & e prouato

& eprouato. ¶ Pure esso, sief de incenso, che matura la ulceratione. Recipe incenso drame diece, gruogo dra.ii. fa dessi sief con muscellagine di fieno greco. ¶ Pure egli, sief alexandri, la cui operatione e excelsa alle ulcerationi maligne de gli occhi, & non lascia uscire luuea. Recip. antimonio, socheduni ana dra.x. acatia dra.iii. aloë dra.i. fa sief con sugo di pruno, che fa more. ¶ Figliolo di zezar, cohool utile alle ulcerationi degli occhi. Recipe sarcocolla nutrita con acqua rosata piu di, & poi nutrita in sugo di roui, et poi nutrita i lacte di donna piu di, et disecca quantita sufficiente, polueriza, et fa con esso alcohol la matina, & la sera buono, & e prouato, & sono di quelli, che mettono lacte di dona i sarcocolla, et usano. ¶ Sabor figliolo di gires, collirio buono a le ferite, et ulcerationi de gli occhi. Recipe sarcocolla nutrita in lacte di donna, o dasina dra.iii. antimonio, sangue di dragone, sedenig ana dra.ii. mirra, aloë ana dra.i. & meza, oppio scropulo.i. trita optimante come alcohol, & poi confici cò sugo di rouo, mestando in uaso di pietra optimamente, per fino che diuega come mele corrente, & riponi in uaso uitreo, & usa la matina, & la sera, & e prouato.

¶ Della rogna ne gli occhi. Caplo. VII.



A cura di questa infirmita e secondo due cōsiderationi, pero che quale e sotile, & non antica, ha bisogno di mudificare il corpo con trarre sangue, & purgare il uentre, & uentose poste nella cortola, & nucha, secondo ha bisogno di reggimento docchio, che facci la substantia tenera, come e bagnare propriamente, & fomētare, & laltro regimento acquistano, che humenti de aria. et di riposo, & di quelle cose, che si mangiano, & che si beano, e de laltre, tertio ea bisogno di medicine, che hano pprieta, e curare la scabia de gli occhi, uerbi gratia come il collirio, che fa sabor re de medi, & il sief rosso lene, & sief uerde lene. Et se fusse scabia grossa, & cronica, allhora la cura con solutione, & flobotomia, fregare la rogna con foglie di uetruola, o cò foglie di fico, o con altri instrumenti con uenienti a quello, o con barba di regolitia, tanto che molto sangue nesci, o con aspreza, e la durezza, che e come filtrofita, & apparisca il tenero suo. Et il modo di fare collo strumento e, che tu facci fregatione su locchio, et le palpebre prima sottoposta la schiuma marina, & zu chero taberzet, o altro simile a esso, et poi laua

locchio cò aceto, o cò acqua rosata, o uino potente bianco, & buono, & poi aministrà il resto del regimento di q̄lle cose, che sono destte, & propriamente de collirii, & sief, & dolci, et acuti. & impiastri a tempo freddo con mando le amare, & comino, & midolla di pane infusa in sapa con poco gruogo. Et a tempo caldo con tuorlo duouo, & olio rosato, et uiolato, et non si trapassino grane delle medicine de gli occhi, che sano la substantia tenera. ¶ Sabor figliolo di gires, cōfectione di collirio buono a rogna docchi, & ungula, & sebel. Rec. cerusa di uerderame ana parti una, trita optimamēte, et confici tritando bene cò uino bianco buono, & sugo di ruta, per fino che sia corrēte, come melle chiaro, & liquido, & usa la matina, & la sera, & se tu uorrai fare il medicame dentro, poni di cerusa parti.ii. & alcuna uolta la cerusa, e il fiore del rame si tēgono bene trita i uaso di rame chiaro con liquori predesti, & lascia stare di, & nocte una, & poi cola, & poni la colatura in uaso di uetro, & desso stilla nel ochio la matina, & la sera. ¶ Mahomet arasi. Confectione d' sief rosso, che uale, come il predesto. Recipe sedenigi, cioe seme di canape dra.iii. rame arso dra.ii. mirra, gruogo ana dra.i. pepe dra.meza, & e leue, et se tu il uoi fare piu acuto agiugni a le cose predeste uerderame, et sale armoniaco ana. ¶ Pure egli medesimo. Confectione che uale similmente alle predeste. Recipe fiori di rame dra.iii. colcotar arso dr.yi. arsenico rosso, baurac, schiuma marina añ. dra.i. armoniaco dra.i. & meza, sarmoniaco dissolui in acqua di ruta, & fa sief dessi. ¶ Hamec, cōfectione di sief, che sana la rogna d'li ochi, & cò suma il pāno, & lungula. Rec. uerderame, colchotar arso, schiuma marina añ. dra.ii. curcuta dra.iii. baurac, sale armoniaco, arsenico rosso stilato ana dra.i. fa sief cò sugo di celidonia, usa si cosi fregādo, & e buono. ¶ Itē sief utile alla rogna, et al pizicore d'li ochio, e sebel, et a lhumidita superflua nel ochio. Re. biaca, gruogo ana dra.yi. armōiaco, spigo, oppio, mirra, agresto añ. dra.i. & meza, cōfici con aqua piauana. ¶ Itē sief utile a lulceratiōi, & alla scabia de gli occhi da caldeza. Re. climia, gruogo, scoria di ferro, gōma arabica, rame arso añ. dra.iii. mirra sedenegi, spiga añ. dra.i. pepe biācho grana.iiii. confici con uino, & usa con albume duouo. ¶ Himain, cohool utile ala rogna, et al pizicore del ochio, & sebel, & alla tenebrosita del uedere, Rec. tutia, emblici ana dra.i. antimonio nero aurei.ii. castoro, climia ana aureo.i. memite,

Mesue K iiii

DELLE MEDICINE

zafferano ana dra. i. camphora dra. meza, sucha ha clauicti, sale armoniaco dra. ii. trita bene, e poni i uaso di pietra modo, & mettiui su acq̃ piana, ne laquale sieno stati due di mirabolani neri cerca. xx. poi che sono triti, & poi cola lacqua, et fondi dessa su la medicina uno poco, et lassa seccare, o quasi seccare, & poi fondi della predesta acqua, & fa cōe prima, & cosi apoco infundendo, o tritando, tanto che si legheri lacqua, disicca, et polueriza optimamēte, et poi i uaso uitreo. Disse ismai, che q̃sto si soleua uedere a tanto peso doro, per la sua singulare excellentia. ¶ Cohol ex arumini di nostra inuentua, & uale a larsione de gli occhi, et alle lachryme, & alla rognia, et sebel. Re. tutia, carmē, buthur ana. onci. i. egli assai gengiouo añ. dra. y. pepe lungo, memite añ. dra. ii. et meza, & kirat. ii. melonchidi dra. i. trita insieme, & tempera con acqua dagresta, & fa seccare, & poi trita, et usa ¶ Masafactor alcohol, sief utile alla rognia, et a lulcerationi de gli occhi, & dolore, & debolezza di uedere. Re. litio, tutia inda ana aureo uno gengiouo drama una, fa sief con acqua pluuiiale, & usa in colo.

¶ Del panno nel occhio. Capitolo. VIII.

Q Vella, che e sottile, & non di molto tempo, si cura con consideratiōi predeste nella cura d' la rognia d' gli occhi, cioe con attortigliare il regimento della uita, et lassar il uino, e cibi uaporosi, et cōmotione di corpo, & flobotomia, & cosi che faccino tenera la substantia del occhio, & poi cō li sief, & colirii decti iui. Et sella fusse lunga, et grossa, chella pareffe tela di ragnatello sparta su la pupilla del occhio, con uene piu manifeste, per modo chelle uietino il uedere, allhora e secōdo luno de predesti modi, o essa si coglie, & lieua si mētre chella si puo pigliare, & apicarui luncino & collo rasoio si coglie, poi che lhai colta, & spartiscila dal occhio con pelo di cavallo, o filo di seta, & curala poi cō acqua di comino infuso, & poi con poluere citrino, & sella non si coglie, & non si lieua, curala cō medicine acure decte nel capitolo, che e inanzi a questo.

¶ Del albume del occhio. Capitolo. VIII.

A cura di questa infirmita si fa per quelli medesimi regimenti, per liquali si cura il sebel, perche quella che e sottile, bene che del modo del operare si possa pigliare, ha bisogno poi di continuare le cose, che fanno tenera la substantia del occhio, come e il bagno, & la continuatione sua, & inchinarsi su lo uapo-

PARTICVLARE

re del aqua calda, & poi usi poluerizare sul occhio schiuma marina, & zuccha, & sarcocola, & alcuna uolta usare fregatione, luna dopo laltra con quella medesima poluere, o con altra simile a quella, et sono di quelli, che uigorano la decta poluere con aristologia, & sale ana, come delle predeste, & sono di quelli, che hano prouato sopra questo sugo de fiori de papaueri rossi con sugo, o poluere de hueg, pche e utile molto, & simile con sterco di tamarro, o di lucertola uerde grande, e simile, & e prouato con sterco di rondine, & simile, e prouato cō urina di fanciullo rappresa in uaso di rame, cō poco sale armoniaco. Et sella e dura, & in corpo duro, scegli medicie piu forti, & di piu uirtu di quelle, che sono decte, & diremo dopo la spessezza del bagnare, come e decto.

¶ Disse almanfore, quod sebel e, quādo sopra il bianco del occhio, e sopra il nero desso se uede similitudine di panno tesuto di uene grosse & delle medicine conuenienti alla bianchezza di rimuouere, & sebel, & ungula, & a gli altri accrescimēto del occhio, lequali piu hauemo scripto nel capitolo d' scabia de gli occhi, hora porremo narraitione delle medicine de primi. ¶ Sabor figliolo di girge nel colirio prouato alla biacheza d' l' occhio da rimuouere, et e buono impressiuo. Recipe sele di toro, sugo de hueg, o poluere di radice loro, radici di celidonia añ. aurei. iiii. cortice di radici di finocchio aurei quattro, & trita grossamente, & poni nel uaso di rame, et fondi sopra la medicina urina di fanciullo circa di libra. i. & lassa quatro di, & poi cuoci per fino libra meza, & di nuouo la riduci in uaso di rame, tanto che spessi, & poi toglimasscumie, et sterco di lucertola grāde, schiuma marina, zucharo taberzet, sal gemma arso, rame arso, sale armoniaco, ana parti equali, trita optimamente, & poi poni in uaso di pietra mondo, & netto, & fondi sopra esso della sopra decta medicina, & confici, sempre tritando uno poco di medicina, tanto che sinzuppi, & spessi, & diuenga come mele, & poi riponi in uaso uitreo, & usa, & e buono, & prouato.

¶ Alexādro, medicina bona alla biacheza, che debba rimuouere, toglie offo di seppia dra. i. & meza, armoniaco, & cerusa ana dra. una, armoniaco drame do, usa, & e prouato.

¶ Mahomet arazi, medicina, che rimuoue la bianchezza del occhio, & ichinasi, prima sopra uapori de aqua calda, et poi ui si sparge su questa poluere. Recipe spuma marina, baurac, & sarcocola, zucharo taberzet, & sterco di topo, ana

ana. Pure egli, confectione di medicina eccellente al lalbugie dellochio, che si deba di subito rimouere. Rec. massacumia, sterco di lucerola grãde, schiuma marina, sale, et zuchero taberzet ana parti equali, et poi toglì radici di celidonia, & di finocchio, & hueg ana oncia. i. cuoci i libra. i. daqua, tanto che torni onc. iiii. & poi attuffa di questa cosa la poluere sutilissima in questa aqua, & secca sempre tritando, et poi trita, & poi fa alcohol con esso.

De lungula. Cap. X.

Issa almãfore, che lungula e, qñ alcũa cosa fa simile al panniculo della palpebra, che e dalla parte della nare, pare che nasca, & cuopre il bianco del occhio, & puiene per fino al nero del occhio.

Della cura. Capitolo. XI.

A cura di qsto male e, come fu d̃cto de sebel, collirii, & altre cose, sella e fresca, & se la e antica, & se non fusse possibile la, era d̃cto ne sua cõ medicie, pigliala collo uncino, se e possibile di pigliarla, & poi la taglia allato a lachrymale del occhio, si che tu nò p̃fondi p̃cio il taglio tropo nella pellicula dl occhio, acio che nò lachrymi lochio continuamente, & se nò e ageuole il pigliarla sotto, mittiui uno filo di seta, o pello cõ tuo ago piegato & poi la piglia, et apicala, et poi latira, et scorticala, & stirpala, & se qsto non basta scorticala sotilmẽte col fero, & quando lhai tagliata, distilla nel occhio il comino masticato con sale, & se iui si facesse ardore, o mordicatioẽ, impiastra cõ olio rosato, e uiolato, et tuorlo duouo, & se uì rimãe punto dũgula, sbarbala con colirii. Gia di sopra sono scripture e medicine al lũgula, et sebel, et allaltre adictioni nel occhio le quali si uogliono usare doppo il bagno, & il uapore daqua calda, come gia fu d̃cto.

Delle lachryme del occhio, & della loro abbondantia. Capitolo. xii.

A cura di questo male alcũa uolta non e possibile, & ppriamente, qñ il taglio fusse p̃fondo nel luogo lachrymale, et qñ lo spgere dille lachryme e nociua, ma se e per cagione daltro male, come per febbre, si rimuoue leuata uia la febbre. Se cagione hauesono daloro, come e debilita di retetiuã, o che non sia digestioẽ de crudi, o maturatioẽ, o che sia per spargimento loro per la multitude, o qualita, che faci stillare, allhora e quatro cose. La. i. e contraporfi, et aguagliare della cagio

ne, che facci, la scda e dl corpo, & dl capo tutto mudificare, la. iiii. e usã medicie tempatamẽte stitiche, la. iiii. e diuisione di materia allaltra pre. La. i. cosa fão usare le medicie, che rimouo uo la malitia dlla q̃lita, & che cõfortano il ceruello, & che uigorano la digestione, & la retentione di q̃lle cose, che sono decte nel caplo del catarro, & coriza, dopo la purgatione del corpo, laquale diremo, la fa cosa fão le medicie, che uotano q̃llo, che soprabonda della multitude delle budelle, che apariscono di q̃lle cose, che gia sono decte. La terza cosa fão usare le cose, & medicine, che hãno pprieta di constringer le lachryme d̃ q̃lle cose che noi dirẽo. La. iiii. cosa fa il trare sangue, & tagliare la uca o lartaria, p̃ leq̃li cõprehendiamo, che la materia corre, & deriua, & qsto fu d̃cto nel caplo de obthalmia, & tu cerca p̃ q̃llo iui, & sela cosa nò soprabõda, & sia nel p̃cipio, epiastra sulle uene, et arterie, & le cose, che ristrigono, & cõfortão, & gia fu d̃cto, che il cauterio sopra il zuhedeg al fluxo dille lachryme cura excelẽtemẽte, et ppriamẽte qñ soprabõda, & gia laltre cose nò sono ualute, noi scriuẽo nel caplo dlla rognã del occhio molte medicie a strignere le lachryme, d̃ q̃li e il sief. ii. scripto da hamech. et lalcohol scripto da inai, et alcohol exerumi, et in caplo de obthalmia scriuẽo de gli empiastri molti a cõstrignere le lachryme. Mahomet arãzi, epithima utile, & lieua il fluxo dl occhio Rec. aloẽ, sief, memite, tutia, litio, bolo armẽo ana pte. i. gũmi arabico pte. ii. ugni sulla fronte cõ albũe duouo. Pure egli, cõfectioẽ de alcohol, che strigne le lachryme, & cõforta gli occhi. Rec. tutia dra. x. corali, & fregatura de mirabolani citrini, & ale añ. dra. i. pepe dra. meza, macropepe dr. ii. fa alcohol cõ esso. Deocri. medicia assai utile a doglie docchi, & allachryme. Rec. lana nò lauata, et ardila, & trita diligẽtemẽte la cener sua, & d̃sso cõ lo albũe duouo sulle tẽpie, et su la frõte ugni, subito rioue il fluxo della materia, & toglie uia la doglia. Giudeo, cohol utile colo aiuto d̃ dio al fluxo delle lachryme, toglì mirra, e tutia lauata añ pte eq̃li sief, mẽite, gruogo añ. di. ii. parti. le. ii. terze, & e buono. Itẽ colirio alachryme de occhi, et te nebrofita puato. Rec. sugo di granate acetosẽ cotte, che torni meza, & colato li. meza, et poi ui p̃oi su sief, mẽite, aloẽ buono, & puro gruogo, litio añ. dra. ii. & poi il poni i uaso uitreo, et tura la boccha sua, & lassa al sole. xl. di, et usa la mattia, & la sera, et e bono. Figliolo di zezar Cõse. di cohol, che diseca le lachryme, & uale

DELLE MEDICINE

al prurito, & a lardore. Re. sedenigi, cioe seme di canape, calcuce, calceumēon añ.ii. sief, mēi te, climie añ.dra.i. aloē, spigo, costo, oppio ana dra.meza, fa polueri, & poi izupa i sugo di fino chio, & lassa secare, & trita optiamēte, et usalo. ¶ Hamahatam, cohol utile collo aiuto di dio a lachryme degli occhi, & doglie, et obscurita di uedere. Re. fummo dincēlo dra.iii. aloē, mirra añ.dra.i. & meza, gūmi arabico añ.dra.ii. op pio aureo. i. de sedenigi dra.ii. et meza, polueri za, & usa. ¶ Figliolo di girges re de medi, con fectione di medicina, & cohol pōerii utile alle lachryme, e allardore, et alla spreza degli occhi & alle ifirmita calde di collera, et a colui, che a defectione daq̄, & a colui, che gli pare una co sa due. Re. sarcocola nutrita i lacte di dōna piu di dra.iiii. dragati bianco, origano, scoria ferri, ple non forate añ.dra.i. spiga ida, climia dorō & dargēto, carpie añ.dra.meza, amido, cerusa ana dra.ii. tutia dra.iii. trita ogni cosa, & izupa in aq̄ rosa, cosi tritādo, & poi fa leccare, & poi la izupa cō sugo di melegrane acetose, et fa co me pria, & poi con aq̄ de ifusione de hueg, & ultramēte aq̄ di solatri et ui pōi dauic di cāpho ra, dra.do, zuchero taberzet aurei. & poi trita optimamente, & fa sief della meta desso con aqua rosa, & de l'altra meta fa alcohol, & usa con aqua rosata, & albume duouo, & lacte di donna, & e molto buono.

¶ Della macula rossa nel ochio. Cap. XIII.

CVra di q̄sta e p altro mō nel principio & mezo, et fine, nel principio ha biso gno di trare sague dlla uena, che rispō d al capo dl bracio, et p purgatiōe di uentre, et fare cristeri, po che li cristeri sono dlle miglio ri cure i q̄sta pte cō diminutiōe di cibo d bere & pocho usare uino, & poi usa repcussui nel principio, cōe bolo armēo, et luto sigillato, et terra di truogo di ruota fabrile cō chiara duo uo, & poi cō lacte di dōna, & poi si de pue de re a distillare i esso il sague d'l pippione subito mozagli el collo, o di tortora ne fine, mescola in esso qlche resolutiuo, cōe e larsenico citrīo sublimato, & lauato con aq̄ di coriādro, & ua le in q̄sta hora d'stillare nel ochio il colirio di gabrielo, & piu forte desso e il sief di labor, ilq̄ le noi dirēo. Et impiastra nel pricipio suo con fieno greco, & rose messe i aqua rosata con ui no, & ppriamente, quādo la ifirmita fara, e p cedura, & euapora cō d'coctiōe di cāomilla, o con melliloto, o con cocitura di cauolo, & si melmente impiastra con foglie di cauole trite & condite con uino potente antiquo.

PARTICVLARE

¶ Mahomet arazi. Sief utile a carphati. Rec. in censo, mira, gruogo, armoniaco ana dra.i. arse nico rosso dr.meza, fa sief, et usa cō aqua di co riandro hūido. ¶ Gabrielo, colirio utile a car phati buono. Rec. i censo pre.i. & trita bñ, et fō diui su aqua piouana, nellaq̄le sia dissoluto sale di masse, & sale armoniaco, & salgēma añ. di p re. i. il terzo, lūgo spatio trita, & distila la mati na, & la sera nel ochio. ¶ Sabor, sief prouato a carphat de gli occhi. Re. arsenico stilato, et poi fregato, & lauato cō a qua di coriādro dra.iii. dissolui larmoniaco in aqua di sarcocola. pepe armoniaco, lapis lazuli ana dr.i. dissolui larmo niaco nel aqua, nellaquale sia dissoluto il sale armoniaco dra.meza, & fa sief, & usa cō lacte.

¶ Della fistola del lachrymatoio del ochio. Caplo. XIII.



Ncominciasi a mundificare il cor po, & il capo piu & piu uolte, tāto che noi el ci cōfidiamo dhauere ri mossi li sopraabondanti hūori, & con astinētia, & regimēto delle sei cose nō na turali, & poi inanci alla sua eruptione poni de resolutiui alcūi da pria, & poi il piu forte, co me e ppriamente larmoniaco con poco ichio stro, o la noce rācida trita, & sopraposta, pero chella e optima dopo la eruptione, sel male e fresco ha bisogno di.iii. generi di cura. Et il pri mo e mūdificār cō qlle cose, che sōo ppriamē te moderatamente abstersiue, cōe e aqua mela ta, o di meliloto, & melicrato, & piu forte di qllo e il melicrato con poco de aqua di ruta, o mele cō aq̄ di ruta, q̄ste cose e stilino dhora in hora, & poi diseca il luogo, et priēi la puza del so, & poi usa la lanugie dlla rōdine trouata nel la pte iteriore sua, & ppriamēte allato alla radi ce cō poco mele, o sola p se seca, pche e mūdi ficatiuo buono. Il sō genere della cura e poi la medicā exicatiua, & che icarna di mezana di fecatiōe, cōe e ppriamente lufare laloe, mirra, sarcocola, sague di dragōe, et camedreos, et ari stologia, & incēso, & simili, & ppriamēte do po la exp̄ssione della ferita, & lauatura, & mū dificatiōe cō uio stiricho dhora. Et dissono al cūi, che la ruta e una cosa mirabile a q̄sto male et ppriamēte ipiastro facto desso cō exp̄ssione di melegrāe sana i esso, & rimouono le margi ni desso. Il iii. regimēto e cōsolidār qllo, che e piu exicatiuo, che pmi, cōe sōo li colirii ppria mēte, hāli noi diremo poi, adunq; ha bisogno di tre generatiōi di cura. Ma se la ifirmita fara ātica & iuechiata, ha bisogno di. y. regimēti di curatiōe. Et. i. e di rimouere qlle cose, che sono

contra

contra nā, cōe e carne corropta, & filtrofa, cō
 medicine acute, che sono, cōe colcotar, & sale
 armeno, & ichiostro, o arache dallūe añ. parti
 una, calce uiua pte.ii. trita in uaso di rame, cō u
 rina di fanciulo, et poi dopo la disecatione lu
 fa, & alcuna uolta si somerge la ifirmira, & im
 prieme le corruptiōi, o ella altera la superficie
 sua, & allhora tutto q̃llo, che e corrotto, si uo
 le radere, & leuare uia p̃ fina che esso rimāe pu
 ro. ¶ Il secōdo e leuare uia le materie use a co
 rere con q̃llo, che si cōfa, & gia nhauēo platō
 nel capitulo del catarro, & in q̃llo, che trapas
 so ināci nel capitulo del fluxo delle lachryme.
 ¶ Il terzo e mūdificare, et abstergere con q̃llo
 che gia fu decto, cōfortandolo non dimēo cō
 q̃lche cosa acuta, lieue, comē e unguēto egip
 tiaco cō poco aloē, & olibāo. ¶ Il quarto e u
 sare le medicine icarnatiue nō spogliate da q̃l
 lo, che e, come zuchero, & il uitriolo, et simili
 ¶ Il quinto e sigillare, & consolidare con q̃lle
 cose, che noi dirēo, ma pure apresso alla pesti
 meza del male, q̃ste cose nō uagliano, & allho
 ra la cura e il cauterio, & il modo del oparlo, e
 fendi in lūgo tanto, che tu troui lossō, allhora
 se lossō fusse sano, hauēdo solo q̃llo, che e nel
 la supficie corrotto, & radi, & taglia tutto q̃l
 lo, che si uede essere alterato, & cura per lo ad
 uenire cō medicīa icarnatiua di q̃lle cose, che
 sono d̃te. Ma se del osso q̃ntita māifesta appe
 corropta, cauteriza q̃llo, che e possibile p̃ fino
 alla supficie sua, & p̃priamente secondo la cō
 sideratione del corrotto in esso. Et sono anco
 dhuoi, che forano lossō, & p̃priamēte q̃n gia
 sauede q̃l male acostare nel colatorio, ma q̃sto
 e q̃llo, che di rado riceue cura, se nō e dalla for
 tūa. Noi nhauēo curati alquāti, & pochi deffi
 sono sanati, ma q̃sto nō trapassāo, po che biso
 gna alcūa uolta, q̃n si fano cauterii, o medicīe
 acute alle fistole lachrymali si pōgono, che es
 so sia cōstreto al cāto del ochio di fori, p̃men
 dolo cō spugna ifusa nel aq̃ freda, o sugo di ca
 uolo, o di porcelana, & rīfresca spesso. ¶ Ma
 homer figliolo di zacharia, cōfectione di medi
 cia optīa ad algarab, il q̃le fusa, poi che la fistola
 sarà lauata cō uino stitico, & poi si prieme tato
 che nescia la pūza sua. Re.aloe, sarcocola, sāgue
 di dragōe, icenso, balaustie, bolo armēo añ.dr.
 .y. zizar dra.i. et meza, climia dargēto dra.x. tri
 ta, et polueriza, et pōi su. ¶ Itē unaltro, che ua
 le simelmēte. Re.aloe, icenso añ.dr.i. sarcocol
 la, balaustie, sāgue di dragōe, ātimōio, alūe añ.
 dra.meza, fiore di rame la q̃rta di dra.i. fa colir
 io, et usā cōe pria. ¶ Dialcoride, toglie foglie

di camedros secche, & trita optīamente, & fa
 sief cō sugo di solatro, & usā e buono a lulcera
 rioni de gli occhi, & algarab. ¶ Gabrielo. Con
 fectiōe di medicīa prouata ad algarab, et ferita
 Re.sief, memite, camedreos, cortece de incen
 so, mirra, aloē, sarcocola, uitriolo, aristo. roton
 da ana p̃ti equali, trita come alcohol, e usā cū
 prima pure. Esso unaltro. Re.mira, aloē, corte
 ce de incenso seche ana, usā senza interponere
 tempo con aqua de altara facon.

¶ Della dilargatione della pupila. Cap. XV.

POi che e cōfirmata quella, che e ue
 ra, n̄ ha cura, ma facta di siccita sicu
 ra malageuolmente, pur nō dimēo
 ui si soccorre con bono regimento
 & humentatione con quelle cose, che tu fai, et
 e quella, che si fa p̃ humentatione, e la cura sua
 e quattro cose. La priā e purgatione, et trare q̃l
 lo, che pare, che excrezca dalla materia iterata
 con interpolatione n̄ spessa, & trare sangue, se
 paresse. Se adunque gli humori abundano nel
 sangue, & p̃priamente delle uene del capo, &
 dopo questo, se la dispositione il richiede d̃lle
 uene lachrymali, & delle uene delle tempie, et
 tagliare le uene, o cauterizare le arterie, se la co
 sa il richiede, & alcūa uolta si fa cauterio, & ua
 le, & p̃priamente in zuendeg, come fu decto.
 La secūda e amministrare le medicīe, che purga
 no la materia d̃l luogo, cōe la scarificatione fa
 cta nelle nare, & aptura con uentrosatione d̃lle
 morici, & porre le uentrose nella nucha, & sul
 lo collo, & nelle spalle. La terza e astinentia, &
 sostenere fame, & rgimēto exsecatiuo. La q̃rta
 e amīstrare cose resolutiue desso ochio, & che
 tragono hūiditadi dilargāti la nucha, cōe e p̃
 priamēte lo alcohol di fiele di capto con sugo
 di finocchio, & poco sale armoniaco, o fiele di
 beco, o di testugine, o de capi di rōdini arsi, &
 d̃ssi fa colirio cō mele, & sugo di celidōia, & e
 puato. Anco q̃lle si fa a caduta, et p̃coffa, & la
 cura sua e due cose dopo la regola, & lastinētia
 in q̃lle cose, che si māgiano, et nellaltre, e nella
 stinētia del uio. Et la priā e usare nel principio
 le cose rep̃cussive, & che ifrigidano, et che uie
 tano il fluxo della materia, & q̃sto dopo la flo
 botōia, cōe e p̃priamente lo ipiastro di fāria di
 faue scorticate cō aq̃ di foglie di salice, o di so
 latro, o di ēdiuia. Secūdo usare cose resolutiue
 meze, cōe p̃priamēte e il tuorlo del luouo,
 cō olio rosato, & poco uio ipiastro p̃priamen
 te dopo la distillatione nel ochio del sangue di
 tortora, o di pipiōe, & ultimamēte ifalla li co
 lirii forū, & resolutiui, che sōo d̃cti poco ināzi

DELLE MEDICINE

¶ De noctilopa, cioè non uedere, poi che il sole e tramonto. Cap. XVI.



A cura di q̄sto male e quattro cose prima e regolare la uita, la seconda uotare la materia, la terza e spurgare quello, che e corso, la quarta rimouere il nocumento, che uiene nello spirito. La prima cōpiono in mesurare le sei cose non naturali, & propriamente il māgiare poco, & lassare la cēa, et usare cibi ageuoli a smaltire di quegli, che tu sai, et dargli a bere iāzi al cibo et dopo la descēsiōe sua dello stomacho uino antiquo buono, et puro, poi che tu harai apparecchiato inanzi a quello sulfus rasfengi, il quale noi diremo poi. Et de cibi, che uano per proprieta, e il fegato del beco māgiato arrosto o lessō cō salgemma, et poco pepe lungo, herba adhil, et lo electorio suo sono di lūma utilita a quello. La seconda cosa fano flobotomia della cephalica, se tu uedi multitudi- ne di sangue, et delle uene lachrymali, et delle nari se inuita la necessita. Se fusse per grosseza dhumori, purga con gera pigra, et gera di colloquida, et pilole cotie, et cō gargarismi, et con capopurgii di quelli, che tu sai. La terza cosa cōpiono colirii de fieli, et distillatiōi ne gli occhi et propriamente con quello, che esce del fegato del beco, o di capra, q̄n si diuide in molte parti, et spargesi sopra esso sale indo, o salgēma, o pepe lungo, dopo la cōtritiōe loro, et poi arrostiti, et questo fegato sarrostisce con quelle medesime sperie sulla bracia, et fassi inclinatio- ne sopra il fumo suo, e gia fu decto, che il mangiarlo e molto giouatiuo, & simili e stare chinato sopra uapore d'lla cocitura, cioè lesatura desso. La quarta cosa cōpiono usare le medicine, che asottigliano lo spirito uisibile, & che lo fano splendido, come lherba adhil, cubebe, finocchio, keboli conditi, noce mosca da cōdita, & laltre cose decte in caplo pprio dle infirmita de gli occhi. ¶ Alexandro, cōfecti- one di colirio a noctilopa puato. Rec. lugo di finocchio coto, & depurato pti. i. mele & fiele di becco ana pte meza, & e prouato. Pure egli al p̄decto colirio mescola di sterco di cocodri- lo, o di tamaro ana la quarta pte. i. & sana i po- chi di. Pure egli, fa alcohol di pepe lungo, & gengiouo, & spigo, et uale.

¶ Delaqua, che dscēde nel occhio. C. XVII.



Vando e nel p̄cipio, & nō e cōfirma- ta, si soccorre cō medicine, & propria- mente cō astinentia, & diminutione d

PARTICVLARE

cibi, & fugira uia li cibi grossi, & propriamen- te li uaporosi, come sono lasagne grasse, & pe- sci, & brodi, & uino, & simili a questi, & spēs- so purgarli ppriamente cō cotie, & gerapi. & gera colloquides, & usare medicine resoluti- ue, come e aqua di ruta ppriamente cō serapi- no, o con qualche fiele de animali, cō mele, & fugo di finocchio, po che passa tutti. ¶ Figlio- lo di zacharia arazi, cōfectiōe di colirio di fie- li al principio del aqua, & noctilopa almeixar. Rec. fele di beco secato in uaso di rame dra. y. pol. di colloquida dra. i. & meza, serapio dr. ii. euforbio dra. ii. fa sief con aqua di finocchio o con aq̄ di ruta, & usa. ¶ Sabor, colirio bono, et puato. Re. fiele di beco secato in uaso di rame & cocole daloro scorticate ana dra. y. serapio dra. i. gūmi dra. meza, fa collirio dessi cō fugo di celidōia, & urina di fanciula uergine, & cō poco di mele. Quando il male e cōfirmato, & e di quelli, nequali e possibile la cura, che si co- gnosce, pche q̄n si guarda la pupilla pte chiara et da luogo al dilargarsi, quando si prieme con dito, o instrumēto, et poi si ritorna, et nō si rō- pe, alhora e di quelle, che con lo instrumento si pongono giu di dretta operatione del artifi- ce. Et il modo di porre giu laqua collo instru- mento, e questo, assotiglia il regimento col ci- bo, et col bere, et lassi in tutto il uino, et il cibo suo sia brodo di ceci, & farina dorzo, et buōa, tenere, et di bono nuttimento, et di picola q̄n- tita, et pceda con intentione in mundificare il corpo, et il capo con trare sangue, se bisogna, et stia in casa non molto alluminata, et cō aria temperata, giacia rouescio, et dirizi il guarda- re suo uerso il naso, et poi comincia a lauorare colo strumento, che si chiama, diponi giu la- qua, e perfora dalla parte siluestre lachrymale, et uada il fero tra la tonica cō ogni ageuoleza, per fino che si peruēga al uoto, che e dinanzi alla pupila, et poi comincia a pore giu laqua, et nascōdila sotto la cornea, per fine che si ma- nifesti, che era sotto laqua, et uega, et obserua con industria con quello, che si depone, del a- qua si ritornasse, et questo faci piu uolte, tanto che basti, et diuenti sano, et dopo questo, poni sullochio tuorlo duouo, et olio rosato cō piu maciuoli di bambagia, et giacia sulo collo, e q̄- sto fa tanto, che la doglia si parta, et non scior- re la legatura, se none di tre in tre di, et mentre che si dissolue sopra lochio con aqua rosata, et di decoctione di salice, et simili, et stia in luo- go obscuro. Et a questo luogo arrecha a pposi- to le cose decte delle ferite de gli occhi.

¶ Della

¶ Della debolezza del uedere. Capi. XVIII.

 E interuiene p cosa agiunta nella superficie d'l occhio, laquale il sentimeto cōprede, come e ungula, scabia, panno, & sebel, decta e la cura sua. Se interuiene p cosa, laquale il sentimeto nō puote cōpredere, cōe nebia, o uapore alhora la loro cura e expurgare con q̃llo, che e di resolutione mezana, elq̃le fu decto nel canone, & se fusse p uapori leuati dallo stōacho, posto sotto signoria de hūori uiscosi, putridi, et uaporosi, o sotto signoria di materia colerica uaporosa, la cura e purgare lo stomacho con solutione, et uomito legiero, et con quelle cose, che noi diremo con mettere ianci medicie icisue, cōe sono siropi acetosi i materia calda, & oximel sclitico i materia fredda, et poi medicie, che habio due itentioi, cioe cōfortare lo stomacho, & n̄ lassare leuare li uapori cō quelle cose, che sono, come trisera minore ppriamente, & keboli cōditi, et zuchero con mastice, & trocisci chiamati diarodon. Et se fusse p peccato che fusse nel ochio alhora q̃l lo iteruine, o p tropa sechezza, che e nel ochio & la cura sua e regimento humentatiuo decto nella cura senza fare cadere in opillatioe, o per superflua humidita turbida in esso, & la cura sua e tre cose, la prima e ugualiare la materia, & smaltirla, come fu decto nella cura sua. La seconda cosa e purgare la materia con pillole di gera, & pillole cotie, et pillole lucie, o infusioe de aloe, o di gera in acqua de endiuia, & aqua de fructi, & simili. La terza e resolutione, & expurgatione de esso ochio d' humidita turbida & turbante con q̃llo che e, cōe collirio di finocchio, & simili, deq̃li noi facēo metioe i capitolo de conseruatione di sanita de lochio, & per tanto q̃llo, che fu decto, ricordalo q̃ a proposito tuo. Et se il male auenisse p turbulentia, che auenisse a lo spirito uisibile, la cura e usare tutte sie cose nō naturali buone, alleq̃li seguiti il regimeto mundificatiuo, & poi che seguita il regimeto di rischiarare il sangue, & lo spirito cō q̃lle cose, che sono decte nel canone, et alcuna uolta iteruiene p li spiriti uisibili pochi et troppo sotili, et la somma di questa cura sono mirabolani, & quelle cose composte seco.

¶ De fiele de gli animali. Capito. XIX.

 Rechinsi a questo luogo le cose decte nel capitolo de cōseruatione d'la sanita, e attēdi, che fa di bisogno, che q̃sto capitolo, & q̃llo si lega insieme. Disse gah. tutti li fieli purgono lochio, & rischiarāo il uede

re, & scegli de gli animali il fiele de algazer, & del becco saluatico, & del bue, & d'la lepre, et del lupo, & del orso, & della testugine, & della uolpe, & del capreto, & di capra montana, & di fieli de gli ucegii del aquila, & del auolroio, et de quelli, che uiuono di ratto, o di rondono, & di passere, & di gallo, & di pdice, & di starna, & di pesci, fiele di fabet, & di porco marino, & sono de excelentissimo fructo. ¶ Mahomet arasi, alcohol sublime in cōfortare il uedere, poche rischiarare, & assotiglia il uedere. Rec. tutia lauata & nutrita con sugo suo di persa spurato d'a.xx. & poi toglie gengiouo pepe lūgo, & nero, celidonia, bũthuc añ. dr.ii. sale armoniaco dra.i. trita tutto con sugo di finocchio, o di psa tre uolte, & poi fa seccare, & trita sottilissimamente, & fa alcohol con esso. ¶ Ruffo, collirio assai buono, et assotiglia il uedere, & guarda la sanitate del ochio assai tēpo. Rec. litio, & trita molto bñ con sugo di finocchio depurato tato che sia cōe mele, & reponi i uaso uitreo, & usalo. Alcũ altri laguogono a ciascuo desi fiele di gallo li due terzi di dra.i. o di pdice. ¶ Pure e gli alcohol utile a q̃llo medesimo. Rec. tutia quāto uuol, & laua cō aqua piauana, & poi seca, & nutricala cō aqua di finocchio, & poi con aqua di psa, & poi cō aqua de altaxara, cō sempre tritādo, & poi seca, et fa cō esso alcohol. ¶ Cōfectione de alcohol utile al riscaldamento dochi, & debolezza di uedere p cagione di hũidita sotile, & acuta, o mordicatuua, & prurito dochi. Rec. tutia carmene lauata in aq̃ piauana, poi in aq̃ rosata piu uolte dra.x. fricatiōi di mirabo. citrini cō aq̃ ros. dra.yi. litio dra.ii. & meza gēgiouo, pepe, lūgo añ. dra.i. ibagnali cō sugo dagresto, et trita cō esso poi seca, & polueriza, & fa con esso alcohol. ¶ Mahomet. Cōfectione de alcohol utile a obsecurita d' uedere, & rischiarare lochio, & purgare li. Rec. tutia antionio añ. dra.yi. salgēma dra.ii. litio, sief, memite añ. dra.i. cāphora la.iii. pre di dr.i. trita la tutia, & lātimonio, & mescola tritādo cō aq̃ di mirab. citrini, et q̃sto p.iii. di poi cō laltre fa alcohol, & usa. ¶ Alex. colirio assai efficace a rischiarare il uedere et a rimouere la caligine. Recipe. fele di pdice dra.i. mele dra.ii. su di finocchio d'purato dra.iii. pōi i uaso di uetro & sospēdi di. vii. poi usa, & e efficace. ¶ Sabor, cōse. di trisera mirabile, uigora il uedere, ilq̃le fusse ipedito p fumi focosi colerici, o falsi, & e di grāde ipressione, po che il fa retornare cōe duno giouinetto. Rec. mirab. citrini, keboli i di añ. dra.ii. et meza, bellirici eblici añ. dr.ii. zuche

XII DELLE MEDICINE

ro dra. y. trita in uaso di pietra, et fondi su aq̃ di fonte chiara, mettendone su poco apoco, q̃sto fa p.iii. di, poi lassa seccare, & poi lbagna, stiland sopra esso olio rosato, & amidalino, et trita altri tre di, & di nuouo lassa seccare, & poi toglì rose, sandali, marcasiti, cubebe, et cardamomo añ. dra. ii. spodio, mace ana dr. i. & meza, & poi toglì zucaro taberzet lib. i. tamarido cocto onc. iiii. susine. l. & fa desse forme simili ad auelane, & da ogni mattia da dra. ii. p fino in. ii. au rei cō aqua calda. ¶ Pure egli unaltra confecti one, che acresce il uedere, & rimuoue la tenebrosita sua. Rec. herba albedustar, seme di ruta in altro libro de urtica ana dra. y. ii. & meza, sifeleos, & nepitela domestica, pulegio, gēgiouo, cubebe, noce moscada añ. dra. y. scehebrā dra. i. garofani, mace, & ple nō forate ana dra. i. & una terza di dra. i. serpēte arsa, cristalo añ. dra. ii. & meza, balsamo, granella. vi. in peso di zafferrano la terza pre di dr. i. zuchero lib. ii. fa forme le simile ad auelane, & da dra. i. p fino in. ii. di uerno, & cōfannosi a uechi. & e prouato.

¶ Del cadimēto de gli peli dille palpebre. c. xx.



E interuiene p difetto della materia, la cura e nel principio cō quelle cose, che riparano la materia cō buono, & largo regimēto, cōe tu sai, & poi con q̃llo, che tira la materia al luogo della necessita, cōe sono le medicie, et collirii, che noi dirēo poi. Et alcūa uolta interuiene per cagione ppria, & corruptione di materia, & infirmita in esse palpebre, cōe e scilac, che e ppriamente corrosione con rosso re, & aspreza, & prurito in esse palpebre, & la cura sua e di purgare il capo da humore nitroso, sangnino, & acuto, & poi usa regimento humentatiuo, & spesso entrare nel bagno, & i chinarsi sopra uapore daqua calda, & ipiastrare con medicine humide, come e la porcelana con lacte, & muscelagine di psilio, cō olio rosato, o muscelagie cō seme di cotogne, o mādole amare, o dolci con lacte, & simili, & poi che le palpebre harano tempanza, & tenereza alhora si uuole usare medicine, che generio peli cō quelle cose, che noi diremo, & alcūa uolta e scilac cronico, lungo, grosso, duro. Onde il uapore, che e materia del pelo, non truoua, onde passare, la cura sua e mundificare il capo piu uolte, & trare sangue, & porre uentose alle gābe, & bagnarsi spesso, & ipiastrare cō lenti scorticate, & di quello, che si trahe delle melegiane trite cō rob, cioe sapa, & poi usare cose, che generio peli di quelle cose, che diremo

PARTICVLARE

Et e dessi lapis lazuli, & lapis armeno, & alcohol facto di qualche uno dessi con spiga, & di stendere collo ragio su le palpebre, o antimōio & spiga, & lapis lazuli ha proprieta mirabile. ¶ Seccare le mosche tagliati li capi et fa cō esse unctiōe con auelāe arrostita, & grasso di capra o dorso, e efficace. ¶ Le citrangule, e semi loro arse, & uncte cō grasso caprino, sano ageuole generatiōe di peli. ¶ Mahomet arazi cōfecti one de alcohol, che ripara li peli nelle palpebre. et confortagli. Recipe noccioli di mirabolani arsi parte una, summo de icenso quarta di parte una, spiga romana, lapis lazuli ana il terzo di parte una, & ungi su le palpebre con raggio. ¶ Empiastro da usare sulle palpebre, & cura scilac, & rimuoue il prurito, & la scabia. Reci. granato uno intero, & cuoci in aceto tātō che si diffaccia, empiastrala su le palpebre.

¶ De peli delle palpebre. riuolti in dentro. Capitulo uigesimo primo.



Vra di questa infirmita e secondo luno de quattro modi. Il primo e inuiscare essi con qualche inuiscatiuo sottile, come e con mastice, o con sputo, & cola, et con gomma di pino, o cō bdelio cōluto cō albume d'ouo, o con altro simili. Il secondo e ordinare li peli, & ristingerli ad uno ordine, & questo si fa in questo modo. Togli ago sottile, & fora dalla parte dentro d'illa palpebra, p modo chel buco peruenga a la parte di fuori, doue e lordine naturale de peli, & poi toglì il pelo, & mettilo nel buco del ago, & tralo per modo che il pelo truoui uia a lordine, & cosi fa degli altri, se fusseno piu per fine che si ordini cō gli altri. poi ponga la medicina da punti, et che saldi. Il terzo modo e di suegliere li peli a uno a uno, e fa lo stile rouente, o ago, & cauteriza il luogo, donde esce il pelo bene, & sufficientemēte, & cosi fa degli altri. Il quarto modo e, poi che hai cauati li peli, frega su lo luogo medicina, che non lassi nascere peli, come e oua di formiche, o ruggine di fero con salua.

¶ De lupuli delle palpebre. Capito. XXII.



A cura de lupuli nelle palpebre e secondo luno de tre modi. Il primo di non lassare raunarli nel principio suo con quello, che e come laloe, & acana, & litio, & unctiōe facta di que sti, & sopra posta, o uero bdelio dissolu-

to in

to in acqua di ruta humida, & questo dopo la mondificatione del capo, & del corpo. Il secōdo modo e, che se quelle cose farano pro, amministra il resolutiuo di mezana resolutione. Priō dopo le euacuationi con quelle, che tu sai, & propriamente risolui il bdelio in aqua, et ugni sullo luogo, & piu forte e lo oppoponaco, & anco piu forte la armoniaco cō lo aceto. ¶ Ma scripse oribasio, unctione buona, & prouata, & e che tu tolga mirra, & olibano ana parte. i. laudano il quarto di parte una, cera, alume, & baurac, cioe sale armeno ana parte meza, ungi con seccia doglio di liglio, o tu tolgi galbano dra. iiii. sale dra. i. ugni cō sugo dappio. Il terzo modo e, che se esso nō obedisse alla resolutione che tu suspendi la palpebra, & rouesciala, & fēdila dalla parte dentro, et apri la tonica interiore sua, & priemi p fino che nescce, cioche e, come muscelagine, & poi sana la ferita con unctioni, che sono come sangue di dragone, e albume duouo, & simili.

¶ Del dolore delle orecchie. Capit. XXIII.

L parlare nostro sarà hoggi mai de le infirmita delle orecchie, se dio uorra, & prima d'la doglia loro, che alcuna uolta iteruiene p mala cōplexione senza la materia, & quādo con materia. Et senza la materia ha bisogno solo d'alterare, fella e calda, uincefi con spargere l'album de luouo fresco, o con muscelagine di psilio, et si mili di quelle cose, che diremo. Et se la malitia della cōplexione fusse frigida, uagliano le infusioni, & gittare, & uaporare diseccatue, o hūide, che si fanno, per tragittorio, et impiastri cō quelle cose, che noi diremo. Se la malitia della qualita sarà cō materia calda trahi sangue, et se la e sanguinea, & di repletione nel sangue della uena cephalica, cioe del capo, & poi si uole andare alle cose alteratiue, che noi diremo. Ma se la fusse collerica, & e quello dolore, che auene il piu, purga con quelle cose, che tu sai, & spesso ramorbidare la natura cō aqua di fructi, & poi agera il dolore con alteratiue cose, che si dirano. Et se la doglia fusse piu forte, cōcidiamo alquāte cose frigidissime, come e sief memite, cō poco oppio, & stempera con lacte di donna, & stilla nel orecchia. Se la materia fusse fredda, uota cō q̃llo, che si cōfa, e poi le cose alteratiue, & sedatiue da di quelle, che noi diremo. Et se il dolore fusse da grossa uetositā, scriueremo le medicie sue dopo le medicie di doglia dorechie fatte dalla postema, o da ulceratione, o da opilatiōe, o da acqua entrata iui sin

gulari capitoli ne scriueremo, & poi nō trapassiamo, che le medicie, che si stilano nel ochio, sempre uogliono essere freddi actualmente, et quelli, che si mettono ne lorechie sempre o caldi, o tepidi, o contra mali caldi, o contra freddi, che si sia.

¶ Del dolore dorechia p caldeza. Cap. xxiiii.

L bume duouo con lacte di donna tiepido per se, o lauato i aceto a peso dello, tanto che si consumi laceto, o cō sugo di zuca dibatuto. Olio di papauero, se la doglia e uehemente p se, o con alquanto camfora e bona, agetare la doglia. Il lacte della donna solo cōe si mugne con sugo di solatro, o aqua di coriandro humido, muscelagine de psilio con olio rosato, con quassato, o muscelagine di seme di cotogne, olio di labroc, quādo il dolore fusse acuto cō lacte di dōna. alhora quādo e munto, lenticule cotte con midola di pane cataplasma. Il sugo d'l dente cauallino rimoue li forti dolori, la lactuga saluatica i ogni modo amministrata e medicina buona, & simelmēte il sugo di solatro, & d'papaueri, & di mādra gora, & di salce, & tali di uite. ¶ Hamech, doglia dorechie da caldeza. Rec. olio rosato parti do. olio di mandole dolce parti i. aceto parti tre, fa cuocere con lento fuoco per fine, che si consumi laceto, & cola, & amministra tiepido. ¶ Item. Recipe foglie di zuca, o della zuca sugo, & mescola con olio rosato assai diguazando, & usa, & e buono.

¶ A dolore fredo, & uentoso. Capi. XXV.

Sa le medicine, che sono, cōe olio nardino, & di persa, et di ruta, olio di mādole amare. olio daneto. olio laurino, olio di liglio, olio di scata puza, olio di narciso, olio di perleche, olio di omilia, che olio di beē, olio di kerua. olio di ce namomo, o qualunque si sia di questi ha proprietā alla doglia del orecchia, facto da frigidita, o da uentositā. Fondamento, & matena de apparecchiare quello olio artificiosamente, e ci pola cauata, nelaquale bisogna d'apparechiarlo, & cuocerlo con ageuoleza sulla cenere di bracia, & delle cose mescolate a essi imprimenti in essi proprietadi mirabili con bontade di cuocerla nella cipolla, e la ruta, & sugo di radici, che si mangiono, lo spiglio, la persa, lisopo, la camomilla, il galbano dissoluto in sugo di porri p se, et laglio, e il castoro, et il pepe, e suc. & sugo di cipolla, & sugo di frasina, cioe di la-

XX DELLE MEDICINE

raffion, & lorigamo, & sugo daffodilli, euforbio, & e leboro nero, cioe sturnuto, & el biancho anco, & non e inconueniente mescolare in queste cose, e mistioni il mele uno poco, & poi tiepido lo stilla. Et se lo dolore e forte, e buono, mescolato lopio, collo castoro, e gruogo, o filonio con lo lacte, o trocisci di stella, o trocisci di gruogo, & poi rimouli li nocumenti delle cose fredde cō q̃lle cose, che sai. De euaporatorii sechi e il miglio, & il panico, & il sale riscaldati, et sopraposti, o cocole daloro cō poco mele riscaldate, et sopraposte, o pulegio con mele, & olibano, o cocole daloro, & olibano con sugo di ruta, o daneto. Et disse galieno, fa sacheto di forfora cō uino cotto, & olio nardino, o di ruta, & cipola marina trita, et butiro cotto, & con olio, & e puato. ¶ Euaporatorio humido si fa con aqua di decoctione di cose, che si maturino, & carminano, & molificano, come melliloto propriamente, & aneto & camomilla, & fieno greco, & uolubile, e foglie di caulo, & suo seme, & herba uenti, & assentio, & persa, & simili, o insieme, o spartite per modo, che si riceua per canella, che luno capo sia acociato sopra el uaso, nel quale si cuocono le cose, et laltro capo si tenga a lorechia, et alcuna uolta bisognaui mescolare a queste cose qualche cosa, che sia fredda, stupefactiua, acioche il dolore fattuti, et allhora fa quello con cautela rimuouono li nocumenti delle cose narcotiche, li uapori sopradetti cō poco castoro, et gruogo, et pepe, come tu sai.

¶ Vnctione, che si usa, & rimuoue il dolore del orecchia. Recipe midola di ceruo, o midolla di gamba iuueni cere ana. drame cinque, olio de nociuole, o di mandole amare, o sugo di genigeni, cioe di polligonia, quanto basta, & fa unguento, & ungi intorno lorecchia, & e mirabile. Item unaltro, che uale similmente, cuoci radice di rauanella con olio, et distilla nel orecchia, & sopraponi lana calda in esso uncta. Item uermini, che sono chiamati porcellini, cuoci con olio uergine, & distilla nel orecchie, & e prouato, fassi di scarabeo, & lumbrici terrestri, olio di scorpioni similmente e a q̃llo eccellente. Item fiele di torro con grasso da nitra e di utilita mirabile, a dolore dorechie p cagione fortissima frigida.

¶ Mahomet arazi, cōfectiōe di medicina, d'la quale si stilla nel orecchia, & ūgi cō esso nel circuito suo, & a tutto il dolore freddo uentoso. Re. castoro, euforbio, opio, storace liquida, pepe foglie di ruta, nepitela, senape, ana, fa dessi

PARTICVLARE

trocisci, & dissolui in olio nardino, o di costo & cuoci nella cipolla uuota, & distilla nel orecchie. ¶ Hamech, urina di torto, o di capre se dissolui i essa mirra, & distilla nel orecchie a tutta il dolore in essa. Isaac, a doglie dorechia. Recipe baurach, mele buono, & olio rosato, & aceto, & mescola, & poni nel orecchia, et e prouato. Item toglimele crudo, & olio laurino equali pesta, et poni nel orecchia, et e prouato. ¶ Ezzo medesimo, unctione bona, e utile a doglia dorechie. Reci. melliloto, camomilla per fa ana drama meza, acqua libra una, et meza, bolli tanto, che torni libra meza, & poni olio di kerua, & olio sisamino, & olio uiolato ana oncie do, cuoci tanto, che si consumi lacqua, & usa ¶ Gabrielo, unctiōe utile a dolore dorechie prouata. Recipe aristologia lūga, seme di capperi, fieno greco ana aurei do, pepe lungo aureo iarecto, aloë, foglie di persa ana drama meza, starnuto drama una, & scropulo uno, aqua libra meza, olio oncia una, bolli tanto, che si consumi lacqua, & usa spesso. ¶ Diascoride. Recipe le radici, che si mangiano, & scaldale su la bracia, o cenere, & cossi schaldate metti nel orecchie, & fallo spesso. ¶ Pure egli, sugo di metta, & uiole parti equali, & distilla nel orecchie. ¶ Delle apostemationi nel orecchie. Ca. xxyi.



Vra di questa infirmita e, se la e calda, il trare sangue, purgare il corpo, & propriamente trare assai sangue senza trarne piu uolte, & nel principio stilla nel orecchie olio rosato, nel quale sia consumato laceto per fino in doi di, o tre, & tieni il regimento nella forteza del dolore, che lo infermo non manchi, & cagia stramortito, & habbi sudore freddo, & franetico, & morte, & pero distilla in esso di tempo in tempo continuamente olio di lambrothe con latte montato di nuouo, et se nō puoi fare senza, toglie anco uno poco di camphora, o oppio. Et poi che sara trapassato il terzo di, distilla in esso muscellagie di seme di cotogne, o di fieno greco, o di maluauscho, o di seme di lino. Et se poi nō fusse molto caldo de basi distilare alquante delle muscellagine con grasso di gallina, o danitra, o midolla di gamba di uitello. Prouato e il diaquilon dissoluto nel olio daneto, o di camomilla, & e prouato diaglon meno con olio de alcanna, & di quelle cose, che sono di somma utilita e lisopi, certo, che diremo, & uale usare il uaporatorio humido gia detto.

¶ Giovanni

¶ Giouani serapione, impiastro utile allapostema del orecchia. Rec. farina dorzo, & cuoci con sapa, & olio di camomilla. ¶ Altro. Rec. farina di faue, & camomilla, uiole, sugo, farina dorzo, maluauschio, melliloto, cuoci con aq, & olio camomillino, & sapa, & usalo. ¶ Pure esso medicia, che risolue, & matura laposteme che sono nel orecchie, togli farina di faue, & fa impiastro con sugo di cauoli, & olio di liglio, et ponuelo su. ¶ Habuali, isopo e cerotto di so ma utilita alla posteme del orecchie, & matura, et cura la doglia. Recipe grasso di gallina, butiro di pecora, o di uacha lauato, cera gialla, grasso di capra, mele, olio di liglio, ysopo humida di ciaschuna parte equali, & fa ceroto dessi, & triepido meti nel orecchie et ungi dintorno, et e prouato. ¶ Item confectiione di empiaastro assai buono a dolori, & aposteme dorechie, togli cipola bianca, & lessa, & trita col butiro et usa. ¶ Mahomet arazi. Confectiione di empiaastro assai buono a doglie dorechie apostemate. Recipe bdelio, grasso di capra ana dra.iiii. farina di fieno greco, & di lino, seme, radice di maluauschio, barbe di liglio ana dra.v. camomilla onc.i. gruogo dra.i. torla douo lessa, fassi cosi. Rec. la camomilla, & melliloto, et il maluauschio, et liglio, cuoci in aqua tato, che fieno cotti, il bdelio dissolui in sugo di cipolla, o in aqua di cocitura de herbe, et di tutte queste et d'herbe fa i piastro, poi aggiungi rob, et olio sisamino, o di liglio ana oncie.ii. quanto basta, cuoci tutto tanto, che ingrassi, et impiastra co esso, et quando per bisogno ui si aggiunge oppio dr.ii. et e mirabile, et quando per loppio papaueri bianchi dra.yi.

¶ Del suono et sibillo nel orecchie. Cap. xxvii.

E Affi alcuna uolta per debolezza, come e in quelli, che si solieuano del male, et la cura sua e con cose, che reinuigo riscono, et recreao il corpo, et la uirtu, et il regimento e quello di quelli, che si lieuano del male, come tu sai, et quando interuiene per la uenimento dlla erispila, et alhora si uuele lassare uenire, et quando si fa per abbondanza, et superflua repletionem nel capo, et la cura sua e cosi, purga con gera colloquintides, et pilole cotie, et simili per piu uolte, et poi fa nel orecchie stillationi, et mettiui dentro embrocationi, et euaporationi per lo transietorio di quelle cose, che noi diremo, et quando auiene per uentrosita grossa, et uagliano alhora li capopurgii et gli starnuti dapo la mundificatione delle

radici, et le distillationi manifeste, et propriamente con olio de alcanna, et poco euforbio, o olio di ruta, et castoro, & olio di been, et poco sugo di porro, et quando auiene per constrictiione de humori grossi, et uiscosi, et a questo uale il nitro col mele, et aceto, et eleboro bianco con castoro, et mele, et aceto, et olio di been. ¶ Harnet figliolo di zezan, olio di rafano con olio rosato, et olio di porro, et siele di pecora uale al tinnito, et susilo dorechie, sugo di porro con olio rosato, et lacte di femina, et castoro uale simelmente.

¶ Vnguento di nostra inuentua utile con lo aiuto di dio al suono del orecchia, et alludi graue per uentrosita grossa, & materia fredda grossa. Rec. eleboro bianco, castoro ana di dra.ii. le do parti, euforbio scrop.ii. & poi togli sugo di radici, che si mangiono, sugo di porri, olio nardino, olio di camomilla, olio di mandole amare, olio daneto ana onc.i. cuoci tanto, che si consumi il sugo, & cola, & usa, & e puato.

¶ Giouani di serapione, se il tinnito proceda da uentrosita, & da enfiatioe, togli dra.i. deuforbio, & risolui i olio de alcanna, et usa, o di castoro, o di ruta, o olio di been con sugo di porro. Questo medesimo giouanni, se de materia grossa constrecta nel orecchie interuenga, euapora lorechia per transietorio, et poi distilla la medicina, laquale e. Recipe eleboro bianco, castoro in altro libro, euforbio, nitro an. parte una, gruogo il sexto di parte una, mescola con olio di sisamino, et aceto, et distilla nelle orecchie. ¶ Alexandro, a lungo, et antiquo suono nelle orecchie, et tinnito, mirabile, togli euforbio, et dissolui in olio caprino, et usalo.

¶ Figliolo di zacharia arazi. Rec. camomilla, sansugo, cioe persa, nepitella, scebran, ysopo sicca, assentio, bollino nello uaso, sopra elquale si poga il transietorio, et riceuasi, il fumo suo uale dopo la purgatione del corpo. ¶ Item, se il suono nel orecchie interuiene per debolezza, che succede alla febre, distilla nel orecchie aceto di decoctione di aceto con olio rosato.

¶ Habuali, medicina puata a suono, et unito dorechie. Rec. garofani, seme di porri ana dra. meza, musco grani.ii. distilla con aqua di sansugo, o foglie di pino, o foglie di ruta.

¶ De debilita, et forteza. Cap. XXVIII.



Vella, che e natua, non truoua cura, et quella, che anticha, ha fatica et quella, che uiene per postematione, o bothor, la cura sua e decta, se interuiene per puza nel orecchie, o per altro

Mesue L

DELLE MEDICINE

in essa, come è petra, o saua, diremo la cura lo ro, et fassi alcuna uolta per constipatione della colera in corpo, & trabocha sua lo rechiede, come dice hypocrate, & uale questo, che si purgi la collera una uolta doppo l'altra et interuiene ancho in quelle medesime cagioni, per lequali si fa il suono, & tromba nel orecchie, come è repletion, & constrictione di humore grosso, & uiscoso, & uentofita grossa, & uiscosa, & non ha differentia di quello, senone se condo forte, & debole impressione, peroche facta è debole da essa impressioe, fa da esso suono, & tromba, & forte impressione tarax, per laqual cosa aggiunge cura, come iui fu detto. Alcuna uolta interuiene per porro, o per carne cresciuta, & rade uolte per la nobilita del luogo, ha cura pure alcuna uolta sicura cò uso di medicine acute piu uolte, tanto che si consumi la carne cresciuta, o porro, che sia, & poi fa con la medicina incarnatiua, & alcuna uolta interuiene per brutura, che è nel orecchie, & la cura è di nettarla.

¶ Mahomet figliolo di zacharia arazi. Confessione di medicina al lodire graue, & tinnito d'orecchie buono, se dio uora. Recipe polpa di colloquinda dra.ii. baurach scrop.ii. castoro dra.i. sugo dall'entio dra.i. aristologia rotonda dra.i. euforbio scrop.i. costo drac.meza, fa sief con fiele di uacha, & distilla con olio di mado le amare, & poi euapora per traictorio.

¶ Alexandro a quello medesimo prouato, & propriamente se fera: surdita per alcuno huore freddo oppillatiuo, toglie eleboro biaco, castoro, nitro, piretro, cuoci in uio forte, & poi cola, & distilla desso nel orecchie prima, nò di meno fa starnutire.

Item confessione di trocisci, che rimouono sordeza, & graueza, & sono prouati. Recipe eleboro albo, & castoro ana dra. una, nitro dr. meza, fa trocisci cò aceto, & cò laceto gli usa.

Item fa poluere di starnuto bianco con aceto posto su la tasta. ¶ Figliolo di serapione. Cò fessione di trocisci, & quali l'operatione è somma alla opillatione, & tarax. Recipe eleboro bianco aurei.ii. nitro aurei. viii. gruogo aurei. iii. confici poi che sono triti cò aceto, & fa trocisci, & usagli con laceto, che sono mirabili, & prouati. ¶ Alexandro, alcuna uolta la sordita auiene per huore collerico rachiuto nel orecchia, et qsto ristretto il fluxo collerico consue to abodare, alhora puocato esso, & purgato p uentre si parte la sordita, còe appare per doctria de hypocrate. Se p uiscosi, & crudi, & hu

PARTICVLARE

mori interuiene piu forte medicina, sono di bisogno piu malageuole, e il male a leuarlo, debbasi dare loximele, che fu facto a giuliano pside da oribasio, o la gera di galieno piu, & piu uolte, o tu gli da questa medicina. Recipe sale armoniaco, pepe ana drame do, euforbio drama una, darai desso drame quattro, o. vii. con bruodo da bere, o cò idromelle, & è mirabile al capogirlo, et al mal maestro, purga il mestruo alle done fortemente, poi che sarà purgato, & gli starnuti sono necessarii, ma i gargarismi contra fistagria, & senape con mastice. ¶ Et gli starnuti cò starnuto bianco, & pepe ultimamente distilla nel orecchie, cosa che rimoua il male di qlle cose, che noi dicemo. ¶ Et se pure il male continui, puoca il uomito con facilità & iteratione con qlle cose, che sono, come è starnuto biaco con proprieta in questo, & rinuoua le purgationi, & gargarismi, & altre cose di sopra dette. Caualcare per luoghi arenosi & pingiati, & andare su lo caro, & bagnarsi in acqua di stufe, & acqua falsa, a questo uagliano molto, & credo, che alla sordita facta da materia fredda, o uentosa uagliano olii caldi, come è olio costino, & nardino, & olio di balsamo propriamente, & simili, de quali noi hauemo facta ricordanza nelle doglie del orecchia, & polpa di colloquinda, et sugo di cocomero asinino, o radice lua, hano pprieta mirabile con qliche uno de predesti olii, & dessi e l'olio cò lo castoro. ¶ Et simile è il sief facto con lo aloe, e castoro, & polpa di colloquinda parti equali, confici con fiele di uacha, et distilla cò olio di rafano, o con altro olio caldo, et olio di rafano, et olio di stafisagria gia sono prouati, et è puato il poluere dello starnuto biaco cò aceto stillato nel orecchie, o messo nel orecchie cò la tasta. ¶ Delle ferite nel orecchie. Cap. XXIX.



Elle ferite del orecchie alquante ne sono manifeste, et hano le cure loro manifeste, come fu detto nel capitolo d' algarab, alquante di loro sono occulte giu nel profondo, et desso sono alquante, d'le quali non trapassano molto tempo, et alcune, che sono croniche antiche, nella cura delle quali noi preueniamo, usando regimento sutiliatiuo in quelle cose, che si magiono, et che si beono, et mudificando il corpo, o il capo cò purgatiui piu, et piu uolte, ma se la ferita fusse fresca, ha bisogno di due generi di curatioe. ¶ Il prio è mudificare, et expurgar cò qlle cose, che sono di mezana purgatione, come è acqua

qua

qua melata, o uino con mele, o oximele, o oximele squilitico, & simili, facto deffi iniectioni, luna dopo l'altra con calza, o con altro, che sia cōe canale di pēna sottile, & poi netta con bambagia, o cō lana sottile. ¶ Il secondo genere & la cura e consolidare, & seccare essi con q̃llo, che e di mezaa exiccatione senza troppa mordicatione, come e p̃priamente lo incenso soluto con uino, & mele poco, & e puato buono & deffi e la mirra, & l'aloē dissoluti con uino, & sandaracha, & questo e mirabile, et propriamente triti con uino, & mele, & messauī cō la tasta sana, & rimuoue la doglia, & similmente allume con aceto trito optimamente, & e puato. ¶ Et similmente il litio con sief, memithe allume giameno, mirra, aloē, sandaracha, & sarcocola cō mele, et uio sono della sōma loro et simile, et il sangue del dragōe. ¶ Sief mēithe Recipe sarcocola, mirra, aloē, spuma marina, incenso ana, allume arso parte una, & meza in altro parte meza, trita optimamente con mele per fin che si facci come mele sottile, et poi ufa con lo licinio. Et se e antiquo, cronico ha bisogno di tre generi, o ragioni di cura. ¶ Il p̃rio, e mundificare, et expurgare la ferita dalla uirulentia, & corruptione, & putrefactione fetida con q̃lle cose, che sono di uigorosa, et forte abstersione, non troppo forti nel principio, che si peruenga a poco a poco a quelle cose, che sono forti, & delle cose mezane, & urina di fanciullo con mele, & assentio, & uino, & mele, & poco salgemma, & mele squilitico con poco uerderame, & piu forte e alkitran con mele, & deffi e il uino con decoctioni di radice di serpentaria con mele, & sugo de affodili con mele, & uale il sugo delle foglie della nocē con uino, & mele. Et piu forte deffi e il fiele del torro con urina di fanciullo, & questo quando ifracidasse, & putisse molto. Et de cōposti sommi a questo, e lo unguento egipciaco decto nel antidotario, & propriamente soluto con uino, o con aceto, & distilla nel orecchie, et e mirabile, e cossi il uerderame, o medicina composta de sso. Re. uerderame, & tubel di rame ana drame do, sugo di porri, mele pu rō ana drame do, urina di fanciullo quanto basta, trita tanto, che si facci come mele, & ufa. ¶ Il secondo genere di cura e in carnare, & re parare quello, che per putrefactione e perduto, & questo si fa con cose di mezana exiccatione senza mordicatione potente, & sonno propriamente quelle, che noi hauemo decte in consolidatione di ferite non antiche. Et il

so genere della cura e exicare, & consolidare l'ulceratione con cose exiccative, & consolidative, nellequali si fa permissione di alcune cose che hanno humidita, come e mirra, aloē, incenso, & simili, dellequali noi hauemo facta ricordanza, con essi mescola alquante cose, che sono come colcothar, fiore di rame, & simili, & noi porremo le compositioni solemni, quanto sapartiene a questa parte.

¶ Figliolo de zaccharia arazi. Confectione di medicina alle piage fatte nel orecchia, & e puata. Recipe sarcocola, sangue di dragone, incenso, schiuma maria, mirra, baurac, sale, bolo armeno, scoria di ferro, uerderame, aloē uitriolo ana parti equali, trita sottilmente, & della meza parte sua fa sief, & distilla de sso nel orecchie con aqua melata, o uio melato, o oximelle. Et de l'altra meta unta la tasta metti nel orecchie prima lauata con aqua, & aceto, & rasciuta cō bambagia, o lana. ¶ Giouāni di serapione, unguento egipciaco utile a dulcerationi forde, & & putride, & puzolente, o nel orecchie, o doue si sieno nel corpo, & alle fistole, & ulcerationi maligne, che sono in luoghi occulti, & intricati, che bisognano purgatione. Reci. mele schiumato onc. iiii. aceto buono onc. iiii. uerderame onc. i. confici con fuoco lieue, tanto che sia spesso come mele, & e abstersiuo nobile.

¶ Pure egli, modo di confectione di scoria di ferro, la cui utilita e somma a l'ulcerationi nelli orecchi. Togli scoria di ferro, & lauala cō aceto forte, & poi che tu l'harai bene trita, poi la seccha sullo mattone caldo, & poi fa il simile septe uolte, & poi trita tanto che sia come poluere sottilissima, et cuocilo bene et optiamēte tanto, che habbi spessitudine di melle, et de sso stilla nel orecchia, o tu ue lo metti cō lo licinio.

¶ De uermini nel orecchie.

Cap. XXX.



Ermini nele orecchie hanno bisogno di medicina, che gli uccida, & poi de industria a trarne gli fuori, acio che dopo la remanentia loro non uengono putredini, et ulcerationi. Et il primo si fa con medicine, che hāno proprieta a questo, come sono cose amare, & acute, & acetose, et alcūa uolta lassoriglia l'huomo, & dannosi medicine, che sono loro uene no con cose dolci mescolate, accioche la pigli no piu uoluntieri. Le cose, che hanno proprieta di uccidere essi, sono lassentio propriamente, & tarascon, et la centaurea, cioe la biondella, qualunque deffi sara cotto con uino, & di-

Mesue L ii

DELLE MEDICINE

Stillato la nepitella, & piu forte di questi, pero che uccide li uermini, & rimoue le doglie, & propriamente il sugo suo, & simelmente il sugo de caperi, & eleboro biacho. ¶ Distilatiõe fatta con uino bianco, e puato, & cosi lascia monea dissoluta nel aceto, & laloe cõ sugo di capperi, o di nepitella, uale anco il cocomero saluatico, il sugo con la radice sua, & sugo delle radici sue, & delle buone mescolanze a essi sono li fieli, o euforbio, o oleandro, che ha proprieta mirabile. Et disse galiẽo se laltre cose nõ ualeffono, il zolfo, & la calcina uiua trita, & dī si cõ lo mele fa trocisci, & distilla nel orecchie con lo aceto, & pece liquida stillata nel orecchie, & e di quelle cose, che ultimamẽte gli uccidono, & simelmente il sugo del cocomero asinino, o di nepitella, o scamõea, o senape cõ sugo di dente caualino. La secõda cosa si fa cõ ingegno di trarli fuori, & propriamente, che si distilli nel orecchie dhora in hora olio tepido, & poi starnuti con starnuto, & rituri la bocca, & le nari, che il fiato si dirizi al lorecchie con empito, & alcuna uolta ragioneuolmente si apicca la coppetra allorecchie. Ma se uermini sono infracidati nel orecchie, empī lūa uolta dopo laltre di uino con olio tiepido, messa la teeta dentro con le bābagia, o con lana spurgagli, & laua tanto, che tutto il corrupto se ne schiuda. ¶ Hamec, medicīa utile alle ferite nel orecchie, & doglie in esse, olio di pesche, & olio di humiliache, & di mandole amare ana, sugo di foglie di radici, & sugo dappio ana partito, bolli a fuoco lento tanto, che si consumino li sugi, & distilla desso nel orecchie la mattina, & la sera.

¶ Del entrare laqua nel orecchie. Ca. XXXI.

LA cura di questa si fa in uno di tre modi, o ella se ne uota, o ella se ne tira fuore, o ella si risolue. Et la priā si fa con tosse, & starnuti, chiudendo la bocca, et il naso, o tu metti nel orecchia aq̃ tanta, che tu lempia, & poi rariuescia con uelocita, & caccia tutta laqua, o tu ui metti il raggio, cioe la renta sottile, essendo lorecchia rouescia, & commoui il capo suo spesso, & scenda scagioni spesso, o esso tossa, & starnuti, pero che queste cose fanno ageuolmente uscir laqua. La seconda cosa si fa con succiare, & con medicine, che tirino laqua efficacemẽte, cõ e la spugna marina missa nel orecchia legata con filo, acio che ageuolmente se ne tragga, o

PARTICVLARE

cana, che si truoua in conche marie, o midola di sambuco, & de gli strumẽti e il canello, che si mette nel orecchie, & succiare con esso. Et alcuna uolta si mette nel orecchie luno elaltro della canella, & ppriamente dello strumento, che tira, quando subito si lascia a lui il uoto, et e forte modo di tirare, quādo si tira laqua forte mente. ¶ La terza si fa con ingegno, p̃ laqual cosa si risolue laqua ageuolmente, & e che tu togli il canello del aneto, & inuolgi nella extremita soa bambagia per fino al terzo desso, e laltre meta metti nel orecchia, & auolgiui uno poco di cotogne, che si sugelli nel buco del orecchie, & poi accendi fuoco su la extremita, che e fuori. Et alcuni dicono, che prima sia attuffata nel olio, et risoluesi laqua, et distillasi nel orecchia olio rosato tiepido. lūa uolta doppo laltre. ¶ Del puzo delle nari. Cap. XXXII.



Vza di nari se fusse p̃ ferite nelle nari, o p̃ morici nate in esse, diremo la cura sua. Ma se fusse p̃ hūidita corrotta nel circuito delle nari, o sospesa, o ne li attractori, ne cholatorii, o nella parte maillare, o ne uentriculi del ceruello, o ne muscoli suoi. ¶ La cura e tre cose, la prima e mūdificare il capo piu uolte cõ medicine, lequali tu fai, i che modo e q̃sto, fa doppio il rgimẽto in. vi. cose nõ naturali, come ancho tu fai. ¶ La seconda e itentione torno alle pri, che le si nettino, & purghio q̃llo, che stesce appiccato alle pri alchaiafim, cioe del naso, & questo si fa cõ q̃lle cose, che hanno pprieta di fare questo, & dessi e il uino buono odorifero, delq̃le fa lauatīõe lūa uolta doppo laltre prima simplicemẽte, & poi con uino di decoctiõe, che sono, cõ mirra, cippero, rose, calāo aromatico, morina, legno aloẽ, foglie, & simili di per se, o insieme con puoco salgẽma, & simelmente uale la poluere della neptella montana insoffiata o oxibalsamo, & piu forte dessi e lo starnuto bianco. ¶ Disse galiẽo, lurina degli asini, & delle migliori lauande, et infusioni o puzo delle nari, & uagliano le immissioni d̃lle taste, et propriamente di quelle cose, dellequali si fa la insufflatione, de quali la nominatiõe e ita innāzi, & propriamente fatta con mele, o con uino odorifero, & delle mirabili cose a questo, e la renta fatta con poluere di gera pigra drame. ii. calamo aromatico, mirra, garofani ana drame do, & fa le taste con uino buono. ¶ Disse diascoride, diasi fasecham in ogni modo ulato,

do usato, e a questo medicina prouata. La terza cosa si fa con quello, che fa diuersiõe di materia da emulsione, & parti delle nari, come e propriamente il cauterio facto in zuendeg, la cui forma fu decto in capitolo del catarro, & nelle cure de gli occhi. Fassi anco puzo nelle nari per uapori leuati dallo stomacho & da altra parte, & la cura sua e, come ando inanzi do po la correctione d'illo stomacho, o daltra pre. ¶ Sabor. Confectione de medicina, che rimoue puzo delle nare, & fa buono anhelito, & odore. Recip. xiloloe crudo, garofani, rose ana dra. ii. spigo suc. dra. una, confici con uino buono antiquo, & aromatiza con dauic. ii. di musco, & fa pilole a modo di ceci, & dissolui uno delli in olio nardino, o aqua rosata, & distilla nelle nari, poi che tu l'harai lauate con uino de decoctione di spigo, & di rose.

¶ Mahomet arazi. Modo di confectione a puzo delle nari prouato. Recipe alume, mirra, nepitella, galle ana, trita, & soffiala nelle nare, poi che l'hai lauate cō uino antiquo odorifero piu uolte, et poi poni lucignolo in quella medesima medicina, et ponuelo.

¶ Giudeo uno altro. Recipe calamo aromati cho dra. una, mirra, et galla ana dra. meza, muscho dauic. mezo, fa come prima.

¶ Pure esso. Confectione di decoctione, con laquale si debbano lauare le nare molte uolte, et heuasi uia il puzo delle nari. Recipe spigo, gruogo, galle, agarico ana parti equali, cuoci in uino odorifero, et succia nelle nare, et lauale con esso, et mettiuela dentro in esse.

¶ Del fluxo d'l sangue d'le nari d'l naso. c. xxxiii.

QVando e cretico, si uouole expectare che esso uenga, se gia non uenisse, tanto che facesse idebolire, et alhora si uouole soccorrere, come diremo, et aduiene alcuna uolta il fluxo del sangue delle nari, dopo la doglia di capo rimoue la doglia picchiatiua, et uuolli lassare uẽire, se gia nō fusse troppo, et uuolli soccorrer, cōe ti diro. Et alcuna uolta aduiene p rotura d' arteri, et di ceruello, et rade uolte riceue cura, pure soccoriamo, cōe diremo. Et alcuna uolta aduiene p ebollitione facta nel sangue con dispositione di tutto il corpo, o con dispositione del segato solo quando per troppo suo riscaldamento si fa ribollimento nel sangue. Et la intentione nella cura e di due ragioni, cioe uniuersali, & particolare, la uniuersale si fa in tre modi. ¶ Il pri-

mo e con q̃llo, che rimoue la mala qualita, & rimuoue la acuita d'l sangue, come sono ppriamente li cibi, e baueraggi freddi, & gelati, & le ifusioni, e bagni con aque frede, et sedere i essi e impiastri freddi molto sullo segato, et laceto e in q̃sto mirabile, & propriamẽte impiastri imbagnati nello aceto ifriggidato nella neue, & posti su lo segato, & sullo pectignoe, & su li granelli, & extrema mutadogli spesso, faccẽdo cautamẽte, che non si facesse po somma in frigidatione. ¶ Il secondo modo e di trarre a la parte contraria il sangue, & q̃sto si fa con trarre sangue sottilmente della parte opposta nel principio, & poi da q̃llo medesimo lato e bisogna di mearẽ lo ifermo di su lo stramortire, & porre bichieri su lo segato, se fusse dalla nare macha, o su ambe due, o su lo pectignoe, se da ogni uo luogo uscisse. Et uogliono anco uẽto se su le gabe et su le calcagne dalla pte dẽtro, le quali se pur non uagliano, ponlle su lo collo, & su le spalle, & scarifica sottilmente. ¶ Anco uagliano legature, & stretturẽ, che faccẽdo doglie facte nelle extrema, & ne gli graelli agli huoi, & nelle poppe alle dōne. ¶ Anco giudichiao secōdo il fenno, et sapiẽtia, che se lacuita et ifiamatiõe uince nel sangue sopra la multitudiẽ, il mō priõ si prepõga al secondo, ma se la multitudiẽ uice o la multitudiẽ et lacuita similmente uinchino nel sangue del secōdo modo si preponga al primo secondo sapiẽtia, il terzo modo e di acq̃stare cura nelle uie, & andamenti, & questo si fa con unctioni su la fronte & tempie, & delle cose, che raffredao, & sono stitiche, & se bisogna stupefactione di quelle cose, che noi diremo. ¶ La particolare itentione si fa con sollicitudine di usare le cose stillate dentro, & soffiaruele dentro, & metterui le raste, che stringono il fluxo d'l sangue. Et le medicine, che fanno questo, quali sono conglutiatue, come la poluere del mulino, & farina sottilissima, & tella di ragnatello, e propriamente quella de mulino, o che e uicina al summo, & albume del uouo, & la spugna marina con la pece liquida arsa, & summo di pece, & incenso, & fumo de incenso, & sterco d'asino, & carta arsa, & peli de lepre, & coagolo suo, & sugho de allaret, & gesso, & gomma arso, & draganto arso, & simili. Altri sono molto stitichi, come sono rose, & seme suo, & galle, & balaustia, & emphistidos, e kakure, & sugho di palma, & fiori, & cortece de melegre, et bolo armeno, & terra sigillata, & allume, & camphora propriamente, & ematite, & gom-

Mesue L iii

DELLE MEDICINE

ma arrostita, et mirra, et karrabe, et sangue di dragone, et antimonio, et sugo di foglie di salice, et sugo di foglie di uite, et simili. ¶ Altri sono di fortissima in frigidatione, et congelano il sangue, come e la camphora propriamente, et cortece di mandragora, et sugo suo, et dente cauallio, et papauero, et lactuga, e suggi loro, et oppio, et simili. ¶ Altri sono, che sono cauterizati, come e la calcina, il uitriuolo, arsenico, rame arso, et fiore di uerderame, et simili. Ma altri sono, che operano quello a propria, come e mangiare spesso ceruelli di gallina, in zoffiare lo stercho del asino, et il sugho de albedagori, cioe basilico instillato, et sugho di porro, et sugo di porcellana, et simili. ¶ Ma le conglutiatue, et sigillatue, et stitice sono migliori dessi, et curano, ueramente le conglutiatue et stupefacenti sono sospette, pero che queste alcuna uolta sono mortifere: congelando lo spirito, et aspegnendo il caldo de la uita, laltre posto che ristringono, pure crescono le ferite, et doppo il cadere de la cruscula, il fluxo aduene maggiore che prima. ¶ Ma li uerificatori che adoperano sauamente, raunano diuerse intentioni di diuerse medicine, et dessi fanno uno che ha uirtu sigillatiua, & manca di sospetione di qlle cose, che ti menono, come poi diremo. ¶ Et bisogna, che le medicine, che bisogna di mettere nel naso, si tritino somamente, come alcohol, et poi che sono messe nel naso si stringa bene sopra esso, tanto che si imprima, et sigillino la uirtu loro sulla uena con impressioe buona. ¶ Impiastro, che si puo usare su la fronte, et sulle tempie, et usasi sopra esse, et rimuoue il fluxo del sangue. Recipe bolo armeno gesso puro, sugho di barba ircina ana parti equali, trita optimamente, et poi trita con aceto forte in uaso di pietra per modo, che tu ta fatichi molto nel tritarlo, tanto che diuenga como mele, che habbi mezanita tra sottile, et spesso, et ungi su la fronte, e tempie, et strigni sopra esso con palla facta di stopa, et legatura constringente, pero che e prouato, et alcuna uolta p bisogno si aggiunge oppio circa di parte meza. ¶ Infusione de aqua ueramente fredda sullo capo, et strignere su le tempie una palla bagnata nella detta aqua, stringe el fluxo di sangue, o nello aceto in frigidato nella neue, o in sugo di foglie di salice, & di menta, et di uite similmente raffreddato nella neue, & alcuna uolta si mescola con queste alcuna cosa stupefactiua fredda, come fa di bisogno. ¶ Hamac, impiastro al fluxo di sangue delle

PARTICVLARE

nari, & e prouato, & potente, unde bisogna differre cauto di cio. Recipe camphora, sugo d'al kascel ana parte una, farina dorzo parti do, confici con sugo de uua lupina, o con aqua rosata & ugni sulla fronte con esso, & sulle tempie, & poni la tasta uncta in esso nelle nari. ¶ Pure egli a medicina, che rimuoue fluxo di sangue delle nari. Recipe papiro, cioe carta bagina arsa, cortece di huoua arse, kakure, o uero papaueri, cortece di melegiane mescola con esso, uno poco daqua de infusione di sale, & colla tasta metti nelle nari. ¶ Pure egli, unaltra medicina utile al fluxo de sangue delle arteaie rotte. Recipe incenso, aloee ana, trita, & confici con albume duouo, siche si facci com mele, & usa con la tasta. ¶ Medicina di nostra inuentiua subito sanante. Recipe camphora, sangue di dragone ana dra.i. Kakure, sandali rossi fregati, colchotar, cioe uitriuolo, allume, giameno, incenso, carta arsa ana dra.do, confici con aqua di sale, & fa trocisco, & quando bisogna, distempera con inchiostro da scriuere, & usalo con la tasta, & e buono, se dio uorra. ¶ Vno altro simile di nostra inuentiua. Recipe panno de lino antiquo, & attuffalo nel litio dissoluto in inchiostro di scriptori, & poi lo fa seccare, & ardi esso, & la cenere sua soffia nel orecchia, & e prouato, & buono, se dio uora, o tu ugi il lucigno lo nel panno, & ardilo, & usalo. ¶ Gabriello unaltro ualente similmente. Recipe scoria di rame, carta arsa, cortece di uoua arse. Kakure, cortece di melegiane ana, confici con albume duouo, & usa. ¶ Dialcoride, lo sterco del asino seccho, & fresco soffiato nelle nari anco uale, & strigne, & anco lodorarlo stringe il fluxo del sangue con grande uirtu. Et dissono alcuni de posteriori, che mescolando con esso uno puoco di oppio, & di camphora la sexta di parte una, che e alhora medicina eccellentissima. ¶ Haac, medicina buona. Recipe sangue di dragone, ramich, pepe arso ana, seme di porcellana arso, fiori di melegiane ana parte meza, trita, & usa con canello, & toglie desso, & confici con sugo di coriandro humido, & usa con la tasta. ¶ Figliolo di zacharia arazi. Confectione di medicina, che si uouole ungere su la fronte, & su le tempie, & rimuoue il fluxo di sangue di nari. Recipe kakure, sugo di barba ircina, incenso, aloee, galle, fiori di melegiane, gummi arso, mirra, bolo armeno, oppio ana, fa trocisci, & ugni dessi su la fronte con lo aceto, & ugne si su lo

si fu lo peffignone, et le reni, et uagliano a chi piscia sangue, & al fluxo del mestruo, & clisterizasi dentro, & uale allo scorticamento delle budella, & al fluxo del sangue d'esse, & uagliano al fluxo di sangue di ferite, donde si fia.

¶ Giovanni serapione, medicina, che rimuoue il fluxo del sangue delle nari fortemente. Recipe uitriuolo, tela di ragnatello, allume añ parti equali, confici con albume duouo, & uala con lo licinio, ungi su la fronte, & su le tempie con bolo armeno, & sugo di barba ircina farina di lenti, & fiore di melegreane, & poca camphora, & opio con aceto.

¶ Pure egli medicina. Recipe allume, terra sigillata, galle forate arse, & spente nel aceto, sugo di hemifistidos ana parte una, camphora, oppio ana il terzo di parte una, & desso zoffia nel naso, & intigni il lucignolo nello inchiostro, nelqle sia raddoppiato il uitriuolo, et poi ui metti sopra la medicina, et metti nelle nari, fara buono, se dio uora. Item alexandro, spugna marina noua itinga nella pece liquida arsa, et uala con tafta. ¶ Giouannitio, confectio ne di medicina, che rimuoue il fluxo del naso. Recipe fiori di melegreane, sangue di dragoe, fumo de iceso, o sua farina, uitriuoli, calcina uiua, allue, giaméo gesso, petra d' mulino añ. pri eqli, appia, caphora pte meza, zoffia desso nel naso, et uala con la tafta. ¶ Habuali. Rec. sugo di barba hircina, Kakure ana dra. meza, camphora due granelle, confici con sugo di fiori di palma, et desso stilla nel naso. ¶ Pure egli. Recipe carta arsa, cortece de incenso, poluere di mulino, aloe, uitriuolo in altro libro, colatura della metta dessi, fa renta con aq di basilico, et con albue duouo, et de l'altra fa poluere.

¶ De nocumeti del odorato. Cap XXXIIII.

Nocumento del odorato sono la diminutione desso, o priuamento desso, o permutatione desso, o mendosita, pero che lodore, o si sente debolmente, o non si sente punto, o si sente per lo contrario, che la ragione cognosce, o si sente lodore di cosa, che non e presente, & interuengono nocumenti alcuna uolta per cadute, o per pcosse nelle uie o nello colatorio, et auienne di qsto, che nocumenti uengono nel ossa, & tortuosita, et dissolutioe di forma, & forse nò si puote curare, & qñ interuiene per apostematoe, et ferita putrefacta, o con uerita in cancro, o p carne cresciuta, & putrefacta, & diremo la cura sua poi, & i

teruiene alcuna uolta p mala complexione in uia nasi, o nelle pri sue senza materia, o con materia, o con uetosita opilante alkaiasin, o colatorio, o due emontorii, che sono coe capezoli di pope, & qualunq di questo si sia natiuo, o cronico quasi non ha cura. Ma se fusse p mala qualita senza materia, la cura e p lo contrario, usando embroche nella parte della fronte, & succiare p le nari cose odorifere, et capopurgii di qlle cose, che noi diremo. ¶ Et se iuerita fosse calda, uagliano lauande di rose, & coriadioli, & succiare p le nari olio rosato, & aqua rosata co poco aceto, & simili, & quando si mescola con esso, che e coe camphora, & aq di decoctioe di menta huida, o seccha co ciperi, et e di nobile fructo, & simelmente la euaporatione dellaceto, po che e opria. ¶ Se pure fusse di mala complexione fredda, che interuiene il piu, uagliano lauande, & embroccationi di quelle cose, che sono, come spigo, & calamo aromatico, et nepitella, et persa, et simile, & unctio ni, & succiare per lo naso con olio di costo, & di ruta, & olio de neriden con qllo, che e, coe castoro, euforbio, musco, & simili. ¶ Se la mala qualita e con humore, o con uetosita grossa & opillatione, la intentione alhora nella cura e in due modi, cioe uniuersale, et particolare, & la prima si fa co uotagioe di materia, & iterarla, se bisogna, & la seconda si fa con embroccationi, & lauande, & inchinare il capo sopra uapori di camoilla, & di persa, & di sisimbrio & di nepitella, et di spigo, et simili. ¶ Et poi colli gargarismi di quelli, che mundificano il capo, & gia hauemo detti dessi dopo questo co capopurgii, & succiare colle nari con castoro et fieli de animali, et con starnuto, et nigella, et cose odorifere, coe e il sarapioe propriamete, castoro, nigella, condisi, pepi, et musco. et simili, et propriamente mixte con olio nardino, et di chamomilla, & simili, et continuare odore della ruta, e prouata in questo capitolo, & simili e il capopurgio d'essa, et capopurgio di nigella trita optimamente, che stete infusa nel aceto, & mista con olio antiquo, et succi co le nari fortemete, et e mirabile, et il capopurgio del urina del camello, et starnuto, o polpa di colloquintida, o di euforbio e excelentissimo et simelmente essa urina di per se. Ma quando li capopurgii, et succiamenti inducessono ardore, et arsione nelle nari, alhora soccorri con olio rosato, & con lauande daqua calda, & aq di crusca, et olio di zucha. et simili. ¶ Mahoet arazi, poluere buono a le nari del naso turate,

Mesue L iiii

DELLE MEDICINE

& mancameto del odorato. Re. arthanita, star nuto, sale armoniaco, trita cõe poluere sottilissimo, & zoffiale nelle nari, poi che tu lharai e uaporate cõ aceto caldo. ¶ I tẽ unaltro, che uale simelmente, & e buono. Re. nigella, siele di gru. collquida, eleboro bianco, trita optimamente, & poi ui fondi su tritando, urina di camello arabo, & poi la fa seccare, & tritala, et fa sief dessi, & cõ olio sambucino, o sanlucino di stilla nelle nari, po che e prouato, e buono, se pure dolore aduenisse, soccorri a esso cõ aqua calda, & olio di seme di zuche, o aq di crusca. ¶ Pure esso, unaltra somma, toglì nigella, poi chella fara infusa nello aceto, & seccala, & tritala optimamẽte, & poi mescola con olio uecchio, & il modo di usarlo e, che chi ha il male, si empra la boca daqua, & inchini il capo suo et poi stilla qualche gocia di qlla medicina nelle nare, & succi bene tanto che nescia assai humidita, tenendo la boca aperta sopra il uapore del acqua calda, & poi laua con acqua calda, et questo farai in tre di tre uolte.

¶ Delle aposteme nelle nari. Cap. XXXV.

Ntentione nel curarle e di tre ragioni, po che da pria ha bisogno medicina, che non lassi correre lhumore, ma il chacci, come e propriamẽte lo olio rosato, olio di mortina con aqua rosata, qualunque di questi se fusse, doppo questo si uole usare olio dibatuto con qualche muscelagine, o lacte munto, et ultimamente ha bisogno di medicina maturatiua, come diaquilon dissoluto nel olio, o muscelagine maturata dissoluta nel olio, o muscelagie di radice di liglio con lacte, et trita con grasso di gallina, o di porco, et grasso di gallina con olio di mandole, & cera sonno utile in questa hora. ¶ Hamec, medicina utile alle appostemationi, & botor, cioe picchhole bollicine sanguigne. Recipe farina dorzo, rose ana, camphora il quarto di parte una, trita, & confici con aqua rosa, o sugo di melegrane acetose, ugni dentro, & di fuori, & e prouato. ¶ Vnaltra alla postema del sangue, toglì suogo di solatro, & sugo di granate acetose, & aqua rosata ana parti eqli, olio rosato parti do, dibati cõ pocha camphora, & ugni dentro, & di fuori. ¶ Pure egli alla postema della collera. Recipe muscelagine di psilio, o seme di cotogne, o albume di ouo cõ quassato con olio rosato, o uiolato, & infrigidagli, & usa, e buono, & prouato.

PARTICVLARE

¶ Delle ferite, & ulcerationi nelle nari. Capitolo. XXXVI.



Lquante desse sono manifeste di fuori & alquante sono dentro occulte, quelle che sono manifeste, alcune sono seche come croste, altre sono lene, & hũide. Et le prime si curano con medicine temperate in sechita, come e unguento di cerusa, & di biacca propriamente, & ungueto triafarmaco, o con olio rosato con mastice, & poluere di rose mescolato, et simili. Consuetudinarie ferite che sono come croste, & bollicine, & aspreze rosse, che uengono nel naso di fuori, si curano in due modi, con cauteri posti tra le labbra, et gengiue allato a denti canini, acioche salgano di qua al colatorio del naso. Ma quelle, che sono occulte, & dentro sono peggiori, et che sono in alkaitasin, & quelle, che sono nelle parti de colatorio, sono ancho piu ree, & pessime quelle, che sono allato alle capita mamillari ne uentriculi. Et desse quali sono fresche, nelle quali non e passato molto tempo, altre sono antiche, & lunghe, delle fresche sono due ragioni di curarle, il primo e mũdificarlo, & farsi con medicine lauatiue deboli, expurgatiue, come e aqua melata propriamente, & laltre, che corrono per questa simile uia. Il secondo e consolidare, & sigillare, & farsi cõ medicine, che disechino debolmente, come e unguento triafarmaco, & ungueto di biacca confortati cõ poco di mirra, & incenso, et sangue di dragone. Ma le lunghe putride hanno bisogno di tre ragioni di curatione, il primo e mundificare esse con quelle, che e di mezana expurgatione come il uino, & il mele propriamente, & simili, & alcuna uolta desidera il bisogno apresso la multitudine, & mescolare con quelle colcotar, o uguento egyptiaco, & lurina de fanciuli e bono mũdificatiuo, & noi hauemo detto molte cose nel capitolo de lulcerationi del orecchie. Il secondo e icarnare le ferite cõ unguento di biacca, et ungueto triafarmaco confortati con colcotar, & simili. Il terzo e saldare le ferite, & cicatrizzare, & farsi con medicine diseccatiue nõ molto secche, cõe e maramcioe impiastro facto di cose, che sono come e olibano, cioe incenso, sarcocola, mirra, et simili, & quando ha bisogno, si mescola con esso aristologia rotonda, & colcotar, & simili, & propriamente, quando si teme della putrefactione futura. Deste sono nel capitolo d ferite nel orecchie piu cose, che si possino arechare a questo luogo, se none, che le ferite de l orecchie

chie hanno bisogno di piu forte, & acute, & piu secche medicine, che le ferite delle nari, & a te si confa di discernere, & misurar queste cose, & uale il cauterio inzuendeg. ¶ Hamec figliolo di zaccharia, medicina buona, e utile alle ferite delle nari fresche & a lantiche, & fece lo hyspano. Recipe cerusa, olio sisamino, midolla di gamba di uaccha, & olio di madole, cera bianca, & tremetina ana parte una, draganti, gomma arabica ana parte meza, fa gluten desse con pocha aqua rosata, & fa unguento con laltre cose, & usalo sullo male con tasta di panno. Ma se le ferite occupassono alkaisin, & descendono per li buchi per fino al palato, & alla gola, succi per le nari uno filo, per finchel luogo sanguigni, & poi ungi il filo collo unguento, et fa questo ogni di, per fino che diuenga sano, & e prouato.

¶ Pure esso, medicina utile alle fistole nel naso & alle ferite seche, prouato. Recipe cera bianca parti do, midola di gamba di uaccha parti una, olio camomillino, & sisamino, & nardino, & di mandole dolci ana parti una, fa unguento, & mescola con essi muscelagine di dragan to bianco, & di muscelagine d' uisco, et muscelagine di seme di cotogne, et di psilio, et di seme di lino ana il sexto de parte una, et fa unguento co poco gruogo, et usale come il prio et acho uale a fessure d' labri. ¶ Item laltro, et uale. Recipe cera rossa parte una, olio rosato parti. yi. dissolui, et mescola con essi litargirio, biaccha, fecia d' argento ana il terzo di parte. i. fa unguento, et usalo, et no tochi spesso il naso et uale, se a dio piace. ¶ Sabor, unaltra buona, che uale a quella. Recipe litargirio, olio rosato, olio di mortina an parti una, aceto, sugo di menta ana parte meza, cofici, et ungi, et e buono, se dio uora, et alcuna uolta si fa senza aceto et per laceto poni sugo di menta, et quando placeto poni uino, et e buono, e prouato.

¶ Galieno ungueto di uerderame buono mudifica le ferite putride, et saldale. Recipe cera dra. iiii. olio antiquo, o facto de oliue non mature dra. xvi. rame poluerizzato sottilissimamente dra. ii. fa unguento, et usa con tasta, et quando sanguigne, et quando si sema del uerderame, come chiede il bisogno. ¶ Vnguento di nostra inuentione, et salda le ferite delle nare, et doue che le sonno nel corpo. Recipe luben et trifolio acetosi ana dra. ii. mettiui su, poi che sono sopesti, olio rosato, et olio di mortina an. dra. y. et lassalo in uaso di pietra tre di, o uero sete di, poi bolli uno bollore, et cola, et con ce

ra citrina onc. ii. et meza, fa unguento desso cola tasta lusa, et quando sagiunge a ogni onc. di questo unguento uerderame dra. ii.

¶ Figliolo di serapione, medicina utile alle ferite del naso. Recipe cerusa, litagirio, pio bo arso ana parti equali, lauati piu uolte, poi che sieno trite, & poi fa dessi unguento co uino & olio di mortina assai tritando nel mortaio. hora lolio, hora il uino ana poco ibagnando, per fino che spessi, & e prouato, & buono.

¶ Del polipo, cioe carne cresciuta nelle nari. Capitolo. XXXVII.



Vro, & nero, e non arrende uole, & molle, & putrido con fiato reo, forse non sene guarisce quello, che di luga & pende. Et alcuna uolta, che ha di fuora la radice sottile, & stretta, non troppo profundata si cura, tagliandolo allato alla radice colle forbice, poi che tu lhai preso con le tanaglie, & poi che e tagliato, cauterizarlo quello, che rimane della radice con ferro rouente, o co medicina acuta, & questo fa poi che tu hai purgato il corpo piu uolte, & poi che hai trato sangue, et alcuna uolta bisogna di cauterizare inzuendeg, & propriamente quando al naso fusse fluxo di reuma, come fu detto sopra in cura del catarro, & coriza. Ma se il polippo descende per li buchi del palato al palato, & alla gola il tira colle tanaglie, & taglialo allato alla radice sua colle forbicine rouenti, & poi il cura con medicina acuta, & forte, come gia diceo, ma sella tagliatura non fusse ageuole secondo il modo detto, alhora togli due, o tre peli della choda del cauallo, & torci ciascuno di loro di per se, & poi dessi torcendo fa come uno filo, & fa tre modi in esso, o quattro, & metti p lo naso con ago di piombo, & piega a buchi del palato, & tira per lo palato con ageuoleza, p fino che il filo esce d' buchi del palato, et poi togli luna, & laltra estremita del filo, tirando, & ritirando come una sega per fino, che hai tutta la carne tagliata, & se nulla ui rimane, alhora fa, come e detto di sopra, & leuata tutta la carne del polippo, cura collo unguento uerde, & collo incarnatiuo. Spesse uolte il polipo non e molto grade, & curasi dopo il taglio co medicine acute di quelle, che noi direo poi Et se fusse cancroso, la sua cura e malageuole, pure alcuna uolta si cura co medicine acute, & al tre, coe fu detto nel caplo del ulceratione delle nari, mudificato il luogo delle nari da polipo, cura poi co uerdera et co lo ungueto di biaccha

DELLE MEDICINE

deſto nella cura del ulceratione. ¶ Diaſcoride medicina, che rimuoue il polippo d'l naſo can croſo. Recipe ſeme di luſ, di ſerpente, cioe ſerpentaria, & trita con ſugo di melegrane, trita colla cortecia ſua, & ungi ſulo polipo, & nel circuito ſuo, & opera quello medefimo, & ſimile il ſugo delle radice ſue, & propriamente inzupata la lana nel ſugo di qualunque ſia d'lo ro, et meſſa nella nare, et e prouato. ¶ Galieno medicina, che conſuma ogni carne acreſciuta nelle nari, & con lenita ſenza doglia, e ſana le ulcerationi in eſſe, & fa loperatione ſua in longo tempo, unde ſenza reſtarſi ſi uole uſare. Recipe di tre ragioni granate, cioe melegrane pri equali, & tritale tutte, & toglì il ſugo loro, & cuoci nella eſſentia di ſapaſonile, & poi trita la ſubſtantia delle melegrane optimamēte, tanto che ſi faci come paſta, & fa cō ſugo loro forme ſimili a naſcalibro, & metti deſſe nel naſo una doppo l'altra, unguendo nō dimeno colo ſugo predeſto, et queſto fa longo tempo, et fa loperatione debole ſenza dolore, & e prouato. Ma alcuno di quelli puanti ui agiungono trociſci de alcatalon quatita ſufficiente a uigorare loperatione loro. ¶ Figliolo di ſerapione, con feſtiōe di medicina, che conſuma il polipo, & ogni carne agiunta. Recipe ſcoria di rame aur. iiii. arſenico roſſo dra. ii. trita, & fa polueri, et zoffia nel naſo, & cōſci cō uino, & uſa collo licinio. ¶ Pure egli, cōfeſtiōe di medicina, o uero trociſci molto corroſiui deſti trociſci alcandi, la utilita de quali e uirtuoſa, & cōſuma il polipo. e il cancro, & tutte le additioni delle carni in ogni luogo. Recipe calcina nō ſpenta, arſenico citrino añ. pti. ii. uitriolo, uerderame, allume añ. pte. i. galle, kakure, balauſtie ana parte meza, trita nel mortaio di metallo con aceto forte molto ſpatio p fine a di. y. & poi fa deſſo trociſci, et conſeruali in uaſo di uetro, et in luogo freddo & ſecco, et diſtempera un deſſi col uino, et uſa lo colla taſta, et e prouato, forte, & buono.

¶ Della ſtarnutatione. Caplo. XXXVIII.



ſtarnutatione e in alcuni utile in alcuni nociua, utile e poi che il catarro, & dopo che e digeſta la ſoda, et la freneſi, & la litargia, & ſubet, et la interceſſione della memoria, et la epilencia, et male d'la goceiola e iſfirmita di nerui, et capogirli, et fa partorire et fa gittare il panno, cioe la ueſta, et di quelle coſe, che cōmouono, et deſtono lo ſtarnutire alquante ſene pigliano per bocha, come e la cipolla acuta, et laglio, et la ſenape, et il uino for

PARTICVLARE

te, et acuto, et ſimili, et altre ſono di fuori incitanti, come e il razo del ſole, il uento mordace il ſumo, et ſimili. Et deſſi e appreſſarſi alla giu uincula, et ſbauigliare. et deſiderare di uſare cō dona carnalmente, et altre coſe ſono da odore, et entrano nelle nari, come ſono le roſe propriamente, et odorare fanno ſtarnutire i riſcaldati, et le foglie della mortina collo aceto, et il ſugo delle foglie d'la uite inſilato, et lagreſta et la camphora collo cōſancino, et col oppio zuffiato nelle nari, et il nenufare odorato, et il couolo, et ſieſ memite, colla camphora, et uapore dello aceto, et ſimili. Gli inſrigidati ſtarnutare fanno, il mezezon, lo ſtarnuto, euforbio, condifi, pepe, oleandro, ſieli d' animali, et caſtoro, pan porcino, cocomero aſinino, gengiouo, piretro, perſa, magiorana, nigella inſula in aceto, polpa di colloquintida, ſale oppoponaco, ſerapino, aloe, ſuffeis, gallia, ſenape, ruta ſaluatica, et ſimili compoſte cōuenienti lo ſtarnutire, molte ne ſono deſte nelli capitoli precedenti. Nociui ſono i ſtarnutatori nel principio del catarro difficile, et delle inſirmitadi del peſto catarrali, et del polmone, & delle fauci, et delle coſte, et digiſtiōe a doglia di capo per repletionem, et anco di tutte le inſirmitadi, delle quali hauemo fatta mentiōe, et ināci a la mundificatiōe comune del corpo. Lo ſtarnutire fatto per ſe medefimo iſteruiene alcuna uolta p forteza di ceruello uigori a cacciare ſuperflua & e buono ſegno nelle inſirmita del ceruello, poche ſi piglia diſperatiōe di chi non puo ſtarnutire i eſſe medicie faſte, et alcuna uolta auene p inſirmita del ceruello, che riceue ageuolmente le iſpreſſioni d'l freddo, et del caldo, et le iſpreſſioni uenenti p uento da mezo di, & da tramontana, onde ſegue conſtrictione, & eſpreſſione per la iſpreſſione del freddo, et del uento da tramontana, & la materia cōſtreſta ſi caccia, o ſi diſſolue per la iſpreſſione d'l caldo, & di uento da mezo di, & la materia diſſoluta. Lo ſtarnutire rimuouono le paſſioni d' l'anima, come la legreza, lira, & penſieri, gli affanni, & ſtropicciare lorechie, & leſtremita, & torcere il naſo, & ſtropicciare le gēgiue, e il palato, e la lingua, & gli occhi, & ſe iſteruiene p iſcitatiōe faſta da caldo, o da uento meridionale, rimuouono la ſua forteza olio roſato, olio di ſalice, & ſimili odorate, & meſſi nel orecchie, & ſullo capo, & bere lacqua fredda, & ſucciarla cō le nari, & lauari ſi il uolto con eſſa. Se iſteruiene per commotione da freddo, & uento ſetentrionale, uagliano gli olii caldi meſſi nelle orecchie

le orecchie senza mordicatione in ambe due ore chie, & sullo capo, & anco nelle nari, & bere cose calde, & bagni caldi, & odorare la camomilla, & pomi odoriferi, & la gallia, & la spiga, & la mirra, & lambra, & xilaloë, cioè legno aloë. Et uagliano anco gli odori de lherbe, che nascono in mare, et spugne, & conche marine, & lane, & lipe, che sono in essi.

¶ De fessure d'le labbra. Capi. XXXVIII.

Essure di labbra alcuna uolta auiene nel labbro di sopra, & con compagnia delle nari, & auiene dopo lo catarro uolo di correre alle parti delle labbra con segni di rosseza alcuna uolta, & quando con croste, & fessure, & aspreza. Et la cura e tre cose, la prima e mundificare gli humori superflui, la seconda e permutare la materia cola flobotomia, se il peccato e nel sangue, o cole copette ne la cotola, & nel collo scarificando, & con cauterio inzuendeg, se e bisogno. Et alcuna uolta si fanno i cauterii d'eti nel capitolo delle ferite delle nari, & sono di mirabile fructo. La terza e equatione del luogo, & correctione de nocuamenti, che uengono in essi luoghi, et questo e detto nel capitolo del ulcerationi delle nari. Et alcuna uolta si fa nel labbro di sopra, o di sotto senza comunita de l'altri parti, & propriamente per cōstrictione interueniente al musculo transuersale dello labbro, onde interuiene, che fende esso labbro profondamente, & questo auiene il piu per uento settentrionale, & la cura sua e con unguento di biacha, o olio rosato, & cerusa, & laltre cose, dellequali noi ricorderemo poi, & sonno de huomini, che tagliano esso musculo secōdo il transuerso suo profondati colla sagitella, tanto che il tagliano tutto, & poi pongono poluere di cenamomo, et galle tanto che si sana. Et sono di quelli, che cauterizzano per lo transuerso suo con denario dorosile, & poi si cura con biacha, & laltre cose. Democrito, medicina prouata alle fessure della labbera. Reci. crusca, & peli di coda di caualo ugualmente, & ardi sopra piastra di ferro, et mescola la loro cenere con mele, et ugni la mattina, & la sera cō esso il luogo, per fin che guarisce. ¶ Vnguento, che salda le fessure d'le labbra, et e prouato. Recipe tremetina, mele, mastice, grasso di lana lucida ana parti equali, faceroto, & usa. ¶ Vnaltro di nostro trouato. Recipe galle, biaccha ana parte uia, amido, draganti ana parte meza, confici con sugna di gallina quanto basta, & usa. ¶ Vnaltro, che uale

ad ardere, & combustione, & alle ferite delle labbra, & e iuuatiuo puato. Recipe litargirio, cerusa, freggitura di piombo, & olio di iusquam bianco, & cera ana parti equali, olio rosato quanto basta, & e prouato. ¶ Dialcoride a fessura di labbra. Recipe galle, & polueriza sottilissimamente, & mescola con mele, & usa, o noi il mescolamo con trementina, & grasso di galina, o danitra, o tu tolgi galle, & polueriza ottimamente, & mescola con trementina, et mastice, et ylopo, et mele, et e prouato, e bono. ¶ Figliolo di zacharia, medicina utile, & buona alle fessure delle labbra, & della faccia, et delle mani. Recipe cera tritina, succido di lana, grasso danitra ana parte. i. olio rosato pt. iij. amido, dragato, muscelagine di seme di mele cotogne an. parte meza, fa d'essi maran, cioè impiastro, delquale prima fregato il luogo, entri nel bagno, & uscendo unga il luogo con mararam, & di draganto trito, come alcohol ui poluerizi su, & questo facci tanto, che sia sano.

¶ Della cura delli denti. Capitolo. XL.

Ntentione nella cura d'eti e di due cagioni, uniuersale, & particolare, & la intentione uniuersale e tre cose, la prima e uotagione della materia, la seconda e riuolgerla altroue, la terza e uietare il fluxo, & la prima cosa si compie per uotare sangue, & purgare il uentre, & queste cose ti significara interuenire per la comunita delle parti del ceruello, & del capo, ma se il dolore fusse per apostema, che fusse nelle gengiue, la cui materia e sangue acuto, uale il trarre sangue della uena, che risponde al capo, & scarificare, & tagliare le uene, che sono nelle labbra, & sotto la lingua, & questo si faccia a poco a poco, & uagliano anco le mignate poste nelle radice de denti, & le uentofationi sullo mento con taglio. Et se senza apostema fusse nō dimeno pure di quella medesima materia diasi usare il trarre sangue, et laltre cose dette, et se con questo il sangue fusse acuto collerico, il trarre sangue, & purgare il corpo sono necessari, et se fusse per humori freddi, purga con pillole cotie, & gera colloquintides, & simili. La seconda cosa fanno il trarre sangue, & porre copette, come gia fu detto, & fregare le extremita, & legare stretto, & strignere, fiche faci doglia, & cauterizare inzuendeg, & simili. Et disse galieno, se tu trite laglio, & ponga si nelle palme delle mani in quella, che risponde alato del dente, sana della doglia,

DELLE MEDICINE

et e prouato. La terza cosa compiono le amministrazione delle medicine, che non lassano la materia uenire a denti, come sono le pilole alcober, lequali fece alexandro, lequali noi scriuemo in capitolo del catarro, et di coriza, et molte di quelle cose a questa intentione iui scriuemo. La particular intentione si diuide in cura falsa, et cura uera, et la cura uera ha tre uie, la prima e, che nel principio del dolore si usino le medicine, che confortino i denti, et cacião el reumatizare della materia, et sieno nella materia calda, tenere in bocha aqua fredda cō aceto, o con aqua rosata, o hora luno, hora laltro, o qualche sugo freddo, e coctione di rose, & mortina con poco camphora, et di questa intentione e anco lolio rosato, et olio di salice, et olio duliue non mature, et olio di mortina cō fortata, alcuna uolta con aceto et camphora, ma quando comincia passare il principio, si uole usare lolio rosato con cocitura di uino, et mastice, o con decoctione duue passe, o di fieno greco in uino, ultimamente si uole uenire a resolutiue, et maturatiue di quelle cose, che noi diréo. Nella materia fredda usa nel principio, come e olio rosato cō mastice, o olio rosato con succo ramic, cioe una compositione cosi chiamata, e simili, et dopo questo olio rosato, quello che e come ysope, et timo, o sugo di porri doppo la ebullitione loro, et simili, ultimamente quelle cose, che sono come la radice della colloquintida con aceto, o stafilagria, o piretro, o altri consimili. ¶ Cura medosa e quella, che lusingado rimuoue la fortissima doglia & questo stupe, facendo, & di questa intentione e il iusgamo, & propriamente la iussumigiatiõe facta desso, & e prouata, del opio, & olio rosato ugni sulli denti, & rimuoue la doglia grande desso il piretro, & la camphora posta sopra esso dēte rimuoue il suo dolore grande, & e prouati a esso. Rec. iusquiamo biācho, oppio, storace, galbano añ. dra. i. pepe asafetida añ. dra. meza, mescola con rob, cioe sapa, & ugni sullo dente doglioso. ¶ Laltro. Rec. castoro, oppio ana parti equali, distilla dessi granella due, o una con olio rosato nel orecchie dallato del dēte doglioso, & dessi e la sarena, cioe una medicia oppiata, & trocisco stelle, & il filonio sono di mirabile utilita, & propriamente mescolate seco uno poco di oppio, uale a lauare la bocha con decoctione di iusgamo, o delle radici sue con olio rosato, & aceto, laceto di decoctione di spoglia di serpente, e mirabile a quello, la pprieta, che e in esso, la uernice collo aceto,

PARTICVLARE

e acio mirabile, pche nō lassa scendere reuma, & rimuoue dolore di denti, & di gengiue, & strigne le gengiue, aqua rosata confortata con poca camphora uale a dolore di denti, & lauare la bocha con essa. Vale ancho lolio rosato con mastice, & senza mastice. Decoctione di galle con aceto uale, solatro con aceto e medicina prouata. ¶ Mahomet arazi, confectione di trocisci, che rimuouono dolore di dēti caldo, & doglia da posteme nelle gengiue. Rec. coriandri, semi di porcelana, sumach, & lenti schortichate, sandali citrini, rose, piretro, camphora ana parti equali, fa trocisco con sugo di solatro, & ugni il dente doloroso con uno delli dissoluto in aqua rosa, precedeti pero il trarre sangue, & la purgatione, e come e dēto, uē tofatione. ¶ Figliolo di zacharia, medicina utile a dolore di denti, & corrosione di loro. Recipe carmezit dra. ii. & mezo cortice di radici di caperi dra. ii. bolli con aceto, & tielo tepido in bocha nella parte dolente, & e puato. ¶ Pure egli unaltra utile a doglie, & commotione di denti. Recipe galle, cortice di melegrane, cortice di giandi ana, bolli con aceto la meta dessi, & usala lauando la bocha, & dellaltra meta fa poluere, & doppo il lauare la bocha, usa la poluere su li denti. Vagliano lauationi di bocha ritenuta assai in bocha facte di queste cose, cortice di radice di capperi, & aceto, poi che della decoctione loro si fa collutione in parte lesa, & dessi e la teda grassa, cioe legno di pino grasso, & la cortecia lua, & la sua polpa, & propriamente laceto della decoctione loro, & laceto bolito nel guscio della colloquintida assai, & e di grāde fructo, & il cōdifi, cioe herba simile alla spatella bollito nel uino e optimo. Decoctione di nepitela con aceto, o cō uino e di grande utilita, & simile e la radice della rauanella, & le foglie del mezereon, el piretro, el zenzero, radice di cocomero asinino, o el sugo suo, & la ruta saluatica cō lo aceto, e il piretro cō lo aceto sono prouati, & i gambōi del aglio con piretro, & aceto, & quādo ha di bisogno la dispositione dēta de usare nel grā dolore le cose maturatiue, & collutiōi alleuar la doglia, cō e ppriamente olio caldo, nel qle sia cota la radice del maluauscho, & cāomilla et melliloto, et fieno greco di pse, o insieme, pe roche sono buoni a leuare doglia. Questo sono le p̄ncipale cose, che poste sulli dēti rimuouono il dolor, et alchitra posta sullo dēte, et pepe rimuouono doglia, che cōgela i dēti, euforbio cō mele, o pepe, et asafetida, o seape, o serra pino.

pino. Et delle prouate e lanima de noccioli del le persiche parte meza, confici con alchitran, o piretro, pepe, gengiouo, stasifagria ana drama una, baurach armeno drama una, & meza, frega con essi le gengiue, sono de utilità somma, & similmente la nigella con olio antiquo & oppoponaco con piretro, la schaglia d'l serpente arsa, & mescolata con olio spessa, come mele, unto sullo dente e mirabile in rimuoue dolore. Et poluere facto de origamo, & nitro, & sparso sullo dente, & la gengiua, subito rimuoue la doglia. Le cose, perlequali si rimuoue la doglia del dente affumigandogli sono il seme de porri con alkitran, poi che desso si riceue il summo per il tragectorio sullo dente doglioso, pero che rimuoue il dolore desso, et uccide il uerme, & cosi del seme della cipolla con alkitran, & simile con seme de iusquiamo & seme di porri, & alkitran parti equali fatte desse forme, come nocciuole, et facto summo de una desse per lo traiectorio. Le cose, plequali si fa euaporatione di fuori a dolore di dente, come malua, aneto, maluauschio, & lherba del uetro, camomilla, melliloto, fieno greco, seme di lino, seme di cauli, & foglie sue, seme di porri, ghiagiuolo, barbe di lino, ysope, & simili, & quando si fa impiastri di cipolla arrostita, & olio di camomilla, o daneto, & quando si fanno unctioni di fiori con olio di camomilla, o daneto, o di ruta, o di mandole amare, o olio di liglio, o olio giben, o olio di persicha, o ysope, ceroto, et simili, et quando d' altri unguenti, & quando si fa euaporationi di cose seche, come e con miglio, et panico, et simili. Le cose, perlequali si fanno gittamenti nelle orecchie, & rimuouono il dolore de denti, sono queste, sugho de affodili tiepido messo ne orecchie da la parte dogliosa, et simile, lolio di mandole dolci, et amare, et olio di persiche, et olio sambucino qualunque di qsti si sia cotto nella cipola per se, e poi che sara rotto in essi punto di castoro, o euforbio, et quando oppio nel bisogno. Et dessi e il sugho di cocomero asinino o sugho di radici di capperi, poi che si cuoce con qualche olio de detti, o se distilano di p se il sugho de alzahanna e mirabile. ¶ Giouanni serapione. Confectione di medicina utile a doglia di denti, & chiamasi suriscon. Recipe pepe dra. x. stasifagria, piretro ana dra. iiii. baurac armeno dra. yi. trita, et fa trocisci con sugho di radice di capperi, o acqua di decoctione sua, ugni uno sullo dente, et gēgiua. ¶ Alexandro modo di decoctione de aglio, che subito ri-

muoue il dolore de denti. Recipe spigi de agli cinque, olibano drama una. et meza, mirra drama una, cuoci per fino al mezo sempre mestando con spatula di legno di pino grasso, et desso tiepido laua la bocha, et tienlo lungo tempo caldo in bocha, et fa questo piu uolte.

¶ Pure esso. Confectione di trocisci, che subito rimuoue il dolore de denti, quando duno di loro si fa fregatione sullo dente, & gengiue, & e prouato bono. Recipe allume drame quattro, pepe drame tre, piretro drame due, dente caualino drame quattro, fa trocisco cō aceto, & usa. ¶ Mahomet arazi. Confectione di triaca, mirabile a dolore de denti. Recipe pepe, castoro, & mirra, alafetida parti equali, confici con mele quanto basta. ¶ Pure esso, cōfectione de altra medicia, che uale simile a quella, & e prouata, e buona. Recipe castoro, alafetida, storace, & mirra, aristologia, oppio, pepe, gengiouo, giusquiamo ana parti equali, confici con mele alkitran, & ugni sullo dente doglioso, & acostalo a esso. ¶ Pure egli, fa formele di storace, & seme di iusquiamo parti equali, & suffumiga con una desse per traiectorio.

¶ Habuali, confectione di medicina puata a dolore di denti malageuole, & corrosiue dessi. Reci. castoro oppio, mirra, & pepe, & galbano ana. confici con sapa, & fa trocisci dessi, & ugni dessi sulli denti.

¶ Pure egli, operatiōe di d'coctiōe dolio utile a dolore di denti pulsatiuo. Re. polpa di colloqntida, aloe an. parti eqli, olio, & aceto ana pti fie, bolli tanto, che si consumi laceto, & distila desso nel orecchie luna uolta doppo l'altra.

¶ De denti. Capitolo. XLI.



Ecuna uolta per lo grande nocumento, che uiene tra denti, non uagliano le medicine, & non fema la doglia onde perche non offendano gli altri, noi consigliamo, che si sbarbino prestamente, e cō bono regimento, che non lassì apostemare, purgando prima piu uolte, che si traga, quando e cosi grande dolore, acioche non sia cagione di exsinimento, e di morte, & sia cagione de destractione, & commouere la rema troppo forte, & sospetiosa, o fusse cagione di generare apostema timorosa, ma debbesi aspectare rāto che il dolore si rimuoua, & maturisi, et poi si uole trarre collo ferro poi che lharai scalzato bene profondamente, & poi che lharai tratto, tenga in boccha laceto freddo, &

DELLE MEDICINE

propriamente di decoctiōe in esso di galle, & fiori di melegre. Et se rimane il dolore, tenga in bocha olio rosato con decoctiōe di mastice, & simili a essi. Il regimento del trarre de denti con medicina e in questo modo, fa che tu lo scalzi bene prima, cōe e detto, & poi poni nella barba del dente medicina, & q̄sto con risguardo, che nō nocessi a gli altri denti, & di stinguasi tra denti, & denti con cera, o con altro, che sia come essa, & obserua questo tanto che si traga ageuolmēte. Et sono di quelli, che cauterizzano li denti cō ferro rouēte messo per lo canelo di ferro freddo per fino al dente, & di questo ne segue, che la doglia sene parte, & dopo spatio di tempo il dente sene cade i pezi & quādo si cauteriza cō nocciolo di noce aceto, & quando cō granello dolibano aceto, & simili. ¶ Figliolo di zacharia arazi, confectiōe di medicina ageuolmente sbarbante il dente. Reci. piretro, radice di coloquintida, & sue, cortece di radice di moro, seme d'almezereon, & foglie sue, huruc, arsenico giallo, & lacte de al scebrā, o pezi deffa, trita colo aceto tre di molto bene, & poi ne gitta sopra bdelio, et halsce ana parte. i. fiche prima dissolui nel aceto forte & fa trocisci deffo, & deffi ugni nella radice di dente d'ora in hora p'alquanti di, & fa ageuole il trarlo. Et poi pure egli un'altra medicina, che se nempie il dente corrosio, & spezalo. Recipe seme d'almezereon, & lacte de al scebrā & confici con pece liquida, & empine il dente corrosio. ¶ Vnaltro. Recipe baurac, cortece di moro ana parte. i. arsenico citrino ana parte. ii. confici cō mele, & pollo su lo dente nel circuito suo, & subito il disbarba. Il grasso dlla rano chia uerde, che habita su gli arbori rompe li denti unto con esso, & così se tu gli ugni con lacte de al scebrā, o di titimallo, & simile, e il lacte del cello con arsenico giallo.

¶ Delle cose, che constringono li denti. Capitolo. XLII.



E hara cagione corrosione facta ne la radice del dente, o nelle gengiue, noi diremo la cura deffa. Se fusse p lubricata de humidita discesa, o inzupata nel neruo che lega il dente, et sia con comunita di ceruello, la cura e tre cose. La prima e di uotare la materia, & se bisogna piu uolte, la seconda, che si disechi l'humidita, che mollifica la colligantia de denti cō quello, che e cōe mirra, et aceto di decoctiōe di stasifagria, o di starnuto, o di piretro, o di colloquintida, o aceto squilitico, o simili, che faccino transcorrere l'humidita fleg

PARTICVLARE

matica, & che la consumino, et spurghino. La terza cosa cōpiono le medicine. che leghino li ligamenti de denti, & le gengiue, & che spurghino le humidita, come e propriamente masticare la decoctiōe deffo con rose, et balaustie & simili, et quando interuiene per percosse sopra essi, & curansi con cose, che constringono stitiche delle cose dette, & che si diranno. ¶ Sabor, confectiōe di medicina confermante, et cōfortante i denti e, che strigne la gengiua lasa. Recipe stipiti di capeluenero arso dra. iii. alume armeno, rose, piretro, spigho ana dra. ii. noci di cipresso arso dra. ii. & meza, corno ceruino arso, centaurea ana dra. vii. carmezit dra. iii. cippero dra. ii. salgemma arrostito dra. ii. fa deffo poluere, & assettala nella radice del dente, & e prouata, et buona. ¶ Giouanni serapione, cōflectiōe di medicina, che strigne li denti, & rimuoue putrefactiōe di gengiua. Recipe allume, balaustie, cipperi, rose, sumach, spigho, salgemma, corno ceruino arso, carmezit ana parti equali, mastice parti due, polueriza, & usala. ¶ Alexandro, decoctiōe, che uale simelmente. Recipe galle pte. ii. mirra parti. i. cortece di melegre, & yreos ana parte meza, cuoci cō lo aceto, & laua deffo la bocha, & frega la gengiua narisoga. ¶ Figliolo di zacharia, medicia che constringe le gengiue, & li denti cōmossi. Reci. galle, balaustie, rose, & cipperi, sumach ana, allume parte meza, ugni su la barba del dente, & iui la pica, & sulla gengiua. ¶ Pure egli un'altra. Rec. carmezit, rose, spodio, fiori di melegre, allume añ. fa cōe il primo. ¶ Pure egli cosa, che non lasa cadere li denti cōmossi son allume, balaustie, galle, kabai, hemfistidos, trita, et fa deffi dentifricio. ¶ Pure egli. Rec. mirabolani citrini, emblici, allume ana, fa poluere, & usa col aceto, & e buono. ¶ Hamec, medicina utile a cōmossi denti, & alle gengiue corrosie. Re. galle, capelli di giandi, allume giameno & cortece di melegre ana. trita, & metti deffo nella radice del dente, & gengiue dentro, et di fuora, & fa la matina, & la sera, & e puato, e buono. ¶ Pure egli unaltro. Rec. galle, et aceto forte añ. & fa bollire, tanto che si cōsumi la ceto, & rasciuga tutto laceto i essi, & poi lo fa seccare a lombra, & trita optimamente, & frega le gengiue, & le radice de denti, & sono di qlli, che mescolano cō essi allume, & mirra añ. parte meza. ¶ Pure egli, medicina utile alla cōmotiōe de denti. Re. galle, cortece di melegre, & ghiandi ana trita, & usa nella radice de denti. ¶ Pure egli, un'altra medicina utile a

le a doglie di denti, et conferma essi, et conforta le gengiue. Recipe pepe biācho, rose, balauſtie, coppule di giandi ana, confici con pece liquida, et uſa, et quando la doglia e grande, et il dente e forato, poni di queſta medicina, et ſubito uale, et ſe iui ſono uermini, uale ſubito, et uccidegli, et cacciagli, et e coſa prouata.

¶ Habuali, medicina utile alla commotione de denti, et corroſione delle gengiue. Recipe uitriuolo, allume ana, rauna con alkitran, meſtando per fine che diuiene come mele, et con eſſo ugni li denti, et tieni la bocha aperta, per fino che corra humorofita, et poi laua cō aceto di decoctione di allume, fructo di tamarilcho, galle, et roſe ſeche, et coppule di ghiandi bolo armeno, oſſa di mirabolani citrini arroſti, ſumach, cortece di melegrane ana parti equali, trita, et ugni ſugli denti.

¶ Della corroſione, et perforatione de denti. Capitolo. XLIII.



A cura e tre coſe. La prima e uotare le humidita putride, et corrote con quelle coſe, che tu fai. La ſeconda riſoluere deſſi denti con quello, che e come aceto di decoctione di nigella, o nigella trita con alkitran, et unta ſul dente, o con lunctione facta con aceto di decoctione di caperi, o di gengiuo, et ſimili. La terza e uitare il corrodimento con quello, che e come galle, et cipperi, quando ſi empie deſſi il dente corroſo, o uero ſi ugne con eſſi, et nella galla ſolo glie il non laſſare infracidare, et deſſi e le maſſice, e il cippero, et lauari ſi la bocha con lo aceto e coſa eccellente. La camphora e a queſta medicina ſomma. et il iuſquiamo con ſtorace meſti inſieme hanno proprieta mirabile, quando ſi ſuffumiga per tragectorio ſopra il dente corroſo, et deſſi e la medicina de alexandro. Recipe opio, mirra, ſtorace ana drame.ii. pepe biancho gruogo, galbano ana drama una, cōfici tritando con ſapa, et deſſo laſſa nel buco del dente, et ſu ue lo aconcia.

¶ De denti alleghati. Capitolo. XLIIII.



Ale a loro la maſſice, et la porcelana, et il ſeme ſuo, et fregare i denti con noccioli di noci, et di mando le, et auelane, et ſtrignere li denti con pane caldo, et cacio arſo, et tuorla duouo caldo, et fregare li denti cō ſquilla, o ſale, o cor dument, o bacche daloro, et aſſaſetida.

¶ Delli uermini de denti. Capitolo. XLV.



I uermini de denti uccide il ſeme del iuſquiamo biancho, et ſeme di porri, & cipolla, & propriamente facte forme deſſi cō alkitran, et auelane, & ſimili, & facta ſuffumigatione di una deſſe per tragectorio. Et alcuna uolta ſi fanno queſte forme con graſſo delle reni di capre, et ſeme di iuſquiamo, & di porri, & di cipole, & quando ſi laua la bocha con lo aceto di decoctione loro, & poi ſi fa il ſumigio.

¶ Della corruptiōe de denti. Caplo. XLVI.



Agliono le medicine expurgatiue, & mundificatiue, nellequali e uirtu di radere, & tagliare la rugine dopo la fregatione, come e propriamente la ſchiuma marina, & il ſale, & ſalgebra, & alchali, & maſſacumie, & ſimili. Ma biſogna, che ſi aſtenghi no dal mele, & dalle coſe graſſe, & da ſuperſuo cibo, & da ſonno dopo il mangiare di pocho, & ſeza dubio uſare il mele, permuta il colore de denti, & altre coſe dolci, & carne graſſa, & anco le poltiglie del grano cotte, & i funghi, & ſiſamo, & ſimili. Et delle coſe, che piu corrópono i denti, & pmutano piu il loro colore, & il uomito, onde lauagli poi cō aqua roſata, e aceto. ¶ Gabriello, dentiſfricio, che ſpurga, & mundifica li denti, di pepe biancho fa trociſci cō uino biācho antico, e mele, e ſecca nel forno pocho caldo, & poi. Re. deſſo dra. y. ſalgebra dra. i. & meza. ſpuma marina dra. i. & meza, carmezit dra. ii. & meza, legno aloe dra. i. fa deſſi dentiſfricio, & e buono. ¶ Pure egl unaltro ſimile al decto. Re. ſal maſſe, & fa trociſco con mele, & inuolgi in foglie di fico, o in carta, & ardilo ſu lo mattone caldo, & recip. deſſi dra. iii. carmezit parte. i. uſa, perche e buono. ¶ Inain. dentiſfricio buono, che mūdifica li denti. Re. tritatura di uafa di ſeni, ſalgebra arſo, cippero biācho aroſtito ana dra. ii. ſpuma marina carbōi, radice di cana añ. dra. i. fa deſſi dentiſfricio cō eſſi. ¶ Hali, deſſi dentiſfricio che uale cōe gli altri. Re. maſſacumie, & tritatura di uafa d' ſeni aroſtito orzo arſo, & ſale arſo, naſturtio aroſtito, ariſtologia rotonda aroſtita ana, polueriza, & uſa.

¶ Figliolo di zacharia, dentiſfricio mundificante, & remouente la rugine. Recipe ſalgebra ſeme di dēte cauallino, pezi di uafi uerdi, ſchiuma marina, galle ana trita, & fa dentiſfricio cō eſſi, & non mangi di ſuperchio. ¶ Figliolo di zezar, dentiſfricio mundificante, & expurgante i denti, & che gli conforta. Recipe orzo abronzato, capi di occhi di uiti arſi, ſchea, ſal-

DELLE MEDICINE

gemma, spuma maris ana oncia. i. cubebe, ad-
hib ana drame. y. allume giameno arrostito,
garofani ana dra. ii. sumac dra. iii. trita, & usa
una uolta doppo l'altra. ¶ Isaac haben amaran
dentifricio che inbianca li denti, & che li con-
forta. Recipe zolfo buono arso, spuma maria
ana dra. y. sal gemma trita, & usa, & e buono.
¶ Della generatione de denti. Cap. XLVII.



Lcuna uolta si indugia assai il
mettere de denti, & non dime-
no li segni del mettergli si mul-
tiplicano, & crescono continua-
mente, & di questo segue, che
li fanciulli non fanno altro, che
piangere per li accidenti, che multiplicano p-
lo nascere de denti, & allhora si uuole soccor-
rere con quelle cose, che affretano, & fanno a-
geuolmente nascere denti, & queste cose so-
no fregare le gengiue, & che spesso esso le strin-
ga su la carne grassa, & calosa, & su la carne di
piedi de montoni, & su le bucce del ossa de ca-
pretti, & agnelli, acio che intromentisca in sen-
timento pesi, & che assotigli la gengiua, cossi
assotiglia la carne, & uale anco fregare le gen-
giue con lo dito, & che stringa sopra esso con
grasso di gallina, o di anitra, o docha, & mor-
dere sopra la carne loro grassa, & spesso frega-
re con lo grasso loro, e col mele, o con pine e-
nucleate, cioe mode, e poco mele, o senza me-
le, & con madole meste con poco hueg, cioe
acoro, & il ceruello della lepre, & in questo e
mirabile, & propriamete stropicciato assai su
le gengiue. Vagliano anco le ibroccatiõ su lo
capo, & su lo collo, & su le mascele con deco-
ctiõ de malua, & di melliloto, & di camomilla
et daneto, et simili, facta infusiõ sopra essa con
lana succida, et poi ugni con butiro di ua-
cha, midola da gamba sua, o con medicia buo-
na, & prouata da galieno decta, isopi cerreto,
che e nel nostro antidotario. V'altra mirabile
Recipe cera citrina oncia una, olio di camo-
milla oncie quattro, isopo humida oncie tre,
grasso di gallina, & danitra, & midolla di ga-
ba di uacha ana aurei quattro, & quando i de-
ti cominciano apparire, usa la embroccatione
predecta, inanci a queste cose sempre metten-
do il regimento temperato.

¶ Delle aposteme nelle gengiue, decto su des-
te nel capitolo del dolore de denti, & ui cer-
ca per esso, o altroue.

PARTICVLARE

¶ Delle ferite, & ulcerationi, & corrosioni
nelle gengiue. Capitulo. XLVIII.



Esse sono alcune piene di puza, nelle-
quali non e molta profondita, & des-
se sono ferite putride molto putrefa-
cte, cancrose, & corrosiue. Et le prime si cura-
no in due modi, luno si e mundificare co' uino
propriamente, o aceto di decoctione di foglie
di salice, & di rose, & oliue saluatiche, & lenti,
& sumac, et cortece di radice di melegreane sal-
uatiche, & aristologia rotunda, & carmezit, et
simili. Et il diamoron e mundificatiuo buono
& propriamente con lo gruogo, & se tu uede
si in esse abodare sangue, dopo il trarre sangue
della uena, che rispode al capo del braccio, poi
scarpella le gengiue, & trahi molto sangue, &
poi le laua con le cose decte. Il secondo si fa co'
medicines, che stringono le gengiue, et che sal-
dano le ferite, & sono, come e l'allume stropi-
ciato su le gengiue, & le lauatiõ facte con lo
aceto della decoctione sua, peroche sono pro-
prii, & coe e carmezit, & balaustie, rose, et cor-
tece di melegreane, & allume, cuoci con lo ace-
to, et desso laua le gengiue, et poi imponi, co-
me rose, et coppole di ghiadi, et cortece de in-
censo, cipperi, farina de orobi, sangue di dra-
gone ana, fa poluere delli sotile, et usa, et noi
hauemo decto piu di queste cose nel capitolo
de commotione de denti. Le seconde sono se-
condo l'ho de duo modi, quale sono fistolose
quale cancrose, et corrosiue, et in questa la in-
tentione della cura, quale e uniuersale, quale e
particolare. Et la prima si fa con euacuatione,
laquale e per fistotomia, et purgare il uentre,
come richiede il bisogno, la seconda si fa con
tre maniere di curare. Et il primo e mundifica-
re, et abstergere la puza, et le parti corrotte in
esse, et se sia ulcerationi di fistola, et sia solo nel
la carne, pur bisogna di uedere il corroso, se il
uolto suo trapassa, et poi metti la medicia acu-
ta, come e propriamente il calcalon per fino al
fondo tuo, che consumi la carne fistrosa, et pu-
trida, et doppo questo si uuole usare il mundi-
ficatiuo di molta abstersiõ, coe e laceto sqlli-
tico, et simili, tanto che la carne apparisca pu-
ra. Et se fusse di bisogno la medicina acuta, me-
tila nella fistola olio di uoua con pocho tro-
cisco alcalcalon, mettendo luna uolta dopo
l'altra, tanto che se consumi il catiua, et noi ha-
uemo decto i trocisci de alcalcalon in capitu-
lo de pollipo. Et alcuna uolta de decti trocisci
facemo talte, ponendo per fine nel profondo
della

della fistola, p fine che si consumi la sua carne putrida. Ma se p le forti medicie la doglia crescesse troppo, ee larsione, tēga alhora in bocha olio rosato p se, o dibatuto con albūe duouo o con lacte, e cosi si rimette la doglia, & simile alla pūtura. Et se la fistola trapassa alla radice dl dente, si che pceda dalle radice del dente, cura la simelmēte con medicia acuta, et altri abster genti, come dicēo, & se non ualeffino, cauteri za p fino alla radice del dēte cō sale facto de cu pro, usando priā quelli mūdificatiui, & abster siui, come noi dicemo, & se pur non ualesse, rimoui il dente, & se desso nulla ne rimanesse, con lieue medicia si rimuoue, si gittasi. Ma se la corruptione fuisse nel osso della mascella, alhora si uuole dilargare la ferita p fine alofso corrotto, & poi cō li strumenti da radere lie ua tutto q̄llo che e corrotto p fine che il puro ne uiene, e buono. ¶ Le ferite cancrose, & che nodono continuamēte, si uogliono curare cō porui le medicie acute luna uolta dopo l'altra, p fino alla corruptione d'lla carne cancrofa, et che sia lenata uia la corropra, cōpōere poi, cōe elaceto squilitico, & simili una uolta, & poi con olio rosato, et simili, se la doglia, et la pun tura crescesse p medicina acuta posta ui. Ma se carne cācrofa sia molta, et dura, et malegeuole a cōsumare cō medicina acuta, allhora cauteri za di cauterio doro lūa uolta doppo l'altra, tan to che si truoui il uiuo, et poi tēga il butiro cō olio rosato solo, et se doppo q̄llo niente del cā croso rimāesse, curisicō alcalcalō. ¶ Il secōdo mō del curare si cōpie con medicina incarna tiua, come ppriamente cortece dincenso cor te con uino, o aceto, o oximelle sglitico, et fa cta lauanda con essi i bocha, et poi l'altra medi cina di cortece, o diamoron, et poi l'altro con unguēto egyptiaco, et aceto squilitico, et poi ugni sopra le gēgiue, che e come cortece din cēso, sangue di dragōe, sarcocolla, mirra, aloe et simili dādo a essi uicenda. Il terzo mō di cu rare, e cōsolidatiōe, et cōfortatiōe cō medicie iduratiue, et rauatiue della carne delle gēgiue, et noi piu di queste cose poco iāzi scriuemo nel capitolo della commotione de denti, et si milmente anco scriueremo se dio uora. ¶ Dialcoride, aceto di decoctiōe di colloqnti da, o de pezi di titimallo, et ppriamēte con lū ettiōe facta desso uale a putrefactiōe, et corrup tiōe di gengiue, et ulcerationi, et simelmēte la ceto di decoctiōe d' satireg, et oliue saluatiche et simelmēte laceto di decoctiōe de pesci īlala ti, lossa de pesci īfalati, et propriamēte catha

ta ardi, & cō dopia cenere loro di rose secche, o capi desse, si polueriza, & ugne le gēgiue pri ma lauate, & fregate cō aceto squilitico, con sumano le putredine delle gengiue.

¶ Israelita cōfessione di medicia efficace a cor rosione, & putrefactione delle gengiue, pero che le mundifica, & spurgale, & saldale beue, idio uolendo. Reci. allume giameno abronza to, & spento nel aceto, & auripigmēto, & grō ma di uiuo legati in panno de lino infusi nella te ana parti.ii. & meza, ossa di granchi arrostiti rose seche con loro piedi, pepe nero arrostito ana parti.ii. fa poluere sottile, & usala, poi che ti se lauato con qualche liquori de dēti.

¶ Giouānitio, medicina, che incarna le gengi ue, & confermale, & saldale, & identi confer ma, et fa buono odore della bocha. Reci. spo dio biancho, rose, keisin dra.i. et meza, ple non forate, sangue di dragone, bolo armeno ana dra.i. corno di ceruo arso, sandali rossi, granel la di bathel memite añ. dra. meza, cāphora scro polo.i. fa poluere, ponla sulle gēgiue, et radici di denti. ¶ Mahomet arazi, medicina utile al lo enfiato delle gengiue, et putrefactiōe del sā gue, et del flegma bono, se dio uora. Rec. rose granella di mortina arrostita, et expenti nel la ceto, et di nuouo riarfi, et galle īfufe nello ace to, et poi arse ana parte.i. granella de alcohol, et colcotar, allume arso, ossa di mirabolani ci trini arsi. Kakure, mastice añ. pti meza, trita, et usa. Isaac heben amaran, medicia utile alla gē giua sanguigna, et mollificata, et cōforta la car ne loro. Reci. balaustie, rose cō loro piedi, spo dio añ dra.y. emblici dra.y. et meza, alcāna dr. ii. sangue di dragone dra.iii. trita, et usa.

¶ Medicina di nostra iuentiua utile alla molli ficatione della gengiua, et alla corrosione del la carne desse, & alcola, & alla cōmotione de denti, & al riscaldamento della boca, & e me dicina propria, se dio uora. Rec. origamo, fru cto de elebuc, balaustie, sumac doppio, allume cortece di granate, mele, & galle, lufur, mira bolani citrini, cenere di uiti, spuma maris, san dalo indo, pepe lungo buruch, costo, memite regolitia, gōma arabica, draganti, spodio ana aureo uno, trita, & confici con mele, & ugni le gengiue, & i dēti, & fa gargarismo desso cō siroppo acetoso, & e prouato, & buono.

¶ Altra medicina di nostra inuentiua confor tante le gengiue, & faccente crescere la carne desse. Recip. cortece de incenso, sangue di dra gone ana dra.ii. aristologia rotonda, asa, yreos allume arso, rose con loro piedi, fiori di mele

Mesue M

DELLE MEDICINE

grane, capegli di ghiandi ana dra. i. trocisci de herbe dra. vi. fa poluere, & della metta desso fa unctiōe con oximele squilitico, & ugni su le gengiue fregando, & dall'altra parte apiccha sopra esse, & poi laua con lo aceto di decoctiōe di satur, & foglie doliue saluatiche.

¶ Confectione di trocisci de orobi. Rec. farina de orobi quanto uuoi & mescola secco tanto mele, che si possa conficer dessi, come pasta dura, & fa trocisco, & ponlo sullo macone, et pōlo nel forno, per fine chessi sieno mezi arsi & fanno nascere carne buona. ¶ Democrito, allume fregato su la gengiua, cura la loro putrefactione, & similmente lauanda facta cō aceto di decoctiōe sua. ¶ Alexandro, a cancro delle gengiue, & consuma la putrefactiōe. Recipe colcotar arso, aceto squilitico parti cōuenienti, tritale fortemēte, & dessi ungi le gēgiue. ¶ Pure egli, fa unguento egyptiaco factō con aceto squilitico.

¶ Della postema della lingua. Cap. XLIX.

A Postema della lingua si curano nel principio con reggere il corpo, & trare sangue, & purgare il uentre, si fusse di bisogno, & nella postema calda trahi sangue della uena, che rispōde al capo, & poi di quelle, che sono sotto la lingua, & se pur bisogna, dopo questo poni copette sotto il mēto con scharificatione, & pēso. Ruffo, che scalpellare tra la fronte de l'alua, & li denti, cōforta, & usaron dopo lui molti questo. Il uentre purga tu cō aqua d'fructi, & usa poi li gargarismi, & lauare la bocha cō aq. rosata, & aceto, o cō sugo di solatro et aceto di decoctiōe di coriandro, & di lūach, & di lenticon, pocha camphora con aceto di decoctiōe di rose secche, & simili, che sono scripte in alcola caldo. Ma poi che passa il tempo del principio si uole amministrare diamorō con aceto di decoctiōe di foglie de oliue, o d'alchāna, & nel sugo della mortina e buona propria, & propriamente cō siropo rosato puro. Et se la cosa pcede piu oltre, usa la sapa col sugo delle more dolci, & olio uiolato, tanto che tu peruenga al mele rosato con sale armoniaco, o con siropo acetoso, o cō puocha senape, o lacte dolce cō passule. Et se la postema fusse facta, purga con cose, che e come pilole cochie, & gera, & simili, & poi usa gargarismi, & lauande de bocha con sugo di more nel principio, & rob con mele rosato, & siropo aceto so mellino, & poi procedente la cosa con secanabin, & melle rosato, & almuri, cioe salamo

M. 345M

PARTICVLARE

la, o senape nel fine con decoctiōe di fici, & sale armoniaco, o baurac, cioe sale. Et se la postema hauesse facto suppuratiōe, aprila, & curata con la cura delle ferite, come noi diremo.

¶ Delle ferite, & ulcerationi, & fessure nella lingua. Capitolo. L.



Agliono le medicine, che noi diremo nel capitolo d'alcola, se dio uorra. Alle fessura, che si fanno nella lingua, & a le infiammatiōi uale retenerne nella bocha muscelagine di psilio con zucchero, & masticare poi con aceto, & ritenere i bocha albume duouo fresco, & dibatuto con olio rosato, & uale ritenere questa mistura. Recipe muscelagine di psilio, & muscellagine di dragati, & gomma arabica parti equali, siropo uiolato parti. iii. tamarindi parti. iii. seme di porcellana abronzato parte una, spodio il terzo di parte una, camphora il quarto di parte. i. trita ottimamente, tanto che facci impiastro, & ugni desso le fessure spesso, lauando prima la bocha con aqua rosata, et aceto, o con aceto sita di cedro, & aqua rosata. ¶ Hamec, medicina utile al ulcerationi della lingua, & alle pustule similmente della bocha, et del palato. Recipe seme di porcellana, seme di rose, amido, et zucharo taberzet, spodio, gruogo, balaustie rose, draganti, trita, & confici con siropo rosato, o uiolato, & ugni con esso, & uale a corpi magri teneri.

¶ Della mollificatione della lingua della sua graueza. Capitolo. LI.



Qvando e da natiuita, non si puo curare, & forse in molti migliora in processo di tempo. Et quando interuiene dopo la postematione del ceruello per frigidita, & prolongasi dopo questo, e forse non riceue cura, se la non e lunga, si cura, come noi diremo poi. Ma alcuni auiene questo da humore sanguigno, o aquoso profundato, o inzuppato ne polpastrelli della lingua cō comunita del ceruello, o senza comunita di lui. Et la cura desso e quattro cose, & la pria e euacuatiōi di materia, la secōda e diuertela, la terza e dissoluerla, & disecar il resto dalla preopposita, la quarta e disecare il resto p. qlla medesima pre, & la pria sia cō flobotomia, se la materia e sanguigna, & propriamente della uena da capo, & poi delle uene, che sono sotto la lingua, & se pure la necessita il richiede, le coperte sotto il mento, & propriamente quando la

materia

materia e molta, ma se la nō fusse molta, basta trarre delle uene di sotto la lingua, & porre copette sotto il méto. Ma se la materia fusse flegmatica aquosa, uotala tra piu uolte con gere minore nel principio, & poi con le maggiori, & questo con rinouando le purgationi, & non multiplicare tanto, che apoco apoco si p uenga a quello, che e a sufficientia. La seconda cosa fanno le fricationi nelle estremitadi, & ponere copette nelle spalle, & usare cristeri acuti luna uolta dopo l'altra, prima i leggeri nō molto forti, & poi piu acuti. La terza fane usare le medicine proprie al ceruello, & alla midolla della schiena, che risoluono le superfluitadi da essi in esse raunate, & ne nerui, et ne muscoli, che seruono alla lingua, come sono ppriamente gli euaporatorii, & le unctione, et le embrocationi facte di cose, lequali noi hauemo narrate nelli capitoli delle infirmita de nerui. Onde bisogna, che quella parte se arechi qui, usando de gli euaporatorii primi, et poi delle medicine, o uero embroche, et poi delle unctioni, et de gli impiastri, iquali tu sai, che sieno migliori, et alcuna uolta usiamo gli impiastri, che arrosiscono, et alcuna uolta i cauterii, et propriamente, quādo laltre cose non fano pro. La forma del cauterizare e in questo modo, fa tre cauterii per lo lungo nella fontanella d'lla cotta la destra lemalis, & due fanne p lo trauerso nella radice del osso del cappo di luga luno da laltro per uno dito grosso, & tre di quinci, & tre di la distincti linealmente, che diuidano gli spondili. La quarta cosa compiono e gargarismi, & lauare la bocha, & fare le fricationi di cose, che disechano il resto della materia di quelle cose, che noi diremo, & e bisogno di peruere per ordine a usare esse, incominciando alle piu deboli apoco apoco, procedendo alle piu forte, & questo e secondo la sapientia, ma per gli interualli dando la tiriacha, & il metridato & simili, & questo e secondo la latitudine della cura tutta. ¶ Figliolo di serapione, gargarismo utile manifestamente. Recipe gerapigra, senape, stasifagria, gēgiouo, origamo, piretro, cortece di radice di capperi, mirra ana, fa gargarismo con essi, & oximelle.

¶ Gargarismo di nostra inuentione prouato a dissoluere il flegma, che e raunato ne nerui, & nella lingua, & uale alla parlafia. Recipe origamo, piretro, gengiouo, pepe nero, biancho, & lungo, sale armoniaco, yfopo, nigella, & persia, & costo, confici con oximele squilicho, & sapa, & gargariza ogni di. ¶ Gar-

garismo facto con oximelle squilitico, et a q̃llo de utilita somma, et simelmēte muri, et aceto squilitico, et quādo si conforta con q̃ste, cōe e allasce, origamo, stasifagria, senape, cōdifi, cortece di radice di capperi, pepe, gēgiouo, et de tre pepi di pse, o insieme anco, et quādo faccia mo in pria la fricatione della lingua cō sale armoniaco, et gengiouo con cipolla, p fine che dura il flēma molto, et poi faciāo seguire le gargarizationi, et lauāde con oximelle squilitico, et e buona opera. ¶ Figliolo di zacharia, medicina puata a grauita, et mollificatione della lingua. Re. sale armoniaco, et piretro, et stasifagria pepe senape, hueg, cioe acoro añ. frega cō essi la lingua in ogni pte piu, et piu uolte il di. ¶ Diascoride, hueg in ogni modo usato e medicina propria alla mollificatione della lingua et alla parlafia desse, et simile e il castoro, et propriamente ritenerlo in bocha sotto la lingua, et stropicciarla con esso, et quādo dessa, et della gomma albutin sene fano pillole, et tengon si sotto la lingua, et quando pur de la tementina, et de assa fetida, et sono efficaci. ¶ Confectione apacardi a maggiore, laquale scripse il figliolo di zacharia, et e scripta ne capitoli delle infirmita d' nerui, et e medicina nobile, et optima alla parlafia, et alla mollificatione della lingua, et ppriamente unta la lingua con essa, & facto lo impiastro desso in parte d'l capo posteriore, et nel origie de nerui, et e medicina somma. ¶ Sale solutiuo scripto nelli capitoli unto sulla lingua uale alla mollificatione dessa, et piu altre cose sono scripte nelli capitoli predecti, lequali si uogliono arechare qui a pposito, come diamirto propriamente, et la confectione hueg, et la confectione di piretro, et altre, che sono iui scripte, leq̃li si uogliono usare tra purgatione, et purgatione. ¶ Gioannitio, quando iteruiene, che parlasi iteruenga ne nerui posteriori, capopurgii uagliano, po che tirano alla parte contraria, onde eleggi allhora cose utili nei capitoli predecti.

¶ Dello spalmo della lingua.

Cap. LII.



Nteruiene alcuna uolta per febbre ardenti, et la cura e ritenere olii friggi di nella boca, et cose molto humide et molto fresche, come e olio uiolato propriamente, et nenufarino, et olio di zucca, o olio di salice, et olio rosato di perse, o insieme dibaruti con muscellagine di psilio, o con sugo di porcelana o con aqua de infusione de seme di porcelana prima trite, o con muscellagine di malua, o con lacte dolce, et simili.

Mefue M ii

DELLE MEDICINE

le, & uale embrochare, & lauare el collo, & il filo delle reni con aqua dolce calda, & unctio ni de predesti olii nella cortola, & desti luogi & uale il ceroto di galieno dibatuto cō lacte dolce, o senza esso, & uagliano anco li capo purgii con essi, et ogni simile regimento. Et al cuna uolta auiene per humidita grossa, uisco, fa, che riempi i muscoli suoi, & distēdegli per lo largo, & rascortargli per lo lungo, come in teruiene a gli usolieri di cuoio, & la cura e q̃lla medesima decta nel capitolo de spasmo, et nel capitolo de mollificatione della lingua, se no ne, che bisogna di mandare inanci alle medicie icisue quelle, che maturino, cōe e che priā si euapori il principio del collo, & esso collo con quello, che e come la camomilla, mellilo to, aneto, sanfugo, cioe perfa, & maggiorana, & simili, & fa gargarismi con aqua, & olio loro, e poi apoco apoco diuieni alle piu forti.

¶ Delle pustole nel palato, & nella boca. c. liii.



A cura e quatro cose, la prima e agualiare la materia, & che non la fa uenire, la seconda e uotare la materia, la terza e diuerterla, la quarta e itentione particolare. Et la prima cosa cōpion, se interuiene, o temesi, che non uenga ai fa ciulli, che si rectifichi il lacte dlla balia, cibādo la nel modo, che diremo, acioche il lacte non si corrompa, anco si uuole alterare nel contrario di quello, che tu temi di quello. Et se interuienga, o tu tema lauenimento suo per la mala qualita pestilential, o per dominio di materia o corrupta, o uaporosa, o mordicatiua, o acuta, o ulceratiua, pmuta la qualita secondo il bisogno, & la calda con siropo acetoso, & con siropo di melegre acetoso, & sugo loro, & simili, ne la fredda con siropo acetoso melino, o oximelle sglitico, et simili, et i cibi loro ppriamēte nella calda sieno cōditi cō cose acetose, & stitiche, cōe e ppriamēte assēcumie, & seglen, & iera fluere, & sumach, & q̃lle cose, che sono cōdite cō esse, & cō melle grane, acetose, & lēri cō aceto, & melegre con zucha. Nella fredda māgino, cōe sono li cappi cō aceto conditi, e oliue cōdite cō salmuria, & origamo, & simili. La fa cosa compiono, & nella calda, & nella fredda uotare con trarre sangue et purgare del corpo secondo la forma assegnata nel capitolo delle aposteme della lingua. La terza cosa cōpiono porre coppete sotto il mento cō scarificatione, et amministrare cristeri

PARTICVLARE

ne la calda leggieri, se n̄ fusse materia maligna et corrosiua, et se fusse maligna, con q̃lle cose che purgano la materia acuta piu fortemente pure che nō trapassino grado di lenitade, nella fredda con rob acuto nō di molta acuita, nō di meno con pcesso di gradi per fine a q̃llo, che e sufficiente. La quarta cosa fanno usare le particolari medicine ad alcola, cioe aschianze nel pallato, et ghola dentro, et scorticato, et nella calda cō usare le cose acetose, che s̄no stitiche, come e propriamente sugo d̄ ribes, et sugo de acetosella, cioe il cercocello, et rob, cioe sugo di more saluatiche, et acq̄ di decoctione di sumach, et di mortina, et di lenti scorticate con aceto, et sumita di uire, et di roui et di ziniar, et acqua di melegre acetose, et spodio, et galle, et rose, et achatia, et coriadro humido, et simili, et memite, et la celidonia, et alchāna sonno cōmuni in ambe due, et cosi le galle. ¶ Alcola calda e spetie d̄ herpetica, cioe periculosa, che si cura molto malageuolmente, et bisogna di distinguere in esso tre generi di curarla. Et il primo e mundificare, et purgar la puza corrosiua, et questo si fa con usare medicie acute, et propriamente alcalon decto nel capitolo del polippo, lūa uolta dopo l'altra, per fine che appare tutto il corrupto essere cōsumato, o quasi, et poi si uuole porre medicina refrigeratiua come e olio rosato propriamēte dibatuto cō albume duouo, lūa uolta dopo l'altra, p fine che lardore, et la cōbustione si toglia, et lieui et se queste cose non uagliano, usa il cauteio, come nel capitolo delle ulceratiōi delle gengiue fu decto. Il secondo e fare con medicia parte incarnatiua di q̃lle cose, che noi hauemo decto gia iui, et parte mūdificatiua. Il terzo genere de la cura si fa con medicina, che saldi, et di queste noi ne scriueremo molte, se diō uora. ¶ Alcola freddo, quale e bianco flegmatico, quale e nero maligno, et il flegmatico ha bisogno di due ragioni di cura. Il primo, che se fa con medicine expurgatiue, et dissecatiue, come e il secaniabin, et propriamente con poco de allume, o con uitriuolo, o almuri cō aceto squalitico, o con aqua de oliue, o sale almuri, o uino, et mele. Il secondo modo di curare, si fa con medicine dissecatiue, et consolidatiue di quelle, che noi diremo. ¶ L'alcola nero maligno e pigiore di tutti, et ha bisogno di tre modi di curarlo, et il priō si fa con medicie abstersiue con molta abstersione, con continuatione di molto tempo in esso, come propriamente unguento egyptiaco, et aceto squalitico, o

li nico, o cō aceto, e colcotar, & galla, o con decoctione di galle, & memiren, o con aceto di decoctione de almezereon, & simili. Il terzo e consolidatiōe di quelle cose, che noi diremo. ¶ Sabor re d' medi, medicina utile ad alcholac caldo nella bocha, & nella lingua, & a doglia di gola per caldeza. Recipe lenti scorticate dra me. y. rose, coriandri sechi, alchanna de mecha bolo armeno, adhib ana dra. ii. & meza, seme di porcellana dra. iii. & meza, cāphora scropuli. ii. tengane in bocha, & zoffia nellagolla, quādo bisogna, o tu fa dessi cōe impiastro cō sugo di mortina, o di cotogne. ¶ Pure egli unaltro utile ad alcola caldo, & alla corrosiōe della lingua, & alla putrefactione collerica, & sanguigna. Re. sumac mōdo, rose ana aureo uno, spodio, balaustie ana aureo mezo, ramic dra. meza trita, & tone desso uno poco, & stropiccia in sullo luogo, o tu ne tolgli desso, & mescola cō sugo di melecotogne, & desso laua la bocha spesso, & sana dio uolendo. ¶ Isaac heben amaran, medicina utile ad alcola caldo. Reci. seme di porcellana dra. x. alchanna, & elebuli, in altro ebul, sumac mondo ana dra. una, trita, & mescola con essi sugho di coriandro humido, o acqua rosata, & laua con esso la bocha, et e buono, se dio uorra. ¶ Hamec, medicina ad alcola, eta ogni isiamatiōe di bocha, et d' le parti sue, & alla gola, & a corpi teneri, et a fanciulli, & e prouato. Reci. amido dra. vi. spodio, me mite ana dra. ii. seme di rose dra. iii. gruogo drama. i. zucharo taberzet drame. iii. cardamomo drama una, camphora karato dra. i. & meza. trita ciascuno per se, & staccia cō panno di seta, e usa, come e desso. ¶ Figliolo di serapione, medicina utile ad alcola caldo. Reci. seme di rose, sumac, amido, seme di porcellana, lenti scorticate, spodio, sandali bianchi, alcanna, balaustie ana parti equali. camphora la quarta parte di. i. usa la collutione dessi fatta, che noi ti dicemo nel canone, & con successione di lauare la bocha anco. ¶ Hamec arazi, medicina utile ad alcola. Recipe spodio, rose, et seme loro, coriandro secco, sumac mōdo, lenti scorticate, seme di porcellana, alcanna, amido, baurac, cāphora parte meza, zucharo quanto e la meta di tutto, & quando si fa senza zucharo, trita, & tieni in bocha, & poi ti laua la bocha con aceto, & acqua rosata. ¶ Habuali, confectiōe di medicina ad alcola flemmatico. Re. trocisci de orobi, galle, rasura di carte pecorina añ. parte. i. memiren in altro memithe, cortece di radici di caperi, colcotar añ. parte meza, albume, ballau

stie ana di parte. i. secondo le terzo, alcanna parte meza, confici con aceto, et mele, & usa, o tu apicca su lo male dlla poluere loro, & poi laua con aceto, & mele, et usa, et e buono, se dio uorra. Trocisci de orobi sono scripti nel capitolo de ulceri di gengiue. ¶ Pure egli, medicina utile ad alcole de pmistiōe di collera, e di flemma. Rec. memiren, cioe celidonia, sief, mēithe spodio, seme di petacciuola, capi di nose, mirabolani citrini, aliscir, cioe balaustie, foglie de oliue saluatiche secche, carmezit, allume giameno ana, trita, & usa, cōe e desso. ¶ Pure egli medicina cōe quella. Reci. memiren, mirabolani citrini, spodio, balaustie, cardamomo ana, usa cōe laltro. ¶ Figliolo di serapino, medicina ad alcole nero et herpetico. Re. foglie di oliuo & foglie di sarro seche tutte, & akatia ana drama. viii. allume giameno, colcotar ana dra. ii. gruogo dra. i. trita, & usa. ¶ Pure egli unaltra utile ad alcole nero, et maligno. Recipe arsenico roso, piretro ana parti equali, trita, & straccia, & confici con pece liquida, & ardi, & poi trita, & usa. ¶ Confectione di medicina di nostra inuentione utile ad alcole putrido, et maligno, & e puato, & buono. Recipe cortece di radici di caperi, galle, memiren, gengiouo, pepearso, trocisci alcalalon ana dra. ii. carte arse dra. ii. arsenico dra. ii. & meza, fa dessi poluere subtilissimo, & duna parte desso fa fricatione, & dell'altra fa unctione, & poni sopra esse pezi de carte bagnate, acioche tu atornii esse. Piu cose sono scripte nel capitolo d' ulceratiōi de le uesiche, lequali tu arreca q a questo luogo.

¶ Del puzo della bocha. Capitolo. LIIII.



E cagione de putrefactione hauesse il puzo nelle parti della bocha, noi hauemo gia decta la cura. & al cuna uolta diuiene per ulceratione, & putrefactione delle parti del pecto, & del polmone, & diremo la cura sua & quando interuiene per humore raunato nello stomacho, e putrefacto, & ne le parti sue, et la cura sua e tre cose. La prima e uotare quella materia tra piu, & piu uolte con quello, che si confa, & sella e collera fetida, putrefacta, con infusione del aloe con aqua de endiuiia, et simili, dequali noi parleremo in capitolo dello stomacho, se dio uorra. Ma se la fusse materia flemmatica putrida, & fetida, purga con gera, & lo stomaticon nostro, et pillole alcotice, lequali noi d'scriueremo. Et disse il figliolo di zacha

Mesue M iii

DELLE MEDICINE

ria, ch'ete si sia la materia, o calda, o fredda, uale il uoto magiato, che tu hai agrumi, et cose acetose, o dopo melloni, et poi p'sso siropo acetoso, o seciabin, cioe acetoso co mele, o ydroele no usi cose grasse doppo qllo, & cose grasse, et uiscose, & fatiera nauseatiua, & lacte, no magi poltiglie, ma cose fritte, che habino semi, et al matamar, et usi salsumi, & alsachanna, in altro alchanna, nel principio del mangiare, & alzen gen, & nel fine del cibo pigli pere cotogne, et mele, & coditi dessi, o gengiouo codito, o dia cimino, o diatrion piperion, e simili, & sia il uino loro condito co spetie, lequali noi diremo poi, & delle beuande e miua condita, & sugo di pomi con spetie, & senza spetie. La seconda cosa compiono usare le medicine, che dieno temperanza a chi le piglia, che in lui si faci origine de riceuere materie conuenienti, et di q'sto nella materia collerica, et crisomila humida, o persiche, & le infusioni loro quando sonosec che, & questo a digiuno, & desse e cucur et cotogne, e sugo di midolla di cedro et miua acetosa, & sugo di pomi, cioe siropo dessi, & cofectioe d' pomi, et oxiporrino, e dyacidoniten, & cofectioe d' acetosa, & simili. Nella materia flumatica usa. zz. codito, & trisera minore similmete sachanne, et muri, et aceto sglitico, et trocisci diariodo et zuchero rosato co mastice et legno aloe et trocisci di garofani ralleganti, & simili. La terza cosa copiono le medicine che hano proprieta di generare nella bocha, et nel corpo buono odore, coe e propriamete foglie, & cortece di cedro, & baderembuc, & le granella sua, & extremite di mortina icenso et rose, & malsansi, & camphora, & alselengemisse, & pomi odoriferi, & sumac, & ramich & emblici ppriamente, et xiloaloe, et cubebe et garofai, et mastice, et noce moscada, et dornici, et spigo, et simili. Et le cose, delleqli si fanno, sono ppriamete, come sugo di acetosa, et mele di emblici, e mele di keboli, kesmes, uue passe dolci, uino, et simile. Giouanito, cofectioe di trisera, le cui utilita sono molte puate, et ppriamente a ifirmira di stocho coforta in esso i fondameti delle uirtu delle operatiōi nobili, et fa lodore della bocha buono, et di tutto il corpo, et occulta il colore sozo, et la beleza, et il corpo in uigore cōserua di giouentu, et non lascia icanutire, et coforta il cuore, et genera al legrezza cōtinua, et agiugne ala luxuria, et e medicina reale, la cui mistione e. Rec. mirabolani keboli, emblici, bellirici ana pti eqli, et tritagli & mettiui su tritado i uaso di pietra de hora in

PARTICVLARE

hora, aq di fonte dolce, con alquato di zucharo tre di, et poi per altri tre di ui distilla su luna uolta doppo l'altra sottilmete, olio rosato, o di madole, sempre commouedo co la spatula, et poi lassa seccare allombra, et poi togl di q'sta mistione dra. xviij. rose seche, dra. vi. cippi dra. iiii. legno aloe, extremite di mortina humida, garofani, mastice, spigo ana drac. ii. scropulo. i. cennamomo, zurubet, gruogo, cardaomo, heil mace, noce moscada ana dra. una, et meza, ambra cruda, et such ana dra. do, musco scropoli do confici con mele di emblici, et kesmes, & fa dessi formele simili auelae di dra. tre ad peso et da la mattina con uino, et la sera similmete. ¶ Aristotile, poluere facta per lui ad alexandro imperadore con somma diligentia, coforta lo stomacho, el segato, et le budelle deboli, et rede lo smaltire, et fa lodore della bocha buono et genera gaudio. Re. legno aloe, ciperi, extremite di mortina humida, cennamomo, folio heil, mirabolani, keboli, emblici, bellirici preparati secodo il modo detto di sopra, mastice, selengemisse, darfeni, ulnee, pepe, macropepe gengiouo, noce moscada, cardaomo ana dra. do, musco, caphora an. dra. i. zucharo bianco sepre tanto, quanto di tutte laltre cose, la presa dra. una per fino in dra. tre con acqua fredda inanci al cibo, et poi, et e prouato, et uero, se dio uora. ¶ Figliolo di zacharia arazi. Cofectioe di pillole utile, che fano smaltire, et che fano odore di bocha buono. Reci. garofani, such el mese in olio almelse, darfenici, noce moscada ciperi, spigo, cortece di cedro, legno aloe an. aurei do, muscho la decima parte di drac. una, confici con uio, et da dra. tre parte dessa ighiorisca, et parte desse mastichi co deti, et inghiotisca il sugo. E esso a quello medesimo. Recipe stremite di mortina humida, & kesmes parti equali, trita, & fa desse formelle, come noci, & da la mattina, & la sera una con condito aromatico. ¶ Pure egli, cofectioe di trocisci di garofani, che fano lodore d'la boca buono. Recipe garofani, cortece di cedro, ciperi, spigo, noce moscada such, cioe gallia moscata el mese, xiloaloe, cennamomo, macie meleghetre, cubebe ana drama. i. musto karati. i. fa dessi trocisci con aqua di mele, & tengale nella bocha sua dopo il cibo, et ighiorisca d'ssi due, o tre. ¶ Pure egli, dentifritio a quello medesimo. Rec. spigo, ciperi, rose, folio, gallia, cortece di cedro, garofani, cardaomo, legno aloe, mastice, sale arso, mele tanto che cofecti, fa trocisci & secha nel forno non molto caldo, et dessi fa dentifritio

dentifricio. ¶ Pure egli, di quelle cose, che oc-
cultano il puzo della bocha mirabilmente, &
spesso mangiare appio. ¶ Pure egli, confectio-
ne prouata, & efficace al puzo della bocha per
cagione di materia putrida in stomacho. Reci-
pe stremita di mortina fresca, darfeni, embli-
ci, cipperi, spigo, cortece di cedro, fiori di squi-
nanti, mastice añ. gallia, garofani, noce mosca-
ta cubebe, heil, gengiouo ana pte meza, cōfici
cō mele de uue passe, che sia il doppio di tutte.
& con uino antiquo odorifero, o con kesmes
& fa formele come noci, & piglia ogni mati-
na, & ogni sera desse, & questo fa dopo il uo-
mito, et dopo la solutione del corpo piu uolte
facte, cōe e decto nel canone, & nella regola.

¶ Delle infirmita della bocha. Caplo. LV.



Nteruiene per cagione decte nella
particula d'lle infirmitadi sue, et de-
cte sono le cure sue. ¶ Hamec elen-
zetar, medicina utile a la doglia del
le parti d'lla bocha, & al principio de la lingua
et al gonfiamento della stroza, & delle gengi-
ue puato. Recipe sumach, foglie de mortina,
foglie di rose ana aureo. i. bolli in acqua pioua-
na, che torni per mezo, & fa dessi gargarismi
tre uolte ogni di, & poi usi questa poluere. Re-
cipe spodio, galle, melegrane, actel, foglie di
rose ana, trita, & usa. ¶ Pure egli, medicina uti-
le a dolore di bocha buono, & prouato. Reci-
amido allume giameno, seme di rose, gruogo
mirra ana. trita, et toglì desso uno poco, et mel-
cola con aqua, et mele, et fa gargarismo, et ten-
ga in bocha una hora. ¶ Pure egli, medicina
utile a pustole, nelle parti della bocha, et che fa
lodore della bocha buono. Recipe anisi quan-
to uuoi, & trita, & confecta con mele, & sugo
di mortina humida, & buono uino, & con es-
so gargariza.



L giro del cielo fece dio, & la terra
pose nel mezo, le concordie conser-
ua esso idio, et le discordie riuoue, et
fa essere cōcordiuole, et nō discordi-
no, regola insieme il sano, & anco lo infermo
sana adūque esso idio solo, la sanitade si da lui
& curasi, lhūile si rallegri, la natura naturate
regola, et cosi e astretto hor luno, hor laltro,
che quello, che desidera questo partire, si risor-
mi da laltro, il dato anco porta in se, perloqua-
le ad altri faci pro. et che nocia. Ma che questo
bene fa cognoscere, che laltissimo ha doato di

grande dono tropo questi doni nō pensando
dono per dono. Hauemo datoti cō lo aiuto di
dio, poi che noi hauemo narrato delle cure de
le infirmita de membri, che seruono a lhaneli-
to secondo la nostra promessa in essi, ma acio
che si uersifichi il processo sequēte, che torni
uerita esso regularsi da quello, ilq̄le altissimo
pspera ogni cosa, ilquale sia benedecto. Secon-
da e questa particella della prima diffinitioe, &
cōtiene. y. i. somme. La somma prima e d'lle in-
firmita della stroza, & della gola, & de laltre
parti uicine. La secōda somma e delle cure del
le infirmita del polmone. La terza somma e de
le infirmita delle parti del pecto, & coste. La
somma quarta e delle cure delle infirmita del
cuore. La somma quinta e de le cure de le infir-
mita di fuore nel pecto. La somma sexta e de le
cure delle infirmita degli spondili.

¶ Somma seconda delle infirmita delle fauci,
della stroza, et d'lle gengiue, et delle pu uicine.

¶ De strangulatione. Capitolo. I.



Trangulatioe ha cagioni da cose,
che sono dentro, & diremo esse,
se dio uora, & quando interuiene
da cose, che pcedono di fuori, co-
me e strignere colla fune, & simili
e la cura sua e chiara, o da cose, che uengono
di fuori, et operano dentro, cōe sono cose, che
si beono, o mágiono, come e grande bocone,
o aspro, o stitico, come e il pane azimo nō ma-
sticato, o di miglio, o altro, cōe e osso, o spina.
Et la cura e, che di subito si puochi il uomito,
& incomincia apremere il colo, & percoten-
dolo luna uolta dopo laltra, & metti il dito in
bocha, o legno pulito, che sia torto, & fa que-
sto ageuolmente, & se fusse spina, o osso fitto
nella gola, & il senso il comprende, con tana-
glie il piglia, & tira, o tu il piglia con corda.
Et se il sentimento nollo puo cōprendere dop-
po i cibi grossi, fa gargarismi di muscelagine,
& ingiotta essi, o di sapa, o di nasturtio assai in-
fuso, & dibatuto in sapa, & poi uomi, doppo
aministratiōe di cose uiscose mangiate senza
masticare molto, et alcuna uolta anodiamo cō
filo bocone di carne grassa peliculosa, & uisco-
sa, & diala a inghiotire, & poi la trahamo subi-
to. Et quando facciamo il simile con spugna
marina, & quando con fico seco, grasso, et tra-
sene, se piace a dio. Fassi alcuna uolta di quelle
cose che lhuomo piglia strangulatione nō per
quantita, ma per la malitia desse, come de al-
Mesue M. iiii

DELLE MEDICINE

quanti funghi mortiferi, & sanase con sugo di rafano facto desso gargarismo, & con oximelle, & anco inzupato con mele, & noi parleremo delle cose uenenose, se dio uorra.

¶ Delle infirmita delluuola. Capitolo. II.



Ono il cadere dessa, & apostematione, et ferite, et al cadimeto la cura tre cose. La prima, e se luuola sia di grandissima inflammatione, & molto rossa, trarre sangue della uena del capo, del braccio, & purgare il uentre, se fusse con permissione di colera, co quello, che e come aqua de fructi, et mirabolani, & se fusse, che hauesse bianchezza con esso, che e come gera pigra, & pilole cozie. La seconda e diuertere la cagione sua, & questo si fa co quello, che fa cadere la materia a parte diuersa come e stropiccia i lorecchie, & tirarle i su, per modo che dogli, & porre le copette alla parte contraria, queste cose si solieuanu luuola, et de le cose prouate a soleurale, e che tu pigli uo pugno di capeli sulla fontanela del capo, e tu fa giacere lo infermo, & poni i piedi in su le spalle, & tire per modo che la cotenna si spichi da lasso, & subito luuola ritorna al luogo suo, & gia e prouato, che si unga, & pongasi sulla corona d'l capo sugo de acatia, et questo nel principio, o acatia con aceto, o galle arse con aceto peroche la leuano, lo starnutire anco uale a loro. La terza e particularita delle operationi tor no a essa uedura, & nel principio, che tu incominci con medicine, che fanno tornare la materia a dietro, & non lassono uenire lhumidita come e propriamente gargarismo con aceto, & aqua rosata, se la materia e calda, & luuola inflammatione, & rossa, o acqua di solatro, & seme di rose, & foglie sue, o acqua di melegrane acetose trite con tutta la substantia, con cose stitiche, & ugni apoco apoco luuola co medicine facte di balaustie, et sadali, et rose, et poca camphora, & fa dessi poluere sottilissima, premendo, & usa con instrumento, & dessi sono galle & balaustie, & allume. & de sughi di due melegrane co tutta la substantia, fa gargarismo buono, & simile e de infusione d' sumach in aceto & aqua rosata, & anco de diamoron facto di more di roui non mature co aceto, & meglio desso in questo caso e quello, che si fa di more di ramo non mature, et noi diremo lespientie del diamoron in capitolo de squinantia, poi che sara passato il tempo del principio, usa cose stitiche con quelle cose, che spurgao, coe il mele propriamente, & diamoron di more, de

PARTICVLARE

femi, & le altre cose simili, & poi uieni a cose maturatiue, et resolutiue piu forti, come e propriamente, mirra, gruogo, sale, armoniaco, piretro, & simili, come diremo poi. Ma se il male fusse per abbondanza di flemma, & fusse quasi bianca nel principio, usa gargarismo di sugo di noci con sapo, et diamoron, o siropo acetoso con galle, & poi peruieni a senape, & sale armoniaco, et almuri, et piretro, et simili. Et se la necessita pure il richiede, lieuala con instrumento su con medicine decte, et che noi diremo ancora. ¶ Figliolo di serapione, medicina prouata, che raccoglie, et conforta, et solieua luuola. Recipe balaustie drame. ii. allume giameno drama. i. gruogo, camphora scropulo. i. fa poluere sottilissima, et usa con chuchiaio piccolo, et dopo gargarismo con aceto, et diamoron. ¶ Pure egli unaltra molto buona. Recipe ramich parte una, tale armoniaco parte meza, usa con instrumento, o galle, o sale armoniaco ana parte equali, mirra, allume ana parte meza usa, come e decto. Medicina prouata di nostra inuentiua. Recipe, cenamomo, gengiouo, pepe, piretro, balaustie, cortece di melegrane, foglie di rose, & seme loro ana, e usa con instrumento doppo il gargarismo delle cose, che fa. ¶ Vnaltra pur nostra Recipe. allume, giameno, et galle uerdi ana parte ua, piretro, mirra et pepe bianco, sale armoniaco ana parte meza, trita, et usa come e decto. ¶ Benzezar, pepe lungo, et nero, mirra, et sale armoniaco ana, zoffia nella gola desso, et usa con instrumento. ¶ Figliolo di zacharia, confectiione prouata a quello medesimo. Recipe, galle, sale armoniaco con balaustie, zoffia desso nella gola, o tu poni desso col zucharo, et soleuala con esso.

¶ Della apostematione de luuola. Cap. III.



A bisogno di quello medesimo regimeto, il quale e decto, ma termina secondo luno de due modi, o essa si risolue, o se sopora. cioe quiera o essa disfa il membro. Se adunq; iteruiene per medicine no poterli risolueri, ma gonfia piu, et cresce la doglia allhora si uuole peruenire al grado de le maturatiue, coe e propriamente apozima di datterri, et di fichi, et de uue passe, et radici di liglio, et di rose, et i piastro di feccia loro, et quando si mescola co essi qualche uno de confortanti esso membro, che no si corropa al tutto in esso, et guastisi il membro, coe e balaustie, ramich, et mirra, ciperi, rose, simili qualunque di loro piu parra, che bisogni. Ma poi che

sia soporato

fia soporato, aprilo, come ti fara decto in capitulo di squantia, et mundificalo, cõe poi distin gueremo. Ma se la luuola si corrõpe, & mortificasi, & pende asotigliata dalla radice sua, alhora bisogna di tagliarla, sella non e piu recta dalla natura. Et il miglior modo di tagliarla e con rasoio doro rouente, poi che tu hai presa luuola nel uoto dello instrumento cānulare, si che per mezzo della extremita d'llaltro canello tu metta il rasoio, fiche puenga il rasoio alla radice delluuola, senza toccare laltre parti, ne nō lo tagliare si dalla radice sua, che non ue ne rimanesse punto, poche forse la natura ne fara qualche uficio di quello poco, & poi laua il luogo con aceto di decoctione de allume, & di galle, & curala, come nel capitolo delle ferite della bocha fu decto. Et se luuola fusse tumida, & rossa secondo hypocrate, alhora e sospetto nel tagliarla, onde siuuole ingegnare di rectificarla, se si puote. Et se pure ella uiene assottigliandosi, e fassi nera, aspecta per fine che la natura lhabbi abandonata, & alhora la taglia.

¶ Delle apostematiōi delle midola. Ca. IIII.



A cura e tre cose, cõe distincto fu in capitolo delluuola, & la prima si fa come iui fu decto, la secõda si fa con operatiõe, che fa quella medesima materia de una parte a unaltra, et andare, come e scarificare le braccia con doglia, et propriamente con legno, che habbi il capo tondo, et scarifica dalla parte di fuori, et delle braccia, & su lo doso d'asodili, & fa questo piu uolte il di, & quando si pone laglio trito nella radice della mano dallato d'fori, & legamole su & fa operatione bona, & rimuoue la doglia, uagliano anco le uentolatiōi facti ne bracci, & nelle gābe, et uale anco usare olio di mando le dolci tepido, & meterne nelle orrecchie dal lato doglioso luna uolta doppo laltra, poche e efficace, & simile e lolio de aneto, & di camomilla, la terza che e amministrare intentione particolare, fassi, come fu decto in capitolo d'lluuola, trementina, questa passione a uno de tre, o essa si risolue, o essa si sopora, cioe geta, o essa indura, & questo interuiene di raro, pero che e piu ageuole, che essa riceua de digestiõe, o che essa si risolua, o sopori per cõparatione, che come indurare, & questo fa il potere del luogo, & dlla uicinita de luogi della digestiõe. Aiutano risolvere il diamoron dolce confor-

tato con mirra, & zafferano, & simile per fine al grado del sale armoniaco, & piretro, & salamonia, & simili, & propriamente factone unctioni, & gargarismi dessi, & di questa intentione sono impiastri facti di fichi secchi, & sale, o mele, & crusca, et sale, o di mele, o mirra, et olibano, et yreos corte con sapa, et poco mele. Et di gli impiastri mirabili ad aposteme delle amigdale, et delle giandule, et alla squinantia, e lo impiastro facto di radici alereng corte i sapa trita bene, et colato il peso suo con poco sale, et dessi a esso, e la radice del ghiagiuolo preparata secondo quella medesima doctrina. Et e prouato lo impiastro di radici di porri non traspiatati con grasso antiquo, et sapa, et sugia di porco. Et questo uale contra squinantia, et uigorasi il suo potere, se il luogo della scabbiofa si congiunge colle predecete cose, ilquale a qsto e mirabile, et del ilopo, et similmẽte cerotana di grasso di gallina, et danitra, et bituro, et cera con olio de aneto, et e prouato lo impiastro. Rec. farina dorzo, seme di lino ana onc. i. carne di dacteri, fichi sechi neri grassi ana aure. octo, midola di pane aur. y. cuoci tutto cõ sapa poi che sieno trite, come midola, et poi su. Le cose, che risoluono, et maturano sono diaqlõ, et quando tu ui metti in essi lo yreos, fara anco piu nobile, et simile, et il diaquilon grande, et il diaquilõ piccolo, e poi che la postema ha facto rauata di puza, aprilo, et curalo, come ti di remo nella squinantia. Et sella apostema idura proua con resolutiui forti, come e ppriamente baurac rosso insuffiato nella gola, o tasta cõ mele, et desi e il sugo di cocomero asinino, & la centaurea, et piu forte dessi, et e piu conueniente lasafetida, ma se non sene risolue anco, imbiancha la chotenna sopressa, alhora bisogna di trarne luna, o ambe due. Et il modo del operatione sua e. Recipe nel uncino bicipiti, et so spendila, et poi tagliala per lo lungo del male con rasoio, che sia uno poco piegato, et trahi luna dopo laltra in tutto, et poi lassa correre il sangue tato che basti, et stia chiato sullo pesto suo, et poi si laui la bocha cõ aqrolata, et aceto infredati, et se pure il sangue troppo abondasse, fa con constrectiui, come e uitriuolo, allũe, et simili, et gargarismo di foglie di mortina, et galle, cioe d'lla loro decoctiõe et simili. Et quando iteruiene, che gli fa pur bisogno cauterizare, et alhora migliore cura e di cauterizarla cõ cauterio doro, et e timorosa molto.

DELLE MEDICINE

¶ Della postema della gola.

Cap. V.



A cura di questo male e sei cose, la prima e rimouere la cagione, la seconda e prohibere quello, che corre, la terza e diuertere quello, che e transcorlo, la quarta e intentione particolare, la quinta e correggere gli accidenti, la sexta e regolare la uita. Et la prima cosa copiono le purgationi fatte prestamente con trarre sangue, et purgare del corpo, & e regola, che se iteruiene per plenitudine solo di sangue di cominciare con trarre sangue, ma se le abondasse la colera insieme con sangue, comincia a purgare del corpo prima, & anco se bisogna piu uolte, & poi trahi sangue. Et bisognano cinque conditioni obseruare nella flobotomia. ¶ La prima, sella e materia sanguigna calda, alhora la flobotomia si debbe fare prima a ogni altra cosa, & propriamente della uena, che risponde al capo. ¶ La seconda e quando se e sopratenuuto il sangue, che solea uscire, & a lamalato suole ageuolmente uenire la squinatia, alhora trahi sangue dallato doglioso del braccio, et se none tu il trahi dallato contrario. ¶ La terza, sella signoria del sangue e in tutto il corpo, alhora si uouole trarre da medue le braccia della uena cephalica prima da una, et poi dall'altra, & non sono di quelle, ma della uena del fegato, & delle uene de talloni de piedi anco, sella uirtu e forte.

¶ La quarta e, che quantunque si sia flobotomia della cephalica, in quello medesimo di si flobotomi le uene di sotto la lingua, & non fin dugi anco pocho stante, & propriamente quando il corpo e ripieno manifestamente. Ma se la collera insieme collo sangue signoregia, alhora prima, & dopo la flobotomia si uole purgare con cose, che purghino la collera lieuemente, & purga piu uolte, et sia la medicina molto alteratiua piu che solutiua anco, e questo se la uirtu il soffera, & purga con acqua di couolo, & acqua di fructi, & se bisogna piu uolte, & le uacuationi fatte per cristeri, e soposte deboli, se ue febre, & sella non ue, colle forti, & sono di somma utilita, & a te si confa di misurare la uirtu della natura in ogni cosa desta. Et se signoregia il sangue con lo flemma, doppo la flobotomia purga con pillole cotie, & con gera pigra, & simili, & cristeri forti, & sopposte di quelle, che tu sai. La seconda cosa fanno lufare il iacur, et laltre medicine, che non lasso no correre il catarro, & che ingrossano il fortile, & acuto, et affortigliano il grosso, diquali fu detto in capitolo del catarro. La terza cosa

PARTICVLARE

fanno le fregationi dolorose in esse, & ponere coppette sulle fontanelle del capo, e di grande fructo, & simile sopra la schiena, & la uentosa sullo colo e de utilita somma, & propriamente al secondo nodo, perche apre la stroza, & la gola, & uale a fare ricorre l'hanelito, & caccia uia li summi rei, & fa inghiotire, & pero bisogna di riporla piu uolte, & conuiene, che sia uentosa grade. Vagliano anco le uentose sullo mento, & sotto le mascelle, & anco con scarificatione sotto le mascelle, peroche fa la materia dirizarsi a correre altroue, & uale ancho distillare nel orecchia dellato della doglia olio rosato, & olio di mandole dolci, & simili di punto in punto. La quarta, che e amministrare le cose particulari, si distingue secondo li tempi del male, prima adunque purga, & uota il corpo, & le stitiche medicine usa nello augmento, nello stato del male, cioe quando e minore, usa cose stitiche, che risoluono insieme. Ma nel principio del male usare cose particolare, e sospettose, forse che discende la materia nel logo, ma alhora si couengono quando la materia e gia purgata. Noi distinguiamo per tempi del male in questo modo nel crescere, che fa il male, uenga la medicina stitica, che non lassi fare la commotione, & correre la reuma, & che l'altri exemplo sella passione sia sanguigna, incomincia a commouere il gargarismo, & farne con aqua rosa & aceto, questa cosa e piu commune con la specie sua, o aqua de infusione di sumach, & aqua di coriandro humido, & dessi e lacqua delle melegrane acetose, & dolci, trite con tutta la substantia, & sugo di solatro con seme di rose, e a questo mirabile, & simile delle melecotogne, & delle sorbe, & iacur, gabelac, & simile. Et quando si mescola con queste, come e balaustie, & gale, & seme di rose, & allume, & simili, & uigorasi l'operatione loro, & del sugo del agresto secho colli pdecti liquori, lutilita e somma, & simile e il sugo del sumach secho, & simili e de coposti e il diamoro facto di mori saluaticce, o di more di rao, cioe di more di roui, & e piu utile, & delle cose da zoffiar nella gola che sono questa intentione, sono alume, e balaustie, & cortece di suac, & sugo dagresto, & con olio onfacino, & simili. Ma se la materia e colericha, uagliano queste cose, che noi dicemo fatte piu ifrigidanti con quello, che e propriamente, con sugo di solatro, & di rose, & di sandali, & camphora, & muscelagie di psilio, & simili, & alcuni di questi non solo li gargarismi, ma anco le cose beute sono di utilita somma, con e sugo di papaueri

ueri beuto, e di somma utilita fortemente, & propriamente cō aqua di sumac, & simile e il lacte che si mugne di seme di papaueri, & aqua rosa & desse il sugo del solatro spurato, & beuto la mattina, & la sera a misura di due gusci duo uo, o tre, & simile la muscelagine d'l psilio cō coriandro, granello uno, et mezo de camphora. Ma se la materia e flegmatica gargariza nel principio con aqua rosa, & aceto, & poi con sugo di noce, et diamoron cōfortati con galla et allie, et acacia, et simili. Ma se la isfirmita fosse quāto puote essere, alhora si uole usare medicina stitica, & resolutiua insieme, & nella materia calda usa mele rosato, o mele cō qualche cosa stitica, leqli noi hauēo già narrate. Et di queste e il sugo del couolo con mele rosato, o pure cō mele, et polpa di cassia cō esso e piu conueniente, o con sugo di more, & il lacte, et di q̄lle cose che sono utili i q̄sta hora, po che mitiga, & lieua la doglia. Et quando se usa cola polpa della cassia fistola, & ualle beuto, & gargarizato, et ppriamente con pocho zucchero, & gruogo, & bisogna di dare lacte caldo, & propriamente quādo si munge, & bisogna che sia lacte caprino, o asinino, & di questa intentione e il meibut cog. de congelatione de uua, & rob, cioe sugo, & rob di noci con quelle cose, che sono, come la mirra, & gruogo, et dessi e rob, cioe sugo di more con essi, o decoctione di fichi, & fieno greco, o fichi, & dactari con esso, che e come mirra, & gruogo. Et se fusse materia frigida uagliano ancora alcuna di quelle cose, lequali noi diremo, & dessi rob di noci, & rob di more fatte piu forte con piretro, mirra, & gruogo. Et similmente e il lacte caprino con sterco di cane bianco, & di mula o aqua melata con poca senape, o con siropo acetoso con sugo di rafano. Ma se ne lo stato si ultimasse, alhora si uole usare medicina maturatiua, & lenitiua insieme, e resolutiua, come e decoctione di fichi con baurac, cioe sale, & cocitura de uue passe con sale, & di quelle cose, che noi usiamo adolcire, e il lacte propriamente, & decoctione di fichi, & de uue passe, & la muscelagine del psilio nella materia calda, & seme di cotogne, & seme di lino, & di fieno greco, & di maluauischio, et cocitura di dactari, & melbut, & sapa, & aqua di crusca, et regolitia, & sapa, & simili. Le resolutiue, che noi usiamo con le predite cose, sono lacte de muri, & meibuthengi, & sale, & mirra, et gruogo, & sale armoniaco, & piretro, & senape, & ruta saluaticha, & assafetida, & rafano, &

sterco di cane bianco, & propriamente, che mangi ossa, sterco di fanciulo nutricato di lupini, et poluere di rondini arse, et simili. Et il modo di ardere li rōdini diremo poi, et diuersi modi di compositione secondo diuersi philosophi, usa di fare impiastri, de quali tu impiastra di fuori la gola con cose, che raunio la uirtu maturatiua, et attractiua, de quali noi dicemo in capitolo de apostematione di due amigdale, onde bisogna, che quella parte se arrechi qui a proposito. Squinātia finisce in uno de tre modi, o essa si risolue, o ella si permuta o essa si sopora, cioe quietata. Ma le medicine, che la risoluono già sono d'ete, et similmente le medicine, che maturano la materia, quando la postema e peruenuta alla maturatione, uouli studiare di aprirla con medicina propriamente, che ha due intentioni de operationi, cioe lenificare, et aprire, uerbigratia, come medicina acuta, comē e sale, o sterco di rondini mescolato con qualche uno, come e sugo dherba albedustar, perche e somma cosa. Somma delle cose, che aprono laposteme simili, come e sale armoniaco, baurac, mortina, ruta saluaticha, assafetida, sterco di cane bianco, che habbi mangiato assai ossa, & sterco di fanciullino, che habbi mangiato assai lupini con uino, et stercho di rondine, et cenere di rondinini arsi nel modo, che diremo, e lo sterco del lupo. Somma de lenitiui, che mescolati cō quelli aprono le aposteme, sono lacte, et sugo dherbe dextre excellentissimo, e decoctione di fichi sugo di cauoli, et se con questo non si aprisse lapostea, ricorri a composti di questi, che noi diremo poi, et se ancho non saprisse con questo, ricorri a fare con ferro. Et sono di quelli, che aprono queste aposteme cō le ungie, mettendo il dito nella gola, et come la pucia comincia a uscire, stia chinato bocconi sulla faccia, et ungi la gola, et il palato, fregando con mele et poco sale, et spesso gargarizi, siche il luogo stia mōdo, et poi fa processo cō cose, che spurgino, et mondificano, et poi con consolidanti come e decto in capitullo delle ulcerationi d'le gengiue, et de alcola. La permutatione della squinantia e in uno de due modi, o essa se oculta subito, o non subito, et il suo occultarsi, o e nello oculto del corpo, o nelle parti manifeste del corpo, et quella, che si oculta nelle parti dentro del corpo, et subito come andarne al polmone, al chore uccide, ma al cuore subito afoga, & al polmone, o subito, o poco spatio da. Et dice hypocrate, che se in sette di essi scā-

III DELLE MEDICINE

pano questo spatio, ne guarisce, & q̄sto e, che se la uirtu si aiuta i quello spatio, essa si difende & caccia la materia uia, & cosi interuiene del ueneno, ma quella, che neua nello oculuto del corpo, ma non subito, la cura e alcuna uolta de pleuresi, o de pleriplemonia, o di thifico, o uero quello, che declina nel manifesto del corpo, fa aposteme di fuori, & quando schianze. Et galieno disse, che spesse uolte la squinantia si trasmuta la erisipila, & igne p̄fico, cioe apostema caldo, & propriamente nel collo, & stando affretta la sanitate, & quella, che si nasconde subito, & fa frenetico, ne ua alla substantia del ceruello, & finalmente uccide. La quita cosa fanno le medicine, che rimouono gli accidenti, cioe dolore fortissimo, come e propriamente sedatiuo de iacur, & siroppo di papaueri, & quelle, che alargano la gola, che sono gia d'ete nel terzo canone. La sexta cosa fa il regimento in .vi. cose non naturali, cioe, che stia in aria temperata, & nel principio per cibo sieno cōtenti daqua melata, & aq̄ zucherata, & poi piglino aqua dorzo, & poi aqua di lenti scorticate, & dorzo, poche spengono la infiamatione, & acuita del sangue, & sieno due parti dorzo, & di lenti parte una, & poi a brodo di ceci cō aq̄ dorzo, & poi a brodo di ceci solo, & poi per ordine uadano a farina di faue, o di amido cō mele, dopo questo diuengano a tuorla duoua da bere, tenere, & brodo di pollo, & simili, & cosi e da dare dopo le cose lenitiue cōuenienti & poi maturatiue, & ultimamente resolutiue & aperitiue. Il sōno anco si deba dare loro a misura, peroche nel molto dormire e sospetto, che non affoghi, onde bisogna di dormire poco, & quando dormono, sieno spesso desti, & propriamente quando tu uedi, che hano affanno nel hanelito, & sono offesi nel ruffar, & nella nocte e loro piu molesto il sonno, che di di, & dormire subito dopo cibo, e loro molesto. ¶ Alexandro, bisogna di misurare le medicine secōdo la potentia della uirtu, peroche a corpi teneri piu deboli, & a forti piu forti medicine si confano, & pero bisogna di considerare de piu deboli, & de piu forte medicina le somme. ¶ Alexandro, diamoron semplice utile a luoula, & squinantia, & alle posteme di due amigdale, & propriamente nel principio. Recipe sugo di more, de seni meze mature, & more di roui, & simile a quelle in acerbita, & mele, et sapa ana parte lequali, cuoci spergidandola per fine alla essentia di mele sottile, et sono di quelli, che pongono sugo di more ana parti

PARTICVLARE

tre, et meza, et loperatione sua e migliore. ¶ Pure egli, sugo di more, et e lenitiuo. Reci. sugo de ambe le more bene mature ana pti.iii. mele parte.i. et cuoci come prima. ¶ Pure egli diamorō di sugo di more di ramo, et propriamente non mature, et e piu stitico de laltri, et loperatione sua e forte nel principio. ¶ Pure egli, diamoron composto per galiēo. Recipe uino di more, uino stitico ana lb. tre, mele libra meza, olio onfancino, o sugo di rose ana onc.i. cuoci il sugo prima con uino, ultimamente poni mele dopo la decoctiōe, & poni la poluere, & sono chi aggiunge la mirra, alume an dra. meza, gruogo dra.iii. ¶ Pure egli sugo di cotogne, o di pere, o di melegrane, o di nespole, o di sorbe, o zacura questo conueniente, & quando si mescola colle cose decte. ¶ Pure egli, sugo di noci uatragia tutte q̄ste cose decte, & lopatiōe sua e decta nel antidotario. ¶ Pure egli, medicina utile alla squinantia, & alla postema della gola sanguigna, & collerica, & e medicina lieue, resoluē esso, q̄n deffa sene beue uno poco, & q̄n si gargariza desso. Reci. sugo di solatro, cioe couolo, & de feniculo an libra meza, da loro due, o tre bollore, & colla, & da con zucharo bianco onc. meza, et gruogo dauic uno, e buono, et puato, se dio uorra. ¶ Mahomet arazi, confectiōe di medicina puata alla postea nella gola. Re. seme di ruta saluati cha, senape, piretro, seme di rafano, mirra, et timo, sale, et sale armoniaco, pepe, nepitela sterco di rōdie, sterco d'cāe, biāco secho, sterco dhuō secho, cenere di rondine ana parti equali, trita, et fa poluere sottilissima et parte ne zoffia nella golla, et dell'altra fa gargarismo, poi che e confecta con mele, et pigliasi, come una galla deffa a gargarizare con aqua melata, q̄sta medicina e sōma, q̄n il male e gradissimo. ¶ Habuali, medicina utile nel fine alla squinantia, q̄n saffretta a loperatione sua. Recpe cenere di rondini arsi, et sterco di cane bianco arso, et di fanciuli pasciuto di lupini, sterco di rōdine arse an, sale armoniaco parte meza, fa desso poluere sottilissima e zoffia nella gola dso, et ungi cō mele, et gargariza desso, et fa piu uolte il di q̄sto. ¶ Galiēo poluere di rondini, o fresche, o insalate, et propriamente cō radice di regolitia, et sieno le parti loro equali, rimuoue la furia della squinantia subitamēte, et questo fa beuto, e unto, e zoffiato nella golla, et gargarizato. ¶ Pure egli, sterco di cane bianco, che māgi ossa secho, et ridotto in poluere sottilissima, et zoffiato nella gola, et ūto col mele, et gargarizato e aq̄lla medicina

dicina foma, & ungesi con esso, & uno poco di sugo di cocomero asino, & ungi la gola di fuori, & fa grande utilita. ¶ Giouanni di serapione, medicina utile alla squantia forte. Rec. balaustrie, rose, & sale armoniaco, allume giameno ana dra. i. piretro, cubebe ana dra. meza, galle, spodio, gruogo ana karati tre, sapo onc. i. sugo di more onc. iii. aqua di cassia fistola onc. ii. fa gargarismo dessi. ¶ Pure egli, cōfessione di diarondine di foma utilita a dolore di gola, & a squinantia, cioe ad fogamento di squinantia. Rec. appio, ameos, fiori di squinanti, lilio, cioe giagiuolo, cēamomo, aristologia lōga, alume giameno, ruta saluatica, mirra, et cassia, regolitia, gruogo an. aur. ii. trocisci di gruogo, macis, seme di rose ana aur. iii. costo, cenere di rondine fresca ana aurei. y. spigo, amido ana aur. i. galla aureo. i. & mezo, confici cō mele colato, uale questo nel fine della squinantia, & de laltre aposteme nella gola, & alhora propriamēte, quando e bisogno daprirsi & a questo e piu forte, che ueruno altro medicamento, pigliare quanto una galla, & dissolui con aqua melata, o dorzo, o sugo di rose, o di lenti, & radice di requilicia, & gargarizi cō esso, & di fiori se unga la gola piu uolte il di. Il modo de ardere li rodini, che prima tu mozi loro il capo, acioche il sangue loro cagia su le loro alle, & polueriza il sale sopra esse, et poi le meti in pentola con boca streta, & cuopri-la, & sugela con luto sapientie, & poni nel forno tanto che ardino, & poi cōserua la loro cenere, & usala quando bisogna.

¶ Confectione di trocisci di gruogo grande. Recipe cenamomo dra. ii. rose, amomo, costo an. dra. i. mirra dra. iii. radici di regolitia, folio i do an. dra. ii. & meza, raia cō uio, et fa trocisci.

¶ Della uoce fioca. Caplo. VI.

E locagione di uoce alcua uolta aduiene p malitia di cōplexione senza materia, & la cura e alhora sola alteratione, & se auiene p seccatione facta d poluere, o sūo, o uēto seco, o cibo, & beueragio, che induca defecatione, & che ipria nel lacetto, & polpastrello, che fa la uoce. La cura e con cose morbide, & che humidiscano, come e draganto, gōma arabica, regolitia, et lohoc dessi, et cose fatte d se, & simili, & se p inflammatione, & aspreza, la cura e con cose, che aspengino, & amorbidaō come e la muscellagie di psilio, & il seme d lle melecotogne, & la midolla del seme della zucca, & di cedriuoli, & aqua di meloni, & simili

Et fassi ancho da fredo, che offende, et inaspri sce il polpastrello, che fa la uoce. Et la cura e con cose, che maturano, et che rōpono quello, che e uenuto per frigideza, & cō questo ancho morbido faccenti, come e il gruogo, & la mirra, & la regolitia con tuorla de uoua, & d se e lo incenso con mele, & uue passe, & simili, le quali noi diremo poi. Et quando aduiene per superflua humidita, & la cura e con quelle che risoluono la uentosita, come e la nepirella & giagiuolo, & pepe, & simili, & quādo auiene questo male per mala qualita con humore caldo, o fredo, & la cura e due cose. La prima e rimouere la cagione, la seconda e rectificare lo effecto, et la prima fassi con purgare la materia, che fa, & se ella e sanguigna, con flobothomia della uena del braccio respondente al capo, o che respōde al segato. Et se la e con p mitione di collera, usa di purgarla con aq d fructi, et simili, & se non ui fusse febre, fa cō lacte dolce, & cassia fistola, & giuggiole, & simili. Et se la materia fusse flegmatica, purga con gerapi gra, & pilole cocie, et simili, uagliano ancho in calda, & in fredda materia li cristeri, secondo che achade. La seconda cosa fanno le medicine, che rimouono gli impedimenti de muscoli, cioe polpastrelli, che fa la uoce, & dessi quali sono caldi, quali freddi, quali remorbidatiui, quali hano humidita superflua posto che le cose secche per se inaspri schino la uoce. La somma delle medicine calde, che rimouono nocumento della uoce, e questa, masticare cubebe, o uero usarlo con kemes, cioe uue passe, rischiarano la uoce, & la squilla in ogni modo amministrata, & loch desso, & loch de cauli. Et le medicine fatte di gruogo, & di mirra, & le medicine fatte di pepi, o de assafetida con aceto squillitico, & gruogo, o laceto squillitico e medicina buona. Et simile e loppoponaco, & la radice sua, & storace, calamita, & trementina, & lo incenso, & nepirella e prouada medicina. Rec. olibano parti. y. mirra una, da cō tuorlo duouo li cibi loro sono farinate beuere, & diesi con melle. Delle medicine fredde questa e la somma, muscelagine di psilio, & di melecotogne, aqua di meloni indi, cioe lūghi dati con zucchero, aqua di cedriuoli aqua di zucca, & midolla de semi loro, & la porcellana, & seme suo, & granelle di papaueri, & brodo di triplice in cibi, & di malua, & aq dorzo, & aq di melegrane, et amido, & di grano, et giuggiole, e zucca, e cedriuoli, & di cocomero, et giulep fortile, et simili. De ramorbidatiui la sō

VOLUME DELLE MEDICINE

ma e q̄sta regolitia, & sugo suo in ogni modo usato, e linitiuo buono, & rischiara la uoce in asprita per qualunque cagione si sia, & desse sono uue passe senza granella, & mele desse, et granella di pino, & fichi secchi grassi, et dacteri grassi, et fieno greco, e seme di lino, e radice di liglio, & zuccharo, & canna di mele, altri testi hanocamomilla, et sapa, & rob, et mexebureg & farinate di faue, et midolla di grano, et tuor la duoua, & lacte cō melle a digiuno, & farina te di grano, & di crusca, et de amido, & penni ti, & mandole dolce, & amare, & ceruelli con mele, & charui minori con sapa. o con zuccha ro, o cō mele, et brodetti, et acqua melata, et si ropo melato, & uino dolce, et sughi di mele- grane dolci, et uino de uue passule, & di dacte ri, et beuade facti dssi a digiuno, usino lohoc d alchiochiro cō lohoc di regolitia cō mele, et si mili. Le supfluita della humidita deseccanti, et le mollificatione ipresse nel polpastrello della uoce somma e questa, la sqlla, et laceto suo oxi melle, et la sandaraca, cioe uernice, e una cosa piu uigorante la uoce in q̄sto caso che altra co sa, et ppriamente cō lo aceto sqllitico ana uno poco, & spesso gargarizare con essi. Et de essi e il sugo de alfare, et lohoc suo, et lohoc d' cau li, et di sqlla, & pepe con tuorla de uoua, et cu bebe similmete, & olibano cō sappa, et il loro bere sia brodo de cauli, o di ceci cō pepe, et ta li alfare nel principio quādo nascono, et uo ua cooperte nella cenere, et il rafano, cioe rana nella, et uale loro il uomere, et ppriamente cō rafano, et simili. Le cose, che sommamete rau nano, quādo lufano ne cibi, q̄ndo nelle beuan de, quādo ne gargarismi, quādo i unctioni, et quando in lassare sdruciolare giu per la gola apocho apocho, et quādo e di bisogno di mes colare cose, che sono nō soaua, & alhora facia mo con consideratione secondo il bisogno, et di queste cose noi ne parleremo, se dio uora.

¶ Galieno, lohoc utile a uoce rauca, & aspra. Reci. seme de lino arrostito, sifeleos, granella di pino mādole arostitute, passule senza granella ana, trita, & confici con mele, che basti.

¶ Galieno, cōfectione, che radolcisce la uo ce. Reci. draganti onc. i. & meza, granella di pi no onc. i. & meza, infundi li draganti in sapa quāto basta a infondere, & poi cōfici con me le schiumato, la presa e dra. y. la mattina, & la sera lambendo. ¶ Pure egli. Confectione di pillole bichichie. Reci. carne di dacteri onc. ii. pepe lungo onc. i. & meza, cubebe dra. ii. seme di finocchio drame. ii. & meza, mandole nette,

PARTICVLARE

zuchero ana dra. yiii. confici, et da in modo di noce. ¶ Figliolo de zacharia, lohoc, che rischiara la uoce facta aspera per caldeza. Recipe dragati, gomma arabica, & regolitia, amido seme di zuccha, cocomeri, meloni, cedriuoli, porcellana ana dra. ii. penidion dra. iii. gruogo drama meza, fa formelle simili a lupini, & ritennelle sotto la lingua. ¶ Pure egli unaltro per frigidita. Recipe regolitia, pepe bianco, cubebe, mirra, gomma arabica, olibano añ. au rei do, spigo aureo uno, rob, cioe sapa, penniti & mele colato quanto basta, & da con acqua di decoctione di regolitia. ¶ Pure egli unaltro utile. Recipe seme di lino arrostito, amido, mādole dolci, et amare ana drame. x. penidion on cia una, et meza, gruogo, cennamomo, pepe ana drama una, et meza, mele quanto basta.

¶ Lohoc di nostro trouato rimuoue laspreza della uoce, et la fiocagiōe. Rec. draganti dra. y. gomma arabica, amido, mandole dolci, seme di cocomero añ. dra. iiii. seme di cotogne, rego litia, seme di cedriuolo ana dram. iii. penidion dra. ii. confici cō mele colato. ¶ Vnaltro di no stro trouato. Recip. fichi secchi grassi, carne di dacteri ana onc. i. nepitella seccha onc. i. meza. draganti, cubebe ana. onc. i. & meza, cōfi ci con mele colato. ¶ Isaac israelita, confectio ne di pillole di gruogo utile a laspreza, et fioca gione della uoce per freddeza. Recipe gruog dra. iii. cubebe dra. i. & meza, sugo di regoli tia, olibano ana drama una, fa pillole con sapa, & fieno pillole grande, & tengane una sotto la lingua, et ingiorisca la salina sua. ¶ Isaac he ben, amara medicina utile al dolore di gola, et aspreza, et fiocagione di uoce prouata. Reci pe gruogo, mirra, beē. pepe biacho ana aureo uno, passule senza granelle, draganti biancho ana aurei quattro trita tutto, et confici cō mele colato, et poni in uaso uitreo, la presa e come una nocciuola, et tenga sotto la lingua.

¶ Sabor, confectioe utile a fiocagiōe per cal deza facta, & doglia ne muscoli della uoce, ri muoue la inflammatione, et la sete. Recip. gōma arabica, draganti, seme di cocomero ana dra. ii. sugo di regolitia, amido de orzo, o di grano ana, trita, & confici con muscellagine di borā na, o con muscellagine di seme di cotogne, & di psilio, & fa formelle simili a le nocciuole, & pigline leccando la mattina, & la sera.

¶ Democrito, medicina utile alla uoce p̄duta per caldeza, et rimuoue la sete. Rec. seme di co comero mondo dra. vi. sugo di regolitia dra me. vii. seme di porcellana dram. i. confici con albume

albume duouo, et fa trocisco, e tengane uno la mattina, et la sera sotto la lingua.

¶ Incomincia la somma secôda delle ifirmita di del polmone del asma, et del ahelito stretto.



¶ Sma auiene alcuna uolta per cagione, che e nel polmone, et nelle pri d'ffo, quando p humidita dal ceruello descendente a esso et dalle pri del capo, quando p comunita desso cogli altri membri, et a quella, che auiene p cagione del polmone alcuna uolta e in còpagnia seco il pecto in richiudere, et alhora e sospetta, et riorosa, po che la magior parte piscono di subito, et qñ quasi strozati, cacciano fuori la schiuma, et gò fia la loro faccia, et rosségiaò gli occhi, et quasi elcono del capo, et quando e p impedimento nel polmone, et nelle parti sue, et questa infirmita e molto ne uechi, et non sene guarisce. Et anco auiene a fanciulli, ma liberansi alcuna uolta nel crescere loro, et ne giouai rado se ne guarisce, et quando inuechiano con essa, alle donne non iteruiene, et anco guariscono piu tosto, che maschi. Interuiene molto dinuerno et specialmète nel fine secondo piu et qlla che uiene di state e rea, et multiplica ne luoghi hui di, et nelle spelunche, et nelle cauerne, et uolte et molto interuiene a quegli, che fano arte di metallo, et di ferro, et chi usa odore di solfo, et pece nauale, o greca. Et quegli, che exercitano arte di piombo, et quegli, che usano ariento uiuo, cioe archimisti, et alcuna uolta questi ne guariscono per lassare larte. Distinguere si d'bbe in spetie de asmate in questo modo, se la cagione e nel polmone propriamente, e de materia grossa apiccata, o rachiula in esso, o nelle cauerne sue, et uie del hanelito, et e quello, che interuiene il piu, alhora la cura sua e sic cose. La prima e misurare il regimento di sei cose non naturali, la seconda e disporre la materia, la terza e uotarla, la quarta e riuolgerla al troue, la quinta e correggere li accidenti. La prima cosa fa misurare la uita sua doppo lare, che essi stieo in aria temperato, che pieghi nel seccho assai, et mangino poco, et poco beino, anco si facci questo secôdo la uirtu loro, essen do il male. Et sieno loro cibi ppriamète caldi, et cosi loro beuade, et sieno di bono nutrimèto et che tenghino il uentre largho, còe aqua de orzo con melliloto, o fieno greco, poi dare

anco brodetti di malua cò mandole, o con tre plice, o bietola, & dopo tu puiçi a tuorli duoua da berli, & a carne tenera, & sono propriamente carne di lepre, & di caprioli, & de algazel, & di uolpe, & di spinoso, & di ceruo, et simili, et de uegli, carne di polli, starne, & simili, & il meglio d'essi e il polmone, et ppriamente della uolpe, et dello spinoso. Il pane loro sia bene cotto, & sieui semi, come anici, comino, finocchio, nigella, cartamo, nasturcio, & simili de pesci usino squamosi, et petrosi, et anguille et non si riempino troppo nel mangiare. Il bere loro sia poco, & uino sottile antiquo, o il uino dolce, e loro buono, confortato con qualche cosa sottiliatiua, & lacq melata e loro buona beuanda, & non beino sopra cibo, anco bisogna, che stiano assai dopo il cibo, prima che beino, & poi beino poco di hora in hora, schi fino la repletione, & la nausea. Anco se iteruenisse con uomito subito, subito cacci fuori, e di buono regimento e, che essi stieno sempre larghi del corpo con quelle cose, che sono. come brodo di gallo antiquo con midola di cartamo, & aqua di uolubile, & di bietola, et propriamente data in aci gli altri cibi, & uagliano anco capperi isalati, et ouatarathi. Et se cò queste cose il uentre nò sta largo, sta largo dacqua dorzo cotta cò pocho deusorbio apocho apocho, & e di sòma utilita, o aqua dorzo con poluere direos, o aqua di decoctiõe de epithimo con sapa, o mele, o decoctiõe di fichi cò giagiuolo, o cò timo, o nepitella, o cocitura di nepitella con mele, o de yfopo, con sapa, et de uue passe, & di fieno greco cò mele, & origamo p sico bẽ cotto cò aqua dorzo, e mirabile, et propriamente con mele, et simile il prassio, et le radici del rafano, et simili. Non dormino subito dopo il cibo, et dormino poco, & giaccino in casa splendida, & simile il modo del dormire per modo, che paia piu tosto sedere che giacere, poche possano meglio alitare, et stando rouescio, possono male alitare. Voglionsi exercitare per ordine, incominciando piano, & poi piu forte, et facciasi a digiuno, et exercitinsi p piagie in giu, et uadano per luoghi arenosi, et correre per essi. Et uale farsi portare p mare, o su le carette, et non molto, che la uirtu nò si affanni, & simile, et affarsi portare, o uero essere portato da uno luogo a laltro su lo lecto, exercitio danimo allegro, & giocondo uale assai. La seconda cosa fanno le medicine, che carminano la materia del male, et che raunano in loro sutiuatione, et humentatione, et incisio,

DELLE MEDICINE

ne, acioche la materia interamente si maturi. Onde si vuole schifare le cose, che solo taglia no, & sottiliano, & che prouochino, acioche sia sparta, et excludasi il sottile dal grosso & non riceua piu cura. Di quelle cose, che ueramente maturano, e brodo di gallo antiquo preparato secondo arte, & oximele squilitico con acqua de uue passule, & siropo de yfopo, & cocitura de yfopo, et siropo, che riceue uue passule senza noccioli, & fieno greco pti equali, peroche e molto utile, & siropo di prassio, & altre cose, che noi diremo poi. Et ugni li pe tti loro, fregando con fricatione conueniente con olio de keiri, & ppriamente gialla, et olio daneto, et camomilino o laurino tiepidi sopra ponendo a essi lana succida calda, & delle un ctioni di grande utilita e lolio de yreos, & piu forte e ancho il nostro cerotto, il quale noi di remo poi, se dio uora. La terza cosa fano le pur gationi con trare sangue, & purgare del uen tre con medicine, & cristeri purgatiui, & se la materia e calda sanguigna, uale aprire la uena del segato, & se la infirmita fusse per le morici o per lo mestruo ritenuto, prouocale, & se co lo sangue abonda collera, purga con trocisci di uiole, liquali noi diremo, & simili. Ma se in teruiene per abbondanza di flemma uilcoso, et graue, & questo e il piu, purga co pillole corie o con gera, & pillole de agarico, & pillole di colloquintida, lequali noi diremo poi, & con laltre simili, & se la natura non fusse obedien te, faremo cristeri inanzi le purgationi, & acu ti, se pur bisogna. Et di buono regimento e di notare, et propriamente rinouante il numero. et cagia tra luna, et laltre purgatione, usando uomito dopo il rafano, & pelci insalati, et sala moia. Et sono di qlli, che ficcano pezz idi star nuto bianco nella rauanella, et poi dalla raua nella dopo uno di, e una nocte, gittato uia lo starnuto. Et sono di quelli, che fanno uomere dopo con senape, et sale, et almuri in acqua, & mele, o oximele, o co senape, et sale, et oximel le, et guarda, che nello spessiegare troppa fret ta, che la uirtu non indebolisse, ma interponi tempo debito. La quarta cosa fano le medicie che fano sputare, & cacciano la materia del pe cto, o che diseccano la humidita supflua, que sta e la somma delle medicine, che ageuole ri corre lhanelito. La squilla arrostita, et data co mele, e trocisci dessa con sapa, o loximelle suo con lo aceto, & loch suo, alargano le uie del hanelito, & spurganle. Et delle cose mirabili a questo e il polmone d la uolpe secco, & ppria

PARTICVLARE

mente drame do deffo co quello beueraggio che sia apropiato a questo, & dessi e lisopo, et il timo, & la nepitella, & origamo, & persico, & anisi, & pepe. Galieno dice, decoctione de uue passe senza noccioli, et fieno greco, & gra no con poco castoro piu comodamente date, spesso operano, anco dico, che gocciola de ar moniaco preparata nel oximelle potente libe ra, & desse e la decoctione dl isopo con mele, & fichi secchi, dessi e il gruogo co mele alar ga lhanelito, & cosi il comino mescolato con lo aceto. Et delle prouate cose a lahnelito difi cile e laloro, et alegra nelle sue, et lolio suo se condo il comune modo de usarlo, o beuto, o facto lohoc dessi, o unctiioni, et delle cose pro uate e ella, et il sugho suo. Et delle unctioi pro uate e lolio laurino, et olio di spigo, et olio di ruta, et lisopo, ceroto, et simili, et di quelle co se, che si impiastrano su e laneto, et la camomil la, et persa, et quelle, che si cuocono, et uapora no, sie el pecto, & le parti uicine. Delle medici ne composte utili a strectura dhanelito, & alla difficulta sua sono metridato, et tiriaca, et atha nasia grande, & piccola, & diamuscho dolce, & amaro, & dialulfur, & damathe propriame te, & sarena grade, & piccola, et filonio, et dia triton pipereon, & laltre, che diremo poi. Le medicine, che mundificano il pecto, & il pol mone dal humore grosso, & putrido, et opila tiuo, questa e la somma, lyfopo propriamente secodo il modo dl usarlo, et timo, & origamo & serapino, & propriamente con uino, & me dicina di squilla. Della ortica, & seme suo luri lita e manifesta, perche purga lhumore grosso & sepolto nel profondo, & nel polmone, & nel pecto, & propriamente bere la sua decoctio ne in aqua melata, & di orzo, & fichi secchi, et radice de alfare in ogni modo usata e mirabi le, & simile li rami suoi, quando sono teneri, & dessi e il nasturcio con tagliare, et sottigliare, et li capperi insalati, & il porro, & il seme suo co aqua dorzo, & mele, et la cocitura della uolu bile con oximelle e mundificatiuo buono, & cosi il fiseleos con mele, & cosi il ghiagiuolo, peroche caccia uia le materie, et mudifica il pe cto efficacemente. Serapino, con aqua di ruta e mundificatiuo del pecto fortemente, trahen do da esso gli humori, & propriamente deffo le due terzi di drama una, mudificatiuo ancho e dil pecto tutte le ragioni delle graelle del pi no da la puza, et humori grossi in ogni modo usati. Lutilita di decoctione di calamanto, cioe nepitella con fichi, & uue passe nette di granel la nel

la nel trare fuori hūori grossi del pecto, & del polmōe, et di largare l'hanelito, e optia, et simili fa il mangiarlo con le mādole, & zucchero o mele, o fichi secchi, & di q̄sta intentiōe e lysopo, & saror arabico, & laloro, & le granēlle sue con lo mele. Le medicine, che secōdo l'hūi dita supflua raunata nel pecto, & polmone, le quali si uouole usare ne suffumigii, & q̄n in beuande sono queste, arsenico trito, & stemmato con tuorla duoua, & poi toglie ferula, & taglia la in pezi rotondi, & inzuppagli nella detta medicina, & fa suffumigio cō essi, & riceui il fumo in bocca p tragictorio, & contiuale piu di, & tre uolte il di, po che guarira. Et se lassesse troppo seccho il polmōe, torna a mollicatiui, cōe e siropo di passule, & decoctione di fichi, & brodo di gallie, & brodo de treplice, cioe spinaci, & di malua cotte cō galline, & al tre cose simili a queste, & poi torna ad unctiōe delle medicine di q̄sta somma, & non tene fare beffe, pero che sana. Di questa itentione e il zolfo giallo con lo arsenico parti equali, & fa formelle simili alle uelane cō sugnia di reni di capre, o di uacha, & usa, come e detto, et di se e la mirra, & il costo, & laristologia, et cassia & gruogo, e l'arsenicho, fa dessi forme cō grasso di capra, et usa simelmente, o arsenicho, et aristologia con grasso simelmente, et di q̄lle cose che si dāno per bocca di questa itentione e zolfo con uoua da bere, o zolfo con uoua, & arsenico con acq̄ melata, o pillole de arsenico, & gōma di pio, & noi scriueremo molte cose di questa intetione poi. ¶ Cura de lasma facta p catarro e due cose. La prima e di nō lassare uēire giu il catarro, & q̄sto e sopra detto nella sua cura, la seconda itentione e di maturarlo, et exprimerē q̄llo che fusse rauato nel pecto, et nel polmone, & q̄sto e detto nel capitolo presere. ¶ Lasma facta da mala qualita senza hūore sicura cō le cose dette, & se fusse p secchezza, & corrugatione del polmone ad se stesso, alhora puo auenire i due modi, o esso e senza febre, et la cura e ungere il pecto con cose molli, & bere spesso lacte di capra, o de asina, & mangiarne, & conuiene, che sia il pasto delli aniali herbe humide, come e ferrana, lactuga, & malua, & simili, & respesi il bagno con fregatione facta duoua, & midola di pane bagnata, & sīeo li cibi loro brodicti de triplice, & di malua, & porcellana con pillole, & uoua da bere, & di loch, & altre medicine, che curano siccita del pecto, de quali diremo poi. Ma se fusse con febre, la cura sua e beuanda da acqua dorzo

& giulep sottile daqua di meloni, o di zuccha & mangiare le herbe humide, con olio di mādole dolci, e da a bere la mattina, & la sera muscelagine di psilio, con aqua di cedriuoli, & di zuccha, et di mellōi indi, et ugni il pecto loro con cerotto di galiēo, o con cera, & olio uiolato, & inzuppagli in muscellagie di psilio, o in aqua di porcellana, o di lactuga, o di cedriuoli & simili, & usino lohoc, & siropo, & medicine conuenienti, che noi dirēo poi, & quando la febre māca entri nel tino, & stropicci il corpo, cōe gia fu detto, facto da riscaldamētō del pecto, & polmōe, sicura, come fu detto poco fa di sopra. Galieno, quando si e peruenuto al laccessione, piu tosto e da lunsingare, che da mettersi a curare, pero che si uiene alcuna uolta ad affogare p li forti medicamēti, onde li regimenti si uogliono distinguere nel principio nel regolare la uita loro, che si pigliono il bere & il mangiare con regola, cōe la natura richiede, & nelle altre cose non naturali, secōdo che tu sai. Secondo si uouole peruenire alle maturatiue, & propriamente di mezana abstersione, o debole di quelle cose, che tu sai. Terno, uieni alle freggationi, & legature nelle extremite con gradi. Quarto, se fusse segni di repletione di sangue, slobotema la cephallica uena, se apparissono segni d'altri humori, indugino dalla purgatione, & uomito, & cristeri, tanto che la febre sia aletuiata nel paroxifimo, & che de maturati, & ageuolanti, & excreanti apparira abbondanza, & che l'hanelito sara migliorato, & alhora ardisce sopra q̄ste con cautela. Quinto se il paroxifimo non si partisse, alhora poni copette con scarificationi tra le spale, per fine che si uoti assai sangue, & poi usa ire, & euacuationi note, et cristeri acuti con gradatione et medicina uomitiua, come nel canone fu detto. ¶ Galieno, se anco il paroxifimo si stendes se piu oltre, il senapismo gli poni nel pecto, o medicina rubificatiua p questa operatione, & ordine si rimuoue il male. ¶ Democrito, da nel principio quelle cose, che rimouono la materia, et maturano, et menonla a termine di facilità, lequali sono, fieno greco, uue passe, fichi secchi grassi, & dacteri grassi, & melle, & siropo dessi, & dessi sono unctiōi al pecto, & propriamente con ysopo, cerotto con lana calda quando la materia, o lo sputo appariranno smaltiti, si uora poi usare maturanti, la predesta materia, & che purghino essa, & mundifichino il pecto, quali sono il seme de urtica con acqua mellata, & origamo, & lysoppo herba, et

Medue N

INDELLE MEDICINE

nepitella, & ghiagiuolo, & pulegio, queste cose mūdificano il pecto, et sella materia si uedel se soprabondare, fa uomere, & piu uolte, & p priamente con lo starnuto inchiuso nella rauanella, & oximelle, & se anco altra opera piu p uêtre purghi. Vltiamēte, quādo la cosa piu la ra proceduta, si uole dare q̄lle cose, che desta no la materia, & allargano il pecto, quali sono squilla in aceto cotta, pumice, o uero pomici baurach, feccie di uino arse, auripigmeto, zolfo ana parti eq̄li, fa desse contritione buona, et mescola con mele, & da ogni mattia uno cucchiaio q̄sta medicīn acura lasma malageuole, et la tosse. ¶ Figliolo di zacharia arazi, nel principio usare le cose, che maturāo la materia nel pecto, come e p priamente questa d'coctione. Re. fichi secchi dra. x. uue passe sēza grāella dr. x. datteri grassi dra. vii. seme dappio, e di finocchio, & capeluenero, regolitia, yfopo, marrobio, fieno grecho ana dra. y. cuoci in aqua sufficiēte, & da dessa ogni di quasi libra meza cō mele onc. una. Et quando apparisce segno di maturatiōe da della desta d'coctione con dra. do di questa confectiōe. Recipe sugo di regolitia, yfopo, capeluenero ana drame. x. cordumēni, pepe, mandole amare, aristologia rōtonda, seme de orūcha, giagiuolo, sale, nasturtio, seme de rauanella ana dra. y. mele schiumato quanto basta. Et e medicina benedecta a cacciare le superfluita sepelire nel pecto, per che potentemente le caccia, & quando tu harai fatto questo octo di, o piu, fa uomere, & p priamente poi che hara mangiato senape, & mele & poi che harai facto questo tre uolte, purga il uentre con queste pillole. Reci. agarico dra. quattro, polpa di colloquintida dra. do, & meza, yfopo dra. do, & meza sugo di regolitia drette, marrobio, ghiagiuolo, seme de urtica, senape ana dra. una, & meza, turbit, gerapigra ana dra. cinque, la presa e da drame do per fine in drame quattro, darale per fino a una septimana, & perfectamente purgano il pecto, & se doppo questo non se partira tutta la infirmita torna a reulare tutte queste cose per ordine così come sono desse, & fa questo per fino che e guarito. ¶ Isaac haben amaran guarir uno, che haueua affanno nel hanelito, & tosse malageuole in questo modo, prima li diede cose maturatiue, & che smaltissono la materia, & poi purgo con pillole corie, cioe queste. Re. aloerosso drame. vi. agarico dra. quattro, mastice, colloquintida, sarcocola an. dra. ii. sticados, timo (camonea ana dra. i. et meza, fa pilole a modo

PARTICVLARE

di ceci con aqua di finocchio humido. La presa loro e dra. ii. e meza, di quatro in quatro di la mattina, et poi habbi per cibo polli cotti con malua, o cō atriplice. Tertio li diede di questo lectouario così facto, che uale alla tossa, et alla strettura del anhelito. Recipe seme di mellōe, & di cedriuolo mondo, finocchio, anisi, mādole, pine mōde, heleberen, isopo, capeluenero ana dra. ii. gruogo aurei do, cassia, draganti, requilitia ana dra. ii. oppio aureo. i. trita, & confici con penniti libr. i. Et sia la presa sua uno aur. la mattina con decoctione de yfopo, & la sera pōga desso sotto la lingua circa dra. i. & inghiotisca la salua sua, & pigli ogni mattina brodetto de amido, & crulca con penniti, et mandole, & seme di lino triti, et la sera gangi, malua, & atriplici, o biettola con pollo, o pollo con zucchero, & mandole, & uue passule, et poco aceto, & hauea per usanza, sel corpo fusse piēo abundare dopo la quarta purgatiōe, & sel corpo faceua trare sangue allo infermo della uena del segato, & faceua trare da dra. i. per fino in. lxxx. di sague, & per q̄sta uia ne curo molti. ¶ Isaac hebē amara fece. i. che haueua lasma, et difficulta del anhelito, & tosse. Recipe farina di ceci, & mandole dolci, & seme di mellone, & draganti, incenso masculo, et botron ana dra. x. marobio, capeluenero, isopo, nepitella ana dra. iiii. insquiamo biancho, requilitia, seme di papaueri bianchi ana dra. x. trita, & confici con mele doppio a tutte laltre cose, & riponi i uaso uitreo, la presa e dra. ii. e tenga sotto la lingua, & inghiotisca la salua. ¶ Beid, medicina utile alla tossa, & a lasma, & al anhelito stretto. Recipe seme di meloni, & di cedriuoli, & di cocomeri, et di zuccha mōdi, seme di lactuga, requilitia, mandole dolci, et amare, granelle di mathalep monde, seme di malua ana dra. y. gruogo, oppio ana dra. do, confici cō mele, & zucchero, et la presa e quātto una noce con aqua tiepida, et ugni il pecto con qualche cosa cōuenienti, et digiuni ogni di dopo la medicina sette hore. ¶ Pure egli, lohōc utile a lasma, et alla tossa secha facta da collera secha, et fa sputare, et uale alla postema del polmone, et del panniculo, et e prouato. Recipe farina di faue dra. x. amido dra. x. seme di cocomero, et di melone ana dra. viii. seme di melle cotogne, et di malua, et draganti, et regolitia elkeboron ana dra. y. papaueri biachi dr. xxx. trita, et cōfici cō sapa da cento. penniti drame quaranta, et fa formelle simili alle noci, & rengale sotto la lingua, & inghiotisca

ingiotifcha la falua sua, & poi bea farinate forti de crusca con poco olio di mandole dolci & pennite, & la sera mangi le spinaci, o atripli ci, o bietola con olio sisamino, o mandole.

¶ Hamec, siropo di marrobbio mirabile utile con aiuto di dio a lasma, & difficulta del lha nelito, & alla tosse, & al flegma raunato nel pecto de uecchi, sano, & prouato. Recipe uue passe grasse, & senza granella, giugiole grasse senza granelle, e sebesten ana drame cento, fichi grassi drame uinti, capeluenero, y sopo, ne pitella, regolitia ana drame uinti, corticce di barbe dappio, finocchio, anisi añ. drame diese, marrobbio drame. l. aqua piauana libre quinde ce, bolli tanto che torni libre quattro, & poni su lo auanzo d'l aqua libre sie, & bolli per fino a libre do, & poi toglì luna, & latra aqua, & mettiui suso del mele buono, & de penneti, et meibugcog ana drame cento cinquanta, et sia la presa oncie tre con aqua calda. Et sia il cibo loro farinate fatte di surfura, cioe crusca, o di grano con mele, o penneti, & olio di mandole, & carne con triplici, o bietola, o con queste spetie, cõe cõ gengiouo, anesi, darnesi, & simili. ¶ Hamec, laltro siropo di marrobbio mirabile, utile cõ aiuto di dio alla tosse flegmatica & a lasma malagietiole, & al flegma raunato nel pecto de uecchi. Recipe marrobbio drame uinti, regolitia, y sopo, nepitella ana drame. x. radici dappio, finocchio, anisi ana drame. y. mādole, & pine, mandole, & fieno greco ana drame do, & meza, passule senza grani, drame ceto, giugiole, sebesten ana cinquanta, fichi secchi drame diese, mele, rob, penneti ana libre do, fa come il propinquo, & e buono, & prouato. ¶ Hamec, siropo di giugiole uale alla lasma, & alle infirmita del pecto sanguinee, & collerice, & al aspreza del asma, & a essa asma, & alle doglie. Recipe polpa di giugiole grasse pola di sebesten ana drame cento, regolitia, capeluenero ana drame trenta, draganti, seme di malua añ. drame uinti, seme di meloni drame uinti, aqua piauana calda libre quindese, lassa uno di, & una nocte, & poi bolli a lento fuoco per fine a libre cinque, & poi colla, & poni in su lo resto ancho di nuouo aqua libre octo, & cuoci che torni libre tre, & toglì amē due le cociture, & poi poni in essa la metta de la decta aqua delli penneti, & zucchero, & fa siropo. Et la presa e oncia una con aqua calda, & se soprauengono uechie, agiugni seme di papaueri, & cortece sue, & seme di lactuga ana da. x. o tu premi lacte loro, & mesco

la con siropo, & dallo, et e buono, se dio uora. ¶ Hamec, se lasma fusse p humori grossi, diasi il siropo, il pecto, & polmone mundificāte da humori grossi, & che uaglia a lhanelito. Recipe radici dappio, & di finocchio ana aurei. yi. barbe di regolitia aurei. iiii. mandole dolci, & amare ana drame. iiii. anisi, & sopo, & seme di malua ana drame. ii. passule senza grani, carne di giugiole ana. dra. xx. fichi. yi. cuoci in lib. vii. dacqua, che si consumi il terzo e da a bere con mele, & con penniti tutta una septimana, & poi da con quello medesimo siropo lo electuario, cioe. Recipe giaguolo, sopo, uecce, aristologia rotonda, nepitella, timocassia ana drame. ii. chostto, spigo aureo mezo, marobio aureo uno & mezo, fichi secchi grassi, dacteri grassana. y. passule senza grani, mandole dolci, & amare, & pine monde ana dra. yi. confici con mele colato quanto basta, la presa e drame. iiii. ¶ Hamec, se lasma et la tosse fara cõ signoria di sangue, o di collera sanguinea, flobothoma la uena del fegato, & poi sugo di scariola, o di finocchio humido cotto, & depuratogli da cõ mele uiolato, o con zucchero uiolato, o siropo uiolato con aqua di zuccha. Et se bisogna di purgatione, purghi cõ acque di fructi, che e in questo modo. Recipe carne di giugiole drame. xx. sugo di zucha cotta in pasta onc. quattro, sugo di couolo, & di finocchio humido ana oncie tre, cassia fistola, & zucchero uiolato, manna ana. onc. i. olio di mandole dolci, et fresco drame sie, lacte di giouinetta oncia una. ¶ Il pecto ugni cõ lo ceroto in questo modo. Recipe olio uiolato oncie quattro, cera bianca oncia. i. diguaza prima nel aqua dolce tra piu uolte, & poi si dibatta con muscellagine di seme di cottogne, & muscellagine di psilio, e muscellagine di draganti, e lacte di dōna piu e piu uolte, tanto che ingrassi. ¶ Confectiōe di loch utile a loro. Recipe seme di meloe, & di cedriuoli, & di zucha, & di cocomero ana drama. i. seme di latucha, et di porcellana añ. aureo uno papauero bianco aurei do, trita tutto bene, & optimamente, et inuolgilā con olio di mandole dolce fresco, & poi confici con qsto siropo. Recipe aqua di zucha cotta in pasta libra una, & meza, & mettiui su seme di cottogne aurei do, psilio drame do, & lassa stare. xii. hore & poi conquassa con le mani, & cola, & toglì muscellagine loro oncie sie, siropo uiolato oncie sette, cuoci a spessitudine mezana, & fa lohoc con altre cose. Et la presa e drame do, o drame quattro con lacte fresco, se non ue

DELLE MEDICINE

febre, & se ne febre, con aqua dorzo, o di zucha, o di cedriuoli, o seme di porcellana, uale ancho nelle febre aspre con aqua frigidissima, et alla sete fortissima, et se esso uegiasse troppo dallo cū lacte di papauero bianco, & aqua fredda. ¶ Diascoride disse, aqua di decoctione di fichi, & d'ysopo, herba, di fieno greco e mūdificatiuo buono del pecto, & del polmōe, o acq di decoctione de ysopo, & di uue passe, et di fieno greco con mele, & disse, aqua di decoctione de ysopo, & di passule, & di fieno greco con mele. Et disse, aqua di decoctione dorzo con orticha mundificano il polmōe, & il pecto da humori grossi, o seme di orticha con aqua dorzo, & mele, & piu forte, & disse, lessatura di porri, o di seme loro in aqua dorzo con mele uale alla asma, & mundificano il pecto, & se tu fai uomito con esso, & sale, e di somma utilita & altroue disse, che brodo di gallo molto uechio, & ppriamēte con ysopo, & timo, & cariamo, e alla asma medicina somma. Et alcūa uolta la coccitura del gallo, & il giagiuolo uale similmente, pero che spurga, & mundifica fortemente, & quando ui fagiugna il polipodio con aneto, anco disse, granella di alloro cō aq de ysopo, & di passule, & mele e somma medicina, o con aqua di nepitelle, & timo cō mele. Hermete diede medicina mirabile a lasma, & alla tosse, & e la sua descriptione. Recipe sauina, foglie secche, & trita subtilissimamente come alcohol oncia una, inuolgulla con aurei quatro di butiro di uaccha piu uolte lauato, confici con melle collato quanto basta. Et poi altri agiunsono regolitia drame cinque pine purgate, mandole monde ana drame quatro, la presa da aurei uno ad tre. Paulo. Recipe sauic aurei do, melle, butiro quanto basta a raunare, & la presa e drame tre con decoctione de uue passe, et d'ysopo. Ruffo disse, do medicina prouata, & di sommo secrete, & e che del polmone di uolpe seccho drame do, pigli con aqua melata prestamente, & questo facci spesso. ¶ Figliolo di zacharia arazi, modo di decoctione de ysopo, et decoctione minore utile alla tossa, & a lasma per caldeza, & aspreza di pecto. Recipe diese fichi secchi grassi, giugiole, sebesten ana. xxx. passule senza grani, regolitia, rose ana dra. diese, seme di malueuischio, & di corogne, de ysopo, & de psilio, uirole secche ana drame cinque, cuoci con aqua libre tre, che torni una. Et la presa e ogni di oncie tre con mirobauiolato da aurei quatro per fina a uncia una, & doppo questo pi

PARTICVLARE

gli la mattina, & la sera di questo loch. Recipe capeluenero, seme di meloni, citriuoli ana drame cinque, confici con siroppo uiolato, & la presa e drame tre, & basta bene. Et se fusse con esso febre, dagliele a bere quando ua a dormire muscellagine di psilio con aqua di cedriuolo, o con aqua, che si munga di seme di porcellana, & tenga in bocha formelle simili a lupini, lequali sono. Recipe sugo di regolitia drame diese, seme di zucha, et di cedriuoli, & di porcellana ana drame cinque, confici con muscellagine di psilio, & albume duoua, & bea cō aqua di permissione di giuleb. Et se non ue febre, da lacte fresco a bere & a mangiare cō pane, & sorbere di hora i hora, acioche si rimuoua la sete, & sia lacte di capre, che pascono herba dorzo, & lactuga, & simili, & uale ad ipiastare il pecto con olio uiolato, & cera inzupata in muscellagine di psilio, o aqua di porcellana, o di lactuga, e simili. Et sia loro cibo piedi & capi di capretti, o polli con zucha, o farina dorzo con olio di mandole, o farinate di farina dorzo, o di grano con zucchero & aqua fresca con giuleb. Se pur fusse nel pecto, o nel polmone materia calda, che tenga della grosseza, amministra trocisci con decoctione d'ysopo predesta, cioe. Recipe sugo di regolitia, uirole seche ana drame diese, mandole amare, draganti, seme di malbauischio, seme di finocchio ana drame tre, confici con muscellagine di psilio, et seme di lino, & di cotogne, & da con siroppo uiolato, & affreta la maturatione, & fanno sputare ageuolmente. Et se bisognasse di mūdificatione di corpo, purgalo del uentre di quatro in quatro di con questa infusione. Recipe polpa di cassia fistola, mirabolani, uirole, manna ana oncia, trocisci di uiole dra. tre, distempera con decoctione de ysopo desta, & da la mattina. Confectione di trocisci di uiole. Recipe foglie di uiole quasi seche cioe passe drame sette, turbit buono drame quatro, sugo di regolitia, manna ana dra. ii. fa trocisci, uagliano al anhelito stretto, & amorbidano il uentre, & mollificano il pecto. ¶ Figliolo di zacharia arazi, modo di decoctione d'ysopo, et e la maggiore utile a lasma, & alla tossa per materia grossa con molta humidita, peroche mundificano il pecto, et polmone dagli humori, & dalla puza, se uene fusse i esse. Recipe fichi secchi bianchi, e grassi in numero diese, & altrettanti datterii grassi, fieno greco, barbe dappio, & di finocchio, & seme di loro due seme de orticha, & de ysopo, nepitella, giagiuolo

giuolo, marobio ana. oncie. y. regolitia dra. x. capeluenero dra. vii. cuoci in librequattro d'acqua p fino a la terza pte, et sia la presa onci etre con mele, et da conuenientemente. Medicina di gentiana, che matura, & trahe dal pecto, & dal polmone humore grosso, & uiscoso, et fracido. Reci. capeluenero dra. x. mandole amare dra. y. yreos dra. iii. cortece di radice di capperi ueccie, seme dapio, sinocchio ana oncie. ii. gentiana, aristologia rotonda ana onci. y. con mele schiumato, et la presa e da dr. ii. per fino i aurei do. ¶ Confectione di formelle simili a lupini utili alla disnia, lequali si tengano in bocha, & molto uagliano. Deci. sugo di regolitia, papauero, zucchero ana parti equali, fa deinde le predeste formelle. ¶ Confectione de unguento, che adolcisce, & matura le materie nel pecto. Recipe cera citria onci. i. olio d'uiole saracinesche giale onci. iii. grasso danitra & di galina, et muscelagine di fieno greco, & di seme di lino ana dra. y. storace dra. vi. rauna bene insieme, et ugni il pecto d'essi, & e prouato. ¶ Confectione di pilole dagarico di nostro trouato mūdifica no il pecto, & polmone, & uagliano allasma, & a la tossa antica. Recipe agarico dra. y. yreos prafii añ. dr. ii. turbit dr. viii. gerapigra dra. viii. colloqrtda, sarcocola ana dra. iii. cōfici cō fa pa, & la presa loro e dra. ii. ¶ Ceroto di nostra inuentiua ramorbidante il pecto, & matura le materie in esso, & nel polmoe. Recipe sucido de lana dra. xii. cera cittina dra. iii. olio di uiola saracinescha gialla dra. xl. midola di gamba di uirello, & grasso danitra, & di gallina ana dra. viii. mirra, bdelio, et muscelagine di fieno greco, & di maluauischio ana dra. vii. confici con mirra, & bdelio, reduci in poluere sottilissima & mescola cō le muscelagine, tanto che si mescoli seco, & dissoluasi in essi, & poi cō altre cose, fa unguento, & fa unctione d'esso tepido. ¶ Giouanni serapione, lohoc utile allasma, & a lanhelito stretto, et sottiglia l'humore grosso. Reci. sglla arrostita dra. vi. radice di ghiagiuolo dra. iii. isopo, & marrobio dra. ii. mirra, & gruogo ana drama una, trita, e cōfici cō mele. ¶ Lohoc utile e prouato a lasma, et a lanhelito stretto. Recipe sisamo scorticato, nasturtio ana dra. xxx. penniti dra. xx. isopo dra. xii. confici con penniti, & sia la presa dra. y. con decoctione de isopo. ¶ Confectione di uapore, che secha la humidita nel pecto, & uale a lasma, & a la tossa humida. Recipe arsenico, & trita molto bene, & stemperalo cō tuorlo duouo e. Recipe ferula secha, & tagliala in molti tondili,

come e la noce, & poi lungi con desta medicina, & lasa secare, & quando uoi, ugnila con seuo di reni di capra, o di bue, & fa suffumigio desse a una a una per lo imbuto, & lo infermo riceua uapore per boca. ¶ Vnaltro, recipe arsenico, & zolfo, & fa formele simili a nociuole con seuo di reni di capre, et usa. ¶ Vnaltro uale alla tosse, & allasma molto humida. Recipe aristologia rotōda, mirra, storace, incenso ana dra. i. arsenico dra. y. trita, & cōfici con butiro di uacha, & fa formele simili alle nociuole, et suffumiga luna dopo l'altra. Quelle cose che sono da pigliare lambendo, sono destte nel canone, cioe che sono di questa intentione.

¶ Della tossa.

Capitolo. II.



Ossa, quale e humida, quale secha & qualunq; si sia desse, o ella e per cagione, che in essi membri de lanhelito, o ella e in altri membri, come e tossa catarrale, et tosse, che e per communita de gli altri membri, come e lo stomacho, fegato, milza, o di tutto il corpo come nelle febre. La cura dlla tossa per catarto e due cose, la prima e rimouere il fluxo del cararro, & di questo e desta la cura, la seconda e in due modi, luna e maturare quello, che e corso, la seconda e expurgarlo, & netarlo cō quello, che e desto. La cura della tosse, che e per cōpagnia, contiene due cose, la prima e correggere quello membro, la secōda e correre alla impressione facta in quello membro de lanhelito in uno de due modi, o per mala complexione senza materia, et la cura sua e desta, o cō materia calda, o fredda, grossa, o sotile, e la cura loro e desta sufficientemente nel capitolo del asma. La tossa secha e in due modi, o con febre, o senza, & qualunque si sia, la cura sua e desta in capitolo de lasma a simile cagione.

¶ Mahomet arazi, la tosse catarrale per catarro acuto caldo, & sottile, secondo la prima intentione, si cura con cose i grossante, et raunanti esso e, che tardino il fluxo suo ueloce, come e propriamente siropo di papauero, e piu forte, e de iacur, & gargarizi inanzi il sonno, aqua di decoctione di balaustie, & rose, et poi ponga sotto la lingua sua trocisco. Recipe amido, draganti, mandole dolci scorticate, farina di faue, seme di papaueri bianchi, & neri, cortece sue, & gomma arabica, bollo armeno, & fa d'essi forme simili a lupini con muscelagine di psilio, & di seme di cotogne, et da a chi ua a dormire de diacurcuma circa dra. i. Et se

Meluc N iii

pure uedeſſe repletionē eſſere nel ſangue, ſto-
botoma d'la uena de la teſta, d'l braccio, dopo
che ſia pacificata lacuita, & la infiammatiōe ſu
perflua, et la matina diamo lacqua dorzo di de-
coctione di giugiole, & di ſebſten con miro-
ba, uiole, & con ſiropo di papauero la ſera, &
diamo cibi, & farinate la ſera di farina di faue,
& aqua cō quello, che ſi migne di ſeme di pa-
pauero biācho, & di ſeme, o di cortece, ſe ueg-
giaſe troppo cō olio di mandole dolci, et di pen-
niti. Et diamo anco le triplici, & malua, & an-
co lactuga cō mandole, & beueragi di grano,
tanto che ſi diſſoluano, o di ſauic. Et ſe pur bi-
ſogna di purgare il uentre, & la toſſa ſia ſecha,
& aſprezza nel peſto, alhora. Recipe giugiole
dra. x. uole regolitia ana dra. y, fichi ſechi nu-
mero, x, cuoci in lib. iiii. daqua per fino ad una,
et diſſolui in eſſa caſſia fiſtola, manna ana onc. i.
& ſe ſoſtenga caldo con queſto, dara miroba,
& uiole cō decoctiōe de yſopo minore, laqua
le dicemo in cura de aſma calda, & ſimili, che
mūdificano il peſto. Ma ſe la toſſe fuſſe per ca-
tarro freddo, e groſſo, comādāo lechare ogni
ſera di mirra circa dra. i. con mele, & gargarizi
inanzi il ſonno mirra, & gruogo con aqua me-
lata, o cō ſapa, o con diacurcuma, ſe pure e il bi-
ſogno. Et ſe e neceſſario purgare il uentre, fa
quello cō pilole cocie, o gera, colloquintida,
& ſe dopo queſto tu hai biſogno di piu forte,
da deſſe pillole. Recipe ſtorace liquida, mirra,
incenſo maſchio, opio, crocho, ſugo di regoli-
tia ana, fa pillole cōe ceci, la preſa e il piu per fi-
no a quattro, et pigline la nocte, et quādo gia ſi
matura, & expurgaſi, da allhora la decoctione
del yſopo maggiore, & laltre, che diremo ne la
toſſe di materia groſſa humida. Ma ſe il catar-
ro con queſto nō ſi ferma, anco pure diſcende
& la toſſe pure ſopratiene, alhora biſogna di
dare alquāte coſe ſtupeſactiue, & che rimuoui-
no la potentia del catarro di quelle coſe, che
noi diremo. Et ſe queſto non baſta, allhora bi-
ſogna di radere il capo, & fregare nellogo zu-
hendeg, cioe apreſſo nella cōmiſſura del mol-
lame del capo nel bagno con panno molto aſ-
pro, tanto che ſarroſiſca el luogo. Et ſe non ba-
ſta, ungi in quello medeſimo loco con impia-
ſtro di ſenape trita, et decoctione di fichi, et laſ-
ſa ſtare, tanto che il luogo ſi ueſichi, e poi apri-
le ueſiche, & non le ſaldare per longo tempo,
& ſe pur non ualeſſe, cauteriza ſu lo mollame
del capo, & tieni aſſai aperto longo tēpo, que-
ſta toſſe ſi uole curare pulitamente con ſōma
diligentia, pero chella conduce al tiſico ſpeſſe

uolte. ¶ Mahomet arazi, confectione de ſiro-
po di papauero mirabile a toſſe di catarro cal-
do, & al ſeco. Recipe papaueri bianchi e neri
ana dra. c. ſeme di lactuga dra. cc. ſeme de giuſ-
quiamo biancho dra. xxx, cuoci in aqua libre
otto, per fine in libre. ii, & poi colla, et mettiui
fuſo muſcelagie di pſilio libra meza, ſapa lib. i,
cuoci tanto che ſpeſſi, & uſa. ¶ Pure egli, cōfe-
ctiōe di trociſci di papaueri utile, come fu ſo-
pradeſto. Recipe papaueri bianchi dra. xxx, ſe-
me di zucha, & di cedriuoli, & dente caualino
biancho ana dra. xx, amido, draganto, gommi
arabico ana dra. xy, confici cō muſcelagine di
pſilio, la preſa e drame tre, con ſiropo di papa-
ueri, o con aqua dorzo, & ſono optimi a toſſa
calda per catarro, cō quale ſia ſputo ſottile gial-
lo. ¶ Pure egli, confectione di pillole di papa-
uero a toſſa ſecha, che moleſta la nocte, & ca-
tarro caldo. Recipe oppio, amido, gommi ara-
bico, ſugo di requilitia ana parte. i, papauero
pte. ii, fa pillole cōe ceci, da drama. i. pſina i dra-
me quattro la ſera. Vagliano anco a fanciulli,
che uomono, & non poſſono dormire per la
toſſe, de iacur, & e diarodō deſto e nel antido-
tario. ¶ Siropo di papauero di noſtra inuentio-
ne uale a catarro per noſtra intentione, & alla
toſſe per eſſo facta, & ppriamente per caldeza
& aſpreza prouato. Reci. papauero biancho
dra. xxx, papauero nero dra. x, ſeme di malua,
gomma arabica, draganti, ſeme di cedriuolo,
& di cotogne ana dra. y, reglitia drame cing,
pſilio drame ſie, ogni coſa ſe none il pſilio, tri-
ta, & mettiui ſu ſie libre daqua, & laſſa il di, et
la nocte, et fa bollire tāto che torni in libre tre
& poni in cimbuetog libra una di pēniti libra
meza, cuoci a lento fuoco, tanto che ſi ſpeſſi
come mele, & da. Diapapauero di noſtra iuen-
tiua utile alla toſſa catarrale nuoua, & di mol-
to tempo, & matura le in firmitta del peſto, &
e mirabile. Reci. papaueri dra. xxx, gommi ara-
bico, ſugo di regolitia, farina di faue, finocchio
anifi, ſeme di lactuga, amido, ſeme di porcela-
na, malua ana. drame. x. ſeme di mellone, & di
cocomero ana dra. y, confici con mele colato
o con penniti, & mele quanto baſta, la preſa e
aurei do, ¶ Hamec figliolo di zacharia, ſiropo
di papauero uale a toſſe, & catarro, Reci. papa-
ueri bianchi con loro guſci drame trenta, pa-
paueri neri, draganti, gommi arabico añ. dra. x.
requilitia, ſeme de malua ana dra. xyi, ſebſten
dra. xxx, peſta tutte, et fa cuocere cō aqua libre
cing, che torni libre do, & poi con meibuteg
& zuchero ana onc. yiii, fa ſiropo,

¶ Pure

¶ Pure egli, di papauero, la cui utilità e soma a tosse per catarro con caldeza, & aspreza, & se-
te, & a uoce fioca, & apostema nel pecto den-
tro, Recipe papauero bianco, & penniti ana
dra, xxxv, sugo di regolitia, et gomma arabica
draganti ana dra, x, mādole dolci dra, viii, ami-
do, seme di cotogne, seme di porcelana añ. dra
me, y, seme di zuca, & di melloni, & di cocomeri,
& di cotogne, & di lactuga, & di malua
ana dra, iiii, tempera cō siropo uiolato, la presa
da aureo, i, per fino a oncia meza cō aqua dor-
zo di decoctione di giugiole, & di sebesten, &
fello uegiasse tropo con q̃ilo, che si mugne di
seme di papauero colla sua cortecia,
¶ Hamec arazi, Confectiōe di pillole di stora-
ce ala tossa p catarro senza caldeza, che fa affan-
no, et fa uegiare la nocte, Reci. storace liquida
biancha, i censo, mirra, sugo di regolitia, opio
ana parti equali, fa pillole, come ceci, la presa e
dra, do, ¶ Sabor hirges, Confectiōe di pillole
di soma utilita a tossa per catarro, Reci. storace
mirra, gruogo, oppio, galbano, castoro, giagi-
uolo, pine monde ana, confici cō galbano, &
storace dissoluti cō poco mele, e da do uolte, o
tre la septimana, e da do, o tre per uolta.
¶ Galieno a tosse p catarro, & tenghonsi sot-
to la lingua, & fermāo il catarro, & rimuouo-
no la tosse, & uagliano. Reci. medicina trocisc-
cata de andromachō, pine purgate añ. aurei. y.
amido, gōma arabica, draganti, papaueri bian-
chi ana aurei ii, fa formele simili a lupini, & da
la sera sotto la lingua. ¶ Alexandro disse, io do
regola da nō trapassarla, peroche tu guarrai il
catarro, e le iſfimita catarrali, se none in due ca-
si, cioe quando tu uorrai, che nō affoghi, & so-
correrai alhora cō uomito, et quādo temi che
apostemasse il luogho nobile, et puerderai con-
trarre sangue. Et dico, che le cose stupefactiue,
poiche per lo catarro nel pecto, & nel polmo-
ne uiene repletiōe, dare e suspecto, dali adunq;
inanzi la repletiōe, & uota, et poi le darai piu
sicuramente, se tu uorrai dare. Alexandro. Cō-
fessione di pillole a tosse per chatarro, & e di
medicīe benedecte, et e de secreti dellarte, e ua-
le a tutte le iſfimita del catarro, & chiamansi
pillole alchabei, che sono decte in capitolo d'l
catarro. ¶ Pure egli, l'altra cōfessione di pillole
prouate alla tossa, & a laltre iſfimita di catarro
Reci. storace, mirra, opio ana, fa pillole cō me-
le schiumato. ¶ Altre pure in q̃llo modo, reci.
mirra, opio, galbano ana. fa come prima. Isaac
heben amaram, pillole, che rimuono la tossa
anticha, & nuoua. Rec. storace, castoro, oppio

granella di pino ana parti. i. zafferano di parte
una il terzo, confici con sapa. Giouanni figlio
lo di serapione, quādo la tossa e secha, & aspra
con caldeza, & rossore, & comprehendesi reple-
tiōe di sangue, cōe su decto de almate p simi-
le cagione facto, trahi sangue, usando per laue-
nire aqua dorzo cō sebesten, cō siropo uiolato
o miroba de uiole, et ugni il pecto con ceroto
di galieno inzupato in muscelagine di psilio,
o di cera, & olio uiolato similmete izupati. Et
se e di bisogno la materia, che e nel pecto pur-
gare, darai mirroba con decoctione de yſopo
fredda, & darai spetie di lohoc di muscelagine
di psilio, & di melecotogne, et dogni ragione
di midola di q̃lle cose, che noi diremo. Cibe-
rai loro di farinate cō penniti, & olio di mādole
dolci, o dorzo cōfranto cō zucchero, et anco
brodecti d'atrelice, et malua, et q̃n mescolāo
polli, et piedi di capretti e capi loro, et uccegli
miuti teneri cō essi, et tuorlo duouo d'l di, et il
zuchero e buono cibo, & midolle di fructi, co-
me e di cedriuolo et di cocomero similmente
et bietola, et porcelana, et mādole, beino aqua
dorzo, et aqua freda con giuleb, et quādo apa-
riscono segni di maturatiōe, et lo sputo gia ha
cominciato a i grossare, da quelle cose, che age-
uolano a sputarlo, cōe e la decoctione de yſo-
po freda ppriamente, e gli electuarii, che gli
non lechano, et simili. ¶ Confectiōe di lohoc,
che si piglia in questa hora. Recipe uue passu-
le senza nocioli, pine, e fistichi, et mandole dol-
ci, et seme di cedruoli, et di melloni, et di zu-
cha, draganti, gomma arabica, sugo di rego-
litia, et porcelana, yſopo, zucchero biācho, pen-
niti ana, fa formelle simili a lupini, et tenga sot-
to la lingua dessi. Il pecto unga di cose matura-
tiue, et se il corpo ha bisogno di purgarfi, fallo
con trocisci di uiole drame tre, polpa di cassia
fistola oncia una, zucchero uiolato, manna ana
aurei. y. dissolui con decoctione de yſopo fred-
da. ¶ Giouanni serapione, cōfessione di lohoc
utile alla tossa facta per caldeza, et secheza con
molta aspreza, et e medicina buona. Rec. man-
dole dolci scorticate dra. xii. seme di maluauiſ-
cho dra. x. seme di cedriuolo mondo dra, diese
gomma arabica, draganto, amido, granella di
cotogne schorricate, sugo di regolitia, granel-
la di pino añ. dra. viii. penniti, sahari oncia una.
trita bene ogni cosa, et mescola con questo si-
ropo. Recipe passule dolci, radici di regolitia,
sebesten, giugiole ana parti equali, cuoci tanto
che speffino, et poi cola, et gitta in essa rob, q̃n-
to basta, et poi rappiglia le medicine, et dalle
Mesue N iiii

DELLE MEDICINE

con beuande daqua di crüscha, & dorzo con farina di faue, con penniti, & olio di mandole dolci, & bea su aqua dorzo. ¶ Pure egli un'altra simile. Rec. psilio, granella di cotogne ana dra. y. seme di papaueri bianchi dra. x. sebesten .i. giugiole. xxx. radici di regolitia dra. vii. kel mes dra. xy. cassia fistola monda onc. i. cuoci cō aqua lufficiente, tanto che ingrassi, & poi cola & metti su sapa libra una, falerno, siropo uiolato, penniti ana onc. yi. farina di faue onc. tre, draganti, gōma arabica ana aur. iiii, et cuoci tāto che diuenga, come mele, & poi. Reci. seme di cocomeri, melloni, e zucha ana aurei do, papaueri bianchi aurei tre, anisi, finochio ana aurei do, confici, & conserua in uaso uitreato, la presa e da aur. ii, p fino in, iiii, o esso ne tēga uno poco sotto la lingua, & poi bea aqua dorzo, et e medicina benedefta. ¶ Confectione di forme simili a lupini utile alla tossa, & alla preza, & sono di nostra inuentione. Recipe draganti, gomma arabica, seme di malua, & di cedriuoli, & di zucha, et mandole dolci, farina di faue ana dra. iiii. seme di porcelana, amido an dra me do, fa formele cō muscelagine di psilio. Et se non potesse dormire, agiugni seme di lactuga, & di papaueri bianchi ana drame tre. ¶ Figliolo di zacharia arazi, confectione di pilole simili a lupini utile alla tossa con siccita, et rimouela. Recip. sugo di regolitia, amido, draganti, gōma arabica, mandole monde ana drama una, zuchero bianco drame tre, confici cō muscelagine di seme di cotogne, & fa le deſte formele, & tengane in boca il di, & la nocte. ¶ Pure egli, pilole bichichie di simili utilita. Reci. sugo di regolitia, zuchero taberzet ana aurei sic, mandole dolci, draganti ana aur. yiii. amido aurei sic, confici cō muscelagine di psilio, o uero di cotogne. ¶ Pure egli, confectione di trocisci, che affretano il maturare nella tossa calda, & nella postema del pecto, & fano lo sputo in essi ageuole. Recipe sugo di regolitia uiole ana dra. y, amido, draganti, seme daltea, cioe di malua uischio, seme di finochio an dra ma una, et meza, confici cō muscelagine di psilio, & seme di lino, & di corogne, da con siropo uiolato, & aqua dorzo. ¶ Pure egli un'altra confectione di trocisci a tossa secha con fortissima caldeza, & sete, Recipe sugo di regolitia, uiole ana aurei tre, seme di cedriuoli, & di zucha, manna aureo uno, & mezo, fa trocisci cō muscelagine di psilio, & seme di cotogne, la pfa e aurei do, cō aqua dorzo, & siropo uiolato. ¶ Figliolo di zacharia, lo hoc utile ala tossa cal

PARTICVLARE

da, & che la matura, & ageuola lo sputo, Reci pe giugiole, lx, fichi, yi, regolitia monda, passule senza grani ana dra. iiii, capeluenero da. ci que, aqua libre cinque bolli per fine a libra ūa & poi toglì peniti, & sapa ana dra. y, cuoci cō ageuoleza, tanto che sia come mele corrente, & poi toglì seme di lactuga, et di cocomeri, et di zucha, & di porcelana, & faue scorticate an dra. iiii, gōma arabica, draganto, amido, papaueri bianchi, mandole dolci ana aurei. i. confici colle predeſte cose, la presa e drame cinque. ¶ Pure egli, confectione simile a lupini utile a la tossa calda, & alla uoce perduta, & rimuoue la sete, Recipe seme di zucha mondo dra. yi, seme di porcelana aureo ūo, sugo di regolitia dra. yi, & poi che sono bene triti, rauna insieme con albume duouo, & fane le deſte formele, & continuamente le tieni sotto la lingua. ¶ Sabor, confectione di pilole utile alla tossa, Recipe draganti, gōma arabica, seme di cocomeri, papaueri bianchi, porcelana, amido, zuchero, o peniti ana, cōfici con sapa, & tieni cōtinuo sotto la lingua, ¶ Sabor re, medicina puata mirabile utile alla tossa calda, & antica, & alle infirmita del pecto per caldeza, & siccita puata. Recipe muscelagine di psilio tratta secondo l'arte libre tre, sapa, penniti, sale armōia co ana libra una, & meza, cuoci lentamente a spessitudine di mele, rimouendo sepre la schiūa sua, & poi toglì seme di cocomeri, & melloni & di cedriuoli, & di zuche mōde ana dra. yiii, amido, mandole dolci, granella di pino maggiori ana dra. xy, gōma arabica, draganti bianchi seme di lino arrostito ana dra. yiii, anisi drame sette, seme di cotogne mōdo drame, iiii. zuchero dra. i, oppio aur. i, seme di lactuga dra. iiii. trita, & polueriza, & metti nella medicina, Et se esso nō potesse dormire, agiugasi de papaueri dra. xx, dente canolino dra. xy, riponi in uaso uitreato, & la presa e dra. iiii, o qtro, tieni sotto la lingua, & ingiosticha la salua sua, & e medicina benedefta, ¶ Siropo de ylopo di nostro trouato utile a tossa calda, et malageuole, et cō febre, & tifico, & doglia di lati, Recipe sugo di regolitia, & radici di finochio, o seme suo, ana dra. iiii, ylopo, capeluenero ana dra. dieſe, fichi grassi, yii, fusine, x, & xx, giugiole, passule senza grani dra. xxx, sebesten ceto, cuoci cō y, libre daq. che torni, ii, & da oc. i, tiepido cō dr. yi, di zuchero rosato, o uiolato, & se tu uoi toglì della deſta aq lib. ii, & metti su peniti schari, zuchero uiolato ana libr. meza, draganti onc. iiii, & e optio a tosse, & tifico, & siccita di pecto

pecto, & aspreza, et da con aqua di zucha arro-
stita, & cedriuoli.

¶ Vnaltro ualente. Recipe della predesta de-
coctione libbre do, & mettiui penniti, olio di
mandole dolci, tre granella di beē schorticha-
te libra meza, fa cuocere, & recipe uiole seche
et criuelate, draganti bianchi oncia una, gōma
arabica oncia meza, & riponi in uaso uitreo, la
psa e quāto ūa galla, et e puato. ¶ Vnaltro siro-
po di ysopo a tosse, et asma, et aspza cō caldeza
Reci, regolitia dra, xx, seme di malua, & di co-
comero, orzo mōdo, dragāti, seme di cedriuo
lo ana dra, tre, finocchio, apio, capeluenero, ysopo
ana dra, x, seme di corogne, & di malua añ,
dra, xy, giugiole, sebesten ana, xl, uue passe sen-
za granella dra, xl, fichi grassi biāchi, x, zuchero
lib, ii, fa siropo, Siropo de ysopo unaltro, che
uale alla tossa, & asperita, & asma. Reci, ysopo
capeluenero añ, dra, xvi, uiole papaueri biāchi
orzo mondo, seme di malua ana dra, x, seme di
corgne, di lactuga, & di zuche ana dra, y, pas-
sule senza nocioli dra, x, fichi, x, giugiole, sebe-
sten ana quaranta, & con libbre do di zuchero
fa siropo. Diascoride disse, che il fructo algar
antiquo arrostito al fuoco, & poi mangiato la
sera con mele uale a tosse difficile, & fatichosa
& diffono alcuni, che se uisifichano in esso tre
ragioni de incenso, sicche si sepelliscono in esso
& poi sarrostischa, & mangisi con mele, uale
marauigliosamente, ma serbisi quella sera, & e
mirabile, et puato. Tosse humida, quale pura
quale materiale, la materiale e in uno de due
modi, o con caldeza, o cō humidita, et de quel
la cō caldeza la cura e tre cose, la prima e equa-
tione della cagione sua, la seconda e rimouer
la cagione comunamente, la terza e sottrar la
sottractione propria, la prima cosa fanno le sei
cose non naturali, come fu decto in capitulo
de asmate, & oltre a quello usare medicie, che
smaltiscono la materia sua, come e decoctio-
ne di capeluenero propriamente, et siropo de
si, & siropo di giugiole, & decoctione di sebe-
sten in acqua dorzo, & decoctione de ysopo
facta con papaueri bianchi, & faue monde, &
orzo, et zuchero rosato, et uiolato, et simili. La
seconda cosa compiono le uotagioni fatte cō
spesseggiare di quatro di in quatro di con cassia
fistola, & manna, & miroba de uiole, & simili
& diano nel terzo uomitiuo legiero, come e
il rafano, & propriamente arrostito con oxi-
mele, & siropo di radice, con radici arrostate,
& oximle, & simili. Et se il corpo e pieno, &
la faccia rossa, con abondanza di sangue uo-

riamo sangue della uena del segato, & quādo
interuiene, che la flobotomia rimuoue la ma-
teria. La terza cosa cōpiono usare le medicine
che rimuouono la repletione del pecto, & del
polmōe, come e lohoc di pino, & lohoc di fa-
ue, e lohoc de ysopo, & siropo de ysopo, &
confectiōe de orobi, & simili a q̄ste. Della tosse
freda, & hūida la cura e cinq cose, la prima
e smaltire, & maturare la cagione sua, la secon-
da e sottrarre la cagione cōmunamēte, la terza
e uotarla con uotagione propria essa, la quarta
e di sechare il resto, & lhumido superfluo, la
quinta corregge gli accidenti, la prima si fa con
usare medicine, come fu decto in capitulo de
asmate, la seconda cosa fanno le purgatiōi fatte
come sono pillole cocie, & pillole de agarico
& gera colloquintida decto in capitulo de as-
mate, & propriamente piu, et piu uolte purgā-
do, & cō interpolatione de aministrare di co-
sa da uomitare, & se bisogna, usa solutiui, cōe
nel capitulo de asmate fu decto, la terza cosa
fanno le medicine, che purgano la materia dal
pecto, lequali noi dicemo in capitulo de asma-
te, & anco poi diremo, la quarta cosa fanno le
medicine resolutiue, & dissolutiue, & queste
chiamano i medici disecatiue medicine, che si
debbono usare dopo le piu, & piu purgationi
precedenti, acio che secchino il resto della ma-
teria, o nel principio, quando quasi affoga, &
pone lo infermo alla morte. Luso di questo e
in due modi, cioe lechando, o uaporando, &
noi narraremo pienamente queste cose, & di
questa sententia e lechare di mirra drama ūa
con mele, perche fa lhanelito ageuole, & con
suma lhumidita, & di questa intentiōe e la sto-
race, & loppo ponaco, et propriamente cō uo-
ua con mele, o serapino, facendo deffi pillole
con aqua di ruta, o con trementina con mele
o cruscha cō uoua da bere, o arsenicho cō uo-
ua, o con granella di pino, o trementina cō me-
le, & simili. ¶ De uapori a tossa antica e larse-
nico citrino, aristologia rotonda ana pti equa-
li, confici cō butiro di uacca, & fa formele si-
mili auellāe, et fa fummo p lo ebuto adigiuno
& dicefi, che subito libera. Laltro euaporato-
rio. Re. arsenico giallo, sterco di lepre, faria dor-
zo, cortece di fistichi añ, fa formelle cō tuorlo
duouo, & suffūiga cō esse tre uolte. ¶ Vnaltra.
Re. aristologia rotonda, storace, galbano ana,
arsenico a peso di tutti, rauna con butiro di
uaca. Vnaltro. Recipe storace, mirra, incenso
aristologia ana, arsenico a peso di tutti, ra-
una tutte con butiro di uacca, fa fumigio due

DELLE MEDICINE

uolte ogni di, o tre, & bea sopra esso aq̃ cō butiro di peccora, & simelmēte, molte cose di q̃sta intentione sono scripte nel capitolo de asma te, nel ultio canone. La quita cosa compiono le medicine, che confortino il pecto, & il polmone, & che lallargano, & se con q̃sto fusse no le ueghie supflue, rimuoui la tosse cō quelle cose, che fano dormire. La somma delle medicine, che rimouono la tosse con confortare il pecto, et il polmone, e questa, la sapa, o il siropo facto con sugo di granella di mortina mature, e mirabile a q̃sto, & questo in tosse calda, ma nella freda con mirra, & gruogo uno poco. Lultima del polmone della uolpe secco e de somma utilita nella calda, & nella freda, nel la calda latreo uno desso con siropo di mortina, nella freda con mele e aqua calda, et di questa intentione e il gruogo con siropo di mortina, o con siropo de ylopo, et simile, la sandra cha, cioe la uernice cō mele, & la noce di cipso con uino, & melle, & le granella d'l pino sono cose perfecte in questa parte. Delle grande medicine, che rimouono la tossa, & conforta no il pecto, sono la tiriaca, & il metridato, et il diamuscho dolce, & amaro, & la thanasia grāde, & piccola, & diamarthe, e confectiōe mirabile d'rabi rex, laquale scriuemo simelmēte. La somma delle medicie, che rimuouono la sete, & correggono la superfluita del uegliare diremo, quando noi faremo mentione delle medicine stupefactiue, se dio uora. Arrecha a questo luogo piu cose di quelle, che sono dectē nel capitolo del asma humido, sono molte cose, lequali arrechare si debbāo a q̃sto proposito qui, o del asma caldo, o del freddo, & propriamente la medicina scripta iui dal figliolo di zacharia. ¶ Figliolo de amain, modo de confectiōe di capeluenero utile alla tosse hūda cō caldeza. Re. capeluenero passo q̃si oncia. i. ylopo seco, faue scortichate, seme di finocchio, & dāisi, seme di latuga, & di porcellana, papauero, biācho mandole dolci, & amare, orzo mōdo ana dra. y. seme di mellōe, & di zucha, et di mortina ana dra. iii. gōma arabica arrostita dra. do. passule senza grani dra. xy. dacteri grassi. y. fichi sechi. y. giugiole. xxx. cuoci cō lib. x. daq̃ p fine a lib. i. & meza, et dāne ogni mattia onc. .iii. con zuchero rosato, o uiolato. Et se tu uoi togl di q̃sta decoctiōe libre do cō meibughet et zuchero añ. dra. x. fa siropo, la presa e dra. i. ¶ Figliolo de amain, Siropo de ylopo utile alla tossa con fredeza, Reci, ylopo secco dra. y, capeluenero, requilitia ana drame sie, scorze

PARTICVLARE

di barbe de appio, e di finocchio, seme dāesi añ dra. y. foglie di marrobio dra. do, passule senza nocioli onc. i. giugiole. xx. yreos, fieno greco ana dra. ii. & meza, seme di malua, & di malua uischio ana dra. ii. fichi grassi. y. dacteri. y. foglie di nepitela aureo uno, cuoci in libre. y. daq̃ p fine ad lib. i. et meza, & cō mele, & meibughet añ. libr. meza, fa siropo, la presa e onc. i. ¶ Pure egli, lohoc utile alla tossa, & alle ifirmi ta de pecto, & del polmōe, & e puato. Rec. farina di faue, requilitia mōda, incenso maschio gōma albotin, cioe trementina, mandole dolci, & amare ana dra. x. seme di finocchio, danisi & di gruogo, & sugo di regolitia, dragati biāchi, seme di cotogne mōdo, papaueri bianchi ana dra. y. nepitela, marrobio ana dra. iii. opio dra. x. trita, & stracia, & agiugni dra. xxx. di peniti, & poi cōfici cō mele colato dra. cl. & pesti nel mortaio, & sia la presa dra. ii. la mattina con decoctiōe de ylopo, & la sera tēga sotto la lingua desso. ¶ Democrito, cōfectiōe a tosse hūda con freddo. Re. nepitella di fiume dra. y. granella di pino dra. y. nepitela, seme di ortica giaguolo ana aureo. i. pepe nero, seme di lino ana aur. ii. cōfici cō mele, & uue passe, & la presa sia da aureo. i. o. ii. con decoctiōe de ylopo. Egli, lohoc buono, & puato utile a quello me desimo. Rec. mele buono dra. x. tuorla duona fresche onc. iii. mele cō butiro, cuoci rāto che sia di mezana spesseza, & poi lassa raffreddare q̃ si, & mescola seco tuorla duoua, & poi mescola bene pepe nero poluerizzato dra. xii. pigliane la mattina, & la sera lecando, & e prouato. ¶ Paulo, pilole, che si tengono in boca, & uagliano alla tossa freda, & secha prouate. Reci. mirra, pine, gruogo, granella di cotogne seorticate, finocchio, aniso, mandole dolci, & amare, papaueri, sugo di regolitia ana, confici con penniti le tre parti, & sugo di finocchio hūdo. ¶ Hamec figliolo di zezar, confectiōe utile alla tossa antiqua, & freda, & uentosa. Rec. peniti dra. xx. marrobio, capeluenero, ylopo, anisi, finocchio ana aur. iii. gruogo, calamento, gēgiouo ana aur. ii. sugo di regolitia, pine purgate, mādole dolci añ. onc. i. cōfici cō mele schiumato quāto basta e da dra. ii. ¶ Hamec arazi, siropo di prasio uale a tossa per flemma grosso, & per uentofita. Recipe marrobio dra. xy. regolitia, ylopo, nepitella, capeluenero ana drame uinti, mandole monde, pine, fieno greco, seme di finocchio ana dr. y. mastice darleni, gēgiouo drame. ii. passule senza grani dra. c. giugiole, e sebesten ana. c. aqua calda libre. xxiii. lassa

lassa il di, & la nocte, & poi cuoci, tato che tor
ni lib. x. & poi agiugni mele, & sapa, & peniti
ana libre do, & poi apicha nella medicina za-
ferano onc. i. la presa e da onc. i. ad. ii.

¶ Pure egli, lohoc utile come il d'cto. Recipe
sugo di regolitia, mandole dolci, & amare, se-
me di lino arrostito ana dra. iiii. seme di fino-
chio, farina di faue, pine monde ana drame. iiii.
mirra, zafferano, incenso darfeni ana dra. una,
& meza, penniti onc. do, confici con rob, et fa
forme simili a lupini, & tenga sotto la lingua.
¶ Sabor. Confectione di lohoc de agli, che ua-
le a tosse flemmatica, & matura la sua materia,
e prouato. Recipe aglio mondo libra meza, &
lessagli in aqua di cocitura di ceci, & de yfopo
seco, tanto che sieno bene cotti, & poi cola, &
trita laglio cõe midola, et poi ui metti su mele
& bituro ana onc. yi. et cuoci all'eto fuoco, che
diuenta lohoc, & usa, e buono. ¶ Pure egli, u-
naltro di caulo. Recipe caulo lib. y. cuoci a len-
to foco, rimouendo la schiuma, tanto che tor-
ni lib. i, & poi cuoci con sapa, et mele lib. i, tan-
to che ingrossi, ¶ Pure egli, lohoc di squilla p-
uato, et e efficace alla tosse, peroche spurga dal
pecto la materia sua, Recipe sugo di squilla, et
mele ana cuoci tanto spessi, ¶ Pure egli, confe-
ctione di medicina buona a tosse humida con
freddo, Recipe spigo, & gruogo ana dra. i, yfo-
po seco, prassio ana dra. iiii, mirra, yreos an dra,
ii, farina dorobi drac. vii, pepe dra. i, & meza,
keshmes, cioe passule, & carne di dacteri, fichi
grassi, pine monde ana dra, yi, confici con lo-
hoc di cauli prouato uero, ¶ Confectione di no-
stro trouato, Siropo ad asma, & a tosse, & ma-
turagli, & uale a ferite di reni, et di uesticha, et e
buono, Re. l, fichi biachi grassi, giugiole ceto
cuoci in libre, y, daqua, che torni il terzo, &
con rob lib. meza, & zuchero libra, i, fa siropo
¶ Siropo, Recipe fichi grassi sechi onc. iiii, yfo-
po seco, capeluero ana onc. i, ruta, marrobio
regolitia ana dra, iiii, barbe di finocchio, & da-
pio an dra, y, seme di malua dra, ii, carne di giu-
giole onc. ii, fa siropo cõ sapa, et mele an li, ii,
¶ Alexandro, electouario, che mundifica il pe-
cto, & il polmone, et e utile alla tosse, Recipe
granella di pine, mandole dolci ana dra, diese,
dacteri grassi dra, xy, grasso di fichi, et di passu-
le ana onc. i, draganti biachi, seme di finocchio
ana dra, yi, yreos dra, xy, confici con mele cru-
do, la presa da dra, ii, ad aur, i, ¶ Alexandro al-
la tosse, che nõ lascia riposare la nocte, & nõ las-
sa dormire, & a tosse catarrale, fa pilole di sto-
race, mirra, & opio ana zafferano il quarto di

parte. i. confici con mele, o sapa in forma di ce-
ci, et da in due di o tre, o di mirra, e opio, et gal-
bano, & puoco gruogho, o di storace oncia. i.
galbano, zolfo uiuo, opio, pepe, terebintine an
oncia una, o storace, gengiouo, opio, gruogo,
galbano, granella di pino ana parti equali, con
fici, & usa, queste cose rimuouono la tosse an-
cicha & nociua. ¶ Galieno, la medicina che fe-
ce gabid rex, & dicefi, che e di tanta uirtu, che
niuno altra si gliassomiglia a rimouere la tosse
& e mirabile. Recipe radice di opoponaco on-
cia una, & meza, & in luogo delle radici poni
opponaco aurei cinque, castoro, seme di li-
no arrostito ana aurei quattro, seme di lactuga,
aurei cinque, foglie di ruta secha, mirra ana au-
rei tre, & meza, opio, gruogo ana aurei do, &
meza, confici con mele colato, & da la sera a
chi ha febre con aqua calda, a chi non lha con
uino, & sia la presa quato una faua, & e puato
¶ Galieno del libro de ypocrate, confectione
di pilole somme alla tosse humida, o catarrale,
Re. castoro, mirra, opio, mastice, regolitia, gal-
bano, finocchio, aniso, ella, & in alio, rafen, gen-
tiana, yfopo secha, yreos, draganti, goma ara-
bica ana, gruogo di parte una il terzo, da p sei
mesi, o cinque, ¶ Galieno di qllo medesimo
libro, lohoc p me puato a tosse, et a asma per
materia grossa malageuole a sbarbare, Reci. re-
golitia, yreos, storace liqda, fistichi modi, ma-
dole dolce, et amare, granella di pino aurei tre
olibano, glutin, cioe trementina dragati, agari-
co, cennamomo, seme di finocchio ana dra, ii,
& meza, aloe mirra an dra, iiii, passule onc. i, tri-
ta, & seccha, et polueriza, et le midolle, trita sõ
mamete laloe, & la mirra ifondi i sapa onc. ii,
o, iiii, mele cotto, piglia qto basta, & poi dissol-
ui in esso storace, & cõfici cõtundedo i morta-
io cõ laltre cose, et sia la presa da dra, i, ad aur, i,
Disse galie. io faceua qsta medicina, siropo d'
alkeshmes, & de yfopo, et la d'coctione loro, et
laltre delle maturatiue, dellequali tu hai la for-
ma appresso a te, & qsto a tẽpo cõdecete, che
maturi, & smaltischa la materia, ¶ Galie. troci-
scus cognomiatu assen⁹, & sono trocisci stel-
le, uagliano a tosse sòmamente, & ppiamen-
te dati con sapa, & e la presa da scrop, i, ad dra,
meza, & sono di quelli, che gli danno cõ aqua
dorzo. ¶ Inaim, confectione alba, allaquale e
fructo, & operatione somma a tosse difficile,
& antiqua di materia grossa, & uiscosa, & ap-
le opillationi del pecto, & del polmoe, & mu-
dificali et rischiara la uoce et trahe la puza et le

DELLE MEDICINE

materie corrotte d'l pecto, & uale al tifico. Recipe seme di lino arrostito, passule seza granel la ana oncie quattro, mandole dolce, & amare granella di pine ana oncie do, nocciuole arro- stite, yreos, trementina ana aurei do, incenso, mastice, mirra, et gruogo ana aureo uno, fa d'l si trocisci con lacte dafina, e fa seccare, & poi trita, & confici cō mele, la presa e drac. una, & la mattina, & la sera tenga sotto la lingua.

¶ Archigene. Confectione chiamata mirabi- le, utile con gratia di dio a sputo di sangue, & alla tossa cronica, & lunga, & antica per ma- teria putrida, & puzolosa per ferita di polmo- ne, & tifico, pero che mundifica, & netta con uirtu la materia putrida, & grossa, & qsta me- dicina usano i saui, perche e di cose confortati- ue, non ce dubio in essa, & uale a presocatiōe della matrice, & alla parlafia della uesica, et ua- le al sinxo del uentre, & a periodi delle febre, & resiste a uenenen. Recipe castoro, pepe nero, & lungo, storace, spigo, costo, galbano, op- pio ana dra. iiii. zafferano dra. do, confici con mele schiumato quanto basta, la presa e quan- to una faua con acqua melata.

¶ Della uscita del sangue della bocca. Capitolo terzo.



Angue esce della bocca in uno d' quattro modi, o esso si sputa, et e da le parti della bocca, o esso esce cō rascatione, & e dal colatorio, o dal luuola, o dal palato, & dalle pti lo- ro, & alcuna uolta uiene cō uomito, o esso uie- ne dal meri, o dal stomacho, o dal fegato, o da loro fini, & quando con tossa, & e, o dal pe- cto, o dal polmone, o dalla canna, o dal polpa- strello, che fa la uoce, o da le pigloto. Et qualū- que si sia di queste, e luno di quattro modi, o questo e, che trabocca di qualche luogo, co- me e da le uene, o dallarterie, & propriamen- te, quando uiene a bullitione nel sangue, o cō- motione, o da apostema sanguigna, la cui ma- teria si risolue ageuolmente, il secondo e per modo di trabochamento, come auiene per lo mestruo rattenuto, & le morici constrecte non secondo la sapientia, & come interuiene a molti per abbondanza di sangue in tutto, il terzo e per rottura di uena, & apperitura sua con ferita, & senza ferita, il quarto e per ulce- ratione, & corrosione sulla uena. Il sangue, che si sputa, la cagione e decta nel capitolo d'l le ferite, & ulcerationi nella bocca, & nel-

PARTICVLARE

le parti sue. Ma quando esce con rascatione, la cura fu decta nel capitolo del fluxo del san- gue delle nari, & nel capitolo delle ulceratiōe de luuola, & del palato, & nel capitolo de al- cola, et uagliano igargarismi dille cose stitiche & se nō si ristesse, flobotomia della uena respō- dente al capo sottilmēte tra piu uolte, & fa al- quāte cose decte iui. ¶ R el sangue, che esce cō uomito, la cura e tre cose, la prima e rectificare il mēbro, onde uiene il male, la seconda e di uerrere, & qsto si fa con trarre sangue p la uēa, che serue a quello mēbro, & appiccare le uen- tose sotto esso, & simili, & se fusse da tutto il corpo p la abondantia del sangue in esso, trahi- sangue piu uolte della uena d'l fegato, hora da la dritta, hora da la mancha, & quādo del tallo- ne, & questo si distingue, pero che se labonda solo in quātita, allhora si uuole trarre alla larga o cōpetentemente, ma se acuita, o infiamatio- ne e in sangue con sottil flobotomia si debba trarre, la terza e consolidatione, hora conglu- nare, come e chiaro con qlle cose, che cōstrin- gono, & ingrossano il sangue di quelle cose, che noi diremo. Il sangue, che esce con tossa uiene o dal pecto, o dal polmōe, & la cura sua e cattiuā, pero che dice hypocrate, lo sputo del sangue dal pecto, o dal polmone si segue lo sputo dalla puza, e dopo esso tifico, & dopo questo desperatione, & morte, ma quello, che e dal pecto, e meno sospeto di quello, che e dal polmone, pero che la rottura nel polmōe sal- da rade uolte. Et questo e per cinque cose, la prima e, che resiste al saldare, anco cresce la ferita, & allarga, & sai, che il polmone in simi- litudine de uno mantaco de fornace si allarga & stringe per cagione della uita, la seconda e per che il sangue si ritiene assai nello spugno- so, et ritenuto assai piu sacuta, & quando piu e acuto, piu profonda le ferite, la terza e, quādo la solutione della continuita, che cade nel pol- mone la larga, & ritarda l'officio suo, che fu de- cto, onde elcono fūmi caldi, āco si raunano a lugo soluto, & infiamasi, et acrese la solutione & dispersi per lo corpo diseccano le membra & fano febbre eticha, la quarta e, che la carne del polmone e molto passibile, e molto te- nera, ageuole a putrefarsi, & questo per che il suo nutrimento e molto suttile, & acuto, & poi e uno receptaculo di flegma, onde subi- to contradice alto, onde piu tosto si infraci- da, & corrompesi, la quinta e la sustantia, cioe essere sopposto a catarrhi, che apoco apo- co rompono il polmone, & per queste cose si manifesta

manifesta, che del polmone uiene il sangue, quando si sputa con screato, e la rotura in esso e piu sospetta. Et quello, che hypocra. disse, lexito del sangue di profondo, quantunque si sia, salendo, e sospetto, & quando uiene di sopra, non e sospetto, luscire di sangue dal pecto o dal polmone, la cura e in due intentioni, uniuersale e particolare, la uniuersale e q̄ttro cose la prima e uguagliare il sangue, la seconda e di uerterlo, la terza e mūdificarlo, la quarta e correctione de gli accidenti. La prima fāno le correctione, che diuengono nella abūdanza, nella q̄lita, & quatita del sangue, et nella quatita cō scemendo cibi, & bere, spetialmētr lassando il uino, et se tu non lo puoi torre, sia molto inaq̄to, & sia uino stitico, & lassa stare le cose dolci & le farinate di lacte, & di grano, & cibi, & ogni ragiōe, di cosa che generalmēte allarga, et multiplica il sagne di quelle cose si beuono, & mangiono, et schifi il riposo, che multiplichino superfluita, & materie, & leuino il sonno spetialmente a razi del sole, & della luna, & rimoua lo exercitio nel tempo del grande caldo, & affāno, & di gridare, e chiamare, & adirarsi, & portare pesi, & supfluita di carne, et spesseggia re bagno dolce, & simili, & sia contento di beuande fatte di farina dorzo, & di riso, e di miglio, et puo usare cacio fresco, trattone il butiro, et fructi stitici, & de mangiari, & fructi, e le lactuge, et la endiuia, et latriplice zucha, cedriuoli, et d'la carne di starne, et d' uceggi piccoli poco grassi, et di lep̄, e simili, cotte cō fructi stitici, et sugi loro, et delle granelle, mangi lente scorticate, fagioli, farina dorzo, riso, miglio, et gogreres, et farina di faue, et d' il pesce q̄l lo che uiue inscogli, et granchi daqua dolce, et cotti in lacte, o in butiro con aq̄ dorzo, et simili a q̄ste cose. Beua aqua rosata, o d' coctione di rose, o aqua ferrata cō sugo di mortina, o aqua dorzo decoctioni entro, granchi daqua dolce et simili. Ma se il peccato fusse per troppo sangue, et che fusse riscaldato, noi rimouemo q̄llo con cose, che spengono la infiamatione del sangue, et igrossano esso sangue, come sono propriamente li cibi, et beueraggi freddi propriamente stitici, et che spengono la infiamatione come sono cibi in gellatina, et lēti con sugi stitici, o zucche, o di cedriuoli, o di porcellana, e cosa mirabile a quello, poché spegne la infiamatione, et strigne il sangue, et cōcedessi loro cibi uno poco acetosi, come sono zerosche et zucha cō melegrane acre, et dolci, o in essetrite con le sue granella. Et carne de polli, et di

piccoli uceggi, et sugi stitichi, et gellatie d'essi fa loro somma utilita, usare il psilio arrostito, et conuassato con aqua rosata, con coriandro arrostito similmente, o seme di porcellana cō aqua rosata, et questo la mactina, queste cose ingrossano, et ingrassano, et di questa intentione e il lacte acetoso, tracto il butiro d'esso. Et se tu ui spegni il ferro entro, cresce l'operatione sua, et il cacio fresco e loro buono, et e loro utile le giugiole, et la decoctione delle giugiole, et fructi stitici, et sughi loro, et simili. Et delle cose, che spengono le inflammatione d' il sangue, et lacuita sono gli impiastri, et gli epithimi al cuore, et al fegato, et delle cose sughi freddi, et stitichi con uero freddo posti su con alquanti d'essi torno a essi, sedere in aqua fredda, et simili, che noi dicemo in capitolo d' il fluxo del sangue delle nari, ma se il peccato fusse nella quantita, et qualita, alhora la faccenda fara torno a ciaschaduno. La seconda cosa fa il trarre sangue tra piu uolte, se bisogna della uena del fegato trarre piu uolte, hora del bracio rito, hora del mancho, et aprilo mezanamente, se solo in quantita abondasse il sangue, se la solitiagione, & acuita signoreggia nel sangue, et quando riuolgemo il sangue alle parti da lunga, come sono le parti di sotto, & questo contrarre sangue del tallone, & uentofare le gambe, & scharificarle, & quando bisogna daprire le morici, o prouocare il mestruo, & si facciamo, & uale ponere coppette ne fianchi senza scharificare. Et disse ruffo, che aduiene alle donne lo sputare il sangue, poi che il lacte si e nascosto nelle poppe loro, e restretto, prouocato il lacte, & aduiene a esse questo, & usono guarire doppo labondanza d' il lacte. La terza cosa fanno usare le medicine, che mundifichano il sangue, & se e acuto, & infiammato, & bollente per amistione di collera acuta in esso, bisogna di uotare prima la collera, & poi trahi sangue, & questo e secondo la regola del lacte, & poi rinfrescha, & se bisogno con somma infrigidatione. La collera si purga con aqua di fructi facta di quello, che si mugne, d' il seme della porcellana pria arrostito, & nel reubarbero e uirtu mirabile in questa parte, pero che purga la collera, & ristigne il sangue, & propriamente con sugo di lingua di montoe, cioe petacciola, o aqua che si tragga d' il seme della porcellana, ma se il flegma abbonda con sangue, et fallo abbondare, uota il flegma con le cose, che tu fai, & poi trahi sangue. Di quelle cose, che mundificano il sangue, &

DELLE MEDICINE

riuolgono il mouimento suo, & inchinano di sotto, e fare de cristeri, et se bisogna di qlli, che hano acuita di quelli, che tu fai, se tu nō te messi gia cōmotiōe in esso, et propriamēte appresso la ebullitione sua a lor bisogna di uezeggiare con cristeri d'boli, et questo e operare cō sapientia. La quarta cosa compiono abstenerfi hora cessare da le cose mouenti, et che cōmuouono il sangue, hora preuenire, et preseruare dal fluxo suo, et propriamēte in quello, che e apto a quello, hora rimouere nocumenti, che fan cadere i quello. Le cose mouenti il sangue sono cibi acuti, et le medicine acute, et le grandi fatiche, et iebbiare, et le zuffe, et il gridare, et il chiama forte, e casi, cioe cadute, et pcosse & simili. Quelli, che sono spostati a lo sputo del sangue, sono quelli, che hanno il pecto mōdo & stretto, & gli homeri come piegature de la le, & il collo sottile, et lungo, et piegati tra la le, & gli homeri, & spesso hanno tofficella, alcuna uolta cō puntura, hora dalla parte ritta, hora dalla manca spalla, hora presso alle poppe, a questi noi preuenimo, che non diuengano in esse con trarre sangue della uena del fegato, & tritare il sangue alla parti di sotto, cō trarre sangue de talloni, et ponere le copette alle gambe & prouocare le morici, o mestruo, & fregare le estremita, & corrègere in sei generi delle cose non naturali, come tu fai, et queste cose e obseruare propriamente nel principio della primauera, & propriamente in tutta la primavera, peroche fa molto abundare il sangue. Nocumenti, che fanno cadere nello sputo del sangue, sono catarro acuto, la tosse forte, la postema pleureticha, o nel polmōe, o nel fegato, & dessi ritenere il mestruo, et constringere le morici usè a spurgarsi. Et gia scriuemo le cagioni del catarro, & simile della tossa, & ne la pleuresi, & peripleumōia, el sangue apparente, lo sputo e segno laudabile, peroche reluda della posta alcuna cosa dopo quello, peroche la materia sua e resolubile nō uieta per la costarsi a uiscosita. Nello apostemo empico e la sua apparitione mal segno, & ppriamente, quādo la postema e grande, & abundante, & quando e segno buono, & propriamente appresso la resolutione sua il cōstringere le morici et il mestruo non secōdo sapientia fa cadere in qlllo, o fa sospetto di qlllo, alhora la loro puocatione scusa dalla sospitione cōe galieno sulle pole de hipocrate disse, subito strignere le morici i tutto fa cadere in retropicho, o in pacia, o in sputo di sangue, o in tischio. La particolare intentione

PARTICVLARE

ha quattro modi, il primo cōstringe a dirizare la intentione nostra alla creatiōe sua dello sputare del sangue, che aduiene p resudatione sua & se e da apostematione sanguīeo cō materia ponfi nelle resolutione di qualche caso, nel quale prima non bisogna di causare, quando e segno di salute. Ma se fusse per resudatione da le uene del polmōe, o da larterie, o dal pecto per lagitatione, & la ebullitione, che e nel sangue, daremo medicine, che ripremano il feruore, & esso pugnenti. Et questa e la somma d'le cose, che fanno qsto, la porcellana masticata spesso, apocho apocho ingiotendo il sugo suo posto istrigne il sangue, et rimuoue la ebullitione & cosi il seme suo arrostito, & tutta la pianta sua in ogni modo usata, & cossi il papauero abronzato. Le giugiole sono di questa intentione in ogni modo usare nella muscelagine del psilio cō la pietra ematite, si lieua lauato, & cō trito optimamente ha uirtu mirabile, & simile nel coriandro, & simile nella pietra ematite con sugo di petacciola, el psilio arrostito, & dibattuto cō aqua di premitura di porcellana, o del seme suo per fino che sia muscellaginosa e a quello mirabile, et simile e il seme del iusqamo con sugo della petacciola, & di questa intentione e il lacte cotto con le pietre, o con ferro rouente, trattone prima il butiro desso, et il chatio fresco illoto asfemen, & illoto armeno, et illoto sigillato sono medicine uere a quello, et ppriamente con sugo di piantagine, queste cose con uirtu infrigidatiua, & conglutinatiua, & composte desse sono somme, & quantunque sono di questa intentione. Et lodasi loro laqua fredda, & aqua picuana, & gomma arabica arrostita, o draganti. Et lodasi loro lacqua de lorzo, & propriamente arrostito con granchi di fiume, o spodio, & simili, & quando richiede il bisogno appresso a grande commotione, & apresso alle grandi uegghe, che quando alchuna cosa narchoticha si da, alhora facciamo noi quello con cautella. Il secondo modo insegna conuertire la nostra intentione a curatione desso lo sputo del sangue, che e per trabocchamento, & di questo gia fu destta la cagione. Il terzo modo e quello che e a curare dessa roctura di uene con ferita, o senza ferita, & ha bisogno de amistratione di medicine stitiche, o che saldino, & quelle che fanno questo, qsta e la somma. Sangue di dragone, karabe, bollo armeno, terra sigillata, & balaustie, rose, et corno ceruio arso, et corallo arso, et acatia, e hēfistidos e cortece e fiori di melegrane,

melegreane, et ematiches, et gomma arrostita, et reubarbaro, et ppriamete arrostito, et cortece de incenso, et cortece di mastice, et presame di lepre, et coriandro, et seme di piantagine, et capi, et uirgulta, rai, et fructi, et foglie di mortina, et spodio, et cortece di cancri incensi, et simili. ¶ Fondamenti, et le materie, cō le quali queste si debbāo mescolare, o parte desse, sono queste, il siropo propriamente, et il sugo della peracciuola, et albrei, sandari, et sugo di porcelana, et sugo di basilico, acq di fauic, et aqua piouana d'infusione di gomma arrostito et aqua rosata, et sugo di cotogne, et miua di cotogne, et miua, et sugo di granella di mortina, et siropo desse, et muscellagine de psilio, o seme di corogne, et aqua di sumac, et simili. Le medicine composte scriueremo poi, se dio uora, delle quali e il zucharo rosato, peroche e loro medicina benedecta, et la miua, et siropo di rose secche, et siropo di miue cō siropo mirtino, et siropo d'pomi stitici, et trocisci di karabe, et trocisci di terra sigillata, quali noi diremo nel antidotario. ¶ Questa e la sōma delle medicine da ipiastrare, o ugnere di fuori, olio rosato con mastice, o olio di mortina, et dessi e electuario di cotogne, et olio nardino, et sugo di coriandro humido con farina dorzo, o con fauic, o con sandali, o con spodio, et rose con poca camphora, et q̄sti ipiastri uagliano, o tu togli acatia, ypoq̄stidos, di farina di fauic & farina di robiglie ana, cōfici con albūe duouo, & sottoponi, o tu togli poluere de incenso sotile, & usala con albūe duouo. Et delle buone cose in questo e trouare illuogo molto doloroso, & iui pōere ipiastri, & ogni cosa utile. Il quarto modo insegna ascondere le cagioni delle ferite, & delle corrosiōi nel pecto, & nel polmone, & il piu nel polmone, & questo e quello, che e suspecto, & timoroso, & di questo maximamente scriueremo la cura in capitolo di tifico, se dio uora. ¶ Galieno, se iteruie ne sputo di sague per catarro, alhora fara la nostra consideratiōe, se esso e acuto, o no, et se esso e acuto, o collerico, o falso, o rimoueremo limpero della sua acuita, prima con regimēto buono decto in caplo del catarro, & poi chel harai rimossa, purga con infusioni di mirabolani, et simili, & se esso e falso, con pilole cocie et poi gli trahi sangue della uena del capo con piccola pūtura tra piu, & piu uolte, se bisogna & tira la materia dal capo con li cristeri acuti, & se bisogna con forte acuita, & poni coppette nelle gambe, & su le morici, poi che sōo ap

te con la lancetta, & uale loro poi usare aqua dorzo con granchi di fiume, et siropo di papaueri, & se bisogna piu forte medicina, mescolau trocisci allceden, de quali noi faremo memoria poi. Et trocisci di karabe sono potēti, et ppriamente cō siropo di papaueri, et di mortina, o sugo suo, & se la cosa fusse piggior, nō ce scusa, che nō usino cose piu forti, e tiriacha metridato, athanasia, trocisci di stella, & simili et gia a una donna, & ancho a piu, dopo quella, a cui auēne sputo di sague per lo catarro dēmo il regimēto gia decto, & ordiniamo dopo q̄llo. Vltimamente ponemo sullo capo suo, & ppriamente in parte in zuendeg, medicina di sterco colombino, poi che sū uscita d'l bagno & demoli triacha frescha d'l āno so, accio che la dormisse, & laltro di facemo stropicciare le sue stremite, et strignele, et usare tiriacha frescha minore quāta, et continuamente scemare la quantita, per fino che noi ueniamo a usare solo il mele, acioche il polmone si mundifichi sufficientemente, et nō ci partiamo da usare qualche cosa, che arrosisca su lo mollame del capo, stropicciando cōtinuamente le extremitadi, per fino che il catarro si riuolta altrove. Et sia dopo questo una sola necessita, cioe che poi si saldi la ferita, et demogli il filonio pifico, et quando trocisco di terra sigillata con zuchero rosato solo, et hauēo facto spatio tra luno et laltro, et quando luno, et quādo laltro. Et quādo lhanellito si fusse stretto per lo loro usare, dirizeremo lo studio nostro a cose, che lallargano, et che spurghino la marcia, come e la decoctione del yso, et simili, et q̄n si allar gaua lhanellito, allhora noi ci tornauamo a l filonio, trocisci, et zuchero rosato, et i q̄sto modo ella guarira, et non e da dire, quanto numero ne sono poi guariti per questo modo. ¶ Figliuolo di zezar. Confectione di trocisci utili alla tossa, et lo sputo del sangue. Reci. gomma arabicha, bolo armeno ana drame diefe, seme di porcellana drame diefe, spodio, foglie di rose, et seme loro añ dra. ii. draganti amili añ da. v. fa trocisci cō sugo di peracciuola, et dalli cō esso. ¶ Egli, cōfectiōe di trocisci di papaueri utili allo sputo cō sangue, et alla tossa con febre, et a doglia di pecto, se dio uora. Reci. rose gomma arabicha ana dra. iiii. amido, draganti papauero, sugo di regolitia ana dra. do, spodio gruogo ana dra. meza, confici con sapa trectanta, et dalla con manna, et aqua. ¶ Pure egli, confectione di trocisci amathicorum de utilitate puare a sputo di sangue, et uscimento dō

DELLE MEDICINE

de si sia. Recipe cortece di granchi di fiume arrostiti dra. vi. coriandro arrostito dra. vii. seme di papauero, bolo armeno, terra sigillata ana. dra. vi. seme di porcellana, fiori di rose cō loro capi, gomma arabica, draganti ana dra. y. la pietra ematite lauata dram. viii. henfistides, acatia corno di ceruo arso, karabe, balaustie, seme di mortina ana dra. iii. perle nō forate drama una fa trocisci con sugo di petaciuiola, delle cose di mirabile utilita sono trocisci di terra sigillata, & trocisci di karabe decte nello antidotario. ¶ Diascoride, la porcellana rimoue lo sputo del sangue dal polmone, & propriamente masticata, & spesso ingiottire il sugo suo, & simile fa il seme suo, & la pietra ematite e mirabile a quello, & propriamēte lauata, et data con sugo di porcellana, o di arnoglossa, & simile e il presame d'lla lepre con essi, & gli altri sughi stitichi. Et gia e prouato, che il seme darnoglossa & granella di mortina, & capi di rose cō le foglie loro ana dra. una, & meza. dare con sugo di piantagine, sono a quello medicina somma & il seme del dente cauallino e operatione buona, & questo quando la infirmita e maluagia, & propriamente cō aqua melata, et la miua fa operatione pfecta, & propriamente, quādo si sputa sangue per percossa cō caduta, et la presa sua e karato. i. con uino stiticho. ¶ Andromacho, confectione di trocisci a sputo, & uscito di sangue. Recipe acatia dra. iii. rose, balaustie ana. dra. y. gomma arabica drame. ii. draganti dra. i. confici con aqua piauana, la presa dra. i. con aqua fredda, et e prouato. ¶ Paulo, confectione di trocisci, che ristengono lo screato del sangue, etiamdio anticho, & rimuouono le cōmotioni, & fanno dormire. Recipe acatia schegdene lauata, ypoquistidos, balaustie, fiori di melegrane añ. dra. y. galle dra. i. et meza oppio, gruogo ana. dra. iii. fa trocisci cō aqua piauana, la presa aureo mezo con aqua fredda. ¶ Figliolo di zacharia arazi, cōfectione di trocisci schegdene utile a sputo di sangue, et alluscita sua, donde che si sia, et sono prouati. Rec. sandali, draganti, balaustie ana dra. iii. scropulo uno, karabe dra. cinque, ematite, terra sigillata ana dra. iii. allume dra. ii. et meza, oppio, cenamomo ana dra. iii. dente cauallino dra. i. et meza, fa delli. iii. trocisci, et la presa e uno con basilico, o aqua di porcellana, o di petaciuiola. E sso, confectione de epithimo con quale si unge il pecto, et rimuoue il dolore, et strigne il sangue, et salda, et ugnesi lo stomacho qndo uomesse sangue, et su la uesicha, et su le reni,

PARTICVLARE

quādo si piscia il sangue, & messo soposta nel superfluo mestruo, o ne le morici superflue, restringe il loro fluxo. Rec. henfistides, cioe sugo suo, acatia, sangue di dragone, galle, ballaustie, gruogo, gōma arabica, mirra, bollo armeno, oppio ana fa delli trocisci, & ugni delli doue bisogna. Sabor, confectione di papaueri utile con lo aiuto di dio a chi sputa sangue per la acuita, & la infiammatōe, & dolore del pecto & apostema in esso. Rec. rose, gōma arabica ana dra. iii. amido, draganti, papaueri añ. dra. ii. spodio, gruogo dra. meza, sugo di regolitia dra. ii. confici cō siropo di papauero, & da con aqua piauana, et siropo di mortina. o sugo suo o siropo di papauero. ¶ E sso confectione di trocisci utili a lo sputo d' l sangue, & alluscita desso doue si sia. Re. loto sigillato dra. iii. bolo armeno, amido ro. ana dra. iii. karabe, granella di mortina añ. dra. y. granchi arsi, seme di porcellana, aq. rosata da cō aqua piauana. ¶ Isaac isra elita, cōfectione di medicina utile a screato di sangue dal pecto, & dal polmone, & alluscita sua. e al uomito, & qsta medicina nō lascia diuenire nel tifico. Re. psilio arrostito dr. xy. granella di porcellana arrostita. gōma arabica arrostita, bollo armeno añ. dra. y. papaueri bianchi, lactuga añ. dra. iii. karabe arrostita, rose cō li piedi suoi ana dra. iii. coralli arrostiti dra. iii. trita ogni cosa sottilmēte, la presa dra. iii. con aqua fredda la mattina, e la sera i cibi loro sieno tuorla duoua & piedi di castroni, & di capretti. ¶ Pure egli. cōfectione di lohoc, che si usa a maturare il sangue del pecto, et del polmone buona. Rec. draganti, gōma arabica, sangue di dragone, bollo armeno, ruose, amido, spodio añ. dra. x. sedenigi, seme di petacciuiola, papaueri bianchi, miua acatia, & sugo di hemfistidos ana. dra. ii. peniti sehan dra. iii. confici con siropo facto di rose se che, quāto basta, o cō siropo di mortina, et usalo. ¶ Filonio. Confectione di filonio psicho forte al fluxo di sangue, donde sia, et a lo sputo suo con tosse, & senza essa, & a superfluita di mestruo dolorosa, & d'lle morici, et a uscita di corpo sanguinosa, & a dōne grauide, alle quali il mestruo si rompe, & cōserua il faciullo ne la matrice. Rec. papaueri bianchi, dente cauallino añ. dra. xx. terra sigillata, oppio añ. dra. xi. scedenigi, gruogo ana dra. y. castoro, spigo, euforbio, piretro, perle nō forate, karabe, zedouaria doronici, ramich añ. dra. i. camphora scro. i. cō fici cō mele rosato colato quāto basta, la presa e da dr. meza p fine a dra. i. cō sugo di petaciuiola, o cō aqua rosata, & uno poco di uino puro.

¶ Della

Della posta del pecto decta pleuresi. Cap. iiii.



A posta del pecto e di due ragioni, una uera, l'altra non uera, et la uera e apostea ne panicoli e polpastrelli, che diuidono il uelamento grande dalle coste, et propriamente allato alla summita delle coste nel pecto, terminate nel pecto o sotto il pecto, ouero auenete nel pannicolo, che diuide il diaframma, & la materia sua, e sangue collerico, o collera pura. Et la postema non uera e quella, che uiene nel uelame, & muscolo di fuore, che cuoprono il pecto, & che distinguono tra le coste, & le commissure loro, & che comunicano con la cotenna. Et la materia sua, o e flegma putrefatto, & infiammato, & questo e di rado, o e melanconia, & questo uie piu di rado, e quella, che e nel uelame, che distingue le coste con comunita della cotenna e meno sospetta. Et quella, che e nel uelame sotto le coste e piu sospetta, et quella, che e nel uelame distinguente e maluagia, poche uiene con fernericho presso a laugmento, et nello stato suo, & questo, poche comunica col ceruello mediante uno neruo grade, che si diriza, & dilargasi nella substancia del pannicolo, & alcuno comune ha panniculi intrinseci, et extrinseci, panniculi da ogni materia puote apostemare, ma piu spesso dal sangue, & da la collera, da flegma, et dalla melanconia piu di rado, et questo, peroche al membro pannicolare e spesso l'humore grosso, & uiscoso rade uolte il trapassa. La posta quantunque si sia, o ella si risolve, o ella si permuta, o ella si sopora, cioe quieta, larte & lo ingegno arisoluerla e in septe cose, la prima e risoluere la materia, la secoda e ingegno di uedere, se la e per repletionem di humori, o di uentosita, la terza e diuertere la materia, la quarta e trarla fuori generalmete dopo la digestione sua, la quinta e educerla fuori per purgatione proprio dopo la separatione sua, la sexta e correggere gli accidenti, la septima e il regimento della uita sua, ilquale si debba seguire in tutta la cura sua & la prima cosa compiono l'aministrationi delle medicine, che confortano li membri, & raurano la loro uirtu, che non riceua, & non uince sopra esso la materia, che corre a lui. Et di questi impiastri sono le lenti scortichate cotte con lo aceto, o di farina di faue cotta con aceto, o farina d'orzo con aceto, et il piu forte d'essi e di lenti non scortichate lauate con acqua calda, et poi cotte con lo aceto. Di questa interioe e euaporatione facta con spugna in aceto di decoctione di rose, o di fiori di melegre, o simili. Ma

questo e sospetto, se non si fa con grande cautella, o nel principio principante, quando la materia non anco e entrata nel luogo, et questo con cautella. che si usi regimento diuerso in uno medesimo, alhora questo e secondo la sapientia. La seconda cosa fanno lufare euaporationi, hora con cose humide, hora con seche, come, richiede la dispositione della materia, & comandamo la spugna marina inzuppata in acqua calda, & premuta porre inanzi a gli altri euaporatorii pria, non dimeno stropiccia il luogo con la palma de la mano, & conuiene, che la spugna sia larga, che pigli ogni parte molto bene, & poni tra la spugna, & la carne pano lino sottile antiquo, & asciutto, et sempre permuta, che sia asciutto a ogni uolta, che tu muti la spugna, et conuiene, che lacqua sia dolce, & lieue, et quando con decoctione de camomila, et daneto, et simili, et lacqua salza e piu forte che la dolce. et questo quando bisogna, & quando facciamo quello con uesicha piena quasi dacqua calda, et de buoni euaporatorii, che si faccino, e la decoctione della forsura, o di camomilla, o di aneto, o herba di uetro, & di forfora, poi che sieno rischaldati su lo macone, e caldo, sulloquale spruza prima laceto inaceto, o aqua salza, o aqua sola, secondo che e bisogno. Et alcuna uolta si bagna in qualche uno di loro prima, & poi si scalda, & ponisi su, et piu forti di questi e euaporatorio facto de orobi, & semi, o foglie di cauli, & aceto posta su la lana izupate i olio, o olio daneto. Defecchi euaporatorii e sachetto facto di cruscha con sale scaldati, o di miglio, & di sale, o di panico, et di sale. Et delle medicine tra lhumido & secco, e uaso di rame pieno dacqua calda, o di terra, che sia il uaso, & bisogna, che sia il uaso largo piegato, che da ogni parte sachosti. Et sopra tutti questi ce una regola, che sempre si debba obseruare poche circa al tosto o tardi resolubile grade caldo, o debile, posto ne la cotenna, o nel profondo, misura sepre lo euaporatorio. et cosi te data sententia secondo sapientia, & ancho ce regola, che si debba dal humido debole cominciare, & quanto la materia e piu dura, et piu secca, tato piu tardi uenire a le cose forti, acio che non si risolua il sottile della materia, & il grosso rimagha piu duro che prima. Volsi ancho guardare, che il uapore non uengha da gli euaporatorii al naso dello infermo, po che con trista, & dissolue, & strigne l'anelito, & quando per questo ordine, e remedii tu harai facto, che la doglia, & la puntura quantunque si sia si fara resoluta in tutto, o in parte, alhora tu puoi

Mesue O

DELLE MEDICINE

attendere ad altro. Ma se la cresce, & allargasi in tanto, che la pigli fino su alla forcilla del petto, o uero se estende fino al fianco, alhora e certo, che la repletione comossa non lascia risolvere, ancho lo euaporare dilarga la materia, et multiplica, & questo specialmente, quando la repletione e in tutto il corpo, alhora si vuole andare a quella cura generale, come noi diremo poi. La terza cosa fanno le medicine secondo il bisogno delluna delle due occupationi, & la prima e, se la materia e allargata, & sale fino alla forcilla, & non anco al tutto e corsa, ma corre tutta uia, trahi sangue della uena del fegato d'l lato contrario al doglioso, & trahi del sangue tanto che il colore si muti del sangue, secondo che richiede la uirtu, & la eta, & alcuna uolta appresso a molta repletione si trahe d'l tallone oppposito, & fa somma utilita, & questo e propriamente apposto. Et quando la materia sale al capo, & di questa intentione sono le copette alle gabe poste, et fregare le extremita, & cristeri lieui, et latre cose che uano questo corso. La seconda cosa e, che se la materia fara piu apra a diuenire al fianco con cristeri, & poi se bisogna, flobotoma la uena del fegato dalla parte opposita, & non lassare, peroche tu non facci trarre d'l tallone, sella uirtu il soffera. Et generalmente trarre le fecce, & aluiare il uentre da esse, & dalla uentrosita, se uada agiugnere a nocumenti in questa infirmita amministra adunque cristeri lieui facti di quello che e come aqua dorzo con radici di malua, & poca aqua di bietola, & simili, & non trapassare nel uso loro, senone infino a quelle, che ti fara significato per la dispositione, peroche questa infirmita suole seguire fluxo ismisurato, & se corressi notabile auanzamento de anhelito, & la febre allenti punto, alhora questa operatione e segno buono, & il contrario e reo. Delle cose di grande utilita aduertere la materia, e ponere le coppette sul luogo doglioso, hora con scarificatione, hora senza essa, secondo che il bisogno richiede, per questo spesso la doglia si rimuoue, & quando si tira alle parti di fuori della cotenna, & la materia, ma bisogna che prima si sia tracto sangue, & purgatosi con quelle cose, che noi diremo, ma questo dal septimo per fino nel quarto decimo di, & questo quando propriamente haremo inteso la materia del male poter si trarre alla cotenna, & di questa intentione e lo ipiastro di seape, & simili. La quarta cosa fa il trarre sangue, & purgare il corpo con medicine solutue secondo il bisogno. Et questo, che noi diciamo hora diriza la intentione nostra alla infirmita gia

PARTICVLARE

fatta, nella quale tutta la materia e gia corsa, alhora bisogna la flobotomia. Et se labbodanza del sangue sia de la uena del fegato dallato d'la doglia tragano per fine che il colore del sangue si tramuta con conditioni della uirtu, & della eta, po che questo trarre cossi scusa dalla tre cose, se non fusse gia il uentre stitico, po che alhora si vuole ramorbidarlo con la manna, & moraba di uirole & decoctione di uirole in aqua dorzo, con giugiole, & laltre, che corgono per questo corso, o con lieue cristero. Ma doue la materia fusse calda, alhora il trarre sangue, & purgare il uentre e necessaria, & similmente se la fera flegmatica, ma bisogna prima ritrarre sangue, che purgare, se gia non fusse stitico, po che alhora si uorebbe prima lenire il uentre, prima che purghi il corpo con medicina solutua, bisogna dismaltire l'humore. Et se la materia e colericha, richiedere la sua inflammatione maggiore fregagioli, et maggiore humentationi, non di meno non spogliata dalla uirtu che purgha, & netta, & di questa ragione e laqua de cedriuoli, & de mellori, & de cocomeri, & simili, & secaniabin, che scripse galieno, cioe. Rec. mele pre una, zucchero bianco parte due, aceto, & aceto dolce ana parte. i. questo secaniabin, laua, & netta, & rimuoue la fetore, et messoui i doppio mele e piu nettatiuo, et se si mette piu aceto, aspegne piu la collera, et la sete, et la psia e da onc. i. per fino in onc. iiii. con qualche de sughi pdesti, o con aceto, che habbi temperamento tra caldo, & freddo, se e distate, et se e din uerno, da con aqua calda. Ma la mattina fa che tu gli dia prima a bere muscelagine di psilio, & de aqua, o daqua di melegrane dolci, & aqua dolce con giulebbo, & uenga doppo esso circa di due hore beueraggio daqua dorzo. Ma sella posta, et la dispositione sua ha bisogno di minore augmentatione, & abstersione, da siropo uiolato con aceto dorzo, & con uirole condite lieua ogni cosa, che isfrigidano, & repighono la materia, come e la porcelana, papauero, & lactuga, & simili, se gia la necessita non richiedesse, come noi diremo. Ma se la febre, & affano, & spessitudine nel hanelito fara, & la sete cresce, da alhora quelle cose, che solamente inhumidiscono, come e muscelagine di psilio propriamente, & giulebbo sottile, sempre i giotendo desso qualche pocho, et se fusse stitico, da siropo di susine con muscelagine, & simili. Ma doue la materia fusse sanguigna, bisogna minore isfrigidatione, & piu abstersione, & propriamente con quello, che e come secaniabin, nel quale il mele e messo il doppio, il qual la mattina, prima che si pigli

si pigli, piglia aqua melata, & giuleb fatto lortile lunò & laltro, et da poi aq dorzo cò decoctione di capeluenero, & simili. Ma doue la materia fusse sangue flegmatico, bisogna miorre infrigidatione, & magiore absterfione con q̃llo, che è, còe secaniabin, et decoctiõe de ylopo, & radice di liglio, di q̃sta itentione e laqua melata, & simili. Se fusse la materia sangue melanconico, da siropo di mele, et aq melata con decoctiõe de aneto, & de luppuli, & di buglosa, cioè lingua bouina, & giagiuolo, & simili. Et sopra q̃sti è la regola, & che le cose ramorbidanti, & che rimuouino la sperita uadano inanzi a q̃lle, che spurgano, anco nò sieno senza esse, & così ha lopatiõe buono fine, & q̃n tu uedi il bisogno di dare la medicina, che purgi la testa die considerare, poche se la febre fusse potente molto con affano, e da temere della medicina, & alhora fa solo cò trare sangue, che uini e timore, se non e già lo uentre stitico, che alhora si uuole lenire cò aq dorzo, & uiole condite, & polpa di cassia fistola, & mânia, & simili. o cò aq di fusine, & laltre, che sono p q̃sto corso con cristeri dolci come sai. La materia, quantunque sia bisogno, che si uoti cò q̃llo, cò che insieme, che purga, ramorbidata, delle q̃li sono le uiole ppriamente humide, e le seche condite, et siropo desse, & la mânia, et zuchero alcholson, e cassia fistola, et simili, et ppriamente, se la materia sarà collerica, & q̃n si mescola con essi. còe e troisci di uiole, ne q̃li e uno poco di scamonea. Et noi scriueremo p le mescolanze loro nel capitolo de la asma. Et se la materia fusse flematica, uuolsi purgare con poluere di giagiuolo, o de agarico, o ylopo, o timo cò moraba de uiole melate, & mânia, & aq dorzo. Et se la materia e melaconica, purga con q̃llo, che e còe eleboro nero cò acqua dorzo, & già galieno comando laq dorzo douersi usare dopo la medicina, o aqua mellata, acioche ramorbidati, & spurgi la potentia della medicina, & se fa di bisogno p dispositione ueruna, usa cristeri dolci, & acuti, & mezani secòdo il bisogno, & ppriamente, q̃n il dolore piu inchinato fusse al fianco. La q̃nta cosa fino le medicie, che ageuolano lo sputo, et che affrettano, & questo si fa cominciando dalle cose, che humidiscono, & ramorbidano, procedendo allè cose, che tēperatamente nettano. Et se la infiamatione sarà uehemente con quello, che e, come laqua d melloni indi, o aqua cedriuoli, o di zuche con aqua zucherata, o aqua dorzo scortichato cotto in aqua piauana molto con giulep. Et

sella non fusse bene uehemente, basta aqua di giugiole, e sebesten con uiole, & seme di corgogne, & olio di mandole dolci con giulep, o aqua melata, o aqua zucherata, & non trapassare doppo questi laqua de lorzo, come dopo una hora, & nel processo della cosa peruengo nò in fine a questo, che e come decoctione di radici di liglio, & capeluenero in aqua dorzo con aqua melata. Ma laqua melata e piu potente a humentare, che quella de lorzo, & acqua di fichi, & uue passe, & di questa ragione poni doppo queste e ppriamente cò moraba di uiole, o del aq melata, & olio di mandole dolci, & simile e laqua della reglitia cò essi, o senza essi, et faciã dopo q̃llo seguire aq dorzo, & e uia piu dirita, & q̃n perueniamo a decoctione de ylopo, & simili. Et delle cose, che ageuolano lo sputo, e sorlegiare aqua calda di hora i hora & desse e la ebrochatione facta su lo luogo doloroso cò aqua calda, poche scema il dolor, & affretta lo sputo, & se fusse decoctiõe di malua o di fiço greco, & simili magnificasi lopatiõe, et uagliòo allui cerotti et ipiastri et dssi migliori sono, ne q̃li e mollificatione, & lenificatione cò resolutione nò eleuata. Ma quasi i prio grado, & poi pcede apoco apoco a q̃lle cose, che sono piu eleuate, & delle cose utile nò leuate i grado e cerotto de olio uiolato, & cera, o de olio di mandole, & cera, & eleuansi sopra q̃ste tutte le cose facte di muscelagie, o de altri grassfi, & anco di sucido di lana, & di q̃sti il piu forte e di barbe di liglio, o di fieno greco, o di lio seme, et de assentio corti con sugo de herba di uetro, & olio di camomilla, & poco melle, & aco e piu forte di q̃sti de cauli lessi cò bituro, o cò cœere di radici di cauli cò grasso. Et noi scriueremo piu cose, se dio uorra, di q̃lle, che ageuolauo lo sputo, et che lo infermo dorma su lo lato doglioso e sorfelli d hora i hora aq calda o aq zucherata calda, o aqua melata, et simili. La sexta cosa fãno le medicine, che getano gli accidenti soprauenienti a questa infirmita, laqua le sella e sòma, uiene timore dessa, & sospitiõe, & dispatione, & sono ppriamente pmistione de itellecto, & frenetico, & uegiare superflua mente, sete sòma fluxo di sangue delle nari, & fluxo di uentre. Il freneticare interuiene alchuna uolta, quãdo la posta si pmuta, & noi ne diremo, & alcuna uolta aduiene per pprieta dal cuna spetie de pleuresi, còe e ppriamente, quãdo aduiene nel diaframa ilquale e legato cò lo ceruello per uno neruo grande, ilquale si allarga, et intessesi nella substantia del pãiculo dia

Melue O ii

IV DELLE MEDICINE

frama, & bisogna in questo caso acozare insieme la cura della pleuresi, & d'illo frenesi, come nel proprio luogo scriueremo, & q̄sto e il modo della cura, se dio uorra sanare quella infirmità. Il uegliare alcuna uolta, se interuiene alcuna uolta, significa lauenimento del frenetico, & propriamente quādo multiplichia, et e di bisogno amministrare le spetie de iacur, & siropo di papaueri, & la decoctione loro, e q̄sto con puidencia, che nō ristignesse lo sputo, & uietano, laquale cosa piggiore desse; & le medicine de semi di papaueri, & de melloni sono loro migliori, che facti delle cortece, & la cautela della sotietà rimuoue q̄sto nocumento, & propriamente se si acōpagna a esso, come e decoctione de uue passe, o aqua melata, o sapa desse che e loro simile. La sete loro si rimuoue colle cose hūentatiue, & che spengono la infiamatione, come con aqua de cedriuoli ppriamente e de melloni indi. Et muscelagine di psilio, & simili, de quali noi parleremo nel pprio capitolo, ma non cōuiene, che sieno actualmente fredde, & cōuiene, che tu ui mescoli q̄lche expurgatiuo con essi, che amorbidi lo sputo. Et se fusse la sete per la gran caldeza de mēbri spiritali, fa che stia in aria temperata, che pieghi al hūido, & ugni il pecto de olio uiolato, & cera, & zafferano, & simili, & sella fusse per ebullitione di collera rossa, uale il secaniabin sottile il q̄le galieno isegno con molta aq̄, & pacifica q̄sta sete, & aq̄ dorzo, che alle sue bōtadi p modo del opatione sua uale similmente; cōe disse yprocrate. Fluxo di sangue delle nare auenēte a loro dopo p la crisi nō douemo restrignere, se gia nō fusse tropo. Et se esso nō fusse cretico, aco p abondanza del sangue, uale alhora la flobotōia, & laltre cose dette nel pprio caplo. Il fluxo del uētre uenente alhora nel p̄cipio d' il male, puote uenire a lūo de due modi, o p multitudiue di materia con puidētia della natura regolante, & alhora lanhelito e piu ageuole, & la febre allente, & e buono segno. O esso p abondāza di materia senza esse regulato dalla natura anco e cōe trabocante, & alhora e malo segno, & ppriamente q̄n p esso si ferma la difficulta del anhelito, & la tristitia, & la infiamatiōe della febre, alhora forse morra nel q̄ro di, o p̄ia. Ma se il fluxo del uentre uiene nel fine del male, anco e lūo de due modi, o la materia e caciata alsegato, & le budelle, et alhora segue aesso la sanitade, o q̄sto auiene per debilita de segato, & per abbatimēto della uirtu, di che ismaltisce, & che ritiene, & segue doppo

PARTICVLARE

q̄sto la morte. La septima cosa fa il reggere lo ifermo bene nelle sei cose nō naturali, & ppriamente, che laria sia temperata, che alquāto tiriuerlo il caldo, & tēa il freddo, & il caldo troppo desso p uento settentrionale, o da mezo di, & guardalo da fumo, & da uapore, & da uento, & da aria, che uēga da aqua cōmossa, & da laria caldo, & seccho. Il cibo si uuole loro misurare secōdo la nostra cōsideratione, che noi diriziamo, o al male, o allo infermo, et al male o secōdo la quantita del acuita, o secondo lhora del uentre, & dello schotarfi, & la multitudiue del acuita fa necessaria la subtractione d' il nutrimento, come il poco fa multiplicalo. Et hipocrate disse, apresso alla forteza del dolore & dellacuita, se tu gli dai il cibo, & ponere lo infermo in despatione, e morte, e questo medesimo, po chella natura debile, o ella si dirizera alluna di q̄ste occupationi, o dābe due, & certo e, che la natura a luna nō potra resistere, et p tanto non si d' bba cibare in nessuno modo. Et anco cibare nello crescimēto del dolore, & d' il acuita, o auenimento, & e horribile, ma quando questi accidenti allentano, & cominciano a scemare, alhora e meno pericolo. Ma nutrir quando gli accidenti sono queti, et ageuoli, et ancho miglio, & quando al tutto sono remissi, nutricha lo infermo, adunq; quando la doglia non al tutto e alleuiata con aqua dorzo, o aqua zucherata, o aqua melata, tutte fatte sottile, & quādo tu truoui lo infermo alleuiato dalla doglia, ma non in tutto, sta contento a aqua zucherata, & aqua dorzo coto in molta aqua molto bene, o daqua altereniabi, cioe cō aqua dorzo cotte molto ageuolano lo sputo, & se pur uorai dare, fa brodetto di lacte di mādole mescolato con essi, & da con poco mele, o cō zucchero, et d' si con aqua alhanderes, cioe aqua di grano, & propriamente, quādo tu truoui lo ifermo piu alleuiato, et simile il brodetto di malue, & atriplice, & grisolocanna, & bietola, & sicla, & zucha, & poltriglie di farina di faue, & nel fine della febre gli si concede poltriglie cō bituro, & dopo la febre brodetti con herbe, & carne tenera, o tuorla duoua. Et molti antichi dauano pane con aqua zucherata, & giuleb, ma galieno comādo q̄llo, che luniuersita tiene al di dhoggi, cioe non dare fermetato, poche apre la posta inanzi che la sia matura & lazzimo non si dia, poche inuischa, & igrofa lo sputo, & quando noi uogliamo aprire la postema, diamo fermeto fermetato, fa buono fine alla rottura d' ila posta. Et uniuersalmēte si cōciede

cōciede loro chana di mele, et melegrae dolci & poma dolci lesse, o arrostate, et uue passe senza granella, & kermes, & giugiole mature, & amandro, et qñ si stende a pesci, che uiuono in li scogli, & ppiamente, che habino squame, & qñ da, secondo che richiede la dispositiōe. Et nela posta del pecto flegmatica, dà aq di ceci, o aqua dorzo cō mele, & aq di cauli cō olio di mandole, o lacte di mandole, o bietole con olio di mandole, o lacte loro con melle da māna cō ysope, & mele, & puleggio, poche è lo ro cibo buono. Et dico, che il tempo, et letade la puincia, la cōsuetudine nella amministrazione della quāta del nutrimento, & del nūero, & se poco, o molto una uolta, o due, o piu douia mo dare, ce lo insegna, & p tātō distigui qñlo come tu saprai. Il bere suo bono e aq zuchera ta, & acq melata, et giuleb sottile, & aq dorzo sottile, et laltre simili. Diuerno beano aq calda & distilate tempata, ma nō usino aqua fredda, se none in due casi, & questo nella tosse secha, & aspra, & nella sete p fōma caldeza, alhora la cōcediamo, rōpendo la sua frigideza con secaniabi, & giuleb, acqstando a essa della uirtu incisiua p lo secaniabi, & penetratiua uirtu, acio che corga, et trapassi p le uene, et de questo se i priema la frigidita, & lhuidiuita p la frigidita si spēga la inflammatione, & laspreza, & la sete, & qñto e qñlo, che nō uede ognūo. Nello scemañ della infirmita, et miglioramento da loro uio dolce bianco sottile, et sapo con molta aq, & aqua melata, et cōcedesi loro uio acquoso lieue, et uino de uue passe, et aq di decoctione di kermes, et aq d' uue passe, et giuleb, et laltre cose, che simili sono. Nella posta melaconica māgi cose da bere facte dorzo, et di grāo, et di mele, et tereniabin, et olio di mandole, et beuade de faria di faue, et fare brodecti de lingua buōa saluatica, et domestica, beano aq melata, et aq de lupuli, et d' aneto, et simili. Et gia e decto in qñta infirmita, il uentre douere stare fluxibile cōuenientemente, poche la sua strectura, et lar geza tropo nō e buona, et p tanto stando il uentre fluxibile, nō si dieno brodecti di herbe, ma stando stitico diensi. Et qñ la sete fusse cō aspza et non usi melegrane qñ il uentre e stitichon, e laltre pōa, ma qñ fusse lubrico diensi, et cosi in rendi del altre cose. Ne mangiar, ne bere si dōba, se prima il corpo non e netto dalle fece o al meno le membra della priā digestione. Hipocrate comando ne uenendo il dolore, ne essen do presente, ne nel hora peggiore d' laltre nel male non dare, ne bere, ne mangiare, ne apri

uena, se prima non purgi le busechie, ne anco se fussono tropo fluxibili, ne il di, che la uirtu combate col male, ma nel di di mēo affano. Et se fusse possibile purgare, quādo il uentre e stitico, et la natura declina a fianchi colli cristeri piu comando galieno nel uotare membra nutritiue, et spiritali obsedere loperatione della medicina comādo, et usare cristeri, et non esse po senza fructo, et propriamēte, secondo che il bisogno richiede. A qñta opatione della medicina e da stare, quādo e la febre fortissima, et gli accidenti, poche alhora scusa da esso la flōbotomia, se gia non bisognasse di ramorbidañ le budella, et questo fa tu con cristeri piu tosto

¶ Sermone delaqua del orzo.

Cap. V.



Sarono gli antichi di chiamare lacqua del orzo tisana, et usarono di chiamañ tisano elkilo liquori, che eschono di lessatura dalcuna cosa in aqua, et per loperatione del caldo, che adopera in quella, ma il kilo ha per sua artifice il calore naturale, et propriamente in suo pprio uaso. Ma la tisana ha p suo artifice il caldo del uoco in uaso cōmune, come e lessare, zoe cuocer carne, & grano, & orzo, et dellaltre cose nutritiue, & la lessatura delle cose medicinali chiamano apozzima. Et hano trouato a laqua del orzo doppio officio, cioe che e lēitiua, & spurgatiua, o senza aspurgare, & quando cō abster sione la chiamano beueragio medicinale, et qñ la, che e senza spurgatione alcuna uolta la chiamano solo beueragio, & alcuna uolta beueragio, e cibo, & in questi si distingue il modo secondo larte, & la scientia, et pero nel farla due arti trouarono, luno facendo essa beuanda medicinale, laltre chella fa solo beueraggio, o bere, & mangiare. La prima arte la mundifica cō si. Recipe orzo scorticato, & fregato con pan no aspro, tanto che le cortecie sottili si partino circa libra una, & sia orzo sottile mezanio tra nuouo, & antico, loquale non habbi odore di corruptione, ne affumicato, ne polueroso, & che sia conseruato in luogo de aria libera, & che sia bene maturo, & polo cosi secho in pentola nuoua mōda, & netta, che ella ñ habi odore nessuno, & mettiui su libre uinti daq di fōte dolce lieue, & sottile, & cuocila cō ageuoleza che sia possibile, et questo senza fumo rimouēdo da principio la schiuma, et cuoci che laqua torni per metta, o il terzo, poi cola, & cōserua in uaso uitreo. Questa aqua ha uirtu lenitiua uscente deffa dallaqua, & dalla midola de lor

Mesue O iii

DELLE MEDICINE

zo, & ha uirtu spurgatiua, & lauatiua dalla nitrosita sparta nelle cortece d'el lorzo, che cuopre la midola sua, adunq; e lauatiuo ageuole, & fa lo sputo ageuole, tiene il uentre lubrico, & apre le opilationi, et prouoca lurina. Lar te seconda mundifica in questo modo. Recipe orzo scorticato libra una, l'tropiccialo con panno aspro molto spatio, fische si rimuouino le cortece dentro, & laualo piu uolte con aqua calda, & poi poni questo nella pentola, & mettiui su libre octo daqua, & bolli cō ageuoleza uno bollore, & gitta q̃lla aqua, & poi ui metti su libre uinti daqua, & cuoci ageuolmente, p fino che torni libre diefe o septe, et poi cola, et riponi in uaso uitreato. Questa aqua rimuoue la sete, & laspreza, la inflammatione spegne, il pecto, & il polmone, et la golla aorbidia, la sete spegne, & il uentre tiene largo, & humenta il calo del pecto, & fa lo sputo ageuole. Questa aqua piu cocendola refondendo in essa piu uo no poco, & piu unaltro poco circa di libre die ci di aqua calda si fa beuanda, & cibo, ilquale ad alcuno colato, & a chi non colato secondo il bisogno si da secondo il comandamento de ypocrate, & quando anco receua decoctione piu, tanto che quasi e spesso diuenuto, & e al hora cibo laudabile, & a utilita de solemni.

¶ De laqua de ceci.


Cap. VI.



Arlare de laqua de ceci diffono gli antichi, che ne ceci erano due proprieta, & d'essi luna e sparsa nelle cortece loro humidita falsa cō sortile caldeza, laquale si rimuoue per lo bollire. Et e quella proprieta, che sta in tutto il corpo loro, & e humidita dolce, sortile, nutritiua, & infiamatiua. Se adunq; cuocerai libra una di ceci, che habino anco la fallugine loro in libr. xx daqua ageuolmente, tanto che torni libr. x. al hora fara quella acq̃ beueragio medicinale, & spurga, & laua, et apre le uene chiuse de me bri spirituali, & nutritiui, & le uie dellurina, rōpe la pietra, et mundifica le budella, non dimeno non rimuoue la sete. Et se piu si cuoce, & con piu aqua, tanto che acq̃sti mezanita tra liq̃do, & spesso, e buono cibo nelle infirmita flegmatiche, ma bisogna di darlo colato. De ceci, d'q̃li gia fu la nitrosita spogliata sene fano bro decti, che alargano il uentre, & ingrassano.

¶ De laqua melata.

Cap. VII.



El atidotario nostro noi scriuemo distefamente dellaqua melata, habucali giulep alkesmes utile colo aiuto d'el dio

PARTICVLARE

alla posta, & alla doglia d'el pecto. Recipe alkesmes, & cuoci in aqua sufficiētemente, et to gli di questa aqua parte una, penniti parte meza, cuoci per fine che basti, et i questo modo si fa iulebani. ¶ Pure egli, siropo utile alla tosse, et alla posta. Recipe sugo di melegrani dolci libbre due, sugo di canna di mele libra una, o penniti altretato, fa d'essi siropo buono se dio uora. ¶ Giovanni, giuleb sottile utile alla posta del pecto cō infiamatione, et sete. Recipe sugo di mele, o sugo di zuchca arrostita libre quattro, zuchero libre tre, fa d'essi siropo, et da cō aqua dorzo. ¶ Pure egli, siropo uiolato utile alla pleuresi, et febre, et tosse secha. Reci. uiole fresche, et seme di cotogne, et di cedriuoli ana drame diefe, seme di malua dra. xii. gomma arabica dra. viii. draganti dra. iiii. mettiui su aqua calda libre. vii. et lassa uno di, et una nocte, et poi bolli tanto che se consumi l'humido, et poi cō libre do, et meza di penniti fa siropo, et da cō aqua calda dorzo, et muscelagine di psilio la mattina, et la sera. ¶ Israelita, siropo utile alla posta del pecto, et al catarro caldo, et alla tosse calda con aspreza, et alla sete fortissima fatta p seccita del tempo. Recipe giugiole grasse, sebesten ana, e uiole, manna ana dra. x. regolitia, fiori de lingua buona domestica añ drame do dese, seme di malua, et di cotogne ana drame cinque, mettiui su aqua calda libr. vii. lassa il di et la nocte, et poi cuoci, che si consumi la mita et con zuchero, et sugo di melegrana libra iia, fa siropo, da con aqua dorzo, et muscelagine di psilio. ¶ Pure egli, siropo utile alla pleuresi cioe posta di pecto con infiamatione, et acuita forte, et tosse malageuole. Recipe aqua di zuchca libre tre, uiole, manna ana dra. xx. polpa di cassia fistola drame. x. infondi di et nocte una i sugo predecto, et poi frega colle mani, et cola et con libra una di sugo di melegrane dolci fa siropo, et da al modo decto. ¶ Hamec, siropo di uiole utile alla posta del pecto, et alla tosse calda. Recipe uiole onc. ii. seme di cotogne, & malua ana onc. i. giugiole, sebesten ana. xx. cuoci in lib. vi. daqua di zuchca, tanto che torni le due parte, & con libr. ii. di zucharo fa siropo. ¶ Figlio di zacharia, confectiōe di trocisci, che affrettano la maturatiōe nella posta del pecto, et fa rihauere lo sputo ageuolmente. Recipe uiole secche, regolitia ana dra. x. draganti, mandole, seme di malua uischio, seme di finocchio ana dra. iiii. confici cō muscelagine di psilio, & seme di cotogne, & seme di lino, & sia la presa dra. una con siropo uiolato.

¶ Pure

¶ Pure egli, confectione de unguento, che ra morbida il pecto, & fa lo sputo ageuole. Re. o lio uiolato da.iiii. muscelagie di seme di lio, et di seme di cotogne, et di seme di maluauschio ana dra.iii. muscelagine dorzo cotto a pfectio ne, tanto che arrosisca onc.i. & meza, sugo di barbe di liglio onc.i. cera onc.i. rauna, & ungi il pecto con esso. ¶ Sabor re de medi. Cōfetti one di ungueto, che rimuoue la doglia, & che adolcisce lo sputo. Recipe olio uiolato onc.ii. cera oncia meza, grasso danitra, & di galina an dra.y. sucido di lana dra.iiii. bituro di pecora la uato spesso in aqua dorzo dra.iiii. muscelagine di seme di maluauschio, & di lino ana dra.yiii. fa dessi unguento buono, & e prouato, & se la materia fara molto compacta, poni p olio uiolato olio di liglio. ¶ Pure egli, confectione de ipiastro mirabile a quelle cose, che noi dicéo. Rec. foglie di uiole dra.y. barbe di liglio dra.x. farina dorzo, & di faue ana dr.yii. & meza, muscellagie di maluauschio, seme di cotogne, & seme de lino ana dra.xii. fiori di camoilla, draganti ana dra.yii. cera dra.ii. olio uiolato, faria di seme di lino ana onc.i. & p lolio uiolato poi olio di liglio, & se il caldo fusse supfluo, agiugni loro sugo di foglie di zuche, o di neufaro ana dra.xii. & trane il seme de lino. ¶ Pure egli geta il dolore, & matura. Rec. farina dorzo, & di melliloto ana pte.i. farina di fieno greco, & di seme di lino an parte.i. seme di papaueri biachi pte.i. e duo terzi, o cortece di papaueri pte meza, tuorla duoua qnto basta ad incorporare. ¶ Figliolo de amaran, ipiastro utile alla posta del pecto. Rec. uiole seche, & crusca di farina biancha, farina dorzo, & di faue, malua, & camoilla, & melliloto ana, cōfici cō cera, et olio uiolato qnto basta et usa, et se te bisognasse maggiore resolutioe, agiugni fichi biachi, faria di seme di lino, & di fieno greco. Ma se la resolutione, che tu cerchi nō ti e possibile, anco si di riza a soporarsi, & qsto se significa p qsto, chel la non si mundifica in. xiiii. di, anco multiplica la doglia, & la febre, & la difficulta, & la cōstri etioe del lanhelito, & la tosse, & laltre cose, & alhora lasseremo la nra cōsideratione ad inuestigare la qlita de gli accidenti, che significano su luno delle due di qsto, che cōprede la cagione della essentia della uirtu, poche se la doglia cō gli predesti accidenti nō fara diminuta, ne per la flobotomia, ne p lo sputo, ne p altro getata, & la uirtu fara forte, expecta dessi la morte, & cadimento. Et gia disse ypocrate, che qn la posta nō si risolue, ne non si mundifica per

fine a. xiiii. di, alhora fa puza, & collectioe. Et alhora bisogna larte d'l mēare la puza, et la collectioe adauāzamento, & stato di salute diriza la nostra itentione a sei cose, la pria e la maturatioe della posta nel pecto, la secōda e iegno alla roctura d'ssa, la terza e spurgare, & mūdificare dalla puza, la quarta e incarnare, & sigillare della piaga, la qnta e correggere gli accidēti, la sexta e regolare la uita. La pria cosa cōpiono lufare le medicie raunanti in se la uirtu ramorbi datiuā, & resolutiuā isieme, acio che la maturatioe sia uguale i tutta la materia rauata, & qsta conuiene, che habi largheza cō generatioe dufare le medicie, icominciādo da qlle, che sono in grado tēperate, et nel opatione loro distēdēdoli a qlle, che sono piu potēti, tanto che si p uenga a grado di forteza. Et sapi, chel pīcipio icomiciare dalle medicie forti, fa iēqli maturatioe o ianci la maturatioe ap lapostea, et de maturatiui, qli adopano usati dētro p la boca, qli di fuori. Et qlle, che adopao dētro tēperate cō acq di decoctioe di fichi secchi, o di dacteri, & piu forte di loro e la decoctioe damēdue. Et des si e la decoctioe del fīeo greco, & di fichi sechi con rob, o senza esso, o passule, & fieno greco o aqua dorzo di decoctione di fichi sechi, o di radici di liglio con mele, & dessi piu forte e la decoctione di fichi, & de uue passe senza grāi, & di dacteri, & di fieno greco, & seme di malua con iebutheg. Et se in esso fusse caldeza uehemēte, alhora e conueniente laq de lorzo cō giuleb fortile, o con aqua melata, o con aqua dorzo. La decoctione della radice della malua o del seme de lio, o del maluauschio, o di radice di liglio, o de fichi secchi, & de uue passule et di seme di cotogne, et simili. ¶ Cōfessione di trocisci, che fano maturare, & propriamente quando non e uehemente caldeza. Recipe seme di malua, e di maluauschio, faria de fieno greco, & di seme di lino arrostito, farina di ceci, & sugho di regolitia, manna ana, fa trocisci con muscellagine di seme di lino, & da con quello da bere, che si conuiene. Di fuori quale sono embrocationi, & propriamēte daque di decoctione di malua, o de altea, o di fieno greco, o di seme di lino, o di cotogne, & simili usate con spugne, et quando si agiugne loro come melliloto, e laneto, e la camomilla, & herba di uetro, quādo bisogna di quietare il dolore, & in ogni modo. Alquante sono unctioni, & propriamente qlle, che sono come cera, & olio inzupate, & nella muscellagine de lorzo, & del seme della malua, o i muscellagine di fīe

Mefue O iiii

DELLE MEDICINE

no greco, & del seme di lino, & di maluauschio, et simili, et desse e il grasso di pollo, et da netra, & simili. Et piu forti dessi e diaquilò dissolto in olio di liglio, & anco si fa piu forte delle radici d'illa barba della malua, & di maluauschio, & de fauic dorzo, & di fieno greco, et seme di lino, et seme di cotogne, et male ragiunti insieme con butiro lauato, & cerotto facto doglio, & di cera. Et ogni impiastro che sia, et propriamente con qlli che si fano, come farina dorzo, & muscellagine di fichi insieme cotti, o di farina dorzo, muscellagine con mele, et olio uechio, o di dacteri cò farina di grano, et sapa. Et e molto buono quello che si fa di foglie di cauli, & farina di fieno greco con bituro insieme cotti, et similmente di radice di liglio cotto cò sapa, et bituro, & il piu forte dessi e qllo, che si fa di faria dorzo, et seme di lino, et fieno greco, et seme di malua cotti in muscellagine di fichi, et di maluauschio con mele, et bituro et sapa, et grasso antiquo, et acho piu forte, se luno, et laltro ui si agiugne. Questa medicina alchuna uolta la collectione tira per fine alla contenta di fuore, & se tu agiugni nella medicina herba albedust punto, opa quello piu forte, et uale in qsta hora dare riposo, et propriamente in aria quieto, et temperato, che tiri a caldeza, et humidita. Cibi mangino la malua, bietole, triplice con olio di mandole, pero che e cibo, & medicina presta, et ueloce, facente maturatione della posta, et e loro lodato altereniabin et brodo di ceci dolci cò melliloto, et beuade di grão, et brodo di cauoli, et simili, et cõcede si loro p fructi fichi secchi lessi, et dacteri hūidi et uue passe, et pōi dolci lessi, et cāna di zucchero, et simili. La secōda cosa fa lufare le medicie che in se raunano la uirtu lenitiua, & aperitiua con ingegni, ne modi delle opationi, & a qsta medicina si uuele uenire, qñ gia e stata facta la posta, et qsto significa la doglia scemata, e la febre, et multiplicatione de graueza nel luogo doue e facta la raccolta. Medicina, nellaquale e pprieta di fare qsto di quelli, che si pigliano p bocca sono, come siroppo de ysopo, & di marobio, & piu efficace e il sugho d'illherba albedustum, et mele, o d'coctione sua cò pocho grano, o formento insieme stemperati, & cotti, & piu forte dessi e il sugho suo cò formeto, & mele, & ancho piu forte, se tu agiugni loro uno pocho di sale, & uale in questa hora, & propriamente, quando la natura e forte, & la febre non ue. Vsare la tiriaca, & il metridato, poche affrettano, & ageuolano loperatione, &

PARTICVLARE

simile e la senape con aqua melata, & lassafetida con lacte, & di quelle cose, che noi usiamo fuore, e lōpiastro facto de lherba albedustum & bituro grasso antiquo, & melle, & piu forte di loro, se ui agiugni sale. Modi delle opationi, per lequali se ingegna a daprire la posta del pecto, & prouocare la tossa da hora in hora, et piu forte, & prouocare il uomito, & uale, che inaci lhora del rōperla si dorma su lo lato isfermo, & subito per furia si uolga su lo lato sano. Et di quelli, che si affortigliano, acio sono di quelli, che gli rimuouono in uno lecto apicato, o nelle culle, & di quelli sono, che dimenano, & cōmouono la segiola, in che essi seggono, tenendogli, che nō caggino. Et fieno li cibi loro alhora farinate fermentate di farina cò mele, o di grano, o di ceci, & il pane fermentato infuso in aqua melata, o in sapa, & cōcedo loro uoua da bere con lo pane, & lacte caldo, che si munge, alhora cò uue passe, & fichi secchi con pane, & p fructe mangino pinochi con fichi secchi, & mandole monde dolci, & amare, & simili, ma se con questa arte la posta non si rōpe, alhora e sospetto. Onde bisogna, che sapra la posta, o con lanceta, o cò cauterio, et che la puza nescia, ma non subito, che no gli soprauenisse debolezza, o stramortimento, e morte. Onde bisogna di trarne ogni di, ma cò cautelle, & quando la puza, che si sputa dopo la posta gia rotta, o essa esce doppo la rottura gia facta, o essa sara bianca, lieue, & uguale, et cōgiunta, & nō hara del odore della corruptione aliqd omnino, & la febre cōtinua remissa apoco apoco, & alhora e qllo, di che e speranza a salute, et ppriamente qñ si continua a esso altre buone significationi, che sono cinque propriamente, lenita, riposo, allegrezza, iocundita, & desiderio di cibo, & bonita dellaltre opationi naturali, & spirituali, onde bisogna i questa hora, che tu conserui la uirtu cò carne, & cibi tempati, & nō temere p una febricina, pochel la si partira apoco apoco uscendo la puza, ma quando gli accidenti apparirano nel cōtrario di questo, allhora e da disperarsene. Disse hypocrate, il termine d'illa rottura di questa posta quando e uinti di, & quando quaranta, quando sesanta, et quello, perche gia alchuna uolta gli accidenti della collectione apparischono piu fortissimi, tato lo stano piu uicio, et i rottura piu ueloce, et p lo cōtrario, qnto saranno piu lieui, & piu pigri, alhora sara lo stato del male di remoto. Gli accideti, che significano sopra qsti sono le febre, & dolo, qsta e o e fortissima o remissa

o remissa significatio la presta, o la tarda corrup-
tione, la terza cosa fano le medicie, che purghi-
no la puza doppo la rottura della posta, et qsto
e secodo il bisogno d'l dichiarare la puza. In al-
chuni passa la puza p lo polmoe, & sputasi co
screato, et con tosse, in alcuni cade nel uoto d'l
corpo, & entra nella uena cõcaua, et passa al fe-
gato, & se la ua al cõcauo d'l fegato, arriua poi
alle budelle, chõe aparte piu uicina da purgar-
si, o ella neua alle parti del fegato gibosa, cioè
di fori, & allhora si purgha p le uie dellurina.
Et i alchui dopo la rottura nõ si dir. za la puza
a ueruna parte, onde si razotica iui, & e cagiõe
di malageuole infirmita, e di tifico, & quãdo
affogha per la sua multitudiue, a qli si uuole lo
correre di purgare la puza da principio, & la
marcia, po che dice hypocrate, se non sarra p
fine in quaranta di spurghata, & netta la mar-
cia, cade lo ifermo nel tifico. Ma quando la na-
tura hara facta uia a spurghare la puza per bo-
cha, bisogna allhora dare cose, che spurgio, &
lauino, & mundifichino, come e aqua melata
& aqua zucherata, & giuleb, & similmente
aqua dorzo, et aqua di ceci, & piu forte dessi e
secanabin di galiẽo scripto inanci qsto capito-
lo, & anco piu forte dessi la decoctione d'l yso-
po, & il siropo suo, & la decoctione delle bar-
be del liglio, & lo siropo desse. Di qsta medesi-
ma intentione e lohoc di cauli, & lohoc di sq-
la, & il lectouario de orobi, e il lohoc de agli, e
sommio in questa pte, & laglio arrostito con
bituro e mele, et tutte qste cose sono scripte in
capitolo de almate, & di tosse, & piu, & diuer-
se cose, che mundifichao il pecto, & il polmo-
ne sono iui scripte, leqle iui ricerca a tuo pro-
posito, uale anco uomere con aqua melata, &
sale, o con senappe. Vagliano anco sullo luo-
go lembrocatoni facte, & le unctioni, & qlli
empiastru, & ppriamente delle cose, che aiuta-
no a mundificare, et desse la decoctione de hala-
sce, o d'l ysopo, o de yreos, o d' simili, amministra-
do con spugna, & quando si mescola secho,
coe e lo spigho, & legno del balsamo, et le gra-
nella sue, & hueg, & aristologia rotonda, & di
quelli, che si ungono sullo luogho, o olio di
spigo, o olio de alcana, o di liglio, o di camomil-
la, o de aeto, & piu forte e lolio d' yreos, & for-
tissimo e lolio d' ballao. Gli epiastru facoe e la
camomilla, mililoto, spigho, faria dorzo, faria
di fieno greco, et di seme de lino, et seme di mal-
ua, raunati con cerotto facto de ysopo humi-
da, cioè succido de lana, & di olio di glilio, e o-
lio nardino, & olio de yreos, & cera, & piu

forte dessi, & ppriamente qn si cercha de uncti-
one, & ppriamente facto de allume, zolfo, &
aspalto, & raunati co oximele, et sopra qsto ce-
regola, niuna medicina e da rimuouere da ue-
runo delle tre pprietadi. Et la pria e, che la sia
abstersiua, & mundificatiua, la seconda e, chel-
la sia confortatiua de membri, sopra aquali el-
la ha apassare, la terza chella ageuoli la spulsi-
one facta per quello mebro. Et la pria si fa con
quelle, che sonocoe aqua melata, & aqua zu-
cherata, & siropo di mele, & laltre, lequali noi
nominaremo, il secondo si fa co quello, che e
coe ysopo, & timo, & passule, & simili, & la
spulsione facta per lo fegato alle budella, la ter-
za parte con quello, che e come il giaguolo,
& seme de alcurat, & cartamo, & simili, & qn
la puza se expurga per sputo, & come e la d'co-
ctione del finocchio, & del appio, & laqua di ce-
ci, & simili, quando si purga per lurina, & co-
me e il sale, & il cartamo, quando si purga per
le budelle. Et sonci medicine, che raunano in
loro tutte le intentioni, come e brodo di gallo
antiquo, & mele, & regolitia, & capeluenero,
& isopo, & cassia fistola, & manna, & simili, q-
ste cose aiutano a cacciare in ogni modo d'cto
Et sono delle medicine gradi, lequali anco ra-
unano tutte le intentioni, ma non si uogliono
usare, se none quando la ifirmita propriamen-
te si prolunga, & e la tiriaca, & metridato, &
athanasio, peroche mndificano sufficientemẽ-
te. Et desse e la confectiõne mirabile relata ad
archigenes, laquale scriuemo i capitolo de tof-
se, & consimilmente la medicina d'l pepe, ma
cautella si debe hauer bisogno di dare la febre
alleuante, & la natura non debile, & co molto
mele, o aqua mellata, acioche si d'iti la puza, et
netifi il luogo, & beane quasi una nocciuola,
o due, secondo che bisogna con quello, che d'
beueraggi si confa, & ppriamente con aq me-
lata. Et poi laltro di sia la quatita minore, cosi
scemando continuamente, tanto che sia solo
mele. Et se co questa nõ si netta bñ, torna alle
decte cose, & di nuouo, se bisogna, fa secondo
la decta doctrina, tanto che tutto si desechi. Et
se con qsto gouerno nõ e pienamente mdo,
usa la sapia, & usa la medicina d'l arsenico, & d'l
zolfo secodo la sciẽtia data da noi in capilo de
asma, & tosse, poche disecano fortissimamẽte
& se con qste cose si cõstrignese lanelito, tor-
na allaq dellorzo con aq melata, o giulep, & si-
mili. Et qn questi accidenti si piranno, cioè la
strectura de lanhelito, & il riscaldamento, et la
desecatione di nuouo, le d'cte cose co uicenda
Mesue O y

DELLE MEDICINE

secôdo il bisogno usa. I cibi loro sîeo brodi di ceci, & altereniabin, & fariate sottili di faria di ceci, et di faue, et olio di madole, & di mele, et di zuchero, & brodo di cauli con olio di mandole. Et qñ con galline se gia n lo uierasse la potetia della febre, & brodo di gallie antiche, & brodo di gallo anticho, & carne pollina, & di capreto, et agiugni loro i cibo, o i brodi loro il pepe, doue la cosa il richieggha expedire, ancho aiuta a mūdificare. Et galieno comādo dare cipolle, & aglio a digiuno, & la ferita non si richiuda tato, che n e netta, & comādo, che tato che la puza nō descende alle budelle, dare cibi, che muouano del corpo, malua, bietola, triplice, & lērige, et qñ esce per le reni, dare spargi, pastiache, & simili. Pure fructi, mange grannella di pino, mandole con mele, & seme di finocchio, & dacteri hūidi, & simili, & cōcedesi dopo li cibi pomi dolci, et cotogne, et pere, et propriamente sechaniabin, & simili, beino uino dolce, & uino alckesmes, & uino de uue passē & aqua melata, & aq di zuchero. Ma se la collectione, & la posta si rōpe, & spargesi la puza nelluogho della collectiōe nō si drizādo a preueruna, allhora bisogna tre, o cinq chauterii, poni sullo luogho medesimo. In prima cō lo chauterio di punta, & fora il pecto p fine alluogho della marcia, sella e nel pecto, & sella e nel lato apri il lato, tanto che tu peruengha alla marcia, tato che tu la tragha, & sechi con cose che disechino la materia, p fino che la disecchi in tutto cō mūdificatiōi, & absterfioni continue facte con aqua melata, o con uino, melliloto, et simili. La quarta cosa fa usare le medicine raunanti hora la uirtu mundificatiua, hora che incarni, & saldi, & queste medicine uengono lūa doppo l'altra, per fine che e perfectamēte sano. Et gia su decto laqua melata e buono lauatiuo, & decto e delaltre, che hora non bisogna capitulare, & gia e trouato il lacte di capra, o dasina raunarsi in essi due intentioni cioe deffere spurghatiuo per lacqua, che ue e salda, per lo cacio, che ue, & conuiene, che lacte sia caldo, quando si mugne, & sia di buona passione, & propriamente e desechariua. Ma il lacte asinino e piu sottile chel caprino, ma quello della capra e piu temperato. Et acqua di decoctione dorzo, & di granchi di fiume simelmente ha due intentioni predecte, & simile il lacte cotto con olio. Le medicine, che scaldano, & incarnano alle ferite del polmone, & del pecto, sono decte in capitolo dello sputo del sangue, & pero quella parte arreca qui a proposito, & parleremo

PARTICVLARE

ancho desse in capitolo del tifico, se dio torra. Li cibi loro sieno carne de uccegli piccholi et peduci di capreti, & di porci, & di giouechi et di castrōi et il riso cō galline, et fariate di grano, & da bere, tenere con carne. Et molto utili sono le farinate di farina de orobi, & di farina di riso con lacte, & il lacte coto con quelli cibi scilti, & propriamente con pietre di fiume, o con calibe, & simile il cacio frescho, & simile le beuande, & poltiglie di lacte cō faria di ceci o di faue, o di amido. Schifalo non lo smaltire, & propriamente deffo lacte, peroche e mollesto molto, e nimico, et propriamente, quando il suo nutrimento e caggione di utilita. Il bere loro sia uino quasi mezanamente spesso, stiticho, & dolce, & il uino biācho anticho, & lacqua, nellaquale si aspegne il ferro, & lacqua di uena di ferro, & aqua rosata, & aqua piouana de infusione di gomma arrostita, & simili, & lodasi loro sugho di mortina, & siropo suo, et miua con aqua di mastice, & non spregiare la excellentia del zuchero rosato, & le amministrazione sue ogni tempo, et forse e esso materia di guarirli. Et noi dicemo in capitolo de sputo di sangue secondo il parlare di galieno, & diremo piu a pieno in capitolo d' l tifico. La somma delle medicine, che susano impiastrando, o ongendo in capitolo de sputo di sangue e de cta. La quinta cosa fanno gli usi delle medicine, che rimuouono gli accidenti i tutto il tempo della cura soprauenenti, come e dolore fortissimo, sete, & febre, & angustia, et tosse fortissima, & stretura danhelito, & ueghie, & fastidio, che sono sospette, & timorose, quando la posta si raccoglie, et maturisi, et maturata, che e sonno molto, poi chella e corrotta, rimāendo sono mortali, ma desse rimanēdo alcuna e piu che l'altra sospetta, & alcuni sene possono correggere, & alquante no. Disse ypocrate, dolore & febre nel fare della puza sono piu forti, & facte che le sonno minori, & molto minori, poi che e rotta, & molto minori mūdificata essa & secha che e. Et se nel contrario deffi, hauera allhora niente altro che la pexi meza, & la profunda correctione per la malitia della uentofita se significa, et che ueramente mordere significa questa puza apparēte come la murca, & fetido, & questo incorrigibile di disperarsi al tutto, & questo medesimo dlla malitia d' l angustie diremo, & cosi della tosse, & della constrietiōe del āhelito. Il uegiare e la sete, elappetito mancato, & infastidito possono hauere di uerse cagiōi, perlaql cosa n e da giudicare semplicemente.

plice. La ueghia per mala cōplexione del ceruello, come la sechezza di ceruello, o fallugine sua, o per mala humidita occulta in esso, o lo farre spesso pensiero sopra qualche cosa, et già fu decta la cagione in capitulo de sahara. La sete ancho puo hauere cagione extranea, come e propriamēte la falsedine per mala qualita di scendente dello stomacho, o caldeza, o siccita nel orificio suo, e laltre, come diremo nel suo capitulo, & curasi cōe iui si dira, & cosi il manchare del appetito po hauere altre cagioni, leq̃ li noi diremo ne proprii capitoli, la sexta cosa compiono lufare li regimenti delle cose secondo il bisogno, et questo e decto. ¶ Figliolo di zacharia, confectione di trocisci da darli con aqua dorzo, quando sono cotti li granchi di fiume, et siropo di papauero, o sapa di mortia, et uagliano a saldare, et a mundificare la ferita del polmone. Recipe papaueri bianchi, seme di zuca, et di cedriuoli scorticati ana dra.x. amido, draganto, gōma arabica, sugo di regoliria ana dra.y. incenso maschio, bolo armeno, sangue di dragone, karabe añ drame do, mirra, cenamomo, oppio ana dra.i. fa trocisci, & usa. ¶ Pure egli, confectione di empiastro, che matura subito la posta, et quieta la doglia. Recipe aneto, camomilla, uirole seche, zolfo, maluauschio, & farina di seme di lino, fieno greco, & farina dorzo ana, cuoci in aqua, tanto che sieno bene cotte, & trita, & mescola con olio anquuo, & soto pollo tiepido, & quando sagiugne in esso grasso danitra, & cenere di cauli. ¶ Galieno, confectione di lohoc mūdificante il pecto dalla marcia, & il polmone. Rec. mandole dolci & amare, & granella di pine, seme di ortica, & farina di lupini ana pri equali, cōfici con mele, & da con q̃llo, che si affa. ¶ Piu altri modi da mundificare il pecto, & polmone della puza fu decti in capitulo de almate, & d'la tosse, liquali cerca iui delle medicine, che fanano le ferite del pecto, molte ne sono decte nel capitulo dello sputo del sangue. ¶ Habuali, cōfectione di trocisci a lulceratiōi, che sono nel pecto, et nel polmōe, che saldano. Rec. rose, balaustie ana dra.ii. sangue di dragone, amido, olibano ana dra.i. et meza, acacia, gruogo añ. scrop. i. Karabe, mirra añ. dra.i. et meza, cōfici cō sugo d'cotogne, et di mortia, et da cō essi. ¶ Confectione di medicina di nostra iuentua, che e medicina forte, et prouata a ferite di polmone, et del pecto, et mundificano esse dalla puza, et dala materia uiscosa contenuta in essa, et fa ageuole la loro expulsiōe. Rec. olibano,

mirra, et cenamomo, granella di pino, barbe di giagiuolo, granella de albutin, cioe gomma arabica, zafferano ana dra. viii. o dra. iiii. spigo dra. ii. et meza, cassia dra. ii. dragati, carne di daeteri ana dra. iiii. costo dra. ii. galbano scrop. do, mele quanto basta a raunare queste cose, cuoci mele albutin in aqua dopia, tanto che habbi spessitudine, et poi mescola seco il galbano, et fa bollire di nuouo, et poi ui meti su poluer de laltre cose, et da con quello, che si confa.

¶ De permutatione de pleuresi. Cap. viii.



Ermutatiōe della pleuresi ad altre infirmita alcune sono al bene, quali al male, et pmutasi a peripleumonia, et a tifico, et al male, et permutasi alla peripleumonia, e secondo de gli altri due modi, poche quando si fa, perche la materia si conuerte, et diriza al polmone, et quādo si diriza la puza a esso che si mundifica per fine in. xl. di dal di che la posta sapre. Et la permutatione a tifico similmente si fa a lūo de due modi, o mediate la peripleumonia, o senza essa, et ppropriamente quādo la puza e acuta, et mordicatuua resolutiua dalla posta rotta, et passata per lo mezo del polmōe rōpe la sustantia sua. Et disse hypocrate, che quādo la posta si risolue, ne mūdificasi in. xiiii. di, che diuene in empima, et se lo empima non si mundifica dal di, che la posta si rompe, si pmuta in tifico. Et disse galieno, che la materia d'la posta, quādo sale su dal uentre, quādo la natura uince sopra essa, la caccia alle parti de lorechia, et fa raccolta, et e segno di salute, et quando apparisce, chel male, uinca la natura, et la materia si diriza al ceruello, et uccide p fine nel terzo di, et quādo si piega a nerui, et fa spasmo. Disse anco galieno, che alcuna uolta si diriza al chore, et multiplica il tremore, et lo stramortimento, chella uccide nel principio, e quando subitamente. Et disse hypocrate, che alcuna uolta auiene per maluagita, et uenenosita di materia, che la uince sopra la potentia della natura, et conuerte le parti d'luogo che apre il dosso d'lo isfermo, q̃ si se fusse batuto, et liuidisce il lato, et anegrisce, per modo, che li uolgari dicono, che e stato percosso dal demonio. Anco disse galieno, che la natura spesso uince sopra il male, et uice la materia et cacciala alle ditelle, o alanguinara, et alle p̃delle gambe, et piedi, et conuerte in aposteme bene nate alla posta del pecto, peroche significa la salute, et quando conuerte la materia, et tirala fino alla cotenna, et uiene alla sanita, et alla postema sotto la cotenna.

DELLE MEDICINE

¶ Della apostema nel polmone. Cap. IX.



eripleumonia prese il nōe da quello membrò, peroche e apostema del polmone, & disse galieno, che e infirmita di piggior cura che la postema del pecto, e piu uicina a uccidere, & questo e per due cose, & la prima e, poche nel polmone cōe tu sai, la rottura rade uolte puote saldare per le cagioni assegnate in capitulo di sputo di sangue. La seconda e, perche le uirtu del cuore non sostiene, ancho manca da la inflammatione sua, peroche la sapientia il creò perche egli si uentolasse il cuore. La peripleumonia e male nato per se, o daltro male, et se esso si crea da quella cosa, che e apta a essere nutrimento del polmone, o uero da superfluita del suo proprio nutrimento, e alhora male di per se. Deriua da altro male cōe quello, che si fa dal catarro, o dopo la posta nel pecto fassi peripleumonia da ogni materia, come la pleuresi, & desse e quelle non uera. Galieno disse, la uera peripleumonia si fa di flegma, & quella, che si fa di collera, e piu uera, perche concedere si debba il polmone essere membrò collerico, et il nutrimento suo e sangue collerico, & gia e chanone, chel male, quando la sua complexione non si parte dalla complexione del membrò se non come naturale ad inaturale, e male proprio uero. Ma la partentesi dalla complexione propria del membrò suo nella complexione di zuehendeg, cioe male manifestò, & forse che la ragione e per galieno, pero chel male proprio de uero e meno molesto che zuehendeg, peripleumonia flemmatica non e pessima come la collerica, poche uccide li corpi per la sua acuita, & perche e allato al cuore, rischalda & questo e altrimenti nella flemmatica, pero che e di bisogno la sua medicina essere maturatiua, et resolutiua, che ageuolmente peruengo no aluogo d la necessita senza diminutione de la uirtu loro. Il primo male proprio quale e, che si fa di materia, che e deputata a nutrimento di qualche membrò, & quando si corrompe, fa il male, o esso si fa di materia, che e superfluita di nutrimento di quello membrò. Et gia aristotile disse, che la superfluita e contraria a quella cosa, di che ella e superfluita, cōe il fumo, & chilo, et come lurina, et la massa sanguigna, & come il sudore, & gli humori nelle uene, & come la midolla, & il nutrimento del ossa, & come la sugna, & la carne, & simili, sella non fusse gia superfluita delata di quella cosa, da laquale si lieua, come e lo sperma. Et sai, che

PARTICVLARE

il polmone, come laltre membra, la parte loro propria de gli humori piglia, ma quello, che e come sangue collerico dessi e deputato a nutrimento desso. La superfluita del nutrimento suo che e flegma, sentra nelle uacuita sue per le cagioni de la utilita, che esso fa, per lequale cagione molti crederono a galieno, che diceua, che la uera peripleumonia si fa di flegma, come di superfluo nutrimento, e contradiuono a gli altri, dicenti, che si fa collera, come di nutrimento, quando gia aduiene corruptione di questo secondo le intentione proprie. Questa passione termina secondo luno de tre modi, come e della posta del pecto, o ella si risolue, o ella si sopora, o ella si permuta, & la cura sua e simile alla cura della pleuresi.

¶ Della posta sullo panno del pecto. Cap. x.



¶ Mpima anco si fa dalla posta alcuna uolta, & la cura sua e decta, & quando si fa per peripleumonia, come fu decto, & quando per sputo di sangue, ma la cagione di queste, quando e dal polmone, & quando dal pecto, & dalle parti sue. Et gia galieno facta per cagione di polmone dice esser piu molesta che quella, che e per cagione del pecto, per le cagioni decte nel capitulo, che e inanci a questo, & cosi la cura sua e piu malageuole per le cagioni assegnate nel capitulo di sputo di sangue, la cura dogni sua spetie e simile alla cura dello empima facto da la posta del pecto, laquale dicemo.

¶ Del tifico. Capitulo. xi.



Tifico e mancamento d disseccatione, et di consumatione adueniente nel corpo per caldeza di febre encha minuta per ferita di polmone, et questa ulceratione ha cagione, o per catarro acuto precedente, che ferisse, e che impieme nel polmone corruptione di hora in hora, come interuiene, che lacqua fora la pietra. Et quando si fa p la posta precedente, o peripleumonia mediate, o empima, & quando senza mediatione, & quando si fa p materia putrida p lungheza nel polmone, laquale segue putrefactione, & ulceratione, et aduiene alcuna uolta dopo lo sputo del sangue cadere nel tifico. Questo sermone, e sotto conseruatione, peroche doppo lo sputo del sangue, o della puza, allaquale non resiste, cade nel tifico. Rade uolte uiene qsta infirmita a fanciugli, o a uecchi, & se uecchi ui caggiono stain loro, et occultasi assai, et uiuono con essa.

A gicuari

A giouai, et a done auiee spesso, et ppriamente a qlli, che sono apti a cader i essa et rare uoltesi occulta in essi, ma alle donne si occulta alchua uolta, ma poco couiens i loro qsta passione, come dice hipocrate da desedotto anni per fino in trentacing. Apti a cader nel tifico sono qlli che hanno il ceruello debole, per la quale cosa esso non si difende, chelle supfluita non si riceuano in esso, et anco non ismaltisce il nutrimento allui madato, onde ageuole cagione como ue il loro catarro. Et quelli, che hanno il pecto stretto nella creatione loro, & con molta uentosità in esso, & nel polmone loro, et nelle parti uicine. Et quelli, che hanno gli homeri allati cõe sono piegature dalle, & il collo sottile, & lungo, & basso tra lale, & gli homeri et spesso hanno tossi cõ puntura delle spalle dalcuno, o de le poppe, et specialmente se essi sono stizosi, & iracundi, & collerici. Il tempo piu apparrecchiato a fare cadere nel tifico, & piu nociuo loro e lautunno, et quãdo uenti da tramontana cõtinuão molto, et specialmẽte se prima duro uento da mezo di, o uero quando prima fusse tracto settentrionale, et poi trahesse qlllo da mezo di, et desse a la regione di tramõtana fredda, et secha, et cibi, et beuande, et simili. Et quando per qsto corso pcedono carri, o tifici che molto habbi impremuti, et habbi pmulgato, impossibile, et ppriamente, quãdo a lui continua larghezza di uentre, et fastidio di cibo, et di puzzo lunghe piaghe. et caggino capelli per qsto si significa, che la corruptione si pfonda, e il nutrimento essere tolto. Le cagione nō molto antiqua, o che nō ha facta molta impressione, et e effecto, et nella quale gli accidenti terribili nō apparischono, forse che posto, che nō sia ageuole a guarire, pure e da merteruifi. Intentione nella cura sua e di due ragioni cioe uniuersale, et pticulare, la uniuersale e tre cose, la prima correggere la cagione, che fa, la seconda e rimuouerla essa, la terza e relatione d'l la uita dello infermo. La prima fanno le medicine, che rimouono inocumenti d'llo catarro se per catarro interuiene, et questa e la radice della operatione in questa cura, et gia hauemo scripto questo nel capitolo prio, et se fusse la sua cagione per empima precedente, o per posta d'l polmone, o per sputo di sangue, la cura loro e decta, la seconda cosa fa lufare le purgationi, che rimuouono le cagioni, dellequali noi facemo memoria. Et se tu cognosci la mala qualita calda essere per abbondanza di sangue, trane dalla uena del fegato, sella uir-

tu il sostiene, & poi trahi della uena, che e tra il dito mignolo, & quello dello anello, & alcua uolta ne trahi piu uolte, sella natura il sostiene dando cibi, & bere, che sieno di buono nutrimento, et questo lidi, che tu non trahi sangue. Et se tu uedi abondare la colera, uota cõ decoctione di capeluenero, & quassare di ciascheduno manipoli, giugiole, sebesten ana. xl. susine secche. xx. polpa di cassia, manna ana onc. i. zucchero uiolato dra. xii. & se la natura il desidera, da loro, cõe e trocisco di uiole, & simili, & se tu cognosci la cagione offesiua esser flegmatica, purga con cocie, et simili, allequali il bdelio, & draganti pti equali si agiungano, & e de piu manifesti pticulari, e utile a qsto male, e prouocare le morici, & il mestruo, & specialmente, se p loro retentiõe si cade in questo male, & noi di questo nella cura dello sputo d'l sangue hauemo decto nel quarto canone. La terza cosa fanno lufare le. yi. cose non naturali, come e, che esso stia in aria tempato, che pieghi al seccho, & pmutesi a regione de aria tempato. Et sieno li loro cibi di qste, che sono di piccola quatita, & molto nutrimento, & ageuoli smaltire, come sono ppriamente fegati di galline, & granelli di galletti, che nō montano ancho, & a le di polli, & carne de uccelli minuti tenere, & carne di starne giouane, & di pdici, & di colōbi sono di qsta ragiõe brodo di ceci, o aq dorzo, & ppriamente qñ si cerca di mundificare, & bisogna, che allhora si metta nel brodo loro uo puoco di mele, et uagliōo loro āco tuorla doua da bere con mele, & cōcedesi loro in qsto caso brodo de cauli, che si ingrassi con galline, & simili. Et qñ si cerca di saldare la ferita, alhora bisognano cibi disseccatiui nō molto po disseccatiui, & sieno ancho conglutinatiui, come e ppriamente le extremite piedi, & becchi, & cessi di capretti, et di porci giouani, & di castroni, & usi pane di fiore di farina bene cotto, & leuato, & con poca mastice, & qñ si pone azimo, & simile. Et de cibi cōglutinatiui e il grano cō galline, & il riso, et le ferite de zēzuer, et di miglio, et di sauic et kist dorzo doppo la buōa loro decoctione, et le lēti sōo loro buōe, et poltiglie de orobi, et fariāla della sua fariā, et simili. Et cibi di lēti sono loro cose di grande utilita, et propriamente quando nō ce febre, et simile, et il cacio fresco, et noi dicemo in capitolo de empimate, diuersi cibi di lacte nel quarto canone. Ma se con essa fusse febre grande, fa il cibo loro kist dorzo bene

DELLE MEDICINE

cotto con granchi di fiume, poiche sono lauati, gittate uia le extremità loro con acqua, & cenere, & cō rinnouare li granchi di fiume arrostiti, o lessi in acqua dorzo, & quando si dà la decoctione cō lacte di asina, & quando cō olio frigido, & quādo con acqua dorzo, o con acqua di ceci, & quando nel lacte acetoso tractone il bituro, et sono de utilitate somma, et agiugne si loro, & bietole cō olio di mandole, & cedriuoli, et simili. Et delle cose cibali, et medicinali insieme e il lacte acetoso cotto con tortelle de seni, & sia del lacte propriamente onc. i. & tortelle onc. i. et laltro di agiugni del lacte circa di aurei. iii. & sema dille tortelle circa di aureo. i. fa questo ogni di tanto che puenga al lacte solo. Et quando sarà peruenuto a la declinatione del male, comincia a scemare del lacte acetoso ogni di, & accresci le tortelle p fine che tu perueni a cuocere le tortelle sole, q̄sto modo di cuocere il lacte acetoso scriple paulo, & molti doppo lui il lodarono q̄sto. Loperatione del lacte acetoso si e i questo modo, toglilacte di capra mondo, che sia sano di pascioni, & de bestia sana e tranne fuora il bituro, et lascia una nocte in aria temperata, & la mattina cō moui bene, & gitta uia la schiuma, & q̄sto lacte remove la grāde caldeza, & cōstringe, & salda. Il bere loro, quando nō hano febre, sia il bianco uino, & dolce nel principio, & quādo uiene il tempo del saldare sia bianco, & tiri nel secho inaquato cō aqua piauana. Se hano febre aqua dorzo, aqua piauana, sugho di mortina, & siroppo suo, & siroppo di papaueri, quando la natura il chiama, & lacqua piauana decoctione di granchi, & aqua di melegrane dolci, & simili. Et per fructi mangi passule cō granelle doppo la buona masticatione, & melegrane dolci, & cotogne de semi cotte in sapa, et simili, & bisogna prima che mangi, che uada lieue mente, & poi si facci fregagioni, che facino il corpo tenero. Et q̄sto acioche in essi il caldo si desti, & dopo la cōmestione attendino al riposo almēo hore. ii. & questo i luogo de aria temperato, nelq̄le sieno odori grandi di cose fredde, & stitiche cō allegrezza, & poi attendino a sonno, & riposo, quāto e possibile. Et se non potesse dormire, usi le medicine di papaueri, e questo cō senno, che non cōgellasse lo spirito. et guardalo da bagni, peroche risoluono la uirtu, se none nel fine, alhora sono essi di somma utilita, cōe noi diremo, poi uietisi loro al tutto la stiticità, & la lubricità del corpo, & piu la lubricità poche essa supflua risolue la uirtu. La in

PARTICVLARE

rentiōe particolare e cinque cose, & la prima e mundificare, & spurgare la ferita, la seconda e uietare, che la materia non ui corra, la terza e cacciare le materie, & la puza, & seccharla, la quarta e saldare, & icarnare, la q̄nta e correggere gli accidenti. La prima cosa fanno le medicine, che mūdificano, & expurgano la ferita tra tutte, & se piu eccellente, et nobile e il mele, et laqua sua, poche mundificano, & abstergono. & senza q̄sto e il bere, & il māgiare amigo alla natura, & molto utile, & desse laqua del orzo, & lacqua zuccherata, & laqua de ceci, & piu forte dessi e laqua del ysope, & lo siroppo suo. Et anco piu forte e lohoc de cauoli, & lohoc di sq̄lla, & di quelli, che sono di grande utilita e la medicina di galieno, & esso e buono mundificatiuo. Recipe ireos, halasce isopo añ. parti equali, cōfici con mele, et da la mattina, et la sera drama. i. con aqua melata. Et democrito disse, lisopo, o lireos, o farasion, o per se, o insieme cotta in aq̄ melata, o in aqua dorzo, sono mundificatiuo buono, & noi dicemo di q̄sti palefamente i capitolo de empimate. La seconda cosa fa lufare le medicine, che non fanno declinare le materie al polmone, che uietano, & q̄sto si fa luno de due modi, & ppriamente per lo phibere le medicine delle materie, che si trasportano da luno a laltro membro, & con la forteza del polmon, accioche esso non riceua q̄llo, che e mādato a lui di materia. Et il piu e mādato al polmone materia catarrale. o tramandate da membri uicini, & dalla posta, & delle altre, de leq̄li noi hauemo decto la cura, & la somma delle medicine utili alla confortatione del polmōe fu decto nel capitolo di tosse humida. Et dessi e il sugho dlla mortina, et il siroppo suo con drame. ii. del polmone della uolpe seccho & delle medicine di mirabile utilita raunati la uirtu mundificatiua, & cōfortatiua, e la medicina di galieno. Recipe pulmone di uolpe seccho, sugo di regolitia, capeluenero, seme di finocchio ana cōfici con zucchero cotto con lacqua quanto basta, & quādo si fa con sugho di mortina, et e cōfortatiuo piu. La terza cosa fanno lufare le medicine, che purgano, & disecchano le materie putride, che sono nel polmone, & noi dicemo nel capitolo de rossa hūida, che queste si debano usare doppo le debite mundificationi, accioche doppo loro si stirpi il resto della putrefactione in tutto. Et dicemo, che la ministratiōe della mirra rossa drachma una, & mele drachme tre, lecchando con cose, che purghino la puzza, tramettendo die medicina

dicina utile, et piu forte, e leccare la pecè ligda cō mele, & galbão iſieme ſtructo, et molto uti le loro ſōo le medicie grādi, cōe e tiriacca, et metridato, & altre deſte in capil'o de ēpimate & ſe biſogna coſa piu forte diſcecate, ritorna alle medicie darſenicho, et zolfo ſcritte nella terza regola in q̄llo medefimo capil'o, et nō ſi d̄ba laſſare le medicie di q̄ſta ſōma p che legua riſcono, ſe dio uora. Ma ſe con eſſi ci riſcaldaſſe troppo, biſogna di ſoccorrere cō aq̄ dorzo et giulep, et con trociſci di cāphora, p fino che regeſca laccidente, et doppo torna alle medicie ne deſcātī deſte. La quarta coſa ſano le medicie, che hāo i ſe uirtu mūdificatiua, & cōſolidatiua, & delle medicine pprie in q̄ſta ſōma e il lacte daſina, & ppriamente preſo cō uirtu ſotiliatiua i ſe, et lacte caprino cō ſua tēperanza, & il lacte delle dōne cō pprietadi di tēperamēto tra eſſo. Il lacte rauna in ſe tre coſe, po che e buono cibo, et molto dilecteuolē, et e delle coſe, che ſi cōuerte ageuolmēte in ſangue, & e ſa gue biſcotto, & dopo q̄ſto e medicia, che ſpurga la ferita cō la ſeroſita ſua, et cōglutia eſſa cō la ſua caſetta. Et conuiēſi bere caldo, q̄n ſi murgne, anco popparlo ſe ſi puote, & q̄ſto adigiuo ianſi gli altri cibi, & biſogna dopo q̄ſto riſpoſarſi, che nō ſi corrōpa, et inaceriſca ne loro ſtomacho, chi ne dorma ſopra eſſo, ne non uimagni ſu cibo, ſe pria non ha ſmaltito eſſo, & uuolſi bere in luogo de aria tēperato, & ppriamente quando e allegrezza, et tranqlita, & quādo eſſo piu e mūdificatiuo, cerchiamo di dare con lo melle, & quando eſſo cerchiāo, che ſia piu raunatiuo, et ſaldatiuo, cerchiāo che ſia dato cō zucchero roſato, & ſimili, o cotto cō petrelle, & ſe chi il piglia hauēſſe il uētre ſtitchico conuiene che cerchi p larte, nel quale ſia aſſai ſiero, & ſe non baſtaſſe, pigline maggior quātita al ſeguente di, et poi al terzo di, & ſe pur n̄ baſta meſcolauī con eſſo, cōe e zucchero, et ſale, & ſe ancho non baſtaſſe, meſcolauī polipodio con eſſo. Ma ſe quello, chel piglia ha il uētre fluxibile, biſogna alhora di meſcolare lipoquiſtidos, & ſimili, & ſe eſſo ha toſſe, meſcolauī draganti, & ſe eſſo ha ſtōacho debole, meſcolauī trociſci diarodon, et ſimili, il lacte del q̄le e tracto il butiro, e piu ſaldatiuo, & cotto molto piu, & q̄llo, che e cō butiro e piu hūen, tatiuo, & piu ingraſſa. Larte in cuocere il lacte e queſta. Recipe lacte mondo, & piglialo nel ualo puro, & netto, & poni ſopra eſſo la quinta, o quarta parte daqua piauana, & poi ſpegni in eſſo petrelle di fiume rouenti ſenza

ſummo, per ſine chel lacte ſara cotto, & cōſumate le parti del aqua in eſſo. Et illacte migliore e quello, che di pecore giouane, che non ſieno troppo preſſo, ne troppo dalla lungha dal hauere partorito, che ſi paſchano dherbe di monti, nellequali e ſuttilta, & mūdificatiōe con ſtitchita, & diſecatione. Et galieno lodo queſte herbe, eſſere da deputare per loro paſture delle calde, & laſſentio, & iſopo, & timo, & polio, ſcheachde, finochio, abruotano, et ſimili, & delle fredde il rouio romano, il couolo, caxare, & ſimili, et biſogna tanto lacte, quanto ſi cōſa alla poſſibilita della uirtu de lo iſermo, & la quātita minore e dra.iii. Il primo di, et laltro di uēagiugni dra.i. & coſi altre tāto, che puēga a libra meza, o poco piu, & poi apocho apoco peruieni a quello, che gli baſti, & gia ſu deſto che ſi guardino da pigliare il lacte, che non lo ſmaltifſſono, peroche nocerebbe, & ſe eſſi haueſſino febbre, o dolore di capo, o ſete ſmiſurata, rimuoui da loro il lacte dolce, & da loro il lacte acetoso, del quale il butiro e trato ſecondo la doctrina datta i queſto medefimo capitulo, & debbaſi dare con lacqua del orzo cotta con granchi di fiume, ſecondo che e anco deſto, & ſiropo di papaueri, & ſiropo di mortina, & conuiēſi leuare le zampe, et granchi, et poi lauare li corpi loro cō aqua, & cenere ſtro picciandogli molto, & queſto tra piu, & piu uolte, et biſogna di darli a digiuno. Et ſia la preſa oncie.iii. & laltro di uenagiugni onc.i. & coſi uagiugni ogni di per fino a libra meza la mattina, & la ſera inanci allaltre coſe. Somma delle medicine, che ſaldano le ferite del pulmone e del pecto e q̄ſta, ſangue di dragone, & terra ſigillata, bolo armēo, karabe, ſedenegi, olibano maſtice, balauſtie, roſe, & ſeme loro, corali, ke ſeides, cortece di granchi di fiume arſi, ſeme di porcellana arroſtito, amido arroſtito, ſeme de malua, & di maluauiſchio, ſeme di mortina, et di petacciuola, gomma arroſtita, & ſimili. Le materie con le quali queſte coſe ſi danno, ſono tuorla duoua, lacte dolce, & acetoso, aqua piauana, aq̄ dorzo, cottoui li grāchi dentro aqua daſſentio, ſugho di cotogue, o miua, ſugho di mortina, rob, & ſiropo ſuo, et muſcellagine di pſilio, ſeme di melecotogne, ſiropo de papaueri, ſiropo di giugiole, ſiropo di uiole, ſiropo roſato, & ſimili. Delle medicine compoſte ſono trociſci di lotto ſigillato, o di lotto armeno, cioe terra, ſilonio pſicho, e ſommo, poche mūdifica, et ſpurga la puza, & ſalda le ferite, et noi lo ſcriuēo āco, & molte altre coſe ſono ſcripte

DELLE MEDICINE

in capilo de fluxo del sangue, leqli tu arrecha a qsto luogo. Delle cose di mirabile utilita a saldare, & sanare le ferite del polmoe, e il zucchero rosato de lano, & no di piu tepo, po che esso ha uirtu lauatiua p lo sugo delle rose, et uirtu saldatiua p la substantia loro, & tu sai che la uirtu dello purgare nelle rose si risolue p lo tepo spatiofo. Et ga. comada, che si dessi zuccher rosato in piu quatita ogni di co cose medicinali, & cose da mangiare p cibo, & cose da bere secodo il comue mo d' l'usarlo etiam dio co lo pane, & molti dopo lui l'hano usato, et no si potrebbe dire il numero di qlli, che sono liberati p esso usato prima mudificati, & sono iganati qlli che lufano da principio, prima che la mudificatione sia facta, po che attufa le materie nel polmoe. Noi lhauemo dato co lacte caldo a qlli, che n hano febre, & con aq dorzo di decoctione di grachi di fiume, & i molti altri modi hauo trouato, che e soma medicia, ma qn p lo suo uso l'hanelito si ristignesse troppo da qlle cose, che lallarghao, & di qlle cose, che purgano la puzza, come e ppriamente siropo de yfopo, & simili. Et se soprauenisse riscaldamento p la disecatione, da siropo di giugiolle, o di uiole, o muscellagine di psilio, o di melecothogne con acq di melegrane, o acq de expressione di seme di porcellana co trocisci di caphora decti nel anthidotario. Et se esso diuenisse stiticho del corpo da muraba di uiole, o siropo suo con acqua dorzo, & poi che qsto si fara partito, ritorna al zucchero rosato, & dallo in ogni modo. La quinta cosa fano le correctioni, che caggiono ne gli accidenti sopraueneti a qsto male, et dessi e il fluxo del uentre, et constipatione, & fastidio di cibo. Et gia disse hypocrate, mudificatiuo della ferita lallentare della ferita, lallentare della febbre si debba succedere, & se non allenta, significa, che la corruptione si profonda. Noi proueremo torno dogni tempo della curatione sua interporre medicine, che spengono la potentia della febbre, acio che delluno, & dellaltro rimedio nella fructo corderuole, il cui fine sia sanitade et soccorrerli alla consumatioue, et constipatione loro con qllo, che ugualia, & humeta di cibi, & di beuade, & delle cose medicinali, e dare lacte dolce, et laltre cose, che noi dicéo, et uale loro a bagnarsi in aq dolce, qn il male comincia a scemare, & inanzi a qllo e la cosa cattua, & e ponere lo infermo in caso disperato. Il modo del bagnarsi e in questo modo, appa recchia laria del bagno, che non habbi di cor-

PARTICVLARE

ruptione di odore, o di mala qualita niente al tutto, & riscaldi senza fummo, & sia laqua sua dolce, & monda, & riscaldasi, che sia la caldeza del bagno, & del aqua caldeza temperata, che non risolua, ma desti il caldo naturale, e sia la prima stanza meno calda che laltre, & alhora entri lonfermo ne la prima stanza, et stropiccisi uno puoco, che reinteneri il corpo, e poi entri nella stanza secoda, & cominci a lauare il corpo co aqua calda, stropicciando lieuemete con mano, e poi entri apoco apoco ne lacqua calda, & allargisi in essa, & poi si laui il corpo con decoctione di capi di capretti, o co laqua del orzo diguazata con molte uoua in olio di mandole dolci, et poi si torni a la stanza prima del bagno, et ugasi il corpo con olio rosato, et mealo a lhabitatione di fuori, nelaquale sia aria temperato co moltitudine di cose odorifere, stitiche, & riposi nel lecto, et dopo do hore mangi cibi laudabili, & d' piccola quantita, & dassi nutrimeto di quelli, che noi gia dicemo, et tutta la toa intentione sia a humentare co riposso, e dormire, & dilicateze, & simili cose, & poi laltro di, o il terzo di si ribagni in simile modo. Ma se lo ifermo fusse debole due hore, prima che entri nel bagno bea brodo di carne tenera o lacte dolce in piccola quatita, & riposifi due hore sulla decta beuada, et poi entri nel bagno. Ma se lo ifermo fusse tale, che la uirtu sua fosse nefe, comando galieno, che poi che e lauato sufficientemete ne lacqua calda, o di capi di capretti, o del huoua spargi sullo corpo suo ne la prima habitatioue daqua frigida, senza che nel capo suo niente, & poi che si ungesse i olio rosato. Le lauationi anco in tina sono di questa intentione, & propriamente con cose humectanti, & igrassanti il corpo di quelle cose, che sono decte. Dopo queste si uuole deuenire ad aministrare nel bagno lauatioue de aqua di decoctione de capi de montoni, et de castroni, et simili, & se il corpo rimanefse debile, ugni co olio di mastice, & simili, & cosi apoco apoco si uuole uenire a altri cibi laudabili piu sodi. Della tosse, & del fluxo del uentre supfluo, & di stiticitade dessi ne diciamo quello medesimo che di sopra fu decto, & se perdono lappetito cura come diremo nel primo capitolo. De tiffi ci molte medicine buone sono scripte nel passato, et dessi sono trocisci di galieno scripti nel capitolo di tosse catarrale, et descriptione di siropo di papaueri, & diapapauero, & trocisci, & pillole di papauero, & pillole di storace, & altre pillole de narcotiche scripte i quello medesimo

desimo capitolo, & q̄sto propriamēte a sedare il catarro. Le medicine, che mūdificano la ferita, & nettāo della marcia, pte ne sono decte in capilo de tossa, & de asmate, & pre in caplo de empimate. Somma delle medicie, che saldano le ferite del pecto, & del polmōe e decta in capitolo di sputo di sangue. ¶ Cōfetiōe di testicoli di uolpe e a tifichi, & consumati medicia puata, & e decta nel antidotario. ¶ Hamec figliolo di zacharia, cōfetiōe di lohoc utile a tifici, & mūdifica le ferite del polmōe, & salda. Recipe giugiole cinquanta, passule senza granaella, dra. xxx. seme di malua dra. iiii. grāchi di fiume tre, capeluenero, taxare, uirga pastoris, petacciola ana oncia. meza, regolitia oncia. i. cuoci in libbre tre daqua, che torni una, & agiugni siropo di papaueri a esso, & zuchero taberacet, & sapana ana onc. y. & poi cuoci aspestitudine di mele, et poi ui metti su seme di zucha monda dra. i. gomma arabica, dragāti, seme di cotogne, amido, seme di porcellana, mandole dolci ana dra. y. papaueri bianchi dra. y. poi che sono bene triti, usa cō gli altri, & da la mattina, & la sera circa di dra. y. Pure egli, siropo di psilio utile a tifici febricanti. Reci. spodio, seme di porcellana, seme di mele cotogne, papaueri biachi ana dra. do, psilio mondo dra. y. sugo di petaciola cotto, et spurato dra. xx. grāchi di fiue lauati al modo decto dra. xx. cuoci in lib. iiii. daq̄, che torni. i. & cō lib. i. di zuchero fa siropo, dalla mattia, & la sera cō sugho de amoglossa, & e efficace. Et q̄n si da con questa poluere. Re. psilio, gōma arabica, dragāti, bolo armēo ana, da con siropo pdecto, & sugho di petacciola. ¶ Figliolo di zacharia arazi, le ulcerationi del polmone, q̄n non sono antiche, ma ancho nasce q̄lche poco di sangue, & esce cō tosse sono possibile a guarire, o uero curare, da loro adunq̄, quādo non ue febre, la de di fresco munto, & quādo essi hano febre da aq̄ dorzo con granchi di fiue, o cō siropo di papaueri, & p fine che loro haelito nō si cōstrigna, da troisci di papaueri, liq̄li sono. Re. papaueri biachi seme di zucha, cedriuoli mondi añ. dra. xiiii. dragāti, amido, gōma arabica, sugo di regolitia ana drame. y. incenso maschio, bolo armēo, et sangue di dragone, karabe. añ. drame do, mirra, cennamomo, oppio ana drama una, fa troisci, & da con siropo di papaueri, o cō sugho di mortina. Et quando con q̄ste cose si constringesse l'hanelito, da q̄lle cose, che lallarghano, & che spurgano la materia, o nero la marcia, come e siropo de ysopo, &

simili. ¶ Sabor, lohoc utile a tifici, & cōsumati. Recipe herba d'eta testicholi di uolpe oncie tre, bacultembue, caxare ana drag. i. ceci dolci triti onc. iiii. seme di papauero biancho onc. i. et meza, orzo mōdo onc. i. passule senza noctioli fichi sechi, carne di dacteri ana onc. ii. granchi di fiume onc. iiii. cuoci tutto in lib. iiii. daqua, che torni lib. ii. & meza, & poi togli zuchero & penniti ana lib. ii. & testicoli di uolpe lessi in lacte dolce onc. iiii. o cō onc. ii. dolio di mandole dolci, cuoci tanto che basti, & poi ui metti su papauero biancho, & sugho di regolitia, & seme di cedriuoli, & di melloni, et di zucha, et cēnamomo, seme di bābagia purgato, seme di malua, fiori di borana ana dra. iiii. amido, dragāti, gōma arabica añ. dra. ii. carne di dacteri, passule senza grani ana dra. y. trita, & cōfici con le predecte, & e buono. ¶ Figliolo di serapione, cōfetiōe de iacur utile a catarro acuto, et tifico per esso uenuto. Recipe seme di papaueri bianchi, & neri ana dra. ii. & meza, radice di regolitia dra. i. et meza, seme di cotogne, seme di maluauischio ana onc. i. et meza, dragāti oncia meza, mettiui su lib. y. daqua piauana, & lassa il di, & la nocte, & puoi cuocisi che manchi le due parti, & agiugni mele lib. i. rob. lib. i. & meza, penniti libra meza, cuoci a lento fuoco, tanto che sia spesso, come mele, da la mattina cō aqua dorzo, et la sera pigli di queste pillole. Recipe seme di porcellana dra. y. draganti, gomma arabica ana dra. iiii. seme di zucha schorticato, & seme di cotogne scorticato añ. dra. y. fa formelle simili a lupini con muscellagine di seme di cotogne, da che le tengha su la lingua. ¶ Delle infirmita del cuore. Cap. XII.



Infirmita di cuore e debilita, et picchiamento, & tremore, et stramortimento, et queste infirmitade hanno quasi uno medesimo fondamento, & principio non altrimenti tra le differenti se none, o per piu, o p meno forti. Le cose, che fanno queste infirmitadi, quando che sono deboli, & remisse, dando debilita contra fondamento della uirtu, fanno alhora la debilita del cuore. Et piu forte facendo commotione, che offende in esso, che fa cadere la diuersita nelle differentie del mouimento del cuore sensibilmente da comprendere, che sono di grande al piccolo, & di ueloce al tardo, & di rarita a spesseza, & per lo contrario alhora si fanno due constitutioni, o quelle si fanno non integre, ne in ogni hora, ma con certa interpollatione, & uicenda, & fassi polso di cuore, o in-

III DELLE MEDICINE

teramente, o con certa continuatione, & fassi tremore di cuore, et qñ sono si forte, si che impriemão piu fortemete le loro ipressioni offendenti piu, & affoganti i mouimēti luoi, et che si rachiudio gli spiriti dētro, o che essi gli aspegano senza dare sosta, & che gli raunio alloro principio, o taglino senza quelli, che sono nel cuore, fano alhora stramortire, & qñ gli uincano cō uictoria uictata sopra la natura, i modo che lo spirito, & il caldo della uita si spēga nel suo fondamēto, & principio, sono cagione di morte. Le cagiōi, che fano qste infirmita alcune sono corporali, & quali sono di fuori d'l corpo, et le corporee, o sono i esso cuore, o ne mēbri cōmunicanti a esso, o p uicinia, o remofa cōmunicatione. Le cagiōi che sono nel cuore offendenti esso, o esse sono malitia di coplexione senza materia, o essa e materia sanguinea collicheria, flegmatica, melanchōica, o uenotosa. Et se la malitia dlla cōplexiōe signoreggiante il cuor lo idebellisse, et la dbilita facta forte, p fine i tanto, che cōmoua la uirtu, fano tremore sopraueniente fa stramortire, & lo stramortire fortemete e la cagiōe fortissima desso, spagne la uita, & uccide. Et la malitia della coplexione freda e piu sospetta che la calda p lo elōgarfi dalla uita, et la secha piu che lhumida, posto che lhumida sia signoreggiante nella dispositione del corpo, & con qsto anco alcuna uolta e cagione di pfocatione, & di morte subitana. La solutione dlla cōtinuita, et apostematone la uirtu non soffera farsi nel cuore, anco sono cagiōe de dissolutiōe, et di morte, & cōe le conciosiacosa, chel dolore i esso sia cagione di stramortimēto, et di morte, disse galieo, che la malitia della coplexione pura, o cō materia fa in ogni parte del corpo sensibile lesione, et dolore, & cōe nolla fara nel cuore, saremo adunque inganati, & diremo lalteratione nel cuore n si potere curare, et noi diciāo, che la radice preposta e cagione della ifirmita del cuore, o non si cōfermāo, p che n sono stabili, et alhora lordie del medicare ne la salute, o esso si cōfirmatirizatesi alla morte. Distinguiāo nelle cagiōi delle ifirmita del cuore, che sono dalli altri mēbri, po che la offesa cadente ne panicali, & ne mēbri, che circondāo il cuore, mētre che rimbōba a esso, e cagiōe delle ifirmitadi predecite. Et la offensione, che aduiene nel ceruello, e anco cagione a qlo, cōe nella epilepsia, capogirli, smania, & melaconia, posto che si fichi nel ceruello, nō dimeno terminia nel core, et sono cagione delle ifirmitadi sue, & desse e il flu

PARTICVLARE

xo del sangue del naso, o donde che sia. Participa anco col core piu intrinsechamente lo stomacho, & dannogli cagiōe della offesa, & propriamente quando il cibo si corrompe in esso & la cosa uenenosa, o se in esso e humore mordichatiuo, o di mala qualita, o uireo uiscoso, o repletione commotua la fame grande, o dolore acuto, & pungitiuo, o nella bocha sua faranno bollicine, o ulcerationi putride. Erpaulo disse, che le infirmitadi, che sono uicine alla bocha dello stomacho, & alle struzule, sono uicine al mandare offesa al cuore, in tanto che molti pensarono, chel tremore facto nella bocha dello stomacho fusse tremore di cuore, & alchuni chiamarono la debilita in esso cardia ca passione. Et la dispositione del fegato, quando e alterata, che si generi il piu sangue melancónico, & e cagione delle infirmita del cuore anco e peggiore de laltre impressione in tanto che fa dispositiōe simile alla smania, et alla mel lanconia, anco le cagiōi loro sono tutte le uotagioni, che elcono de termini. Et similmente in acuta dacqua de gli fianchi la extractione, o uero uotare la puza nel aprire delle aposteme, & desse e la prefocatiōe della matrice, & la priuatione del mēstruo, & la exuberantia loro, & desse lo impregnare. Et di questi nocumenti sono i uermini in tanto, che apparisce una dispositione simile al male maestro, et sono de uermini, che hanno ardigionico, quelli pungono la bocha d'llo stomacho fortemente per fino che fanno cadere in dolore acuto, & stramortire, & quado morire. Et sono alcuna uolta, che passano alle parti uicine al cuore, & alchuna uolta in fine al cuore, & sono cagione di morte subitanea, dalla communita di tutto il corpo soprauencono le offese del cuore, come e propriamente la febbre, o per la forte rarita del corpo, & uehementia del sudore, & simili, per cagione extranee aduiene qsto, come per aria pestilential, o per fiati corrotti, o uenenosi, o per lo pigliare cose uenenose, o p morsi de animali uenenosi, o per grande paura, o per troppo bagnare, o per fatica, & simili. Se lo humore in esso con la precedente adequatione sua, che la uirtu il sofferri, e loro accidenti riceuono largheza di materia.

FINIS.

¶ Impresso in Venetia per Cesaro arriuabenno uenitiano a di uinti octubrio, mille cinquecento e uinuino.

Registro.

a A B C D E F G H I K L M N O

Tutti sono quaderni excepto a che e duerno, & O che e quinterno.

sono q̄ XI. car.IIII.



Regio

ABCD EFGHIKLMNO

Tutti sono di questo e che hanno O che hanno

sono di XI. c. III.



